

Прайс-лист на продукцию BECKHOFF

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Минск (375)257-127-884
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Ташкент (998)71-205-18-59
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

✉ bfc@nt-rt.ru

🌐 beckhoff.nt-rt.ru

Артикул	Наименование	Цена
Компьютеры панельные BECKHOFF		
HT02853965	C3320-0070 Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	682 980,00 ₺
HT02853966	C3330-0070 Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	692 407,20 ₺
HT02853967	C3340-0070 Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	689 650,80 ₺
HT02853968	C3350-0070 Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	715 032,00 ₺
HT02853969	C3620-0070 Компьютер встраиваемый панельный	442 508,40 ₺
HT02853970	C3640-0070 Компьютер встраиваемый панельный	460 783,20 ₺
HT02853973	CP2212-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02853974	CP2212-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	310 378,80 ₺
HT02853975	CP2212-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	310 378,80 ₺
HT02853976	CP2212-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02853977	CP2212-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02853979	CP2213-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853980	CP2213-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853982	CP2215-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02853983	CP2215-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853984	CP2215-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853985	CP2215-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02853986	CP2215-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02853988	CP2216-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02853989	CP2216-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853990	CP2216-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	318 792,00 ₺
HT02853991	CP2216-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02853992	CP2216-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02853994	CP2218-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02853995	CP2218-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	371 150,40 ₺
HT02853996	CP2218-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	371 150,40 ₺
HT02853997	CP2218-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02853998	CP2218-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854000	CP2219-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854001	CP2219-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	373 905,60 ₺
HT02854002	CP2219-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	373 905,60 ₺
HT02854003	CP2219-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854004	CP2219-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854006	CP2221-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854007	CP2221-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	402 477,60 ₺
HT02854008	CP2221-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	402 477,60 ₺
HT02854009	CP2221-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854010	CP2221-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854012	CP2224-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854013	CP2224-0010 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	416 982,00 ₺
HT02854014	CP2224-0020 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	416 982,00 ₺
HT02854015	CP2224-0030 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854016	CP2224-0040 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854018	CP2607-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 7-дюймовый дисплей	131 839,20 ₺
HT02854020	CP2611-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 11,6-дюймовый дисплей	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854022	CP2612-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 12-дюймовый дисплей	172 593,60 ₽
HT02854024	CP2613-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 12.1-дюймовый дисплей	181 006,80 ₽
HT02854026	CP2615-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 15-дюймовый дисплей	181 006,80 ₽
HT02854028	CP2616-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 15,6-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854030	CP2618-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 18,5-дюймовый дисплей	221 762,40 ₽
HT02854032	CP2619-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 19-дюймовый дисплей	224 517,60 ₽
HT02854034	CP2621-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 21,5-дюймовый дисплей	253 089,60 ₽
HT02854036	CP2624-0000 Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 24-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854038	CP2712-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	288 478,80 ₽
HT02854039	CP2712-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	273 685,20 ₽
HT02854040	CP2712-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	287 028,00 ₽
HT02854041	CP2712-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854043	CP2715-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	296 889,60 ₽
HT02854044	CP2715-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	282 097,20 ₽
HT02854045	CP2715-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	295 441,20 ₽
HT02854046	CP2715-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854048	CP2716-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	296 889,60 ₽
HT02854049	CP2716-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	282 097,20 ₽
HT02854050	CP2716-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	295 441,20 ₽
HT02854051	CP2716-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854053	CP2718-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	337 646,40 ₽
HT02854054	CP2718-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	322 851,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854055	CP2718-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	336 195,60 ₽
HT02854056	CP2718-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854058	CP2719-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	340 401,60 ₽
HT02854059	CP2719-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	325 608,00 ₽
HT02854060	CP2719-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	338 952,00 ₽
HT02854061	CP2719-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854063	CP2721-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	368 973,60 ₽
HT02854064	CP2721-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	354 180,00 ₽
HT02854065	CP2721-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	338 952,00 ₽
HT02854066	CP2721-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854068	CP2724-0000 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	383 478,00 ₽
HT02854069	CP2724-0010 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	368 684,40 ₽
HT02854070	CP2724-0020 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	382 028,40 ₽
HT02854071	CP2724-0030 Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	под заказ
HT02854073	CP3212-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854074	CP3212-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	395 950,80 ₽
HT02854075	CP3212-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	395 950,80 ₽
HT02854076	CP3212-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854077	CP3212-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854079	CP3215-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854080	CP3215-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854081	CP3215-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854082	CP3215-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854084	CP3215-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854085	CP3215-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854086	CP3215-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854088	CP3216-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854089	CP3216-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	407 553,60 ₺
HT02854090	CP3216-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	407 553,60 ₺
HT02854091	CP3216-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854092	CP3216-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854094	CP3216-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854095	CP3216-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854096	CP3216-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854098	CP3218-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854099	CP3218-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	449 324,40 ₺
HT02854100	CP3218-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	449 324,40 ₺
HT02854101	CP3218-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854102	CP3218-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854104	CP3218-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854105	CP3218-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854106	CP3218-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854108	CP3219-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854109	CP3219-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	460 927,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854110	CP3219-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	460 927,20 ₽
HT02854111	CP3219-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854112	CP3219-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854114	CP3219-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854115	CP3219-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854116	CP3219-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854118	CP3221-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854119	CP3221-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	511 690,80 ₽
HT02854120	CP3221-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	511 690,80 ₽
HT02854121	CP3221-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854122	CP3221-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854124	CP3221-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854125	CP3221-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854126	CP3221-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854128	CP3224-0000 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854129	CP3224-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	542 149,20 ₽
HT02854130	CP3224-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	542 149,20 ₽
HT02854131	CP3224-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854132	CP3224-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854134	CP3224-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854135	CP3224-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854136	CP3224-1600-0040 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854138	CP3712-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	278 325,60 ₺
HT02854139	CP3712-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	291 669,60 ₺
HT02854140	CP3712-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854142	CP3713-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	289 784,40 ₺
HT02854143	CP3713-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	303 127,20 ₺
HT02854144	CP3713-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	под заказ
HT02854146	CP3715-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	289 784,40 ₺
HT02854147	CP3715-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	303 127,20 ₺
HT02854148	CP3715-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854150	CP3715-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	292 975,20 ₺
HT02854151	CP3715-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854153	CP3716-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	289 784,40 ₺
HT02854154	CP3716-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	303 127,20 ₺
HT02854155	CP3716-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854157	CP3716-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	292 975,20 ₺
HT02854158	CP3716-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854160	CP3718-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	331 845,60 ₺
HT02854161	CP3718-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	345 188,40 ₺
HT02854162	CP3718-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854164	CP3718-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	330 684,00 ₺
HT02854165	CP3718-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854167	CP3719-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	343 447,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854168	CP3719-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	356 791,20 ₽
HT02854169	CP3719-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854171	CP3719-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	342 286,80 ₽
HT02854172	CP3719-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854174	CP3721-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	394 209,60 ₽
HT02854175	CP3721-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	407 553,60 ₽
HT02854176	CP3721-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854178	CP3721-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	388 699,20 ₽
HT02854179	CP3721-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854181	CP3724-0010 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	424 669,20 ₽
HT02854182	CP3724-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	438 012,00 ₽
HT02854183	CP3724-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854185	CP3724-1600-0020 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	419 157,60 ₽
HT02854186	CP3724-1600-0030 Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854189	CP6201-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854190	CP6201-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854191	CP6201-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854192	CP6201-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854193	CP6201-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854194	CP6201-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	320 097,60 ₽
HT02854195	CP6201-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	320 097,60 ₽
HT02854196	CP6201-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854197	CP6201-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854199	CP6201-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854200	CP6201-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854201	CP6201-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854202	CP6201-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854203	CP6201-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854204	CP6201-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	328 219,20 ₽
HT02854205	CP6201-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	328 219,20 ₽
HT02854206	CP6201-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854207	CP6201-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854209	CP6201-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854210	CP6201-0020-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854211	CP6201-0020-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854212	CP6201-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854213	CP6201-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854214	CP6201-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	330 249,60 ₽
HT02854215	CP6201-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	330 249,60 ₽
HT02854216	CP6201-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854217	CP6201-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854219	CP6201-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854220	CP6201-0021-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854221	CP6201-0021-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02854222	CP6201-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854223	CP6201-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854224	CP6201-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	338 371,20 ₺
HT02854225	CP6201-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	338 371,20 ₺
HT02854226	CP6201-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854227	CP6201-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854230	CP6202-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854231	CP6202-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854232	CP6202-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854233	CP6202-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854234	CP6202-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854235	CP6202-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	329 960,40 ₺
HT02854236	CP6202-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	329 960,40 ₺
HT02854237	CP6202-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854238	CP6202-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854240	CP6202-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854241	CP6202-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854242	CP6202-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854243	CP6202-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854244	CP6202-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854245	CP6202-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	338 371,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854246	CP6202-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	338 371,20 ₽
HT02854247	CP6202-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854248	CP6202-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854250	CP6202-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854251	CP6202-0020-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854252	CP6202-0020-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854253	CP6202-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854254	CP6202-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854255	CP6202-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	340 112,40 ₽
HT02854256	CP6202-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	340 112,40 ₽
HT02854257	CP6202-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854258	CP6202-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854260	CP6202-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854261	CP6202-0021-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854262	CP6202-0021-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854263	CP6202-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854264	CP6202-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854265	CP6202-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	348 524,40 ₽
HT02854266	CP6202-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	348 524,40 ₽
HT02854267	CP6202-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854268	CP6202-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854271	CP6203-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854272	CP6203-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854273	CP6203-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854274	CP6203-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854275	CP6203-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854276	CP6203-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	364 912,80 ₽
HT02854277	CP6203-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	364 912,80 ₽
HT02854278	CP6203-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854279	CP6203-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854281	CP6203-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854282	CP6203-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854283	CP6203-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854284	CP6203-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854285	CP6203-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854286	CP6203-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	389 859,60 ₽
HT02854287	CP6203-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	389 859,60 ₽
HT02854288	CP6203-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854289	CP6203-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854291	CP6203-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854292	CP6203-0020-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854293	CP6203-0020-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854294	CP6203-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854295	CP6203-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854296	CP6203-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	375 066,00 ₺
HT02854297	CP6203-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	375 066,00 ₺
HT02854298	CP6203-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854299	CP6203-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854301	CP6203-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854302	CP6203-0021-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854303	CP6203-0021-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854304	CP6203-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854305	CP6203-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854306	CP6203-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	400 011,60 ₺
HT02854307	CP6203-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	400 011,60 ₺
HT02854308	CP6203-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854309	CP6203-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854312	CP6207-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854314	CP6207-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02854317	CP6209-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854319	CP6209-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02854322	CP6211-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854323	CP6211-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854324	CP6211-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854325	CP6211-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854326	CP6211-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854327	CP6211-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	372 890,40 ₽
HT02854328	CP6211-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	372 890,40 ₽
HT02854329	CP6211-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854330	CP6211-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854332	CP6211-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854333	CP6211-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854334	CP6211-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854335	CP6211-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854336	CP6211-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854337	CP6211-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	381 447,60 ₽
HT02854338	CP6211-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	381 447,60 ₽
HT02854339	CP6211-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854340	CP6211-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854343	CP6212-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854344	CP6212-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854345	CP6212-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854346	CP6212-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854347	CP6212-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854348	CP6212-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	389 715,60 ₽
HT02854349	CP6212-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	389 715,60 ₽
HT02854350	CP6212-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854351	CP6212-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854353	CP6212-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854354	CP6212-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854355	CP6212-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854356	CP6212-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854357	CP6212-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854358	CP6212-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	398 562,00 ₽
HT02854359	CP6212-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	398 562,00 ₽
HT02854360	CP6212-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854361	CP6212-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854364	CP6213-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854365	CP6213-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854366	CP6213-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854367	CP6213-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854368	CP6213-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854369	CP6213-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	438 157,20 ₽
HT02854370	CP6213-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	438 157,20 ₽
HT02854371	CP6213-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854372	CP6213-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854374	CP6213-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854375	CP6213-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854376	CP6213-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854377	CP6213-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854378	CP6213-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854379	CP6213-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	464 408,40 ₽
HT02854380	CP6213-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	464 408,40 ₽
HT02854381	CP6213-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854382	CP6213-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854385	CP6219-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854387	CP6219-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854390	CP6221-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854391	CP6221-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854392	CP6221-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854393	CP6221-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854394	CP6221-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854395	CP6221-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	382 028,40 ₽
HT02854396	CP6221-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	382 028,40 ₽
HT02854397	CP6221-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854398	CP6221-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854400	CP6221-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854401	CP6221-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854402	CP6221-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854403	CP6221-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854404	CP6221-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854405	CP6221-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	390 585,60 ₺
HT02854406	CP6221-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	390 585,60 ₺
HT02854407	CP6221-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854408	CP6221-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854410	CP6221-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854411	CP6221-0002-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854412	CP6221-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854413	CP6221-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854414	CP6221-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854415	CP6221-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	395 080,80 ₺
HT02854416	CP6221-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	395 080,80 ₺
HT02854417	CP6221-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854418	CP6221-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854421	CP6222-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854422	CP6222-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854423	CP6222-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854424	CP6222-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854425	CP6222-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854426	CP6222-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	401 607,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854427	CP6222-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	401 607,60 ₽
HT02854428	CP6222-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854429	CP6222-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854431	CP6222-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854432	CP6222-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854433	CP6222-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854434	CP6222-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854435	CP6222-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854436	CP6222-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	410 455,20 ₽
HT02854437	CP6222-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	410 455,20 ₽
HT02854438	CP6222-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854439	CP6222-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854441	CP6222-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854442	CP6222-0002-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854443	CP6222-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854444	CP6222-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854445	CP6222-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854446	CP6222-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	410 163,60 ₽
HT02854447	CP6222-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	410 163,60 ₽
HT02854448	CP6222-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854449	CP6222-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854452	CP6223-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854453	CP6223-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854454	CP6223-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854455	CP6223-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854456	CP6223-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854457	CP6223-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	449 614,80 ₺
HT02854458	CP6223-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	449 614,80 ₺
HT02854459	CP6223-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854460	CP6223-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854462	CP6223-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854463	CP6223-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854464	CP6223-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854465	CP6223-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854466	CP6223-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854467	CP6223-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	475 867,20 ₺
HT02854468	CP6223-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	475 867,20 ₺
HT02854469	CP6223-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854470	CP6223-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854472	CP6223-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854473	CP6223-0002-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854474	CP6223-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854475	CP6223-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854476	CP6223-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854477	CP6223-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	458 172,00 ₺
HT02854478	CP6223-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	458 172,00 ₺
HT02854479	CP6223-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854480	CP6223-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854483	CP6229-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854485	CP6229-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854488	CP6231-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854489	CP6231-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854490	CP6231-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854491	CP6231-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854492	CP6231-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854493	CP6231-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	393 631,20 ₺
HT02854494	CP6231-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	393 631,20 ₺
HT02854495	CP6231-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854496	CP6231-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854498	CP6231-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854499	CP6231-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854500	CP6231-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854501	CP6231-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854502	CP6231-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854503	CP6231-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	402 042,00 ₺
HT02854504	CP6231-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	402 042,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854505	CP6231-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854506	CP6231-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854508	CP6231-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854509	CP6231-0002-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854510	CP6231-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854511	CP6231-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854512	CP6231-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854513	CP6231-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	403 347,60 ₺
HT02854514	CP6231-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	403 347,60 ₺
HT02854515	CP6231-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854516	CP6231-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854519	CP6232-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854520	CP6232-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854521	CP6232-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854522	CP6232-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854523	CP6232-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854524	CP6232-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	407 989,20 ₺
HT02854525	CP6232-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	407 989,20 ₺
HT02854526	CP6232-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854527	CP6232-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854529	CP6232-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854530	CP6232-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854531	CP6232-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854532	CP6232-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854533	CP6232-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854534	CP6232-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	416 982,00 ₺
HT02854535	CP6232-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	416 982,00 ₺
HT02854536	CP6232-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854537	CP6232-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854539	CP6232-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854540	CP6232-0002-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854541	CP6232-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854542	CP6232-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854543	CP6232-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854544	CP6232-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	416 547,60 ₺
HT02854545	CP6232-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	416 547,60 ₺
HT02854546	CP6232-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854547	CP6232-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854550	CP6233-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854551	CP6233-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854552	CP6233-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854553	CP6233-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854554	CP6233-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	460 347,60 ₺
HT02854555	CP6233-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	460 347,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854556	CP6233-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854557	CP6233-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854559	CP6233-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854560	CP6233-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854561	CP6233-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854562	CP6233-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854563	CP6233-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	486 598,80 ₺
HT02854564	CP6233-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	486 598,80 ₺
HT02854565	CP6233-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854566	CP6233-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854568	CP6233-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854569	CP6233-0002-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854570	CP6233-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854571	CP6233-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854572	CP6233-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	468 904,80 ₺
HT02854573	CP6233-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	468 904,80 ₺
HT02854574	CP6233-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854575	CP6233-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854578	CP6242-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854579	CP6242-0000-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854580	CP6242-0000-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854581	CP6242-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854582	CP6242-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854583	CP6242-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	413 791,20 ₺
HT02854584	CP6242-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	413 791,20 ₺
HT02854585	CP6242-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854586	CP6242-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854588	CP6242-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854589	CP6242-0001-0030 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854590	CP6242-0001-0035 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854591	CP6242-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854592	CP6242-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854593	CP6242-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	422 782,80 ₺
HT02854594	CP6242-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	422 782,80 ₺
HT02854595	CP6242-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854596	CP6242-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854599	CP6501-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854600	CP6501-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854601	CP6501-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	496 172,40 ₺
HT02854602	CP6501-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	500 088,00 ₺
HT02854604	CP6501-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854605	CP6501-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854606	CP6501-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	522 278,40 ₺
HT02854607	CP6501-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	526 629,60 ₺
HT02854609	CP6501-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854610	CP6501-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854611	CP6501-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	504 729,60 ₺
HT02854612	CP6501-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	509 079,60 ₺
HT02854614	CP6501-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854615	CP6501-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854616	CP6501-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	530 546,40 ₺
HT02854617	CP6501-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	534 897,60 ₺
HT02854620	CP6502-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854621	CP6502-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854622	CP6502-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	522 133,20 ₺
HT02854623	CP6502-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	526 340,40 ₺
HT02854625	CP6502-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854626	CP6502-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854627	CP6502-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	555 636,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854628	CP6502-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	559 988,40 ₰
HT02854630	CP6502-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854631	CP6502-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854632	CP6502-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	530 546,40 ₰
HT02854633	CP6502-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	534 897,60 ₰
HT02854635	CP6502-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854636	CP6502-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854637	CP6502-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	564 049,20 ₰
HT02854638	CP6502-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	568 400,40 ₰
HT02854641	CP6503-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854642	CP6503-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854643	CP6503-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	560 713,20 ₰
HT02854644	CP6503-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	565 065,60 ₰
HT02854646	CP6503-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854647	CP6503-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854648	CP6503-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	606 110,40 ₰
HT02854649	CP6503-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	610 461,60 ₰
HT02854651	CP6503-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854652	CP6503-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854653	CP6503-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	565 500,00 ₰
HT02854654	CP6503-0020-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	569 706,00 ₰
HT02854656	CP6503-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854657	CP6503-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854658	CP6503-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	611 620,80 ₺
HT02854659	CP6503-0021-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	615 972,00 ₺
HT02854662	CP6511-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854663	CP6511-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854664	CP6511-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	514 736,40 ₺
HT02854665	CP6511-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	519 087,60 ₺
HT02854667	CP6511-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854668	CP6511-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854669	CP6511-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	540 553,20 ₺
HT02854670	CP6511-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	544 904,40 ₺
HT02854673	CP6512-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854674	CP6512-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854675	CP6512-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	539 683,20 ₺
HT02854676	CP6512-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	544 034,40 ₺
HT02854678	CP6512-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854679	CP6512-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854680	CP6512-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	573 331,20 ₺
HT02854681	CP6512-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	577 538,40 ₺
HT02854684	CP6513-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854685	CP6513-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854686	CP6513-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	589 431,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854687	CP6513-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	593 781,60 ₺
HT02854689	CP6513-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854690	CP6513-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854691	CP6513-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	623 804,40 ₺
HT02854692	CP6513-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	628 155,60 ₺
HT02854695	CP6521-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854696	CP6521-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854697	CP6521-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	525 759,60 ₺
HT02854698	CP6521-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	530 110,80 ₺
HT02854700	CP6521-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854701	CP6521-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854702	CP6521-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	551 576,40 ₺
HT02854703	CP6521-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	555 927,60 ₺
HT02854705	CP6521-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854706	CP6521-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854707	CP6521-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	545 484,00 ₺
HT02854708	CP6521-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	549 690,00 ₺
HT02854711	CP6522-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854712	CP6522-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854713	CP6522-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	554 622,00 ₺
HT02854714	CP6522-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	558 537,60 ₺
HT02854716	CP6522-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854717	CP6522-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854718	CP6522-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	588 124,80 ₺
HT02854719	CP6522-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	592 476,00 ₺
HT02854721	CP6522-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854722	CP6522-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854723	CP6522-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	564 919,20 ₺
HT02854724	CP6522-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	569 271,60 ₺
HT02854727	CP6523-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854728	CP6523-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854729	CP6523-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	602 484,00 ₺
HT02854730	CP6523-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	606 835,20 ₺
HT02854732	CP6523-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854733	CP6523-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854734	CP6523-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	638 452,80 ₺
HT02854735	CP6523-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	642 804,00 ₺
HT02854737	CP6523-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854738	CP6523-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854739	CP6523-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	612 636,00 ₺
HT02854740	CP6523-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	616 988,40 ₺
HT02854743	CP6531-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854744	CP6531-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854745	CP6531-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	540 262,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854746	CP6531-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	544 614,00 ₺
HT02854748	CP6531-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854749	CP6531-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854750	CP6531-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	567 819,60 ₺
HT02854751	CP6531-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	572 170,80 ₺
HT02854753	CP6531-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854754	CP6531-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854755	CP6531-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	557 522,40 ₺
HT02854756	CP6531-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	561 873,60 ₺
HT02854759	CP6532-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854760	CP6532-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854761	CP6532-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	565 500,00 ₺
HT02854762	CP6532-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	569 706,00 ₺
HT02854764	CP6532-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854765	CP6532-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854766	CP6532-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	599 002,80 ₺
HT02854767	CP6532-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	603 354,00 ₺
HT02854769	CP6532-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854770	CP6532-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854771	CP6532-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	573 912,00 ₺
HT02854772	CP6532-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	578 263,20 ₺
HT02854775	CP6533-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854776	CP6533-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854777	CP6533-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	606 690,00 ₺
HT02854778	CP6533-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	610 896,00 ₺
HT02854780	CP6533-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854781	CP6533-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854782	CP6533-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	644 254,80 ₺
HT02854783	CP6533-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	648 606,00 ₺
HT02854785	CP6533-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854786	CP6533-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854787	CP6533-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	616 698,00 ₺
HT02854788	CP6533-0002-0090 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	620 904,00 ₺
HT02854791	CP6542-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854792	CP6542-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854793	CP6542-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	572 170,80 ₺
HT02854794	CP6542-0000-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	576 376,80 ₺
HT02854796	CP6542-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854797	CP6542-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854798	CP6542-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	605 673,60 ₺
HT02854799	CP6542-0001-0090 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	610 026,00 ₺
HT02854802	CP6600-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	122 701,20 ₺
HT02854805	CP6601-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854806	CP6601-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	190 724,40 ₽
HT02854808	CP6601-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорный экран	под заказ
HT02854809	CP6601-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	198 846,00 ₽
HT02854811	CP6601-0020-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъем с фронтальной части	под заказ
HT02854812	CP6601-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	200 876,40 ₽
HT02854814	CP6601-0021-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъем с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854815	CP6601-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	208 999,20 ₽
HT02854818	CP6602-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854819	CP6602-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	200 440,80 ₽
HT02854821	CP6602-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорный экран	под заказ
HT02854822	CP6602-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	208 999,20 ₽
HT02854824	CP6602-0020-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъем с фронтальной части	под заказ
HT02854825	CP6602-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	210 594,00 ₽
HT02854827	CP6602-0021-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъем с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854828	CP6602-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	219 151,20 ₽
HT02854830	CP6603-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	233 799,60 ₽
HT02854831	CP6603-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	260 775,60 ₽
HT02854832	CP6603-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	243 951,60 ₽
HT02854833	CP6603-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	271 800,00 ₽
HT02854836	CP6606-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	85 572,00 ₽
HT02854839	CP6607-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854840	CP6607-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	95 433,60 ₺
HT02854842	CP6607-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854843	CP6607-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 5,7-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	101 235,60 ₺
HT02854846	CP6609-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854847	CP6609-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	154 029,60 ₺
HT02854849	CP6609-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854850	CP6609-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	163 021,20 ₺
HT02854853	CP6611-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854854	CP6611-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	239 166,00 ₺
HT02854856	CP6611-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854857	CP6611-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	247 724,40 ₺
HT02854860	CP6612-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854861	CP6612-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	255 846,00 ₺
HT02854863	CP6612-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854864	CP6612-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	264 837,60 ₺
HT02854866	CP6613-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	300 226,80 ₺
HT02854867	CP6613-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	329 523,60 ₺
HT02854870	CP6619-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854871	CP6619-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	178 251,60 ₺
HT02854873	CP6619-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854874	CP6619-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	187 243,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854877	CP6621-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854878	CP6621-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	248 448,00 ₺
HT02854880	CP6621-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854881	CP6621-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	257 006,40 ₺
HT02854883	CP6621-0002-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854884	CP6621-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	261 357,60 ₺
HT02854887	CP6622-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854888	CP6622-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	267 738,00 ₺
HT02854890	CP6622-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854891	CP6622-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	276 729,60 ₺
HT02854893	CP6622-0002-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854894	CP6622-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	276 295,20 ₺
HT02854896	CP6623-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	311 685,60 ₺
HT02854897	CP6623-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	340 692,00 ₺
HT02854899	CP6623-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	318 792,00 ₺
HT02854902	CP6629-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854903	CP6629-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	190 724,40 ₺
HT02854905	CP6629-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854906	CP6629-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	199 716,00 ₺
HT02854909	CP6631-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854910	CP6631-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	259 905,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02854912	CP6631-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854913	CP6631-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	268 462,80 ₺
HT02854915	CP6631-0002-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854916	CP6631-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	269 769,60 ₺
HT02854919	CP6632-0000-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854920	CP6632-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	274 264,80 ₺
HT02854922	CP6632-0001-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854923	CP6632-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	283 112,40 ₺
HT02854925	CP6632-0002-0000 Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854926	CP6632-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	282 822,00 ₺
HT02854928	CP6633-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	322 417,20 ₺
HT02854929	CP6633-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	351 715,20 ₺
HT02854930	CP6633-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	330 830,40 ₺
HT02854933	CP6700-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	180 571,20 ₺
HT02854934	CP6700-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	193 915,20 ₺
HT02854935	CP6700-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854938	CP6701-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854939	CP6701-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	268 898,40 ₺
HT02854940	CP6701-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	254 104,80 ₺
HT02854941	CP6701-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	267 447,60 ₺
HT02854943	CP6701-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854944	CP6701-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	277 021,20 ₺
HT02854945	CP6701-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	262 227,60 ₺
HT02854946	CP6701-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	275 570,40 ₺
HT02854948	CP6701-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	279 051,60 ₺
HT02854949	CP6701-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	264 256,80 ₺
HT02854950	CP6701-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	277 600,80 ₺
HT02854952	CP6701-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	287 173,20 ₺
HT02854953	CP6701-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	272 379,60 ₺
HT02854954	CP6701-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	285 723,60 ₺
HT02854957	CP6702-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854958	CP6702-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	278 762,40 ₺
HT02854959	CP6702-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	263 967,60 ₺
HT02854960	CP6702-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	277 311,60 ₺
HT02854962	CP6702-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854963	CP6702-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	287 173,20 ₺
HT02854964	CP6702-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	272 379,60 ₺
HT02854965	CP6702-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	285 723,60 ₺
HT02854967	CP6702-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854968	CP6702-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	288 914,40 ₺
HT02854969	CP6702-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	274 119,60 ₺
HT02854970	CP6702-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	287 463,60 ₺
HT02854972	CP6702-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854973	CP6702-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	297 326,40 ₺
HT02854974	CP6702-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	282 531,60 ₺
HT02854975	CP6702-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	295 875,60 ₺
HT02854978	CP6703-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854979	CP6703-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	313 714,80 ₺
HT02854980	CP6703-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	298 922,40 ₺
HT02854981	CP6703-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	312 265,20 ₺
HT02854983	CP6703-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854984	CP6703-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	338 661,60 ₺
HT02854985	CP6703-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	323 868,00 ₺
HT02854986	CP6703-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	337 210,80 ₺
HT02854988	CP6703-0020-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854989	CP6703-0020-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	323 868,00 ₺
HT02854990	CP6703-0020-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	309 074,40 ₺
HT02854991	CP6703-0020-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	322 417,20 ₺
HT02854993	CP6703-0021-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854994	CP6703-0021-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	347 943,60 ₺
HT02854995	CP6703-0021-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	333 150,00 ₺
HT02854996	CP6703-0021-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	346 492,80 ₺
HT02854999	CP6706-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	143 442,00 ₺
HT02855000	CP6706-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	156 784,80 ₺
HT02855001	CP6706-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855004	CP6707-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш без слота для жесткого диста, макс. 1 CFast слот	под заказ
HT02855005	CP6707-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast	172 014,00 ₺
HT02855006	CP6707-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast	185 356,80 ₺
HT02855008	CP6707-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш без слота для жесткого диста, макс. 1 CFast слот сенсорный экран	под заказ
HT02855009	CP6707-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast сенсорный экран	177 814,80 ₺
HT02855010	CP6707-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast сенсорный экран	191 158,80 ₺
HT02855012	CP6709-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855013	CP6709-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855016	CP6711-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855017	CP6711-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	321 692,40 ₺
HT02855018	CP6711-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	306 897,60 ₺
HT02855019	CP6711-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	320 241,60 ₺
HT02855021	CP6711-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855022	CP6711-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	330 249,60 ₺
HT02855023	CP6711-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	315 454,80 ₺
HT02855024	CP6711-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	328 798,80 ₺
HT02855027	CP6712-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855028	CP6712-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	338 517,60 ₺
HT02855029	CP6712-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	323 722,80 ₺
HT02855030	CP6712-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	337 065,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855032	CP6712-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855033	CP6712-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	347 364,00 ₺
HT02855034	CP6712-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	332 570,40 ₺
HT02855035	CP6712-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	345 914,40 ₺
HT02855038	CP6713-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855039	CP6713-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	386 959,20 ₺
HT02855040	CP6713-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	372 165,60 ₺
HT02855041	CP6713-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	385 509,60 ₺
HT02855043	CP6713-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855044	CP6713-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	413 210,40 ₺
HT02855045	CP6713-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	398 416,80 ₺
HT02855046	CP6713-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	411 759,60 ₺
HT02855048	CP6719-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855049	CP6719-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855052	CP6721-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855053	CP6721-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	330 830,40 ₺
HT02855054	CP6721-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	316 035,60 ₺
HT02855055	CP6721-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	329 379,60 ₺
HT02855057	CP6721-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855058	CP6721-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	339 387,60 ₺
HT02855059	CP6721-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	324 592,80 ₺
HT02855060	CP6721-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	337 935,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855062	CP6721-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855063	CP6721-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	343 882,80 ₺
HT02855064	CP6721-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	329 089,20 ₺
HT02855065	CP6721-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	342 433,20 ₺
HT02855068	CP6722-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855069	CP6722-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	350 409,60 ₺
HT02855070	CP6722-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	335 616,00 ₺
HT02855071	CP6722-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	348 960,00 ₺
HT02855073	CP6722-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855074	CP6722-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	359 257,20 ₺
HT02855075	CP6722-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	344 463,60 ₺
HT02855076	CP6722-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	357 806,40 ₺
HT02855078	CP6722-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855079	CP6722-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	358 965,60 ₺
HT02855080	CP6722-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	344 173,20 ₺
HT02855081	CP6722-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	357 517,20 ₺
HT02855084	CP6723-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855085	CP6723-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	398 416,80 ₺
HT02855086	CP6723-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	383 623,20 ₺
HT02855087	CP6723-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	396 966,00 ₺
HT02855089	CP6723-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855090	CP6723-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	424 669,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855091	CP6723-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	409 875,60 ₽
HT02855092	CP6723-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	423 218,40 ₽
HT02855094	CP6723-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855095	CP6723-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	405 958,80 ₽
HT02855096	CP6723-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	391 164,00 ₽
HT02855097	CP6723-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	404 509,20 ₽
HT02855099	CP6729-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855100	CP6729-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855103	CP6731-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855104	CP6731-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	342 433,20 ₽
HT02855105	CP6731-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	327 639,60 ₽
HT02855106	CP6731-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	340 982,40 ₽
HT02855108	CP6731-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855109	CP6731-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	350 844,00 ₽
HT02855110	CP6731-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	336 051,60 ₽
HT02855111	CP6731-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	349 395,60 ₽
HT02855113	CP6731-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855114	CP6731-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	352 149,60 ₽
HT02855115	CP6731-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	337 356,00 ₽
HT02855116	CP6731-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	350 698,80 ₽
HT02855119	CP6732-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855120	CP6732-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	356 791,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855121	CP6732-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	341 997,60 ₽
HT02855122	CP6732-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	355 341,60 ₽
HT02855124	CP6732-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855125	CP6732-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	365 782,80 ₽
HT02855126	CP6732-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	350 990,40 ₽
HT02855127	CP6732-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	364 333,20 ₽
HT02855129	CP6732-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855130	CP6732-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	365 348,40 ₽
HT02855131	CP6732-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	350 554,80 ₽
HT02855132	CP6732-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	363 897,60 ₽
HT02855135	CP6733-0000-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855136	CP6733-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	409 149,60 ₽
HT02855137	CP6733-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	394 356,00 ₽
HT02855138	CP6733-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	407 698,80 ₽
HT02855140	CP6733-0001-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855141	CP6733-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	434 821,20 ₽
HT02855142	CP6733-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	420 027,60 ₽
HT02855143	CP6733-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	433 370,40 ₽
HT02855145	CP6733-0002-0020 Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855146	CP6733-0002-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	417 706,80 ₽
HT02855147	CP6733-0002-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	402 913,20 ₽
HT02855148	CP6733-0002-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	416 256,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855151	CP6742-0000-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	362 446,80 ₽
HT02855152	CP6742-0000-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	347 654,40 ₽
HT02855153	CP6742-0000-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	360 998,40 ₽
HT02855155	CP6742-0001-0040 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC сенсорный экран	371 584,80 ₽
HT02855156	CP6742-0001-0050 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	356 791,20 ₽
HT02855157	CP6742-0001-0060 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	370 134,00 ₽
HT02855160	CP7201-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855161	CP7201-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855162	CP7201-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855163	CP7201-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	383 913,60 ₽
HT02855164	CP7201-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	383 913,60 ₽
HT02855165	CP7201-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855166	CP7201-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855168	CP7201-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855169	CP7201-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855170	CP7201-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855171	CP7201-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	404 509,20 ₽
HT02855172	CP7201-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	404 509,20 ₽
HT02855173	CP7201-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855174	CP7201-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855176	CP7201-0020-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855177	CP7201-0020-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855178	CP7201-0020-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855179	CP7201-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	392 469,60 ₺
HT02855180	CP7201-0020-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	392 469,60 ₺
HT02855181	CP7201-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855182	CP7201-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855184	CP7201-0021-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855185	CP7201-0021-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855186	CP7201-0021-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855187	CP7201-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	409 875,60 ₺
HT02855188	CP7201-0021-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	409 875,60 ₺
HT02855189	CP7201-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855190	CP7201-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855193	CP7202-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855194	CP7202-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855195	CP7202-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855196	CP7202-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	401 463,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855197	CP7202-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	401 463,60 ₽
HT02855198	CP7202-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855199	CP7202-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855201	CP7202-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855202	CP7202-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855203	CP7202-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855204	CP7202-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	422 637,60 ₽
HT02855205	CP7202-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	422 637,60 ₽
HT02855206	CP7202-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855207	CP7202-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855209	CP7202-0020-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855210	CP7202-0020-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855211	CP7202-0020-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855212	CP7202-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	414 081,60 ₽
HT02855213	CP7202-0020-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	414 081,60 ₽
HT02855214	CP7202-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855215	CP7202-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855217	CP7202-0021-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855218	CP7202-0021-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855219	CP7202-0021-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855220	CP7202-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	433 226,40 ₺
HT02855221	CP7202-0021-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	433 226,40 ₺
HT02855222	CP7202-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855223	CP7202-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855226	CP7203-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855227	CP7203-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855228	CP7203-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855229	CP7203-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	464 842,80 ₺
HT02855230	CP7203-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	464 842,80 ₺
HT02855231	CP7203-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855232	CP7203-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855234	CP7203-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855235	CP7203-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855236	CP7203-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855237	CP7203-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	501 973,20 ₺
HT02855238	CP7203-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	501 973,20 ₺
HT02855239	CP7203-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855240	CP7203-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855242	CP7203-0020-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855243	CP7203-0020-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855244	CP7203-0020-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02855245	CP7203-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	473 835,60 ₽
HT02855246	CP7203-0020-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	473 835,60 ₽
HT02855247	CP7203-0020-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855248	CP7203-0020-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855250	CP7203-0021-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855251	CP7203-0021-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855252	CP7203-0021-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855253	CP7203-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	512 271,60 ₽
HT02855254	CP7203-0021-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	512 271,60 ₽
HT02855255	CP7203-0021-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855256	CP7203-0021-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855259	CP7211-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855260	CP7211-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855261	CP7211-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855262	CP7211-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	429 309,60 ₽
HT02855263	CP7211-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	429 309,60 ₽
HT02855264	CP7211-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855265	CP7211-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855267	CP7211-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855268	CP7211-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855269	CP7211-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855270	CP7211-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	442 942,80 ₺
HT02855271	CP7211-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	442 942,80 ₺
HT02855272	CP7211-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855273	CP7211-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855276	CP7212-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855277	CP7212-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855278	CP7212-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855279	CP7212-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	453 096,00 ₺
HT02855280	CP7212-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	453 096,00 ₺
HT02855281	CP7212-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855282	CP7212-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855284	CP7212-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855285	CP7212-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855286	CP7212-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855287	CP7212-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	467 889,60 ₺
HT02855288	CP7212-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	467 889,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855289	CP7212-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855290	CP7212-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855293	CP7213-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855294	CP7213-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855295	CP7213-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855296	CP7213-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	505 018,80 ₽
HT02855297	CP7213-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	505 018,80 ₽
HT02855298	CP7213-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855299	CP7213-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855301	CP7213-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855302	CP7213-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855303	CP7213-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855304	CP7213-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	535 911,60 ₽
HT02855305	CP7213-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	535 911,60 ₽
HT02855306	CP7213-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855307	CP7213-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855310	CP7221-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855311	CP7221-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855312	CP7221-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855313	CP7221-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	431 631,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855314	CP7221-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	431 631,60 ₽
HT02855315	CP7221-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855316	CP7221-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855318	CP7221-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855319	CP7221-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855320	CP7221-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855321	CP7221-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	447 874,80 ₽
HT02855322	CP7221-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	447 874,80 ₽
HT02855323	CP7221-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855324	CP7221-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855326	CP7221-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855327	CP7221-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855328	CP7221-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855329	CP7221-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	465 134,40 ₽
HT02855330	CP7221-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	465 134,40 ₽
HT02855331	CP7221-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855332	CP7221-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855335	CP7222-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855336	CP7222-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855337	CP7222-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855338	CP7222-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	465 279,60 ₽
HT02855339	CP7222-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	465 279,60 ₽
HT02855340	CP7222-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855341	CP7222-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855343	CP7222-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855344	CP7222-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855345	CP7222-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855346	CP7222-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	479 637,60 ₽
HT02855347	CP7222-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	479 637,60 ₽
HT02855348	CP7222-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855349	CP7222-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855351	CP7222-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855352	CP7222-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855353	CP7222-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855354	CP7222-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	491 821,20 ₽
HT02855355	CP7222-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	491 821,20 ₽
HT02855356	CP7222-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855357	CP7222-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855360	CP7223-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855361	CP7223-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855362	CP7223-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855363	CP7223-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	530 400,00 ₺
HT02855364	CP7223-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	530 400,00 ₺
HT02855365	CP7223-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855366	CP7223-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855368	CP7223-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855369	CP7223-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855370	CP7223-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855371	CP7223-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	578 116,80 ₺
HT02855372	CP7223-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	578 116,80 ₺
HT02855373	CP7223-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855374	CP7223-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855376	CP7223-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855377	CP7223-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855378	CP7223-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855379	CP7223-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	546 644,40 ₺
HT02855380	CP7223-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	546 644,40 ₺
HT02855381	CP7223-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855382	CP7223-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855385	CP7231-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855386	CP7231-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855387	CP7231-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855388	CP7231-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	445 699,20 ₺
HT02855389	CP7231-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	445 699,20 ₺
HT02855390	CP7231-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855391	CP7231-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855393	CP7231-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855394	CP7231-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855395	CP7231-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855396	CP7231-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	458 172,00 ₺
HT02855397	CP7231-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	458 172,00 ₺
HT02855398	CP7231-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855399	CP7231-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855401	CP7231-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855402	CP7231-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855403	CP7231-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855404	CP7231-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	470 791,20 ₺
HT02855405	CP7231-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	470 791,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855406	CP7231-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855407	CP7231-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855410	CP7232-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855411	CP7232-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855412	CP7232-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855413	CP7232-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	466 293,60 ₽
HT02855414	CP7232-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	466 293,60 ₽
HT02855415	CP7232-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855416	CP7232-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855418	CP7232-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855419	CP7232-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855420	CP7232-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855421	CP7232-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	480 652,80 ₽
HT02855422	CP7232-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	480 652,80 ₽
HT02855423	CP7232-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855424	CP7232-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855426	CP7232-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855427	CP7232-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855428	CP7232-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855429	CP7232-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	482 247,60 ₽
HT02855430	CP7232-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	482 247,60 ₽
HT02855431	CP7232-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855432	CP7232-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855435	CP7233-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855436	CP7233-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855437	CP7233-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855438	CP7233-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	536 202,00 ₽
HT02855439	CP7233-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	536 202,00 ₽
HT02855440	CP7233-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855441	CP7233-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855443	CP7233-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855444	CP7233-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855445	CP7233-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855446	CP7233-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	566 949,60 ₽
HT02855447	CP7233-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	566 949,60 ₽
HT02855448	CP7233-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855449	CP7233-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855451	CP7233-0002-0020 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855452	CP7233-0002-0030 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855453	CP7233-0002-0040 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855454	CP7233-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	554 622,00 ₺
HT02855455	CP7233-0002-0060 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	554 622,00 ₺
HT02855456	CP7233-0002-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855457	CP7233-0002-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855460	CP7242-0000-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855461	CP7242-0000-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855462	CP7242-0000-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855463	CP7242-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	472 095,60 ₺
HT02855464	CP7242-0000-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	472 095,60 ₺
HT02855465	CP7242-0000-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02855466	CP7242-0000-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02855468	CP7242-0001-0020 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02855469	CP7242-0001-0030 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02855470	CP7242-0001-0040 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855471	CP7242-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	486 453,60 ₽
HT02855472	CP7242-0001-0060 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	486 453,60 ₽
HT02855473	CP7242-0001-0070 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ
HT02855474	CP7242-0001-0080 Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02855477	CP7701-0000-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855478	CP7701-0000-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855479	CP7701-0000-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	272 670,00 ₽
HT02855480	CP7701-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	286 012,80 ₽
HT02855482	CP7701-0001-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855483	CP7701-0001-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855484	CP7701-0001-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	282 531,60 ₽
HT02855485	CP7701-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	295 875,60 ₽
HT02855487	CP7701-0020-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855488	CP7701-0020-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855489	CP7701-0020-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	279 340,80 ₽
HT02855490	CP7701-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	292 684,80 ₽
HT02855492	CP7701-0021-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855493	CP7701-0021-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855494	CP7701-0021-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	288 189,60 ₽
HT02855495	CP7701-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	301 532,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855497	CP7701-1400-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 12-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855499	CP7701-1401-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 12-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855502	CP7702-0000-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855503	CP7702-0000-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855504	CP7702-0000-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	301 387,20 ₽
HT02855505	CP7702-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	314 730,00 ₽
HT02855507	CP7702-0001-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855508	CP7702-0001-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855509	CP7702-0001-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	315 746,40 ₽
HT02855510	CP7702-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	329 089,20 ₽
HT02855512	CP7702-0020-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855513	CP7702-0020-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855514	CP7702-0020-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	307 914,00 ₽
HT02855515	CP7702-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	321 256,80 ₽
HT02855517	CP7702-0021-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855518	CP7702-0021-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855519	CP7702-0021-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	322 273,20 ₽
HT02855520	CP7702-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	335 616,00 ₽
HT02855522	CP7702-1400-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 15-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855524	CP7702-1401-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 15-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855527	CP7703-0000-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855528	CP7703-0000-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855529	CP7703-0000-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	310 814,40 ₽
HT02855530	CP7703-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	324 158,40 ₽
HT02855532	CP7703-0001-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855533	CP7703-0001-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855534	CP7703-0001-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	339 966,00 ₽
HT02855535	CP7703-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	353 310,00 ₽
HT02855537	CP7703-0020-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855538	CP7703-0020-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855539	CP7703-0020-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	324 012,00 ₽
HT02855540	CP7703-0020-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	337 356,00 ₽
HT02855542	CP7703-0021-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855543	CP7703-0021-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855544	CP7703-0021-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	353 164,80 ₽
HT02855545	CP7703-0021-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	366 508,80 ₽
HT02855547	CP7703-1400-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 19-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855549	CP7703-1401-0030 Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 19-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855552	CP7709-0000-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855553	CP7709-0000-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855555	CP7709-0001-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855556	CP7709-0001-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855559	CP7711-0000-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855560	CP7711-0000-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855561	CP7711-0000-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	285 433,20 ₺
HT02855562	CP7711-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	298 776,00 ₺
HT02855564	CP7711-0001-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855565	CP7711-0001-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855566	CP7711-0001-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	293 990,40 ₺
HT02855567	CP7711-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	307 333,20 ₺
HT02855570	CP7712-0000-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855571	CP7712-0000-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855572	CP7712-0000-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	309 654,00 ₺
HT02855573	CP7712-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	322 998,00 ₺
HT02855575	CP7712-0001-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855576	CP7712-0001-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855577	CP7712-0001-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	322 563,60 ₺
HT02855578	CP7712-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	335 906,40 ₺
HT02855581	CP7713-0000-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855582	CP7713-0000-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855583	CP7713-0000-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	355 050,00 ₺
HT02855584	CP7713-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	368 394,00 ₺
HT02855586	CP7713-0001-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855587	CP7713-0001-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855588	CP7713-0001-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	373 324,80 ₺
HT02855589	CP7713-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	386 668,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02855592	CP7719-0000-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855593	CP7719-0000-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855595	CP7719-0001-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855596	CP7719-0001-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855599	CP7721-0000-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855600	CP7721-0000-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855601	CP7721-0000-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	292 975,20 ₽
HT02855602	CP7721-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	306 319,20 ₽
HT02855604	CP7721-0001-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855605	CP7721-0001-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855606	CP7721-0001-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	302 403,60 ₽
HT02855607	CP7721-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	315 746,40 ₽
HT02855609	CP7721-0002-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855610	CP7721-0002-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855611	CP7721-0002-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	317 631,60 ₽
HT02855612	CP7721-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	330 974,40 ₽
HT02855615	CP7722-0000-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855616	CP7722-0000-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855617	CP7722-0000-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	326 768,40 ₽
HT02855618	CP7722-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	340 112,40 ₽
HT02855620	CP7722-0001-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855621	CP7722-0001-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855622	CP7722-0001-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	339 966,00 ₽
HT02855623	CP7722-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	353 310,00 ₽
HT02855625	CP7722-0002-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855626	CP7722-0002-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855627	CP7722-0002-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	346 058,40 ₽
HT02855628	CP7722-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	359 402,40 ₽
HT02855631	CP7723-0000-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855632	CP7723-0000-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855633	CP7723-0000-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	371 730,00 ₽
HT02855634	CP7723-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	385 074,00 ₽
HT02855636	CP7723-0001-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855637	CP7723-0001-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855638	CP7723-0001-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	390 729,60 ₽
HT02855639	CP7723-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	404 073,60 ₽
HT02855641	CP7723-0002-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855642	CP7723-0002-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855643	CP7723-0002-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	387 538,80 ₽
HT02855644	CP7723-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	400 881,60 ₽
HT02855647	CP7729-0000-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855648	CP7729-0000-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855650	CP7729-0001-0020 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855651	CP7729-0001-0030 Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855654	CP7731-0000-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855655	CP7731-0000-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855656	CP7731-0000-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	305 883,60 ₺
HT02855657	CP7731-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	319 227,60 ₺
HT02855659	CP7731-0001-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855660	CP7731-0001-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855661	CP7731-0001-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	315 310,80 ₺
HT02855662	CP7731-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	328 653,60 ₺
HT02855664	CP7731-0002-0020 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855665	CP7731-0002-0030 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855666	CP7731-0002-0040 Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	322 707,60 ₺
HT02855667	CP7731-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	336 051,60 ₺
HT02855670	CP7732-0000-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855671	CP7732-0000-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855672	CP7732-0000-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	337 065,60 ₺
HT02855673	CP7732-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	350 409,60 ₺
HT02855675	CP7732-0001-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855676	CP7732-0001-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855677	CP7732-0001-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	350 120,40 ₺
HT02855678	CP7732-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	363 463,20 ₺
HT02855680	CP7732-0002-0020 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855681	CP7732-0002-0030 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855682	CP7732-0002-0040 Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	343 737,60 ₽
HT02855683	CP7732-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	357 081,60 ₽
HT02855686	CP7733-0000-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855687	CP7733-0000-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855688	CP7733-0000-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	361 287,60 ₽
HT02855689	CP7733-0000-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	374 631,60 ₽
HT02855691	CP7733-0001-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855692	CP7733-0001-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855693	CP7733-0001-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	379 417,20 ₽
HT02855694	CP7733-0001-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	392 760,00 ₽
HT02855696	CP7733-0002-0020 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855697	CP7733-0002-0030 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855698	CP7733-0002-0040 Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	365 348,40 ₽
HT02855699	CP7733-0002-0050 Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	378 691,20 ₽
HT02855701	CPX2715-0010 Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 15-дюймовый дисплей сенсорный экран	518 508,00 ₽
HT02855702	CPX2719-0010 Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей сенсорный экран	578 697,60 ₽
HT02855703	CPX2721-0010 Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 21,5-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02855704	CPX3715-0010 Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 15-дюймовый дисплей	563 469,60 ₽
HT02855705	CPX3719-0010 Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 19-дюймовый дисплей	619 308,00 ₽
HT02855706	CPX3721-0010 Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 21,5-дюймовый дисплей	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855708	C3320-0010 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855709	C3320-0020 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855710	C3320-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855711	C3320-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855712	C3320-0050 Компьютер встраиваемый панельный СВхх56	под заказ
HT02855713	C3320-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	под заказ
HT02855715	C3330-0010 Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855716	C3330-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855717	C3330-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855718	C3330-0050 Компьютер встраиваемый панельный СВхх56	под заказ
HT02855719	C3330-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	688 056,00 ₺
HT02855721	C3340-0010 Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855722	C3340-0020 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855723	C3340-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855724	C3340-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855725	C3340-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	685 299,60 ₺
HT02855727	C3350-0010 Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855728	C3350-0020 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855729	C3350-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855730	C3350-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855731	C3350-0050 Компьютер встраиваемый панельный СВхх56	под заказ
HT02855732	C3350-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	710 680,80 ₺
HT02855734	C3620-0010 Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855735	C3620-0020 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855736	C3620-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855737	C3620-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855738	C3620-0050 Компьютер встраиваемый панельный СВхх56	под заказ
HT02855739	C3620-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	438 157,20 ₺
HT02855741	C3640-0010 Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855742	C3640-0020 Компьютер встраиваемый панельный СВхх50	под заказ
HT02855743	C3640-0030 Компьютер встраиваемый панельный СВхх51	под заказ
HT02855744	C3640-0040 Компьютер встраиваемый панельный СВхх52	под заказ
HT02855745	C3640-0060 Компьютер встраиваемый панельный СВхх61	456 577,20 ₺
Компьютеры промышленные BECKHOFF		
HT02855749	C5210-0000 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855750	C5210-0010 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855751	C5210-0020 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	257 876,40 ₺
HT02855752	C5210-0030 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	257 876,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02855753	C5210-0040 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855754	C5210-0050 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855756	C5240-0000 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	206 388,00 ₺
HT02855757	C5240-0010 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	210 159,60 ₺
HT02855758	C5240-0020 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855759	C5240-0030 Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855760	C6015-0020 Компьютер промышленный сверхкомпактный	91 227,60 ₺
HT02855761	C6015-0030 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855763	C6017-0020 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	94 999,20 ₺
HT02855764	C6017-0030 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855766	C6025-0000 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855767	C6025-0010 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855769	C6027-0000 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855770	C6027-0010 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855772	C6030-0060 Компьютер промышленный сверхкомпактный	179 121,60 ₺
HT02855773	C6030-0070 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855774	C6030-0080 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855776	C6032-0060 Компьютер промышленный сверхкомпактный	202 327,20 ₺
HT02855777	C6032-0070 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855778	C6032-0080 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855779	C6040-0090 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855780	C6043-0090 Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855782	C6515-0020 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855783	C6515-0030 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855784	C6515-0040 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855785	C6515-0050 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	190 724,40 ₺
HT02855786	C6515-0060 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	206 242,80 ₺
HT02855787	C6515-0070 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855788	C6515-0080 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855790	C6525-0020 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855791	C6525-0030 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855792	C6525-0040 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855793	C6525-0050 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	207 112,80 ₺
HT02855794	C6525-0060 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	207 112,80 ₺
HT02855795	C6525-0070 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855796	C6525-0080 Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855798	C7015-0020 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный для прямой интеграции IP65	под заказ
HT02855799	C7015-0030 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный для прямой интеграции IP65	под заказ
Компьютеры промышленные для шкафов управления BECKHOFF		
HT02855803	C5101-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855804	C5101-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855806	C5102-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855807	C5102-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855808	C5102-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855809	C5102-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855810	C5102-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855811	C5102-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855812	C5102-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855814	C5520-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855815	C5520-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855817	C5540-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855818	C5540-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855820	C6015-0010 Компьютер промышленный сверхкомпактный	82 960,80 ₺
HT02855821	C6017-0010 Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	86 733,60 ₺
HT02855823	C6110-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855824	C6110-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855826	C6120-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855827	C6120-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855829	C6130-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855830	C6130-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855832	C6140-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855833	C6140-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855834	C6140-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855835	C6140-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855836	C6140-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855837	C6140-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855838	C6140-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855839	C6140-0080 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855841	C6150-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855842	C6150-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855843	C6150-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855844	C6150-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855845	C6150-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855846	C6150-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855847	C6150-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855849	C6210-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855850	C6210-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855852	C6220-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855853	C6220-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855855	C6240-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855856	C6240-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855857	C6240-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855858	C6240-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855859	C6240-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855860	C6240-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855861	C6240-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855862	C6240-0080 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855864	C6250-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855865	C6250-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855866	C6250-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855867	C6250-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855868	C6250-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855869	C6250-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855870	C6250-0080 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855872	C6320-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855873	C6320-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855875	C6325-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855876	C6325-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855878	C6330-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855879	C6330-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855881	C6335-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855882	C6335-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855884	C6340-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855885	C6340-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855887	C6350-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855888	C6350-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855890	C6515-0000 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855891	C6515-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855893	C6525-0000 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855894	C6525-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855896	C6640-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855897	C6640-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855898	C6640-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855899	C6640-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	186 807,60 ₺
HT02855900	C6640-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	190 578,00 ₺
HT02855901	C6640-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855902	C6640-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855904	C6650-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855905	C6650-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855906	C6650-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855907	C6650-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	207 837,60 ₺
HT02855908	C6650-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	211 609,20 ₺
HT02855909	C6650-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855910	C6650-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855912	C6675-0060 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855913	C6675-0070 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855915	C6905-0010 Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	110 953,20 ₺
HT02855916	C6905-0020 Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	124 296,00 ₺
HT02855917	C6905-0030 Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	под заказ
HT02855919	C6915-0000 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855920	C6915-0010 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	127 341,60 ₺
HT02855921	C6915-0020 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	140 685,60 ₺
HT02855923	C6920-0000 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855924	C6920-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855925	C6920-0020 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855926	C6920-0030 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855927	C6920-0040 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855928	C6920-0050 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	217 264,80 ₺
HT02855929	C6920-0060 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	217 264,80 ₺
HT02855930	C6920-0070 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855931	C6920-0080 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855933	C6925-0000 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855934	C6925-0010 Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	под заказ
HT02855935	C6925-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855936	C6925-0030 Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	173 463,60 ₽
HT02855937	C6925-0040 Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	186 807,60 ₽
HT02855939	C6930-0010 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855940	C6930-0020 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855941	C6930-0030 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855942	C6930-0040 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855943	C6930-0050 Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855944	C6930-0060 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	244 821,60 ₽
HT02855945	C6930-0070 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855946	C6930-0080 Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
Серверы промышленные BECKHOFF		
HT02855949	C6670-0000 Сервер промышленный для установки в шкаф управления	840 925,20 ₽
HT02855950	C6670-0010 Сервер промышленный для установки в шкаф управления	964 496,40 ₽
HT02855951	C6670-0020 Сервер промышленный для установки в шкаф управления	под заказ
Панели управления мультисенсорные BECKHOFF		
HT02855955	CP2907-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 7-дюймов	95 578,80 ₽
HT02855956	CP2907-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 7-дюймов	106 456,80 ₽
HT02855958	CP2911-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 11,6-дюймов	под заказ
HT02855959	CP2911-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 11,6-дюймов	под заказ
HT02855961	CP2912-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймов	136 335,60 ₽
HT02855962	CP2912-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 12-дюймов	147 213,60 ₽
HT02855964	CP2913-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12,1-дюймов	144 747,60 ₽
HT02855965	CP2913-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 12,1-дюймов	155 625,60 ₽
HT02855967	CP2915-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймов	144 747,60 ₽
HT02855968	CP2915-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 15-дюймов	155 625,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855970	CP2916-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15,6-дюймов	144 747,60 ₽
HT02855971	CP2916-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 15,6-дюймов	155 625,60 ₽
HT02855973	CP2918-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 18,5-дюймов	185 502,00 ₽
HT02855974	CP2918-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 18,5-дюймов	196 380,00 ₽
HT02855976	CP2919-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймов	188 258,40 ₽
HT02855977	CP2919-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 19-дюймов	199 135,20 ₽
HT02855979	CP2921-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймов	216 830,40 ₽
HT02855980	CP2921-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 21,5-дюймов	227 708,40 ₽
HT02855982	CP2924-0000 Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 24-дюйма	231 333,60 ₽
HT02855983	CP2924-0010 Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 24-дюйма	242 211,60 ₽
HT02855985	CP3907-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 7-дюймов	114 144,00 ₽
HT02855986	CP3907-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 7-дюймов	128 648,40 ₽
HT02855988	CP3911-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 11,6-дюймов	под заказ
HT02855989	CP3911-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 11,6-дюймов	под заказ
HT02855991	CP3912-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймов	151 999,20 ₽
HT02855992	CP3912-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 12-дюймов	166 502,40 ₽
HT02855994	CP3913-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12,1-дюймов	163 455,60 ₽
HT02855995	CP3913-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 12,1-дюймов	177 961,20 ₽
HT02855997	CP3915-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймов	163 455,60 ₽
HT02855998	CP3915-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 15-дюймов	177 961,20 ₽
HT02856000	CP3916-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15,6-дюймов	163 455,60 ₽
HT02856001	CP3916-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 15,6-дюймов	177 961,20 ₽
HT02856003	CP3918-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 18,5-дюймов	205 227,60 ₽
HT02856004	CP3918-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 18,5-дюймов	219 730,80 ₽
HT02856006	CP3919-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймов	216 830,40 ₽
HT02856007	CP3919-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 19-дюймов	231 333,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856009	CP3921-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймов	267 592,80 ₺
HT02856010	CP3921-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 21,5-дюймов	282 097,20 ₺
HT02856012	CP3924-0000 Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 24-дюйма	298 051,20 ₺
HT02856013	CP3924-0010 Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 24-дюйма	312 555,60 ₺
Панели управления сенсорные BECKHOFF		
HT02856017	CP6900-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 7 дюймов	98 625,60 ₺
HT02856020	CP6901-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	141 121,20 ₺
HT02856021	CP6901-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	141 121,20 ₺
HT02856023	CP6901-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	152 144,40 ₺
HT02856024	CP6901-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	152 144,40 ₺
HT02856026	CP6901-0020-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	151 274,40 ₺
HT02856027	CP6901-0020-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	151 274,40 ₺
HT02856029	CP6901-0021-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	162 296,40 ₺
HT02856030	CP6901-0021-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	162 296,40 ₺
HT02856033	CP6902-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	151 708,80 ₺
HT02856034	CP6902-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	151 708,80 ₺
HT02856036	CP6902-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	163 167,60 ₺
HT02856037	CP6902-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	163 167,60 ₺
HT02856039	CP6902-0020-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	161 860,80 ₺
HT02856040	CP6902-0020-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	161 860,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856042	CP6902-0021-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	173 319,60 ₺
HT02856043	CP6902-0021-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	173 319,60 ₺
HT02856046	CP6903-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	185 937,60 ₺
HT02856047	CP6903-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	185 937,60 ₺
HT02856049	CP6903-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	213 783,60 ₺
HT02856050	CP6903-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	213 783,60 ₺
HT02856052	CP6903-0020-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	196 089,60 ₺
HT02856053	CP6903-0020-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	196 089,60 ₺
HT02856055	CP6903-0021-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	223 936,80 ₺
HT02856056	CP6903-0021-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	223 936,80 ₺
HT02856059	CP6906-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 10.1 дюймов	71 067,60 ₺
HT02856060	CP6906-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 10.1 дюймов	71 067,60 ₺
HT02856063	CP6907-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	71 067,60 ₺
HT02856065	CP6907-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	72 228,00 ₺
HT02856066	CP6907-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	72 228,00 ₺
HT02856069	CP6909-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	106 893,60 ₺
HT02856070	CP6909-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	106 893,60 ₺
HT02856072	CP6909-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	106 893,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856075	CP6911-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	187 096,80 ₺
HT02856076	CP6911-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	187 096,80 ₺
HT02856078	CP6911-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	198 700,80 ₺
HT02856079	CP6911-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	198 700,80 ₺
HT02856082	CP6912-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	204 648,00 ₺
HT02856083	CP6912-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	204 648,00 ₺
HT02856085	CP6912-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	216 686,40 ₺
HT02856086	CP6912-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	216 686,40 ₺
HT02856089	CP6913-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	252 364,80 ₺
HT02856090	CP6913-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	252 364,80 ₺
HT02856092	CP6913-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	281 661,60 ₺
HT02856093	CP6913-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	281 661,60 ₺
HT02856096	CP6919-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	131 113,20 ₺
HT02856097	CP6919-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	131 113,20 ₺
HT02856099	CP6919-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	142 861,20 ₺
HT02856100	CP6919-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	142 861,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02856103	CP6921-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	196 380,00 ₺
HT02856104	CP6921-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	196 380,00 ₺
HT02856106	CP6921-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	207 837,60 ₺
HT02856107	CP6921-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	207 837,60 ₺
HT02856109	CP6921-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	207 837,60 ₺
HT02856112	CP6922-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	216 540,00 ₺
HT02856113	CP6922-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	216 540,00 ₺
HT02856115	CP6922-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	228 578,40 ₺
HT02856116	CP6922-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	228 578,40 ₺
HT02856118	CP6922-0002-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	225 097,20 ₺
HT02856119	CP6922-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	225 097,20 ₺
HT02856122	CP6923-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	263 822,40 ₺
HT02856123	CP6923-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	263 822,40 ₺
HT02856125	CP6923-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	293 120,40 ₺
HT02856126	CP6923-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	293 120,40 ₺
HT02856128	CP6923-0002-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	272 379,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02856129	CP6923-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	272 379,60 ₺
HT02856132	CP6929-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	143 587,20 ₺
HT02856133	CP6929-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02856135	CP6929-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	155 334,00 ₺
HT02856136	CP6929-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	155 334,00 ₺
HT02856139	CP6931-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	207 837,60 ₺
HT02856140	CP6931-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	207 837,60 ₺
HT02856142	CP6931-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	219 441,60 ₺
HT02856143	CP6931-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	219 441,60 ₺
HT02856145	CP6931-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	217 556,40 ₺
HT02856146	CP6931-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	217 556,40 ₺
HT02856149	CP6932-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	223 066,80 ₺
HT02856150	CP6932-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	223 066,80 ₺
HT02856152	CP6932-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	234 960,00 ₺
HT02856153	CP6932-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	234 960,00 ₺
HT02856155	CP6932-0002-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	231 624,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02856156	CP6932-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	231 624,00 ₺
HT02856159	CP6933-0000-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	274 555,20 ₺
HT02856160	CP6933-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	274 555,20 ₺
HT02856162	CP6933-0001-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	303 852,00 ₺
HT02856163	CP6933-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	303 852,00 ₺
HT02856165	CP6933-0002-0000 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	282 967,20 ₺
HT02856166	CP6933-0002-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	282 967,20 ₺
HT02856169	CP6942-0000-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02856171	CP6942-0001-0010 Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ
HT02856174	CP7901-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	168 098,40 ₺
HT02856175	CP7901-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02856177	CP7901-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	188 258,40 ₺
HT02856178	CP7901-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	188 258,40 ₺
HT02856180	CP7901-0020-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	176 655,60 ₺
HT02856181	CP7901-0020-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	176 655,60 ₺
HT02856183	CP7901-0021-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	194 059,20 ₺
HT02856184	CP7901-0021-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	194 059,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856187	CP7902-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	185 648,40 ₺
HT02856188	CP7902-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	185 648,40 ₺
HT02856190	CP7902-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	206 967,60 ₺
HT02856191	CP7902-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	206 967,60 ₺
HT02856193	CP7902-0020-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	198 266,40 ₺
HT02856194	CP7902-0020-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	198 266,40 ₺
HT02856196	CP7902-0021-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	217 410,00 ₺
HT02856197	CP7902-0021-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	217 410,00 ₺
HT02856200	CP7903-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	240 181,20 ₺
HT02856201	CP7903-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	240 181,20 ₺
HT02856203	CP7903-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	277 311,60 ₺
HT02856204	CP7903-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	277 311,60 ₺
HT02856206	CP7903-0020-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	249 172,80 ₺
HT02856207	CP7903-0020-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	249 172,80 ₺
HT02856209	CP7903-0021-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	287 607,60 ₺
HT02856210	CP7903-0021-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	287 607,60 ₺
HT02856213	CP7909-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02856215	CP7909-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02856218	CP7911-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	204 648,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856219	CP7911-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	204 648,00 ₺
HT02856221	CP7911-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	218 281,20 ₺
HT02856222	CP7911-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	218 281,20 ₺
HT02856225	CP7912-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	228 433,20 ₺
HT02856226	CP7912-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	228 433,20 ₺
HT02856228	CP7912-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	243 951,60 ₺
HT02856229	CP7912-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	243 951,60 ₺
HT02856232	CP7913-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	280 357,20 ₺
HT02856233	CP7913-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	280 357,20 ₺
HT02856235	CP7913-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	311 248,80 ₺
HT02856236	CP7913-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	311 248,80 ₺
HT02856239	CP7919-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	186 662,40 ₺
HT02856240	CP7919-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	186 662,40 ₺
HT02856242	CP7919-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	200 295,60 ₺
HT02856243	CP7919-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	200 295,60 ₺
HT02856246	CP7921-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	206 967,60 ₺
HT02856247	CP7921-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	206 967,60 ₺
HT02856249	CP7921-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	223 212,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856250	CP7921-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	223 212,00 ₺
HT02856252	CP7921-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	240 471,60 ₺
HT02856253	CP7921-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	240 471,60 ₺
HT02856256	CP7922-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	240 615,60 ₺
HT02856257	CP7922-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	240 615,60 ₺
HT02856259	CP7922-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	254 974,80 ₺
HT02856260	CP7922-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	254 974,80 ₺
HT02856262	CP7922-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	267 159,60 ₺
HT02856263	CP7922-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	267 159,60 ₺
HT02856266	CP7923-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	305 738,40 ₺
HT02856267	CP7923-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	305 738,40 ₺
HT02856269	CP7923-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	353 455,20 ₺
HT02856270	CP7923-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	353 455,20 ₺
HT02856272	CP7923-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	321 981,60 ₺
HT02856273	CP7923-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	321 981,60 ₺
HT02856276	CP7929-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	194 930,40 ₺
HT02856277	CP7929-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	194 930,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856279	CP7929-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	209 143,20 ₺
HT02856280	CP7929-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	209 143,20 ₺
HT02856283	CP7931-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	221 037,60 ₺
HT02856284	CP7931-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	221 037,60 ₺
HT02856286	CP7931-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	233 510,40 ₺
HT02856287	CP7931-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	233 510,40 ₺
HT02856289	CP7931-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	246 128,40 ₺
HT02856290	CP7931-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	246 128,40 ₺
HT02856293	CP7932-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	241 632,00 ₺
HT02856294	CP7932-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	241 632,00 ₺
HT02856296	CP7932-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	255 990,00 ₺
HT02856297	CP7932-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	255 990,00 ₺
HT02856299	CP7932-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	258 601,20 ₺
HT02856300	CP7932-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	258 601,20 ₺
HT02856303	CP7933-0000-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	311 539,20 ₺
HT02856304	CP7933-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	311 539,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02856306	CP7933-0001-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	342 286,80 ₽
HT02856307	CP7933-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	342 286,80 ₽
HT02856309	CP7933-0002-0000 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	329 960,40 ₽
HT02856310	CP7933-0002-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	329 960,40 ₽
HT02856313	CP7942-0000-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02856315	CP7942-0001-0010 Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ
Панели управления для применения во взрывоопасных зонах зоны BECKHOFF		
HT02856318	CPX2915-0000 Панель управления сенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей особо прочная	330 684,00 ₽
HT02856319	CPX2919-0000 Панель управления сенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей особо прочная	390 874,80 ₽
HT02856320	CPX2921-0000 Панель управления сенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймовый дисплей особо прочная	445 989,60 ₽
HT02856321	CPX3915-0010 Панель управления мультисенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей особо прочная	361 142,40 ₽
HT02856322	CPX3919-0010 Панель управления мультисенсорная сенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей особо прочная	416 982,00 ₽
HT02856323	CPX3921-0010 Панель управления мультисенсорная сенсорная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймовый дисплей особо прочная	477 897,60 ₽
Панели управления из нержавеющей стали BECKHOFF		
HT02856326	CP3913-1400-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856327	CP3913-1401-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856328	CP3913-1414-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856330	CP3916-1400-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 15,6-дюймовый дисплей	274 410,00 ₽
HT02856331	CP3916-1401-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 15,6-дюймовый дисплей	310 669,20 ₽
HT02856332	CP3916-1414-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 15,6-дюймовый дисплей	310 669,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856334	CP3918-1400-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 18,5-дюймовый дисплей	316 180,80 ₽
HT02856335	CP3918-1401-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 18,5-дюймовый дисплей	352 440,00 ₽
HT02856336	CP3918-1414-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 18,5-дюймовый дисплей	352 440,00 ₽
HT02856338	CP3921-1400-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856339	CP3921-1401-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856340	CP3921-1414-0010 Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP-Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856342	CP7901-1400-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	246 273,60 ₽
HT02856343	CP7901-1401-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	289 348,80 ₽
HT02856344	CP7901-1400-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856345	CP7901-1401-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856347	CP7902-1400-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	264 982,80 ₽
HT02856348	CP7902-1401-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	308 059,20 ₽
HT02856349	CP7902-1400-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856350	CP7902-1401-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856352	CP7903-1400-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	335 325,60 ₽
HT02856353	CP7903-1401-0000 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	363 897,60 ₽
HT02856354	CP7903-1400-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856355	CP7903-1401-0010 Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856356	CP9030 Панель управления	под заказ
HT02856357	CP9035 Панель управления	под заказ
Компьютеры промышленные встраиваемые BECKHOFF		
HT02856361	CX9000-1000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856364	CX1010-0000 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	84 847,20 ₽
HT02856365	CX1010-0010 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	90 068,40 ₽
HT02856366	CX1010-0011 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	100 946,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856367	CX1010-0012 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	126 327,60 ₺
HT02856368	CX1010-0020 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	112 404,00 ₺
HT02856369	CX1010-0021 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	134 158,80 ₺
HT02856370	CX1010-0022 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	184 923,60 ₺
HT02856371	CX1010-0100 Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	98 625,60 ₺
HT02856372	CX1010-0110 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	103 846,80 ₺
HT02856373	CX1010-0111 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	114 724,80 ₺
HT02856374	CX1010-0112 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	140 106,00 ₺
HT02856375	CX1010-0120 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	126 182,40 ₺
HT02856376	CX1010-0121 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	147 937,20 ₺
HT02856377	CX1010-0122 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	198 700,80 ₺
HT02856379	CX1020-0000 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	121 106,40 ₺
HT02856380	CX1020-0010 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	126 182,40 ₺
HT02856381	CX1020-0011 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	137 060,40 ₺
HT02856382	CX1020-0012 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	162 441,60 ₺
HT02856383	CX1020-0013 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	198 700,80 ₺
HT02856384	CX1020-0020 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	148 663,20 ₺
HT02856385	CX1020-0021 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	192 174,00 ₺
HT02856386	CX1020-0022 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	221 181,60 ₺
HT02856387	CX1020-0023 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	257 440,80 ₺
HT02856388	CX1020-0100 Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	134 884,80 ₺
HT02856389	CX1020-0110 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	139 960,80 ₺
HT02856390	CX1020-0111 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	150 838,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856391	CX1020-0112 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	176 220,00 ₺
HT02856392	CX1020-0113 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	212 480,40 ₺
HT02856393	CX1020-0120 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	162 441,60 ₺
HT02856394	CX1020-0121 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	205 953,60 ₺
HT02856395	CX1020-0122 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	234 960,00 ₺
HT02856396	CX1020-0123 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	271 219,20 ₺
HT02856398	CX1030-0000 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	166 936,80 ₺
HT02856399	CX1030-0010 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	172 014,00 ₺
HT02856400	CX1030-0011 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	182 892,00 ₺
HT02856401	CX1030-0012 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	208 273,20 ₺
HT02856402	CX1030-0013 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	244 532,40 ₺
HT02856403	CX1030-0020 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	194 493,60 ₺
HT02856404	CX1030-0021 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	238 005,60 ₺
HT02856405	CX1030-0022 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	267 013,20 ₺
HT02856406	CX1030-0023 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	303 273,60 ₺
HT02856407	CX1030-0100 Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	180 716,40 ₺
HT02856408	CX1030-0110 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	185 792,40 ₺
HT02856409	CX1030-0111 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	196 670,40 ₺
HT02856410	CX1030-0112 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	222 051,60 ₺
HT02856411	CX1030-0113 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	258 310,80 ₺
HT02856412	CX1030-0120 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	208 273,20 ₺
HT02856413	CX1030-0121 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	251 784,00 ₺
HT02856414	CX1030-0122 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	280 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856415	CX1030-0123 Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	317 050,80 ₽
HT02856417	CX2020-0100 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	142 861,20 ₽
HT02856418	CX2020-0110 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	147 937,20 ₽
HT02856419	CX2020-0111 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	191 449,20 ₽
HT02856420	CX2020-0112 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC	220 455,60 ₽
HT02856421	CX2020-0113 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	256 716,00 ₽
HT02856422	CX2020-0115 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	147 937,20 ₽
HT02856423	CX2020-0120 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	168 969,60 ₽
HT02856424	CX2020-0121 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	212 480,40 ₽
HT02856425	CX2020-0122 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	241 486,80 ₽
HT02856426	CX2020-0123 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	277 746,00 ₽
HT02856427	CX2020-0125 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	168 969,60 ₽
HT02856428	CX2020-0130 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	168 969,60 ₽
HT02856429	CX2020-0135 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	168 969,60 ₽
HT02856430	CX2020-0140 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	169 839,60 ₽
HT02856431	CX2020-0141 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	213 349,20 ₽
HT02856432	CX2020-0142 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC	242 356,80 ₽
HT02856433	CX2020-0143 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	278 616,00 ₽
HT02856434	CX2020-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	169 839,60 ₽
HT02856435	CX2020-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	169 839,60 ₽
HT02856436	CX2020-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856438	CX2030-0100 Модуль базовый ЦП, без операционной системы, без TwinCAT	191 449,20 ₽
HT02856439	CX2030-0110 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	196 526,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856440	CX2030-0111 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	240 037,20 ₺
HT02856441	CX2030-0112 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	269 043,60 ₺
HT02856442	CX2030-0113 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	305 302,80 ₺
HT02856443	CX2030-0115 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	196 526,40 ₺
HT02856444	CX2030-0120 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	217 556,40 ₺
HT02856445	CX2030-0121 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	261 067,20 ₺
HT02856446	CX2030-0122 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	290 073,60 ₺
HT02856447	CX2030-0123 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	326 332,80 ₺
HT02856448	CX2030-0125 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	217 556,40 ₺
HT02856449	CX2030-0130 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	217 556,40 ₺
HT02856450	CX2030-0135 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	217 556,40 ₺
HT02856451	CX2030-0140 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	227 418,00 ₺
HT02856452	CX2030-0141 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	270 928,80 ₺
HT02856453	CX2030-0142 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	299 936,40 ₺
HT02856454	CX2030-0143 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	336 195,60 ₺
HT02856455	CX2030-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	227 418,00 ₺
HT02856456	CX2030-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	227 418,00 ₺
HT02856457	CX2030-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	227 418,00 ₺
HT02856459	CX2030-B110 Модуль интерфейсный EtherCAT slave interface	18 129,60 ₺
HT02856460	CX2030-B310 Модуль интерфейсный PROFIBUS slave interface	29 733,60 ₺
HT02856461	CX2030-B510 Модуль интерфейсный CANopen Slave Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig	29 733,60 ₺
HT02856462	CX2030-B930 Модуль интерфейсный PROFINET RT Device Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	29 733,60 ₺
HT02856463	CX2030-B931 Модуль интерфейсный PROFINET IRT Device Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	64 540,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856464	CX2030-B950 Модуль интерфейсный EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	29 733,60 ₺
HT02856466	CX2030-M310 Модуль интерфейсный PROFIBUS Master Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig	37 708,80 ₺
HT02856467	CX2030-M510 Модуль интерфейсный CANopen Master Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig	37 708,80 ₺
HT02856468	CX2030-M930 Модуль интерфейсный PROFINET RT Controller Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45)	37 708,80 ₺
HT02856470	CX2030-N010 Модуль интерфейсный DVI-D interface	5 511,60 ₺
HT02856471	CX2030-N011 Модуль DisplayPort interface	5 511,60 ₺
HT02856472	CX2030-N030 Модуль RS232 Schnittstelle, D-Sub-Stecker	6 092,40 ₺
HT02856473	CX2030-N031 Модуль RS485 Schnittstelle, D-Sub-Buchse	10 587,60 ₺
HT02856474	CX2030-N031-0001 Модуль RS485 interface, D-sub socket	10 587,60 ₺
HT02856475	CX2030-N031-0002 Модуль RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	10 587,60 ₺
HT02856476	CX2030-N031-0003 Модуль RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	10 587,60 ₺
HT02856477	CX2030-N031-0004 Модуль RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	10 587,60 ₺
HT02856479	CX2033-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856480	CX2033-0160 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856481	CX2033-0161 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856482	CX2033-0162 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856483	CX2033-0163 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856484	CX2033-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856485	CX2033-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856486	CX2033-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856487	CX2033-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856488	CX2033-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856490	CX2040-0100 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	229 884,00 ₺
HT02856491	CX2040-0110 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	234 960,00 ₺
HT02856492	CX2040-0111 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	278 470,80 ₺
HT02856493	CX2040-0112 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	307 479,60 ₺
HT02856494	CX2040-0113 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	343 737,60 ₺
HT02856495	CX2040-0115 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	234 960,00 ₺
HT02856496	CX2040-0120 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	255 990,00 ₺
HT02856497	CX2040-0121 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	299 500,80 ₺
HT02856498	CX2040-0122 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	328 509,60 ₺
HT02856499	CX2040-0123 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	364 767,60 ₺
HT02856500	CX2040-0125 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	255 990,00 ₺
HT02856501	CX2040-0130 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	255 990,00 ₺
HT02856502	CX2040-0135 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	255 990,00 ₺
HT02856503	CX2040-0140 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	265 852,80 ₺
HT02856504	CX2040-0141 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	309 363,60 ₺
HT02856505	CX2040-0142 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	338 371,20 ₺
HT02856506	CX2040-0143 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	374 631,60 ₺
HT02856507	CX2040-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	265 852,80 ₺
HT02856508	CX2040-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	265 852,80 ₺
HT02856509	CX2040-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856511	CX2042-0100 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	353 164,80 ₺
HT02856512	CX2042-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	389 133,60 ₺
HT02856513	CX2042-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	389 133,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856514	CX2042-0170 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856515	CX2042-0175 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856516	CX2042-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856517	CX2042-0190 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856518	CX2042-0195 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856520	CX2043-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	744 266,40 ₺
HT02856521	CX2043-0160 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856522	CX2043-0161 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856523	CX2043-0162 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856524	CX2043-0163 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856525	CX2043-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856526	CX2043-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	530 233,20 ₺
HT02856527	CX2043-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856528	CX2043-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856529	CX2043-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN-рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856531	CX2062-0100 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	428 584,80 ₺
HT02856532	CX2062-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	464 553,60 ₺
HT02856533	CX2062-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	464 553,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856534	CX2062-0170 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856535	CX2062-0175 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856536	CX2062-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856537	CX2062-0190 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856538	CX2062-0195 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856540	CX2072-0100 Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	573 621,60 ₽
HT02856541	CX2072-0150 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	609 591,60 ₽
HT02856542	CX2072-0155 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	609 591,60 ₽
HT02856543	CX2072-0170 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856544	CX2072-0175 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856545	CX2072-0185 Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856546	CX2072-0190 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856547	CX2072-0195 Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856549	CX2100-0004 Блок питания 45 Вт	под заказ
HT02856550	CX2100-0014 Блок питания 130 Вт	под заказ
HT02856551	CX2100-0024 Модуль питания 240 Вт электрически изолированный и совместимый с UPS OCT	под заказ
HT02856552	CX2100-0904 Блок питания с внутренним ИБП	под заказ
HT02856553	CX2100-0914 Блок питания для внешнего ИБП	под заказ
HT02856555	CX2500-0021 Аудиоинтерфейс	под заказ
HT02856556	CX2500-0030 Интерфейс последовательный RS232	под заказ
HT02856557	CX2500-0031 Интерфейс последовательный RS485/RS422	под заказ
HT02856558	CX2500-0060 Модуль Ethernet	под заказ
HT02856559	CX2500-0061 Модуль питания через Ethernet	под заказ
HT02856560	CX2500-0062 Модуль Ethernet 2,5 Гбит	под заказ
HT02856561	CX2500-0070 Модуль USB 3.0	под заказ
HT02856562	CX2500-1060 Модуль Ethernet	под заказ
HT02856563	CX2500-1061 Модуль питания через Ethernet	под заказ
HT02856565	CX2500-B310 Модуль подчиненный полевой шины PROFIBUS	под заказ
HT02856566	CX2500-B510 Модуль подчиненный полевой шины CANopen	под заказ
HT02856568	CX2500-M310 Модуль ведущий полевой шины PROFIBUS	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856569	CX2500-M510 Модуль ведущий полевой шины CANopen	под заказ
HT02856571	CX2550-0010 Модуль расширения	под заказ
HT02856572	CX2550-0020 Модуль расширения 2?-дюймового HDD/SSD	под заказ
HT02856573	CX2550-0179 USB-удлинитель	под заказ
HT02856574	CX2550-0279 USB-удлинитель	под заказ
HT02856576	CX2900-0192 Батарея аккумуляторная	под заказ
HT02856578	CX5010-0100 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, без операционной системы, без TwinCAT	118 204,80 ₺
HT02856579	CX5010-0110 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	1 232 829,60 ₺
HT02856580	CX5010-0111 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	134 158,80 ₺
HT02856581	CX5010-0112 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	159 540,00 ₺
HT02856582	CX5010-0115 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	123 282,00 ₺
HT02856583	CX5010-0120 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	144 312,00 ₺
HT02856584	CX5010-0121 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	187 822,80 ₺
HT02856585	CX5010-0122 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	216 830,40 ₺
HT02856586	CX5010-0125 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	144 312,00 ₺
HT02856587	CX5010-1100 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, без операционной системы, без TwinCAT	118 204,80 ₺
HT02856588	CX5010-1110 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	123 282,00 ₺
HT02856589	CX5010-1111 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	134 158,80 ₺
HT02856590	CX5010-1112 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	159 540,00 ₺
HT02856591	CX5010-1115 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	123 282,00 ₺
HT02856592	CX5010-1120 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	144 312,00 ₺
HT02856593	CX5010-1121 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	187 822,80 ₺
HT02856594	CX5010-1122 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	216 830,40 ₺
HT02856595	CX5010-1125 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	144 312,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856597	CX5020-0100 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, без операционной системы, без TwinCAT	130 533,60 ₺
HT02856598	CX5020-0110 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	135 609,60 ₺
HT02856599	CX5020-0111 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	146 487,60 ₺
HT02856600	CX5020-0112 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	171 868,80 ₺
HT02856601	CX5020-0115 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	135 609,60 ₺
HT02856602	CX5020-0120 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	156 639,60 ₺
HT02856603	CX5020-0121 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	200 151,60 ₺
HT02856604	CX5020-0122 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	229 159,20 ₺
HT02856605	CX5020-0125 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	156 639,60 ₺
HT02856606	CX5020-1100 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, без операционной системы, без TwinCAT	130 533,60 ₺
HT02856607	CX5020-1110 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	135 609,60 ₺
HT02856608	CX5020-1111 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	146 487,60 ₺
HT02856609	CX5020-1112 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	171 868,80 ₺
HT02856610	CX5020-1115 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	135 609,60 ₺
HT02856611	CX5020-1120 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	156 639,60 ₺
HT02856612	CX5020-1121 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	200 151,60 ₺
HT02856613	CX5020-1122 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	229 159,20 ₺
HT02856614	CX5020-1125 Компьютер страиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	156 639,60 ₺
HT02856616	CX5120-0100 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	99 784,80 ₺
HT02856617	CX5120-0110 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	104 860,80 ₺
HT02856618	CX5120-0111 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	115 738,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856619	CX5120-0112 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	141 121,20 ₺
HT02856620	CX5120-0113 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	177 380,40 ₺
HT02856621	CX5120-0115 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	104 860,80 ₺
HT02856622	CX5120-0120 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	125 892,00 ₺
HT02856623	CX5120-0121 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	169 404,00 ₺
HT02856624	CX5120-0122 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	198 411,60 ₺
HT02856625	CX5120-0123 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	234 669,60 ₺
HT02856626	CX5120-0125 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	125 892,00 ₺
HT02856627	CX5120-0130 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	125 892,00 ₺
HT02856628	CX5120-0135 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	125 892,00 ₺
HT02856629	CX5120-0140 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	119 220,00 ₺
HT02856630	CX5120-0141 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	162 732,00 ₺
HT02856631	CX5120-0142 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	191 739,60 ₺
HT02856632	CX5120-0143 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	227 997,60 ₺
HT02856633	CX5120-0150 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	119 220,00 ₺
HT02856634	CX5120-0155 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	119 220,00 ₺
HT02856635	CX5120-0160 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856636	CX5120-0161 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856637	CX5120-0162 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856638	CX5120-0163 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856639	CX5120-0170 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856640	CX5120-0175 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856641	CX5120-0185 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856642	CX5120-0190 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856643	CX5120-0195 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856645	CX5130-0100 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	108 052,80 ₺
HT02856646	CX5130-0110 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	113 128,80 ₺
HT02856647	CX5130-0111 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	124 006,80 ₺
HT02856648	CX5130-0112 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	149 388,00 ₺
HT02856649	CX5130-0113 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	185 648,40 ₺
HT02856650	CX5130-0115 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	113 128,80 ₺
HT02856651	CX5130-0120 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	134 158,80 ₺
HT02856652	CX5130-0121 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	177 669,60 ₺
HT02856653	CX5130-0122 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	206 678,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856654	CX5130-0123 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	242 937,60 ₺
HT02856655	CX5130-0125 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	134 158,80 ₺
HT02856656	CX5130-0130 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	134 158,80 ₺
HT02856657	CX5130-0135 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	134 158,80 ₺
HT02856658	CX5130-0140 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	127 488,00 ₺
HT02856659	CX5130-0141 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	170 998,80 ₺
HT02856660	CX5130-0142 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	200 006,40 ₺
HT02856661	CX5130-0143 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	236 265,60 ₺
HT02856662	CX5130-0150 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	127 488,00 ₺
HT02856663	CX5130-0155 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	127 488,00 ₺
HT02856664	CX5130-0160 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856665	CX5130-0161 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856666	CX5130-0162 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856667	CX5130-0163 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856668	CX5130-0170 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856669	CX5130-0175 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856670	CX5130-0185 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856671	CX5130-0190 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856672	CX5130-0195 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856674	CX5140-0100 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	120 670,80 ₽
HT02856675	CX5140-0110 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	125 746,80 ₽
HT02856676	CX5140-0111 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	136 624,80 ₽
HT02856677	CX5140-0112 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	162 007,20 ₽
HT02856678	CX5140-0113 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	198 266,40 ₽
HT02856679	CX5140-0115 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	125 746,80 ₽
HT02856680	CX5140-0120 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	146 776,80 ₽
HT02856681	CX5140-0121 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	190 288,80 ₽
HT02856682	CX5140-0122 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	219 296,40 ₽
HT02856683	CX5140-0123 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	255 555,60 ₽
HT02856684	CX5140-0125 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	146 776,80 ₽
HT02856685	CX5140-0130 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	146 776,80 ₽
HT02856686	CX5140-0135 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	146 776,80 ₽
HT02856687	CX5140-0140 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	140 106,00 ₽
HT02856688	CX5140-0141 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	183 616,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856689	CX5140-0142 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	212 624,40 ₺
HT02856690	CX5140-0143 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	248 883,60 ₺
HT02856691	CX5140-0150 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP, 64 бит, без TwinCAT	140 106,00 ₺
HT02856692	CX5140-0155 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	140 106,00 ₺
HT02856693	CX5140-0160 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856694	CX5140-0161 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856695	CX5140-0162 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856696	CX5140-0163 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856697	CX5140-0170 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856698	CX5140-0175 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856699	CX5140-0185 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856700	CX5140-0190 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856701	CX5140-0195 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856703	CX5230-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	111 679,20 ₺
HT02856704	CX5230-0150 Модуль процессорный	131 113,20 ₺
HT02856705	CX5230-0155 Модуль процессорный	131 113,20 ₺
HT02856706	CX5230-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856707	CX5230-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856708	CX5230-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856709	CX5230-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856710	CX5230-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856712	CX5240-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	127 633,20 ₺
HT02856713	CX5240-0150 Модуль процессорный	147 067,20 ₺
HT02856714	CX5240-0155 Модуль процессорный	147 067,20 ₺
HT02856715	CX5240-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856716	CX5240-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856717	CX5240-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856718	CX5240-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856719	CX5240-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856721	CX5330-0100 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856722	CX5330-0185 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856723	CX5330-0190 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856724	CX5330-0195 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856726	CX5340-0100 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856727	CX5340-0185 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856728	CX5340-0190 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856729	CX5340-0195 Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856731	CX5620-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856732	CX5620-0160 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856733	CX5620-0161 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856734	CX5620-0162 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856735	CX5620-0163 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856736	CX5620-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856737	CX5620-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856738	CX5620-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856739	CX5620-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856740	CX5620-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856742	CX5630-0100 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856743	CX5630-0160 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856744	CX5630-0161 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856745	CX5630-0162 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856746	CX5630-0163 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856747	CX5630-0170 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856748	CX5630-0175 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856749	CX5630-0185 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856750	CX5630-0190 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856751	CX5630-0195 Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856752	CX7000 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex	под заказ
HT02856753	CX7031 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для ведомого устройства PROFIBUS	под заказ
HT02856754	CX7050 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для CANopen commander	под заказ
HT02856755	CX7051 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для ответчика CANopen	под заказ
HT02856756	CX7080 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для RS232/RS485	под заказ
HT02856757	CX7291 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A9 и BACnet/IP	под заказ
HT02856758	CX7293 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A9 и устройством PROFINET RT	под заказ
HT02856759	CX8010 Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством EtherCAT	47 137,20 ₺
HT02856760	CX8030 Компьютер промышленный встраиваемый с ведущим устройством PROFIBUS	70 342,80 ₺
HT02856761	CX8031 Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством PROFIBUS	47 137,20 ₺
HT02856762	CX8050 Компьютер промышленный встраиваемый с ведущим устройством CANopen	61 641,60 ₺
HT02856763	CX8051 Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством CANopen	47 137,20 ₺
HT02856764	CX8080 Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	47 137,20 ₺
HT02856765	CX8090 Компьютер промышленный встраиваемый с Ethernet	165 099,60 ₺
HT02856766	CX8091 Компьютер промышленный встраиваемый с BACnet/IP или OPC UA	57 290,40 ₺
HT02856767	CX8093 Компьютер промышленный встраиваемый с устройством PROFINET	47 137,20 ₺
HT02856768	CX8095 Компьютер промышленный встраиваемый с адаптером EtherNet/IP	47 137,20 ₺
HT02856769	CX8110 Компьютер промышленный встраиваемый с EtherCAT	54 388,80 ₺
HT02856770	CX8180 Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	54 388,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856771	CX8190 Компьютер промышленный встраиваемый с различными протоколами Ethernet	54 388,80 ₽
HT02856772	CX8191 Компьютер промышленный встраиваемый с BACnet/IP	под заказ
HT02856773	CX8200 Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A53	под заказ
HT02856774	CX8210 Компьютер промышленный встраиваемый с EtherCAT	под заказ
HT02856775	CX8280 Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	под заказ
HT02856776	CX8290 Компьютер промышленный встраиваемый с различными протоколами Ethernet	под заказ
HT02856778	CX9000-0000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856779	CX9000-0001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856780	CX9000-1001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856782	CX9001-0000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856783	CX9001-0001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856784	CX9001-0100 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856785	CX9001-0101 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856786	CX9001-1000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856787	CX9001-1001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856788	CX9001-1100 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856789	CX9001-1101 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856791	CX9010-0000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856792	CX9010-0001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856793	CX9010-0002 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856794	CX9010-0100 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856795	CX9010-0101 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856796	CX9010-0102 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856797	CX9010-1000 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856798	CX9010-1001 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856799	CX9010-1002 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856800	CX9010-1100 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856801	CX9010-1101 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856802	CX9010-1102 Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856804	CX9020-0100 Контроллер компактный промышленный встраиваемый без операционной системы и TwinCAT	71 793,60 ₽
HT02856805	CX9020-0110 Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	71 793,60 ₽
HT02856806	CX9020-0111 Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	82 671,60 ₽
HT02856807	CX9020-0112 Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	108 052,80 ₽
HT02856808	CX9020-0115 Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	71 793,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856810	CX9240-0210 Контроллер компактный промышленный встраиваемый Beckhoff RT Linux, без TwinCAT	под заказ
HT02856811	CX9240-0215 Контроллер компактный промышленный встраиваемый среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
Системы операционные BECKHOFF		
HT02856815	C9900-B617 Система операционная для запуска виртуальных машин	под заказ
HT02856817	C9900-S419 Система операционная Windows Embedded Standard 7, 32-разрядная версия, многоязычная, английский и немецкий языки	под заказ
HT02856818	C9900-S424 Система операционная Windows Embedded Standard 7, 64-битная, многоязычная, английский и немецкий	под заказ
HT02856819	C9900-S440 Система операционная Windows 7 Professional 32 бит, немецкий	под заказ
HT02856820	C9900-S441 Система операционная Windows 7 Professional 32 бит, английский	под заказ
HT02856821	C9900-S442 Система операционная Windows 7 Professional 64 бит, немецкий	под заказ
HT02856822	C9900-S443 Система операционная Windows 7 Professional 64 бит, английский	под заказ
HT02856823	C9900-S444 Система операционная Windows 7 Ultimate 32 бит, многоязычная	под заказ
HT02856824	C9900-S445 Система операционная Windows 7 Ultimate 64 бит, многоязычная	под заказ
HT02856825	C9900-S449 Система операционная Windows 7 Ultimate 32 бит, немецкий и английский	под заказ
HT02856826	C9900-S450 Система операционная Windows 7 Ultimate 64 бит, немецкий и английский	под заказ
HT02856827	C9900-S464 Система операционная Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856828	C9900-S469 Система операционная Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856829	C9900-S470 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856830	C9900-S471 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856831	C9900-S472 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856832	C9900-S473 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856833	C9900-S474 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, немецкая, для промышленных ПК	под заказ
HT02856834	C9900-S475 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856835	C9900-S476 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856836	C9900-S477 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856837	C9900-S478 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856838	C9900-S479 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856839	C9900-S480 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856840	C9900-S481 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856841	C9900-S484 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856842	C9900-S485 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856843	C9900-S486 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856844	C9900-S487 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856845	C9900-S488 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, немецкая, для промышленных ПК	под заказ
HT02856846	C9900-S489 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856847	C9900-S490 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856848	C9900-S491 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856849	C9900-S492 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, на немецком языке, для промышленных ПК	под заказ
HT02856850	C9900-S493 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856851	C9900-S494 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856852	C9900-S495 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856853	C9900-S498 Система операционная Windows Server 2019 Standard для встраиваемых систем, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856854	C9900-S499 Система операционная Windows Server 2019 Standard for Embedded Systems, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856855	C9900-S502 Система операционная Windows Server 2019 Standard для встраиваемых систем, дополнительная лицензия на 4 ядра	под заказ
HT02856856	C9900-S503 Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856857	C9900-S504 Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, клиентская лицензия, 1 устройство	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856858	C9900-S505 Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856859	C9900-S510 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856860	C9900-S511 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856861	C9900-S512 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856862	C9900-S513 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856863	C9900-S514 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856864	C9900-S515 Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856865	C9900-S530 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856866	C9900-S531 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard for Embedded Systems, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856867	C9900-S532 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, дополнительная лицензия на 4 ядра	под заказ
HT02856868	C9900-S533 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856869	C9900-S534 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, клиентская лицензия, 1 устройство	под заказ
HT02856870	C9900-S535 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856871	C9900-S536 Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, лицензия клиентского доступа, 1 устройство	под заказ
HT02856872	C9900-S602 Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 40	под заказ
HT02856873	C9900-S603 Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 50	под заказ
HT02856874	C9900-S604 Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 60	под заказ
HT02856875	C9900-S605 Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 70	под заказ
HT02856876	C9900-S606 Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 80	под заказ
HT02856877	C9900-S620 Система операционная для TwinCAT/BSD Hypervisor VM	под заказ
HT02856878	C9900-S621 Система операционная для TwinCAT/BSD Hypervisor VM	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
Инструменты BECKHOFF		
HT02856882	C9900-H371 Накопитель USB емкостью 4 ГБ USB 3.0	24 242,40 ₺
HT02856883	C9900-H372 Накопитель USB емкостью 8 ГБ USB 3.0	29 680,80 ₺
HT02856884	C9900-H376 Накопитель USB емкостью 16 ГБ USB 3.0	30 768,00 ₺
HT02856885	C9900-H377 Накопитель USB емкостью 16 ГБ USB 3.0	43 045,20 ₺
HT02856886	C9900-H390 Накопитель USB емкостью 32 ГБ USB 3.0	50 970,00 ₺
HT02856887	C9900-H391 Накопитель USB емкостью 32 ГБ USB 3.0	63 246,00 ₺
HT02856888	C9900-H415 Накопитель USB емкостью 16 ГБ 3D-флеш-память	под заказ
HT02856889	C9900-H416 Накопитель USB емкостью 32 ГБ 3D-флеш-память	под заказ
HT02856890	C9900-H417 Накопитель USB емкостью 64 ГБ 3D-флеш-память	под заказ
HT02856892	C9900-L100 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856893	C9900-L100-0033 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856894	C9900-L101 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856895	C9900-L101-0033 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856896	C9900-L102 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1 с RTC	под заказ
HT02856897	C9900-L102-0033 Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1 с RTC	под заказ
Обеспечение программное BECKHOFF		
HT02856900	TE1000 Среда разработки TwinCAT 3 Инженерное дело	под заказ
HT02856901	TE1010 Программа монитор реального времени TwinCAT 3	под заказ
HT02856902	TE1030 Программа генерация документации TwinCAT 3	под заказ
HT02856903	TE1111 Программа моделирование TwinCAT 3 EtherCAT	под заказ
HT02856904	TE1120 Интерфейс TwinCAT 3 XCAD	под заказ
HT02856905	TE1130 Интерфейс моделирования САПР TwinCAT 3	под заказ
HT02856906	TE1200 Программа анализ статический TwinCAT 3 PLC	под заказ
HT02856907	TE1210 Программа профилировщик ПЛК TwinCAT 3	под заказ
HT02856908	TE1300 Осциллограф программный TwinCAT 3 Scope View Professional	под заказ
HT02856909	TE1310 Конструктор фильтров TwinCAT 3	под заказ
HT02856910	TE1320 Инструмент TwinCAT 3 Bode Plot Base	под заказ
HT02856911	TE1400 Среда программирования TwinCAT 3 Target Simulink	под заказ
HT02856912	TE1401 Среда программирования TwinCAT 3 Target MATLAB	под заказ
HT02856913	TE1402 Среда программирования TwinCAT 3 Target для встроенного кодера	под заказ
HT02856914	TE1410 Интерфейс TwinCAT 3 для MATLAB и Simulink	под заказ
HT02856915	TE1420 Интерфейс TwinCAT 3 для FMI	под заказ
HT02856916	TE1421 Среда выполнения моделирования TwinCAT 3 для FMI	под заказ
HT02856917	TE1500 Редактор схем клапанов TwinCAT 3	под заказ
HT02856918	TE1510 Инструмент проектирования TwinCAT 3 Cam	под заказ
HT02856919	TE1610 Конфигуратор TwinCAT 3 EAP	под заказ
HT02856920	TE2000 Интерфейс TwinCAT 3 HMI-инжиниринг	под заказ
HT02856921	TE3500 Среда рабочая аналитическая TwinCAT 3	под заказ
HT02856922	TE3501 Обслуживание техническое аналитической рабочей среды TwinCAT 3	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856923	TE3520 Инструмент сервисного обслуживания TwinCAT 3 Analytics	под заказ
HT02856924	TE3521 Обслуживание техническое инструмента TwinCAT 3 Analytics	под заказ
HT02856925	TE3850 Инструмент разработки TwinCAT 3 Target для встроенного кодера	под заказ
HT02856926	TE5910 Программа TwinCAT 3 Motion Designer для определения размеров привода	под заказ
HT02856927	TE5920 Программа TwinCAT 3 Компенсация зубцов для линейных двигателей	под заказ
HT02856928	TE5950 Программа TwinCAT 3 Drive Manager 2 для ввода в эксплуатацию многоосевой сервосистемы	под заказ
HT02856929	TE5960 Автонастройка TwinCAT 3	под заказ
HT02856930	TE6100 Редактор набора узлов TwinCAT 3 OPC UA	под заказ
HT02856931	TE6101 Лицензия дополнительная TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor L2	под заказ
HT02856932	TE9000 Редактор безопасности TwinCAT 3	под заказ
HT02856933	TE9100 Симулятор логический TwinSAFE	под заказ
HT02856935	TF3560 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 4	под заказ
HT02856936	TF3561 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 8	под заказ
HT02856937	TF3562 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 16	под заказ
HT02856938	TF3563 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 32	под заказ
HT02856939	TF3564 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 64	под заказ
HT02856940	TF3565 Контроллер аналитический TwinCAT 3 Пакет 128	под заказ
HT03232842	TF5430 Программа TwinCAT 3 Плоскостное движение	под заказ
HT03232843	TF5890 Программа TwinCAT 3 Плоскостное движение	под заказ
Терминалы EtherCAT BECKHOFF		
HT02856943	BK1120 Соединитель шинный EtherCAT для стандартных шинных терминалов	26 025,60 ₺
HT02856944	BK1150 Соединитель компактный шинный EtherCAT	20 534,40 ₺
HT02856945	BK1250 Соединитель компактный между терминалами EtherCAT и шинными терминалами	70 932,00 ₺
HT02856947	EK1000 Соединитель EtherCAT TSN	59 115,60 ₺
HT02856948	EK1100 Соединитель EtherCAT	103 951,20 ₺
HT02856949	EK1100-0008 Соединитель EtherCAT с разъемом M8	80 349,60 ₺
HT02856950	EK1101 Соединитель EtherCAT с переключателем ID	77 780,40 ₺
HT02856951	EK1101-0008 Соединитель EtherCAT с переключателем ID и соединением M8	26 494,80 ₺
HT02856952	EK1101-0010 Соединитель EtherCAT с переключателем ID, увеличенное расстояние	26 494,80 ₺
HT02856953	EK1101-0080 Соединитель EtherCAT с переключателем ID, быстрое горячее подключение	26 494,80 ₺
HT02856954	EK1110 Расширение EtherCAT	21 915,60 ₺
HT02856955	EK1110-0008 Расширение EtherCAT с подключением M8	9 259,20 ₺
HT02856956	EK1110-0043 Соединитель EtherCAT EJ, подключение терминалов CX и EL	9 259,20 ₺
HT02856957	EK1110-0044 Соединитель EtherCAT EJ, соединение клемм CX и EL, соединение EtherCAT	9 259,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856958	EK1121-0010 Соединитель 1-портовый EtherCAT, увеличенное расстояние	9 259,20 ₺
HT02856959	EK1122 Разветвитель 2-портовый EtherCAT	69 256,80 ₺
HT02856960	EK1122-0008 Разветвитель 2-портовый EtherCAT с разъемом M8	13 532,40 ₺
HT02856961	EK1122-0080 Разветвитель 2-портовый EtherCAT быстрое горячее подключение	16 524,00 ₺
HT02856962	EK1300 Соединитель EtherCAT P	19 230,00 ₺
HT02856963	EK1310 Расширение 1-портовое EtherCAT P с подачей питания	15 385,20 ₺
HT02856964	EK1322 Соединитель 2-портовый EtherCAT P с подачей питания	18 802,80 ₺
HT02856965	EK1400 Соединитель EtherCAT G	18 802,80 ₺
HT02856966	EK1501 Соединитель EtherCAT с переключателем ID, многомодовое оптоволокно	128 166,00 ₺
HT02856967	EK1501-0010 Соединитель EtherCAT с переключателем ID, одномодовое оптоволокно	64 101,60 ₺
HT02856968	EK1501-0100 Соединитель EtherCAT, медиаконвертер (многомодовое оптоволокно, выход RJ45) с коммутатором ID	39 600,00 ₺
HT02856969	EK1521 Соединитель 1-портовый оптоволоконный EtherCAT	19 372,80 ₺
HT02856970	EK1521-0010 Соединитель 1-портовый оптоволоконный EtherCAT	28 204,80 ₺
HT02856971	EK1541 Соединитель EtherCAT с переключателем ID, пластиковое оптоволокно	32 049,60 ₺
HT02856972	EK1561 Соединитель пластиковый оптоволоконный EtherCAT с 1 портом	16 808,40 ₺
HT02856973	EK1814 Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	16 808,40 ₺
HT02856974	EK1818 Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	18 232,80 ₺
HT02856975	EK1828 Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	18 232,80 ₺
HT02856976	EK1828-0010 Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми выходами	16 808,40 ₺
HT02856977	EK1914 Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми стандартными и безопасными входами/выходами	34 045,20 ₺
HT02856978	EK1960 Контроллер компактный TwinSAFE	92 590,80 ₺
HT02856979	EK1960-0000 Контроллер компактный TwinSAFE	92 590,80 ₺
HT02856980	EK1960-0008 Контроллер компактный TwinSAFE	92 590,80 ₺
HT02856981	EK1960-2600 Контроллер компактный TwinSAFE	118 231,20 ₺
HT02856982	EK1960-2608 Контроллер компактный TwinSAFE	118 231,20 ₺
HT02856983	EK3100 Соединитель шинный PROFIBUS	37 035,60 ₺
HT02856984	EK9000 Соединитель шинный ModbusTCP/UDP	37 035,60 ₺
HT02856985	EK9020 Соединитель шинный ModbusTCP/UDP	37 035,60 ₺
HT02856986	EK9160 Соединитель шинный IoT	53 416,80 ₺
HT02856987	EK9300 Соединитель шинный PROFINET RT	37 035,60 ₺
HT02856988	EK9320 Соединитель шинный PROFINET RT	37 035,60 ₺
HT02856989	EK9500 Соединитель шинный EtherNet/IP	37 035,60 ₺
HT02856990	EK9520 Соединитель шинный EtherNet/IP	37 035,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02856991	EKM1101 Соединитель EtherCAT с переключателем ID и диагностикой	54 842,40 ₽
HT02856993	EL1002 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	14 118,00 ₽
HT02856994	EL1004 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	39 502,80 ₽
HT02856995	EL1004-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, напряжение изоляции 2500 В постоянного тока	4 671,60 ₽
HT02856996	EL1008 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	18 345,60 ₽
HT02856997	EL1012 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	56 540,40 ₽
HT02856998	EL1014 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	14 420,40 ₽
HT02856999	EL1018 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	21 097,20 ₽
HT02857000	EL1024 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	3 547,20 ₽
HT02857001	EL1034 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, беспотенциальный	5 413,20 ₽
HT02857002	EL1052 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, NAMUR	5 484,00 ₽
HT02857003	EL1054 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, NAMUR	10 540,80 ₽
HT02857004	EL1084 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	3 276,00 ₽
HT02857005	EL1088 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	4 984,80 ₽
HT02857006	EL1094 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	3 276,00 ₽
HT02857007	EL1098 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	4 984,80 ₽
HT02857008	EL1104 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	24 999,60 ₽
HT02857009	EL1114 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 2-/3-проводное соединение	3 276,00 ₽
HT02857010	EL1124 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,05 мкс	3 987,60 ₽
HT02857011	EL1134 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 48 В постоянного тока, 10 мкс	3 987,60 ₽
HT02857012	EL1144 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 12 В постоянного тока, 10 мкс	3 987,60 ₽
HT02857013	EL1202 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс	6 780,00 ₽
HT02857014	EL1252 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 110,80 ₽
HT02857015	EL1252-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, временная метка	11 110,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857016	EL1252-0050 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 110,80 ₺
HT02857017	EL1254 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 253,60 ₺
HT02857018	EL1258 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, многовременная метка	11 253,60 ₺
HT02857019	EL1258-0010 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, переключение заземления, многовременная метка	11 253,60 ₺
HT02857020	EL1259 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, 0,5 А, многовременная метка	15 385,20 ₺
HT02857021	EL1262 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, передискретизация	13 105,20 ₺
HT02857022	EL1262-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход + 2-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 100 нс, 0,1 А, RS422/RS485, передискретизация	13 105,20 ₺
HT02857023	EL1262-0050 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 1 мкс, передискретизация	13 105,20 ₺
HT02857024	EL1382 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, термистор, 30 мс	7 407,60 ₺
HT02857025	EL1409 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	7 407,60 ₺
HT02857026	EL1502 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц	21 510,00 ₺
HT02857027	EL1512 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц	8 262,00 ₺
HT02857028	EL1702 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс	4 629,60 ₺
HT02857029	EL1702-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 220 В постоянного тока, 3 мс	4 629,60 ₺
HT02857030	EL1712 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс	4 629,60 ₺
HT02857031	EL1712-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120 В постоянного тока, 3 мс	4 629,60 ₺
HT02857032	EL1722 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания	4 629,60 ₺
HT02857033	EL1804 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 3-проводное соединение	4 558,80 ₺
HT02857034	EL1808 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	5 512,80 ₺
HT02857035	EL1809 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	8 517,60 ₺
HT02857036	EL1814 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 3-проводное соединение	4 558,80 ₺
HT02857037	EL1819 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	8 517,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857038	EL1852 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, плоский ленточный кабель	9 615,60 ₺
HT02857039	EL1859 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	8 902,80 ₺
HT02857040	EL1862 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, плоский ленточный кабель	9 259,20 ₺
HT02857041	EL1862-0010 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 347,20 ₺
HT02857042	EL1872 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, плоский ленточный кабель	9 259,20 ₺
HT02857043	EL1872-0010 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 347,20 ₺
HT02857044	EL1889 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	42 663,60 ₺
HT02857045	EL1899 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	42 663,60 ₺
HT02857046	EL1904 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE	96 375,60 ₺
HT02857047	EL1918 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	32 049,60 ₺
HT02857048	EL2002 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	3 418,80 ₺
HT02857049	EL2004 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	3 704,40 ₺
HT02857050	EL2008 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	5 484,00 ₺
HT02857051	EL2014 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	7 094,40 ₺
HT02857052	EL2022 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	5 342,40 ₺
HT02857053	EL2024 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	6 054,00 ₺
HT02857054	EL2024-0010 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 12 В постоянного тока, 2 А	6 339,60 ₺
HT02857055	EL2032 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой	5 982,00 ₺
HT02857056	EL2034 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой	6 765,60 ₺
HT02857057	EL2042 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 x 4 А/1 x 8 А	8 119,20 ₺
HT02857058	EL2044 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с расширенной диагностикой	8 119,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857059	EL2068 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой каналов	3 987,60 ₽
HT02857060	EL2084 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	3 987,60 ₽
HT02857061	EL2088 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	5 484,00 ₽
HT02857062	EL2124 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА	5 484,00 ₽
HT02857063	EL2202 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, двухтактный, с тремя состояниями	6 780,00 ₽
HT02857064	EL2202-0100 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, двухтактный, тристабильный, распределенные часы	6 780,00 ₽
HT02857065	EL2212 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24...72 В постоянного тока, 10 А, перевозбуждение, многовременная метка	18 232,80 ₽
HT02857066	EL2252 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, метка времени	11 110,80 ₽
HT02857067	EL2258 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, многовременная метка	11 253,60 ₽
HT02857068	EL2262 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, передискретизация	13 105,20 ₽
HT02857069	EL2409 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	19 230,00 ₽
HT02857070	EL2502 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А	19 230,00 ₽
HT02857071	EL2502-0005 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, пластиковое оптоволокно	19 230,00 ₽
HT02857072	EL2502-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А, временная метка	19 230,00 ₽
HT02857073	EL2521 Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	20 085,60 ₽
HT02857074	EL2521-0024 Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. моделирование, 24 В пост. тока, 1 А	20 085,60 ₽
HT02857075	EL2521-0025 Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. моделирование, 24 В пост. тока, 1 А, переключение на землю	21 795,60 ₽
HT02857076	EL2521-0124 Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, 24 В пост. тока, 1 А, с захватом/сравнением входов/выходов	21 795,60 ₽
HT02857077	EL2522 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	28 204,80 ₽
HT02857078	EL2535 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый ток	18 802,80 ₽
HT02857079	EL2535-0002 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2 А, управляемый ток	21 224,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857080	EL2535-0005 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 5 А, управляемый током	21 224,40 ₽
HT02857081	EL2535-0050 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 50 мА, управляемый током	18 802,80 ₽
HT02857082	EL2535-0100 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А, управляемый током	18 802,80 ₽
HT02857083	EL2535-0103 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24...48 В постоянного тока, 3 А, управляемый током	18 802,80 ₽
HT02857084	EL2564 Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 5...48 В постоянного тока, 4 А, RGBW, общий анод	под заказ
HT02857085	EL2564-0010 Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 8...48 В постоянного тока, 3 А, RGBW, общий катод	под заказ
HT02857086	EL2574 Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, пиксельный светодиод	под заказ
HT02857087	EL2595 Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 2...48 В постоянного тока, 0,7 А	18 232,80 ₽
HT02857088	EL2596 Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 0...24 В постоянного тока, 3 А	25 354,80 ₽
HT02857089	EL2596-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 0...48 В постоянного тока, 3 А	28 204,80 ₽
HT02857090	EL2602 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А	5 170,80 ₽
HT02857091	EL2602-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов	5 668,80 ₽
HT02857092	EL2612 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	5 170,80 ₽
HT02857093	EL2622 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания	5 668,80 ₽
HT02857094	EL2622-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов, без силовых контактов	5 668,80 ₽
HT02857095	EL2624 Терминал EtherCAT, 4-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	5 668,80 ₽
HT02857096	EL2634 Терминал EtherCAT, 4-канальный релейный выход, 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 4 А	8 376,00 ₽
HT02857097	EL2642 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	8 376,00 ₽
HT02857098	EL2652 Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 1 А	5 170,80 ₽
HT02857099	EL2712 Терминал EtherCAT, 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 0,5 А	6 580,80 ₽
HT02857100	EL2722 Терминал EtherCAT, 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А	6 580,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857101	EL2784 Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	6 580,80 ₽
HT02857102	EL2788 Терминал EtherCAT, 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	11 367,60 ₽
HT02857103	EL2794 Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	6 580,80 ₽
HT02857104	EL2798 Терминал EtherCAT, 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	11 367,60 ₽
HT02857105	EL2808 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение	6 231,60 ₽
HT02857106	EL2809 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	9 330,00 ₽
HT02857107	EL2819 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	12 535,20 ₽
HT02857108	EL2828 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	163 881,60 ₽
HT02857109	EL2838 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой каналов	под заказ
HT02857110	EL2869 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой каналов	под заказ
HT02857111	EL2872 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель	9 900,00 ₽
HT02857112	EL2872-0010 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 902,80 ₽
HT02857113	EL2878-0005 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель, с диагностикой	7 657,20 ₽
HT02857114	EL2889 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	35 772,00 ₽
HT02857115	EL2904 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE	94 200,00 ₽
HT02857116	EL2911 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход + 1-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	44 871,60 ₽
HT02857117	EL2912 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	44 871,60 ₽
HT02857118	EL3001 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	13 105,20 ₽
HT02857119	EL3002 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	14 956,80 ₽
HT02857120	EL3004 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	17 094,00 ₽
HT02857121	EL3008 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	23 504,40 ₽
HT02857122	EL3008-0003 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±3 В, 16 бит, каскадный	23 504,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857123	EL3011 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 105,20 ₺
HT02857124	EL3012 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	14 956,80 ₺
HT02857125	EL3014 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	17 094,00 ₺
HT02857126	EL3021 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 105,20 ₺
HT02857127	EL3022 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	14 956,80 ₺
HT02857128	EL3024 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	17 094,00 ₺
HT02857129	EL3041 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	13 105,20 ₺
HT02857130	EL3042 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857131	EL3044 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	17 094,00 ₺
HT02857132	EL3048 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	23 504,40 ₺
HT02857133	EL3051 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	13 105,20 ₺
HT02857134	EL3052 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857135	EL3054 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	17 094,00 ₺
HT02857136	EL3058 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	23 504,40 ₺
HT02857137	EL3061 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	13 105,20 ₺
HT02857138	EL3062 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857139	EL3062-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...30 В, 12 бит, несимметричный	16 382,40 ₺
HT02857140	EL3064 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	17 094,00 ₺
HT02857141	EL3068 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	23 504,40 ₺
HT02857142	EL3072 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 12 бит	23 504,40 ₺
HT02857143	EL3074 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 12 бит	23 504,40 ₺
HT02857144	EL3078 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, 2 квыб./с	23 504,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857145	EL3101 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 16 бит, дифференциальный	14 956,80 ₺
HT02857146	EL3102 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 16 бит, дифференциальный	19 230,00 ₺
HT02857147	EL3104 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 16 бит, дифференциальный	26 352,00 ₺
HT02857148	EL3111 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный	14 956,80 ₺
HT02857149	EL3112 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный	19 230,00 ₺
HT02857150	EL3112-0011 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 16 бит, дифференциальный	26 780,40 ₺
HT02857151	EL3114 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный	26 352,00 ₺
HT02857152	EL3121 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный	14 956,80 ₺
HT02857153	EL3122 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный	19 230,00 ₺
HT02857154	EL3124 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный	26 352,00 ₺
HT02857155	EL3124-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, TwinSAFE SC	31 082,40 ₺
HT02857156	EL3141 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857157	EL3142 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный	19 230,00 ₺
HT02857158	EL3142-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ± 10 мА, 16 бит, несимметричный	26 780,40 ₺
HT02857159	EL3144 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный	26 352,00 ₺
HT02857160	EL3151 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857161	EL3152 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный	19 230,00 ₺
HT02857162	EL3154 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный	26 352,00 ₺
HT02857163	EL3161 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 16 бит, несимметричный	14 956,80 ₺
HT02857164	EL3162 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 16 бит, несимметричный	19 230,00 ₺
HT02857165	EL3164 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 16 бит, несимметричный	26 352,00 ₺
HT02857166	EL3172 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 10 В, ± 20 мА, 16 бит	22 507,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857167	EL3174 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит	22 507,20 ₽
HT02857168	EL3174-0002 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	39 600,00 ₽
HT02857169	EL3174-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, внешняя калибровка	39 600,00 ₽
HT02857170	EL3174-0032 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±3 В, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	39 600,00 ₽
HT02857171	EL3174-0042 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±60 В, ±30 В, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	39 600,00 ₽
HT02857172	EL3174-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, TwinSAFE SC	27 236,40 ₽
HT02857173	EL3182 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART	35 042,40 ₽
HT02857174	EL3184 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART	35 042,40 ₽
HT02857175	EL3201 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	16 382,40 ₽
HT02857176	EL3201-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	23 504,40 ₽
HT02857177	EL3201-0020 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, заводская калибровка	27 777,60 ₽
HT02857178	EL3201-0030 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, внешняя калибровка	27 777,60 ₽
HT02857179	EL3202 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	20 655,60 ₽
HT02857180	EL3202-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	27 777,60 ₽
HT02857181	EL3202-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, заводская калибровка	33 475,20 ₽
HT02857182	EL3202-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, внешняя калибровка	33 475,20 ₽
HT02857183	EL3204 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	26 352,00 ₽
HT02857184	EL3204-0162 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, RTD (Pt100), 12 бит, несимметричный	26 352,00 ₽
HT02857185	EL3204-0200 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD/NTC, 16 бит	26 352,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857186	EL3208 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	86 893,20 ₽
HT02857187	EL3208-0010 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, NTC), 16 бит	86 893,20 ₽
HT02857188	EL3214 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3-проводное соединение	26 352,00 ₽
HT02857189	EL3214-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3-проводное соединение, TwinSAFE SC	31 082,40 ₽
HT02857190	EL3218 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3-проводное соединение	26 352,00 ₽
HT02857191	EL3255 Терминал EtherCAT, 5-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом...50 кОм, 16 бит	19 658,40 ₽
HT02857192	EL3311 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	16 382,40 ₽
HT02857193	EL3312 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	20 655,60 ₽
HT02857194	EL3314 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	26 352,00 ₽
HT02857195	EL3314-0002 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бита, электрически изолированный	40 597,20 ₽
HT02857196	EL3314-0010 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность	32 049,60 ₽
HT02857197	EL3314-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	41 310,00 ₽
HT02857198	EL3314-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, внешняя калибровка	41 310,00 ₽
HT02857199	EL3314-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, TwinSAFE SC	31 082,40 ₽
HT02857200	EL3314-0092 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, гальванически развязанный, TwinSAFE SC	31 082,40 ₽
HT02857201	EL3318 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	33 902,40 ₽
HT02857202	EL3351 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	21 081,60 ₽
HT02857203	EL3356 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	23 504,40 ₽
HT02857204	EL3356-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность	27 777,60 ₽
HT02857205	EL3356-0020 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	33 475,20 ₽
HT02857206	EL3356-0030 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, внешняя калибровка	33 475,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857207	EL3356-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, TwinSAFE SC	32 505,60 ₽
HT02857208	EL3361 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 5/10 В постоянного тока, с 1 цифровым входом, 1 цифровым выходом	под заказ
HT02857209	EL3361-0100 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 10 В постоянного тока	под заказ
HT02857210	EL3362 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 5/10 В пост. тока, с 2 цифровыми комбиНовый	под заказ
HT02857211	EL3362-0100 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 10 В постоянного тока	под заказ
HT02857212	EL3403 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит	21 651,60 ₽
HT02857213	EL3403-0010 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 5 А, 16 бит	23 646,00 ₽
HT02857214	EL3403-0026 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит, без электромагнитного разряда	23 646,00 ₽
HT02857215	EL3403-0100 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,1 А, 16 бит	27 350,40 ₽
HT02857216	EL3403-0111 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,01/0,1/1 А, 16 бит	27 350,40 ₽
HT02857217	EL3403-0333 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 333 мВ, 16 бит	23 646,00 ₽
HT02857218	EL3423 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит	17 094,00 ₽
HT02857219	EL3443 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит	21 081,60 ₽
HT02857220	EL3443-0010 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 5 А, 24 бита	23 076,00 ₽
HT02857221	EL3443-0011 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 0,1 А, 24 бита	23 076,00 ₽
HT02857222	EL3443-0013 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 333 мВ, 24 бита	23 076,00 ₽
HT02857223	EL3443-0020 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит, заводская калибровка	23 076,00 ₽
HT02857224	EL3444 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 10 А переменного/постоянного тока, 24 бита, распределенное измерение мощности, электрически изолированный	27 777,60 ₽
HT02857225	EL3446 Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, ток, 1 А, 24 бит, распределенное измерение мощности	27 777,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857226	EL3453 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	27 777,60 ₺
HT02857227	EL3453-0020 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный, заводская калибровка	27 777,60 ₺
HT02857228	EL3453-0100 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 130 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	27 777,60 ₺
HT02857229	EL3483 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, сетевой монитор, 480 В переменного тока, 24 бита	12 108,00 ₺
HT02857230	EL3483-0060 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, сетевой монитор, 480 В переменного тока, 24 бита, с аналоговыми значениями	16 382,40 ₺
HT02857231	EL3602 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В, 24 бит, высокая точность	33 902,40 ₺
HT02857232	EL3602-0002 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±200 мВ, 24 бит, высокая точность	36 752,40 ₺
HT02857233	EL3602-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±75 мВ, 24 бит, высокая точность	33 902,40 ₺
HT02857234	EL3602-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	39 600,00 ₺
HT02857235	EL3612 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 24 бит, высокая точность	33 902,40 ₺
HT02857236	EL3612-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	33 902,40 ₺
HT02857237	EL3621-0020 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	33 902,40 ₺
HT02857238	EL3632 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPЕ/акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с	41 168,40 ₺
HT02857239	EL3632-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPЕ/акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, заводская калибровка	47 577,60 ₺
HT02857240	EL3681 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит	31 053,60 ₺
HT02857241	EL3681-0020 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, заводская калибровка	38 175,60 ₺
HT02857242	EL3681-0030 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, внешняя калибровка	38 175,60 ₺
HT02857243	EL3692 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 МОм...10 МОм, 24 бит	33 902,40 ₺
HT02857244	EL3692-0020 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 МОм...10 МОм, 24 бит, заводская калибровка	43 161,60 ₺
HT02857245	EL3692-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 МОм...10 МОм, 24 бит, внешняя калибровка	43 161,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857246	EL3702 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, передискретизация	33 902,40 ₺
HT02857247	EL3702-0015 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±150 мВ, 16 бит, передискретизация	33 902,40 ₺
HT02857248	EL3742 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, передискретизация	33 902,40 ₺
HT02857249	EL3751 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	39 600,00 ₺
HT02857250	EL3751-0004 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 24 бит, 10 квыб./с	39 600,00 ₺
HT02857251	EL3751-0020 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	63 816,00 ₺
HT02857252	EL3751-0024 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	63 816,00 ₺
HT02857253	EL3773 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 500 В переменного/постоянного тока, 1 А, 16 бит, 10 квыб./с, передискретизация	39 172,80 ₺
HT02857254	EL3783 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 690 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, передискретизация	54 842,40 ₺
HT02857255	EL3783-0100 Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 130 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, передискретизация	54 842,40 ₺
HT02857256	EL4001 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	14 245,20 ₺
HT02857257	EL4002 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	16 382,40 ₺
HT02857258	EL4004 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	18 802,80 ₺
HT02857259	EL4008 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	23 931,60 ₺
HT02857260	EL4011 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит	16 382,40 ₺
HT02857261	EL4012 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит	16 382,40 ₺
HT02857262	EL4014 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит	18 802,80 ₺
HT02857263	EL4018 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит	23 931,60 ₺
HT02857264	EL4021 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит	14 245,20 ₺
HT02857265	EL4022 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит	16 382,40 ₺
HT02857266	EL4024 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит	18 802,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857267	EL4028 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит	23 931,60 ₽
HT02857268	EL4031 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	14 245,20 ₽
HT02857269	EL4032 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	16 382,40 ₽
HT02857270	EL4034 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	18 802,80 ₽
HT02857271	EL4038 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	23 931,60 ₽
HT02857272	EL4072 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857273	EL4074 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857274	EL4078 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857275	EL4102 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 16 бит	71 574,00 ₽
HT02857276	EL4104 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 16 бит	27 777,60 ₽
HT02857277	EL4112 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит	20 655,60 ₽
HT02857278	EL4112-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, ±10 мА, 16 бит	26 780,40 ₽
HT02857279	EL4114 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит	27 777,60 ₽
HT02857280	EL4114-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, заводская калибровка	36 324,00 ₽
HT02857281	EL4122 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 16 бит	79 810,80 ₽
HT02857282	EL4124 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 16 бит	27 777,60 ₽
HT02857283	EL4132 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	151 645,20 ₽
HT02857284	EL4134 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	27 777,60 ₽
HT02857285	EL4134-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, заводская калибровка	36 324,00 ₽
HT02857286	EL4134-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, внешняя калибровка	36 324,00 ₽
HT02857287	EL4374 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 ksps	33 902,40 ₽
HT02857288	EL4712 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, передискретизация	33 902,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857289	EL4732 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, передискретизация	33 902,40 ₺
HT02857290	EL5001 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI	78 025,20 ₺
HT02857291	EL5001-0011 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, монитор	26 352,00 ₺
HT02857292	EL5001-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, TwinSAFE SC	26 352,00 ₺
HT02857293	EL5002 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, SSI	23 504,40 ₺
HT02857294	EL5021 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, SinCos, 1 В	26 352,00 ₺
HT02857295	EL5021-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SinCos, 1 В PP, TwinSAFE SC	31 082,40 ₺
HT02857296	EL5031-0011 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, EnDAT-2.2, передискретизация	31 082,40 ₺
HT02857297	EL5032 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, EnDAT 2.2	26 780,40 ₺
HT02857298	EL5032-0090 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, EnDat 2.2, TwinSAFE SC	31 509,60 ₺
HT02857299	EL5042 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, BiSS C	32 049,60 ₺
HT02857300	EL5072 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс датчика перемещения, индуктивный, LVDT, RVDT, полумост	32 049,60 ₺
HT02857301	EL5101 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц	89 902,80 ₺
HT02857302	EL5101-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422), 5 МГц	27 350,40 ₺
HT02857303	EL5101-0011 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422), 5 МГц, передискретизация	33 902,40 ₺
HT02857304	EL5101-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, TwinSAFE SC	31 509,60 ₺
HT02857305	EL5102 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц	под заказ
HT02857306	EL5112 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц, 2 x AB/1 x ABC	под заказ
HT02857307	EL5122 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (TTL, открытый коллектор), 1 МГц	под заказ
HT02857308	EL5131 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока, 5 МГц, с 2 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	под заказ
HT02857309	EL5151 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	66 081,60 ₺
HT02857310	EL5151-0021 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, с 1 цифровым выходом 24 В постоянного тока	23 646,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857311	EL5151-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, TwinSAFE SC	24 387,60 ₽
HT02857312	EL5152 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	21 937,20 ₽
HT02857313	EL5162 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, 2 x ABC	21 937,20 ₽
HT02857314	EL6001 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	24 927,60 ₽
HT02857315	EL6002 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, D-sub	29 202,00 ₽
HT02857316	EL6021 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	68 211,60 ₽
HT02857317	EL6021-0021 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, линейное устройство	68 211,60 ₽
HT02857318	EL6022 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, D-sub	53 937,60 ₽
HT02857319	EL6070 Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	9 686,40 ₽
HT02857320	EL6070-0033 Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.2	12 535,20 ₽
HT02857321	EL6071 Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	21 081,60 ₽
HT02857322	EL6072 Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, с RTC	21 081,60 ₽
HT02857323	EL6080 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	21 081,60 ₽
HT02857324	EL6090 Терминал EtherCAT, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	12 535,20 ₽
HT02857325	EL6184 Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, HART, вторичный мастер	12 535,20 ₽
HT02857326	EL6201 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий	27 350,40 ₽
HT02857327	EL6224 Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 094,00 ₽
HT02857328	EL6224-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, TwinSAFE SC	21 823,20 ₽
HT02857329	EL6601 Терминал EtherCAT, 1-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	24 927,60 ₽
HT02857330	EL6614 Терминал EtherCAT, 4-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	32 049,60 ₽
HT02857331	EL6631 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, контроллер	49 143,60 ₽
HT02857332	EL6631-0010 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, устройство	37 035,60 ₽
HT02857333	EL6632 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET IRT, контроллер	под заказ
HT02857334	EL6633 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, контроллер/i-устройство	под заказ
HT02857335	EL6633-0010 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, устройство	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857336	EL6634 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET IRT, контроллер	под заказ
HT02857337	EL6652 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, сканер	49 143,60 ₺
HT02857338	EL6652-0010 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, адаптер	37 035,60 ₺
HT02857339	EL6653 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, сканер	37 035,60 ₺
HT02857340	EL6653-0010 Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, адаптер	37 035,60 ₺
HT02857341	EL6688 Терминал EtherCAT, 1-портовый интерфейс связи, IEEE 1588/PTP, ведущий/ведомый	46 294,80 ₺
HT02857342	EL6689 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, GNSS, приемник	46 294,80 ₺
HT02857343	EL6692 Терминал EtherCAT, интерфейс связи, мост EtherCAT	28 204,80 ₺
HT02857344	EL6695 Терминал EtherCAT, интерфейс связи, мост EtherCAT, расширенные функции	32 478,00 ₺
HT02857345	EL6711-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CC-Link, подчиненный	под заказ
HT02857346	EL6720 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, Lightbus, ведущий	44 727,60 ₺
HT02857347	EL6731 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, ведущий/ведомый	73 719,60 ₺
HT02857348	EL6731-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, подчиненный	37 035,60 ₺
HT02857349	EL6733 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, ведущий/ведомый	под заказ
HT02857350	EL6733-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, подчиненный	под заказ
HT02857351	EL6740-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, Interbus, подчиненный	37 035,60 ₺
HT02857352	EL6751 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, ведущий/ведомый	120 471,60 ₺
HT02857353	EL6752 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, ведущий	44 727,60 ₺
HT02857354	EL6752-0010 Модуль DeviceNet Slave	37 035,60 ₺
HT02857355	EL6753 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, ведущий/ведомый	под заказ
HT02857356	EL6753-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, подчиненный	под заказ
HT02857357	EL6754 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, ведущий	под заказ
HT02857358	EL6754-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, подчиненный	под заказ
HT02857359	EL6761 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, линия электропередачи ISO 15118, контроллер заряда	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857360	EL6821 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DALI-2, главный/питающий	под заказ
HT02857361	EL6851 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DMX, ведущий	30 626,40 ₺
HT02857362	EL6851-0010 Модуль DMX Slave	30 626,40 ₺
HT02857363	EL6861 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, BACnet-MS/TP, RS485, D-sub	41 025,60 ₺
HT02857364	EL6900 Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	57 870,00 ₺
HT02857365	EL6910 Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	24 145,20 ₺
HT02857366	EL6930 Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	22 507,20 ₺
HT02857367	EL7031 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	19 658,40 ₺
HT02857368	EL7031-0030 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 2,8 А	22 507,20 ₺
HT02857369	EL7037 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, с инкрементальным энкодером	22 648,80 ₺
HT02857370	EL7041 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером	34 899,60 ₺
HT02857371	EL7041-0052 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А	27 777,60 ₺
HT02857372	EL7047 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером	34 899,60 ₺
HT02857373	EL7047-9014 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером, подходит для приложений STO	34 899,60 ₺
HT02857374	EL7062 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 3 А, с инкрементальным энкодером, 5 В пост. тока	34 899,60 ₺
HT02857375	EL7201 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 2,8 А, резольвер	41 025,60 ₺
HT02857376	EL7201-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 2,8 А, ОСТ	42 448,80 ₺
HT02857377	EL7201-9014 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 2,8 А, ОСТ, подходит для приложений STO	43 874,40 ₺
HT02857378	EL7211 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 4,5 А, резольвер	46 294,80 ₺
HT02857379	EL7211-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ	47 720,40 ₺
HT02857380	EL7211-9014 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 4,5 А, ОСТ, подходит для приложений STO	49 143,60 ₺
HT02857381	EL7221-9014 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ, подходит для приложений STO	49 143,60 ₺
HT02857382	EL7332 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А	18 232,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857383	EL7342 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А	34 899,60 ₺
HT02857384	EL7411 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером	39 600,00 ₺
HT02857385	EL7411-9014 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером, подходит для приложений STO	39 600,00 ₺
HT02857386	EL8601-8411 Терминал EtherCAT, 12-канальный мультиинтерфейс, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB	39 600,00 ₺
HT02857387	EL9011 Крышка конца шины для контактов E-bus	4 647,60 ₺
HT02857388	EL9012 Крышка конца шины для ELxxxx для контактов питания и E-bus	982,80 ₺
HT02857389	EL9070 Клемма экрана	1 824,00 ₺
HT02857390	EL9080 Разделительный терминал	1 824,00 ₺
HT02857391	EL9100 Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока	22 015,20 ₺
HT02857392	EL9110 Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой	11 952,00 ₺
HT02857393	EL9150 Клемма потенциального питания, 120...230 В переменного тока	2 635,20 ₺
HT02857394	EL9160 Клемма потенциального питания, 120...230 В переменного тока, с диагностикой	3 775,20 ₺
HT02857395	EL9180 Клемма распределения потенциала, 2 x 24 В постоянного тока, 2 x 0 В постоянного тока, 2 x PE	1 824,00 ₺
HT02857396	EL9181 Клемма распределения потенциала, 8 x 2 потенциала	2 635,20 ₺
HT02857397	EL9182 Клемма распределения потенциала, 2 x 8 потенциалов	2 635,20 ₺
HT02857398	EL9183 Клемма распределения потенциала, 16 x 1 потенциал	2 635,20 ₺
HT02857399	EL9184 Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, 8 x 0 В постоянного тока	2 635,20 ₺
HT02857400	EL9185 Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока	1 824,00 ₺
HT02857401	EL9185-0010 Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока, функция подачи потенциала	1 824,00 ₺
HT02857402	EL9186 Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, 8 x 0 В постоянного тока	1 824,00 ₺
HT02857403	EL9187 Клемма распределения потенциала, 8 x 0 В постоянного тока	1 824,00 ₺
HT02857404	EL9188 Клемма распределения потенциала, 16 x 24 В постоянного тока	2 635,20 ₺
HT02857405	EL9189 Клемма распределения потенциала, 16 x 0 В постоянного тока	2 635,20 ₺
HT02857406	EL9190 Клемма потенциального питания, любое напряжение до 230 В переменного тока	1 824,00 ₺
HT02857407	EL9195 Клемма экрана	1 824,00 ₺
HT02857408	EL9200 Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с предохранителем	1 965,60 ₺
HT02857409	EL9210 Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой и предохранителем	3 205,20 ₺
HT02857411	EL9221-4030 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, 3 А	6 837,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857412	EL9221-5000 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, макс. 10 А, регулируемый	6 837,60 ₺
HT02857413	EL9221-5090 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, 10 А	6 837,60 ₺
HT02857414	EL9221-6000 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, макс. 4 А, регулируемый	6 837,60 ₺
HT02857415	EL9221-6040 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, макс. 4 А	6 837,60 ₺
HT02857416	EL9221-9060 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, 6 А	6 837,60 ₺
HT02857417	EL9221-9080 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, 8 А	6 837,60 ₺
HT02857419	EL9222-4433 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 3 А/3 А	9 686,40 ₺
HT02857420	EL9222-5500 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. ? 10 А, регулируемый	9 686,40 ₺
HT02857421	EL9222-6600 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, регулируемый	9 686,40 ₺
HT02857422	EL9222-6644 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 4 А/4 А	9 686,40 ₺
HT02857423	EL9222-9482 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 8 А/2 А	9 686,40 ₺
HT02857424	EL9222-9664 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 6 А/4 А	9 686,40 ₺
HT02857426	EL9227-4400 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, NEC Class 2, регулируемый, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857427	EL9227-4433 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 3 А/3 А, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857428	EL9227-5500 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. ? 10 А, регулируемый, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857429	EL9227-6600 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, регулируемый, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857430	EL9227-6644 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 4 А/4 А, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857431	EL9227-9482 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 8 А/2 А, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857432	EL9227-9664 Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 6 А/4 А, расширенные функциональные возможности	13 959,60 ₺
HT02857433	EL9260 Клемма потенциального питания, 120...230 В переменного тока, с диагностикой и предохранителем	под заказ
HT02857434	EL9290 Клемма потенциального питания, для напряжений до 230 В переменного тока, с предохранителем	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857435	EL9400 Терминал питания для E-bus	19 568,40 ₺
HT02857436	EL9410 Терминал питания для E-bus, с диагностикой	19 568,40 ₺
HT02857437	EL9501 Клемма источника питания 0...20 В постоянного тока, 0...2 А	8 594,40 ₺
HT02857438	EL9505 Клемма питания 5 В постоянного тока	8 594,40 ₺
HT02857439	EL9508 Клемма питания 8 В постоянного тока	8 594,40 ₺
HT02857440	EL9510 Клемма питания 10 В постоянного тока	8 594,40 ₺
HT02857441	EL9512 Клемма питания 12 В постоянного тока	8 594,40 ₺
HT02857442	EL9515 Клемма питания 15 В постоянного тока	8 594,40 ₺
HT02857443	EL9520 Терминал подачи потенциала AS-Interface с фильтром	9 117,60 ₺
HT02857444	EL9540 Системный терминал, сетевой фильтр и полевой источник питания	4 558,80 ₺
HT02857445	EL9540-0010 Системный терминал, сетевой фильтр и полевой источник питания	4 558,80 ₺
HT02857446	EL9550 Системный терминал, система фильтров перенапряжения и полевой источник питания	5 841,60 ₺
HT02857447	EL9550-0010 Системный терминал, система фильтров скачков напряжения и полевой источник питания	5 841,60 ₺
HT02857448	EL9550-0012 Системный терминал, система фильтрации перенапряжения и полевой источник питания до 10 А	5 841,60 ₺
HT02857449	EL9560 Клемма источника питания 24 В постоянного тока/24 В постоянного тока, 0,1 А	9 330,00 ₺
HT02857450	EL9561 Клемма источника питания 0...20 В постоянного тока, 0...2 А, электрически изолированная	9 330,00 ₺
HT02857451	EL9562 Терминал EtherCAT, источник питания, 24 В постоянного тока, 2 выхода 24 В постоянного тока, 0,2 А, электрически изолированный	9 330,00 ₺
HT02857452	EL9562-0015 Терминал EtherCAT, блок питания, 24 В постоянного тока, 2 выхода 15 В постоянного тока, 0,3 А, электрически изолированный	9 330,00 ₺
HT02857453	EL9570 Терминал буферного конденсатора, 48 В, 500 мкФ	19 372,80 ₺
HT02857454	EL9576 Терминал тормозного прерывателя	16 808,40 ₺
HT02857455	EL9930 Конечный терминал сегмента PROFIsafe	39 788,40 ₺
HT02857457	ELM2642-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857458	ELM2644-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857459	ELM2742-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный твердотельный релейный выход, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 1 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857460	ELM2744-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 1 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857462	ELM3002-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 20 квыб./с	54 129,60 ₺
HT02857463	ELM3002-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	54 129,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857464	ELM3002-0205 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 60 В... ± 1200 В, 24 бит, 50 квыб./с, электрически изолированный, гнездо 4 мм	54 129,60 ₺
HT02857466	ELM3004-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 30 В... ± 20 мВ, 24 бит, 10 квыб./с	84 327,60 ₺
HT02857467	ELM3004-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 30 В... ± 20 мВ, 24 бит, 10 квыб./с, внешняя калибровка	84 327,60 ₺
HT02857469	ELM3102-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 24 бит, 20 квыб./с	54 129,60 ₺
HT02857470	ELM3102-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	54 129,60 ₺
HT02857471	ELM3102-0100 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 60 В, ± 20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный	54 129,60 ₺
HT02857472	ELM3102-0120 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 60 В, ± 20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, заводская калибровка	54 129,60 ₺
HT02857473	ELM3102-0130 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 60 В, ± 20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, внешне калиброванный	54 129,60 ₺
HT02857475	ELM3104-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 24 бит, 10 квыб./с	84 327,60 ₺
HT02857476	ELM3104-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	84 327,60 ₺
HT02857477	ELM3104-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ± 20 мА, 24 бит, 10 квыб./с, внешняя калибровка	84 327,60 ₺
HT02857478	ELM3142-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 10 ... $\pm 1,25$ В, ± 20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборки в секунду	29 913,60 ₺
HT02857479	ELM3144-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 10 ... $\pm 1,25$ В, ± 20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборки в секунду	46 294,80 ₺
HT02857480	ELM3146-0000 Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 10 ... $\pm 1,25$ В, ± 20 мА, 24 бит, 1 квыб./с	59 828,40 ₺
HT02857481	ELM3148-0000 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ± 10 ... $\pm 1,25$ В, ± 20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборки в секунду	68 373,60 ₺
HT02857482	ELM3244-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	68 373,60 ₺
HT02857483	ELM3246-0000 Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	68 373,60 ₺
HT02857485	ELM3344-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	под заказ
HT02857486	ELM3344-0003 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с, Mini-TC универсальный	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857488	ELM3348-0000 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	под заказ
HT02857489	ELM3348-0003 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с, Mini-TC универсальный	под заказ
HT02857491	ELM3502-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 20 квыб./с	66 951,60 ₺
HT02857492	ELM3502-0030 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	66 951,60 ₺
HT02857494	ELM3504-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб./с	122 505,60 ₺
HT02857495	ELM3504-0030 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб./с, внешняя калибровка	122 505,60 ₺
HT02857496	ELM3542-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 1 квыб./с, TEDS	122 505,60 ₺
HT02857497	ELM3544-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 1 квыб./с	122 505,60 ₺
HT02857499	ELM3602-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/акселерометр, 24 бит, 50 квыб./с	56 409,60 ₺
HT02857500	ELM3602-0002 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/акселерометр, 24 бит, 50 квыб./с, BNC	56 409,60 ₺
HT02857502	ELM3604-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, IEPE/акселерометр, 24 бит, 20 квыб./с	85 467,60 ₺
HT02857503	ELM3604-0002 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, IEPE/акселерометр, 24 бит, 20 квыб./с, BNC	85 467,60 ₺
HT02857505	ELM3702-0000 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	84 898,80 ₺
HT02857506	ELM3702-0101 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, электрически изолированный, LEMO	84 898,80 ₺
HT02857508	ELM3704-0000 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	162 390,00 ₺
HT02857509	ELM3704-0001 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, LEMO	185 181,60 ₺
HT02857510	ELM3704-0020 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	185 181,60 ₺
HT02857511	ELM3704-1001 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, компенсация термopары	185 181,60 ₺
HT02857513	ELM7211-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT	под заказ
HT02857514	ELM7211-9016 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857515	ELM7211-9018 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02857517	ELM7212-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT	под заказ
HT02857518	ELM7212-9016 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857519	ELM7212-9018 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857521	ELM7221-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT	под заказ
HT02857522	ELM7221-9016 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857523	ELM7221-9018 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857525	ELM7222-0010 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT	под заказ
HT02857526	ELM7222-9016 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857527	ELM7222-9018 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857529	ELM7231-0010 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, OCT	под заказ
HT02857530	ELM7231-9016 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, OCT, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857531	ELM7231-9018 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, OCT, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857532	ELM9012 Крышка конца шины	982,80 ₺
HT02857533	ELM9410 Терминал питания для обновления E-bus, с диагностикой	40 597,20 ₺
HT02857535	ELX1052 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	10 370,40 ₺
HT02857536	ELX1054 Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	19 729,20 ₺
HT02857537	ELX1058 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	19 729,20 ₺
HT02857538	ELX2002 Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 45 мА, Ex i	12 706,80 ₺
HT02857539	ELX2008 Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 30 мА, Ex i	12 706,80 ₺
HT02857540	ELX2792 Терминал EtherCAT, 2-канальный твердотельный релейный выход, беспотенциальный, Ex i	42 507,60 ₺
HT02857541	ELX3152 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	42 507,60 ₺
HT02857542	ELX3152-0090 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i, TwinSAFE SC	49 914,00 ₺
HT02857543	ELX3158 Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	30 711,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857544	ELX3181 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	30 711,60 ₺
HT02857545	ELX3184 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	30 711,60 ₺
HT02857546	ELX3202 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i	46 437,60 ₺
HT02857547	ELX3202-0090 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	53 845,20 ₺
HT02857548	ELX3204 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i	79 257,60 ₺
HT02857549	ELX3204-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	86 664,00 ₺
HT02857550	ELX3252 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом...40 кОм, 16 бит, Ex i	46 437,60 ₺
HT02857551	ELX3312 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i	46 437,60 ₺
HT02857552	ELX3312-0090 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	53 845,20 ₺
HT02857553	ELX3314 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i	79 257,60 ₺
HT02857554	ELX3314-0090 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	86 664,00 ₺
HT02857555	ELX3351 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, Ex i	42 421,20 ₺
HT02857556	ELX3351-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, Ex i, TwinSAFE SC	49 827,60 ₺
HT02857557	ELX4154 Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	30 711,60 ₺
HT02857558	ELX4181 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	30 711,60 ₺
HT02857559	ELX5151 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, NAMUR, Ex i	38 204,40 ₺
HT02857560	ELX5151-0090 Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC	45 610,80 ₺
HT02857561	ELX6233 Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, Ethernet-APL, Ex i	45 610,80 ₺
HT02857562	ELX9012 Крышка конца шины для ELX, синяя	982,80 ₺
HT02857563	ELX9410 Терминал питания для обновления E-bus, с диагностикой	9 771,60 ₺
HT02857564	ELX9560 Терминал источника питания, 24 В постоянного тока, электрически изолированный	39 315,60 ₺
HT02857566	EM2042 Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	8 262,00 ₺
HT02857567	EM3701 Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±100 гПа (±100 мбар)	13 675,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857568	EM3702 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, 0...7500 гПа (0...+7,5 бар)	18 232,80 ₽
HT02857569	EM3712 Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, ±1000 гПа (-1...+1 бар)	18 232,80 ₽
HT02857570	EM7004 Модуль терминальный EtherCAT, 4-канальный интерфейс движения, осевой/сервопривод, 24 В постоянного тока	61 821,60 ₽
HT02857571	EM7004-0000 Модуль терминальный EtherCAT	61 821,60 ₽
HT02857572	EM7004-0002 Модуль терминальный EtherCAT	72 648,00 ₽
HT02857573	EM7004-0004 Модуль терминальный EtherCAT	81 195,60 ₽
Модули EtherCAT Box BECKHOFF		
HT02857577	EP1008-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	13 930,80 ₽
HT02857578	EP1008-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	13 930,80 ₽
HT02857579	EP1008-0022 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	19 495,20 ₽
HT02857581	EP1018-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	13 930,80 ₽
HT02857582	EP1018-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	13 930,80 ₽
HT02857583	EP1098-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, M8	13 930,80 ₽
HT02857584	EP1111-0000 Модуль EtherCAT Box, переключатель ID	15 531,60 ₽
HT02857586	EP1122-0001 Модуль EtherCAT Box, 2-портовый разъем, M8	24 009,60 ₽
HT02857587	EP1122-8001 Модуль EtherCAT Box, 2-портовый разъем, M8, быстрое горячее подключение	48 818,40 ₽
HT02857589	EP1258-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, M8, временная метка	19 207,20 ₽
HT02857590	EP1258-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, временная метка	19 207,20 ₽
HT02857591	EP1258-0502 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, M12, многовременная метка	19 207,20 ₽
HT02857592	EP1312-0001 Модуль EtherCAT Box, 2-портовый соединитель, EtherCAT P, M8	32 302,80 ₽
HT02857593	EP1518-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12	20 334,00 ₽
HT02857595	EP1809-0021 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	25 050,00 ₽
HT02857596	EP1809-0022 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 050,00 ₽
HT02857597	EP1809-0042 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 050,00 ₽
HT02857599	EP1816-0003 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, разъем IP20	15 206,40 ₽
HT02857600	EP1816-0008 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub	15 206,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857601	EP1816-1008 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, измененное назначение контактов	15 206,40 ₺
HT02857602	EP1816-3008 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, 2 x 3-осевых акселерометра	29 937,60 ₺
HT02857604	EP1819-0005 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, 4-контактный	29 937,60 ₺
HT02857605	EP1819-0021 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	25 050,00 ₺
HT02857606	EP1819-0022 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	25 050,00 ₺
HT02857608	EP1839-0022 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	25 050,00 ₺
HT02857609	EP1839-0042 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	25 050,00 ₺
HT02857611	EP1859-0042 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	59 361,60 ₺
HT02857612	EP1908-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, TwinSAFE	39 696,00 ₺
HT02857613	EP1918-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	39 696,00 ₺
HT02857614	EP1957-0022 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	59 361,60 ₺
HT02857616	EP2008-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	15 531,60 ₺
HT02857617	EP2008-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	15 531,60 ₺
HT02857618	EP2008-0022 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	21 732,00 ₺
HT02857620	EP2028-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8	18 088,80 ₺
HT02857621	EP2028-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	18 088,80 ₺
HT02857622	EP2028-0032 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2,8 А, M12	28 011,60 ₺
HT02857624	EP2038-0001 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой	19 689,60 ₺
HT02857625	EP2038-0002 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	19 689,60 ₺
HT02857626	EP2038-0042 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	14 732,40 ₺
HT02857628	EP2308-0001 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	14 732,40 ₺
HT02857629	EP2308-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	14 732,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857631	EP2316-0003 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, разъем IP20	16 488,00 ₺
HT02857632	EP2316-0008 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, D-sub	16 488,00 ₺
HT02857634	EP2318-0001 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	14 732,40 ₺
HT02857635	EP2318-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	14 732,40 ₺
HT02857637	EP2328-0001 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	16 005,60 ₺
HT02857638	EP2328-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	16 005,60 ₺
HT02857640	EP2338-0001 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	16 488,00 ₺
HT02857641	EP2338-0002 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	16 488,00 ₺
HT02857642	EP2338-1001 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	16 488,00 ₺
HT02857643	EP2338-1002 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	16 488,00 ₺
HT02857644	EP2338-2002 Модуль EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	16 488,00 ₺
HT02857646	EP2339-0003 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	29 697,60 ₺
HT02857647	EP2339-0021 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	29 697,60 ₺
HT02857648	EP2339-0022 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 697,60 ₺
HT02857649	EP2339-0042 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 697,60 ₺
HT02857650	EP2339-0121 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, переключение заземления, M8	29 697,60 ₺
HT02857652	EP2349-0021 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	29 697,60 ₺
HT02857653	EP2349-0022 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	29 697,60 ₺
HT02857654	EP2534-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, управляемый током	13 930,80 ₺
HT02857655	EP2624-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный релейный выход, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12	13 930,80 ₺
HT02857657	EP2809-0021 Модуль EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	27 933,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857658	EP2809-0022 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	27 933,60 ₽
HT02857659	EP2809-0042 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	27 933,60 ₽
HT02857661	EP2816-0003 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, разъем IP20	16 628,40 ₽
HT02857662	EP2816-0004 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M16	20 334,00 ₽
HT02857663	EP2816-0008 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	16 628,40 ₽
HT02857664	EP2816-0010 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	21 134,40 ₽
HT02857665	EP2817-0008 Модуль EtherCAT Box, 24-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	19 689,60 ₽
HT02857667	EP2839-0022 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	19 689,60 ₽
HT02857668	EP2839-0042 Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	19 689,60 ₽
HT02857669	EP2918-0032 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	19 689,60 ₽
HT02857670	EP3162-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, электрически изолированный, M12	36 813,60 ₽
HT02857672	EP3174-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	35 056,80 ₽
HT02857673	EP3174-0092 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, TwinSAFE SC	40 371,60 ₽
HT02857674	EP3182-1002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный цифровой выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	35 056,80 ₽
HT02857676	EP3184-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	35 056,80 ₽
HT02857677	EP3184-1002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	35 056,80 ₽
HT02857678	EP3204-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	34 412,40 ₽
HT02857679	EP3314-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, M12	34 412,40 ₽
HT02857680	EP3356-0022 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, M12	32 811,60 ₽
HT02857681	EP3632-0001 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход, IEPЕ/акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, M8	47 698,80 ₽
HT02857683	EP3744-0041 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), M8	43 830,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857684	EP3744-1041 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...7000 гПа (0...+7 бар), M8	43 830,00 ₺
HT02857685	EP3744-2041 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), высокая точность, M8	43 830,00 ₺
HT02857686	EP3744-3041 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...12000 гПа (0...+12 бар), M8	43 830,00 ₺
HT02857688	EP3751-0160 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный, 1 x 3-осевой акселерометр	29 059,20 ₺
HT02857689	EP3751-0260 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный, 1 x 3-осевой акселерометр, 1 x 3-осевой гироскоп	29 059,20 ₺
HT02857690	EP3752-0000 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный, 2 x 3-осевых акселерометра	29 059,20 ₺
HT02857691	EP3754-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, M12	29 059,20 ₺
HT02857692	EP4174-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	36 013,20 ₺
HT02857693	EP4304-1002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, несимметричный, M12, 2 цифровых входа 24 В постоянного тока	36 013,20 ₺
HT02857694	EP4314-1002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 013,20 ₺
HT02857695	EP4374-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	39 214,80 ₺
HT02857696	EP4378-1022 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	77 388,00 ₺
HT02857697	EP5001-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M12	35 056,80 ₺
HT02857699	EP5101-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12	35 056,80 ₺
HT02857700	EP5101-0011 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, D-sub	35 056,80 ₺
HT02857701	EP5101-1002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12, питание датчика 24 В постоянного тока	35 056,80 ₺
HT02857702	EP5101-2011 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 5 МГц, D-sub	35 695,20 ₺
HT02857703	EP5151-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, M12	35 056,80 ₺
HT02857704	EP6001-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	34 412,40 ₺
HT02857705	EP6002-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	39 214,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857706	EP6070-0060 Модуль EtherCAT Box, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	39 214,80 ₺
HT02857707	EP6080-0000 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	39 214,80 ₺
HT02857708	EP6090-0000 Модуль EtherCAT Box, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	39 214,80 ₺
HT02857710	EP6224-0002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, M12	32 811,60 ₺
HT02857711	EP6224-0042 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, M12	32 811,60 ₺
HT02857712	EP6224-0092 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, M12, TwinSAFE SC	32 811,60 ₺
HT02857713	EP6224-2022 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс А, M12	32 811,60 ₺
HT02857714	EP6224-3002 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс В, M12	32 811,60 ₺
HT02857715	EP6224-3022 Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс В, M12	32 811,60 ₺
HT02857717	EP6228-0022 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс А, M12	47 698,80 ₺
HT02857718	EP6228-0042 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, M12	47 698,80 ₺
HT02857719	EP6228-3032 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс В, M12	54 078,00 ₺
HT02857720	EP6228-3132 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, класс В, M12	54 078,00 ₺
HT02857721	EP6228-3142 Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, класс В, M12	54 078,00 ₺
HT02857722	EP6601-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	40 815,60 ₺
HT02857724	EP7041-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857725	EP7041-1002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857726	EP7041-2002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857727	EP7041-3002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857728	EP7041-3102 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857729	EP7041-4032 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с энкодером BiSS C	40 815,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857730	EP7047-1032 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857732	EP7211-0034 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO	40 815,60 ₺
HT02857733	EP7211-0035 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO	40 815,60 ₺
HT02857734	EP7342-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	40 815,60 ₺
HT02857736	EP7402-0057 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 24 В постоянного тока, 3,5 А, M8, расширение EtherCAT	40 815,60 ₺
HT02857737	EP7402-0167 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В пост. тока, 3,5 А, M8	40 815,60 ₺
HT02857738	EP8309-1022 Модуль EtherCAT Box, многофункциональный блок, цифровой, аналоговый, ШИМ, управляемый током, M12	72 507,60 ₺
HT02857739	EP8601-0022 Модуль EtherCAT Box, 12-канальный мультиинтерфейс, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB	72 507,60 ₺
HT02857740	EP9128-0021 Модуль EtherCAT Box, 8-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, M8	29 611,20 ₺
HT02857741	EP9208-1035 Модуль EtherCAT Box, 8-канальное распределение питания, пассивное, M12, L-кодирование	26 892,00 ₺
HT02857743	EP9214-0023 Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box	26 892,00 ₺
HT02857744	EP9214-0024 Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, M12, L-кодировка	26 892,00 ₺
HT02857746	EP9224-0023 Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, с измерением тока/регистрацией данных	31 693,20 ₺
HT02857747	EP9224-0024 Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, с измерением тока/регистрацией данных, M12, L-кодирование	31 693,20 ₺
HT02857748	EP9224-0037 Модуль EtherCAT Box, 4-канальное распределение питания, ENP в EtherCAT P	66 043,20 ₺
HT02857749	EP9224-2037 Модуль EtherCAT Box, 4-портовый соединитель, с источником питания, ENP, B17	66 043,20 ₺
HT02857750	EP9300-0022 Модуль EtherCAT-бокс, PROFINET RT	57 621,60 ₺
HT02857751	EP9320-0022 Модуль EtherCAT-бокс, PROFINET RT	48 818,40 ₺
HT02857752	EP9521-0020 Модуль EtherCAT Box, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока	48 818,40 ₺
HT02857753	EP9576-1032 Модуль EtherCAT Box, коробка тормозного прерывателя	48 818,40 ₺
HT02857755	EP91004-0061 Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	13 209,60 ₺
HT02857757	EP91008-0001 Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	15 850,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857758	EPP1008-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	15 850,80 ₺
HT02857759	EPP1008-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	21 249,60 ₺
HT02857761	EPP1018-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	15 850,80 ₺
HT02857762	EPP1018-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	15 850,80 ₺
HT02857763	EPP1111-0000 Модуль EtherCAT P Вых, коммутатор ID	17 404,80 ₺
HT02857765	EPP1258-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, временная метка	20 978,40 ₺
HT02857766	EPP1258-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, временная метка	20 978,40 ₺
HT02857767	EPP1321-0060 Модуль EtherCAT P Вых, 1-портовый EtherCAT-to-EtherCAT P feed-in	30 768,00 ₺
HT02857768	EPP1322-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 2-портовый EtherCAT-to-EtherCAT P feed-in	30 768,00 ₺
HT02857769	EPP1332-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 2-портовый EtherCAT P-соединитель, с обновлением	30 768,00 ₺
HT02857770	EPP1342-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 2-портовый EtherCAT P-разветвитель	29 835,60 ₺
HT02857771	EPP1518-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12	22 065,60 ₺
HT02857773	EPP1809-0021 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	26 650,80 ₺
HT02857774	EPP1809-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	26 650,80 ₺
HT02857776	EPP1816-0003 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, разъем IP20	17 094,00 ₺
HT02857777	EPP1816-0008 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub	17 094,00 ₺
HT02857778	EPP1816-3008 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, 2 x 3-осевых акселерометра	31 389,60 ₺
HT02857780	EPP1819-0005 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, 4-контактный	26 650,80 ₺
HT02857781	EPP1819-0021 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	26 650,80 ₺
HT02857782	EPP1819-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	26 650,80 ₺
HT02857783	EPP1839-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	26 650,80 ₺
HT02857784	EPP1859-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	26 650,80 ₺
HT02857786	EPP2008-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	17 404,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857787	ERP2008-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	17 404,80 ₺
HT02857788	ERP2008-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	23 426,40 ₺
HT02857790	ERP2028-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8	19 891,20 ₺
HT02857791	ERP2028-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	19 891,20 ₺
HT02857793	ERP2038-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой	21 444,00 ₺
HT02857794	ERP2038-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	21 444,00 ₺
HT02857796	ERP2308-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	16 628,40 ₺
HT02857797	ERP2308-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	16 628,40 ₺
HT02857799	ERP2316-0003 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, разъем IP20	18 337,20 ₺
HT02857800	ERP2316-0008 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, D-sub	18 026,40 ₺
HT02857802	ERP2318-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	16 628,40 ₺
HT02857803	ERP2318-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	16 628,40 ₺
HT02857805	ERP2328-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	17 871,60 ₺
HT02857806	ERP2328-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	17 871,60 ₺
HT02857807	ERP2334-0061 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	14 451,60 ₺
HT02857809	ERP2338-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	18 337,20 ₺
HT02857810	ERP2338-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	18 337,20 ₺
HT02857811	ERP2338-1001 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	18 337,20 ₺
HT02857812	ERP2338-1002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	18 337,20 ₺
HT02857813	ERP2338-2002 Модуль EtherCAT P Вых, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	18 337,20 ₺
HT02857815	ERP2339-0003 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	18 337,20 ₺
HT02857816	ERP2339-0021 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	31 156,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857817	ERP2339-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	31 156,80 ₺
HT02857819	ERP2349-0021 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	31 156,80 ₺
HT02857820	ERP2349-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	31 156,80 ₺
HT02857821	ERP2596-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 1-канальный светодиодный выход, 0...24 В постоянного тока, 3 А, M12	15 850,80 ₺
HT02857822	ERP2624-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный релейный выход, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12	15 850,80 ₺
HT02857824	ERP2809-0021 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	29 448,00 ₺
HT02857825	ERP2809-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	29 448,00 ₺
HT02857827	ERP2816-0003 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, разъем IP20	22 065,60 ₺
HT02857828	ERP2816-0004 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M16	22 065,60 ₺
HT02857829	ERP2816-0008 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	18 648,00 ₺
HT02857830	ERP2816-0010 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	22 843,20 ₺
HT02857831	ERP2817-0008 Модуль EtherCAT P Вых, 24-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	21 444,00 ₺
HT02857832	ERP2839-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	21 444,00 ₺
HT02857833	ERP3174-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	36 363,60 ₺
HT02857835	ERP3184-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 363,60 ₺
HT02857836	ERP3184-0802 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART	36 363,60 ₺
HT02857837	ERP3204-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	35 740,80 ₺
HT02857838	ERP3314-0002 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopapa, 16 бит, M12	35 740,80 ₺
HT02857839	ERP3356-0022 Модуль EtherCAT P Вых, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, M12	35 740,80 ₺
HT02857840	ERP3504-0023 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с, разъем IP20	35 740,80 ₺
HT02857841	ERP3632-0001 Модуль EtherCAT P Вых, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, M8	48 639,60 ₺
HT02857843	ERP3744-0041 Модуль EtherCAT P Вых, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), M8	44 878,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857844	ERP3744-1041 Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...7000 гПа (0...+7 бар), M8	44 878,80 ₺
HT02857845	ERP3752-0000 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный, 2 x 3-осевых акселерометра	44 878,80 ₺
HT02857846	ERP4174-0002 Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	37 294,80 ₺
HT02857847	ERP4304-1002 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, несимметричный, M12, 2 цифровых входа 24 В постоянного тока	37 294,80 ₺
HT02857848	ERP4314-1002 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	40 402,80 ₺
HT02857849	ERP4374-0002 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	40 402,80 ₺
HT02857850	ERP5001-0002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M12	36 363,60 ₺
HT02857852	ERP5101-0002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12	36 363,60 ₺
HT02857853	ERP5101-0011 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, D-sub	36 363,60 ₺
HT02857854	ERP5101-1002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12, питание датчика 24 В постоянного тока	36 363,60 ₺
HT02857855	ERP5151-0002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, M12	36 363,60 ₺
HT02857856	ERP6001-0002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	35 740,80 ₺
HT02857857	ERP6002-0002 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	40 402,80 ₺
HT02857858	ERP6090-0000 Модуль EtherCAT P Box, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	40 402,80 ₺
HT02857859	ERP6224-0522 Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный интерфейс связи + 12-канальный цифровой комби, IO-Link, ведущий, класс А, M12, временная метка	48 639,60 ₺
HT02857860	ERP6228-0022 Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс А, M12	48 639,60 ₺
HT02857862	ERP7041-1002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	41 956,80 ₺
HT02857863	ERP7041-3002 Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	41 956,80 ₺
HT02857864	ERP7342-0002 Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	41 956,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857865	ERP9001-0060 Разъем EtherCAT P/EtherCAT с передачей питания	11 188,80 ₽
HT02857867	ERP9022-0060 Модуль EtherCAT P Вых, с диагностикой напряжения	20 978,40 ₽
HT02857868	ERP9022-9060 Модуль EtherCAT P Вых, с диагностикой напряжения, TwinSAFE SC	25 640,40 ₽
HT02857870	EPX1058-0022 Модуль EtherCAT Вых, 8-канальный цифровой вход, NAMUR, M12, Ex i	под заказ
HT02857871	EPX3158-0022 Модуль EtherCAT Вых, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, Ex i	под заказ
HT02857873	EPX3184-0022 Модуль EtherCAT Вых, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART, Ex i	под заказ
HT02857874	EPX3184-0092 Модуль EtherCAT Вых, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART, Ex i, TwinSAFE SC	под заказ
HT02857876	EQ1008-0002 Вход цифровой EtherCAT Вых 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, нержавеющая сталь	33 475,20 ₽
HT02857877	EQ1809-0022 Вход цифровой EtherCAT Вых 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, нержавеющая сталь	39 885,60 ₽
HT02857878	EQ2008-0002 Выход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	33 475,20 ₽
HT02857879	EQ2339-0022 Выход цифровой EtherCAT Вых, 16-канальный комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	42 021,60 ₽
HT02857880	EQ2809-0022 Выход цифровой EtherCAT Вых, 16-канальный цифровой 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	39 885,60 ₽
HT02857881	EQ3174-0002 Модуль EtherCAT Вых, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, нержавеющая сталь	53 703,60 ₽
HT02857882	EQ3204-0002 Модуль EtherCAT Вых, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, нержавеющая сталь	53 703,60 ₽
HT02857883	EQ3314-0002 Модуль EtherCAT Вых, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, M12, нержавеющая сталь	53 703,60 ₽
HT02857886	ER1008-0001 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₽
HT02857887	ER1008-0002 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₽
HT02857888	ER1008-0022 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	25 035,60 ₽
HT02857890	ER1018-0001 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₽
HT02857891	ER1018-0002 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₽
HT02857892	ER1098-0001 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, M8, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₽
HT02857894	ER1258-0001 Вход цифровой EtherCAT Вых, 8-канальный 24 В постоянного тока, 1 мкс, M8, временная метка, цинковое литье под давлением	24 216,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857895	ER1258-0002 Вход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 1 мкс, M12, временная метка, цинковое литье под давлением	24 216,00 ₺
HT02857897	ER1518-0001 Вход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M8, цинковое литье под давлением	25 213,20 ₺
HT02857898	ER1518-0002 Вход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12, цинковое литье под давлением	25 213,20 ₺
HT02857900	ER1809-0021 Вход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02857901	ER1809-0022 Вход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02857903	ER1819-0021 Вход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02857904	ER1819-0022 Вход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02857906	ER2008-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	20 940,00 ₺
HT02857907	ER2008-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	20 940,00 ₺
HT02857908	ER2008-0022 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	27 030,00 ₺
HT02857910	ER2028-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M8, цинковое литье под давлением	23 218,80 ₺
HT02857911	ER2028-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	23 218,80 ₺
HT02857912	ER2028-1032 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	33 475,20 ₺
HT02857914	ER2038-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой, цинковое литье под давлением	24 643,20 ₺
HT02857915	ER2038-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой, цинковое литье под давлением	24 643,20 ₺
HT02857917	ER2308-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	24 643,20 ₺
HT02857918	ER2308-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	24 643,20 ₺
HT02857920	ER2318-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	20 227,20 ₺
HT02857921	ER2318-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	20 227,20 ₺
HT02857923	ER2328-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8, цинковое литье под давлением	21 367,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857924	ER2328-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	21 367,20 ₺
HT02857926	ER2338-0001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	21 795,60 ₺
HT02857927	ER2338-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	21 795,60 ₺
HT02857928	ER2338-1001 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, литой цинк	21 795,60 ₺
HT02857929	ER2338-1002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, литой цинк	21 795,60 ₺
HT02857931	ER2339-0021 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, литой цинк	34 116,00 ₺
HT02857932	ER2339-0022 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, литой цинк	34 116,00 ₺
HT02857934	ER2349-0021 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	34 116,00 ₺
HT02857935	ER2349-0022 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	34 116,00 ₺
HT02857936	ER2624-0002 Выход цифровой EtherCAT Vox, 4-канальный релейный, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₺
HT02857938	ER2809-0021 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, литой цинк	32 548,80 ₺
HT02857939	ER2809-0022 Выход цифровой EtherCAT Vox, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	32 548,80 ₺
HT02857940	ER3174-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	38 318,40 ₺
HT02857942	ER3184-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, цинковое литье под давлением	38 318,40 ₺
HT02857943	ER3184-1002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, цинковое литье под давлением	38 318,40 ₺
HT02857944	ER3204-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, цинковое литье под давлением	37 749,60 ₺
HT02857945	ER3314-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, M12, цинковое литье под давлением	37 749,60 ₺
HT02857946	ER4174-0002 Модуль EtherCAT Vox, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	39 172,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857947	ER4374-0002 Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	42 021,60 ₺
HT02857948	ER6001-0002 Интерфейс последовательный EtherCAT Box, 1-канальный RS232/RS422/RS485, M12, цинковое литье под давлением	37 749,60 ₺
HT02857949	ER6002-0002 Интерфейс последовательный EtherCAT Box, 2-канальный, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12, цинковое литье под давлением	42 021,60 ₺
HT02857951	ER7041-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	43 446,00 ₺
HT02857952	ER7041-1002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	43 446,00 ₺
HT02857953	ER7041-2002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	43 446,00 ₺
HT02857954	ER7041-3002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье	43 446,00 ₺
HT02857955	ER7342-0002 Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	43 446,00 ₺
HT02857956	ER8309-1022 Блок многофункциональный EtherCAT Box цифровой, аналоговый, ШИМ, управляемый током, M12, цинковое литье под давлением	71 650,80 ₺
HT02857959	ERP3504-0022 Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с	48 639,60 ₺
Модули подключаемые EtherCAT BECKHOFF		
HT02857962	EJ1008 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	4 387,20 ₺
HT02857963	EJ1100 Модуль подключаемый EtherCAT, соединитель EtherCAT, RJ45	11 823,60 ₺
HT02857964	EJ1101-0022 Модуль подключаемый EtherCAT, соединитель EtherCAT, внешний интерфейс шины, отдельный источник питания	15 669,60 ₺
HT02857965	EJ1122 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-портовый соединитель, EtherCAT	5 841,60 ₺
HT02857966	EJ1128 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 3,3 В пост. тока/5 В пост. тока, 0,05 мкс	5 841,60 ₺
HT02857967	EJ1254 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	под заказ
HT02857968	EJ1809 Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	7 264,80 ₺
HT02857969	EJ1819 Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	7 264,80 ₺
HT02857970	EJ1859 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	7 550,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02857971	EJ1889 Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	7 264,80 ₽
HT02857972	EJ1914 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	24 757,20 ₽
HT02857973	EJ1918 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	34 928,40 ₽
HT02857974	EJ1957 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	51 138,00 ₽
HT02857975	EJ2008 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	4 872,00 ₽
HT02857976	EJ2128 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 3,3 В постоянного тока/5 В постоянного тока, 20 мА	под заказ
HT02857977	EJ2262 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, передискретизация	под заказ
HT02857978	EJ2502 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А	15 385,20 ₽
HT02857979	EJ2521-0224 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, 24 В постоянного тока, 1 А, с захватом/сравнением входов/выходов	18 375,60 ₽
HT02857980	EJ2522 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА	под заказ
HT02857981	EJ2564 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 5...48 В постоянного тока, 4 А, RGBW, общий анод	под заказ
HT02857982	EJ2809 Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	7 834,80 ₽
HT02857983	EJ2889 Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	7 834,80 ₽
HT02857984	EJ2914 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	27 135,60 ₽
HT02857985	EJ2918 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	41 310,00 ₽
HT02857986	EJ3004 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	13 532,40 ₽
HT02857987	EJ3048 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 941,60 ₽
HT02857988	EJ3058 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 941,60 ₽
HT02857989	EJ3068 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	19 941,60 ₽
HT02857990	EJ3104 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	22 078,80 ₽
HT02857991	EJ3108 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит	24 501,60 ₽
HT02857992	EJ3114-0010 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокая точность	24 501,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857993	EJ3124-0090 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, TwinSAFE SC	24 501,60 ₺
HT02857994	EJ3202 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	16 524,00 ₺
HT02857995	EJ3214 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	22 507,20 ₺
HT02857996	EJ3255 Модуль подключаемый EtherCAT, 5-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом...50 кОм, 16 бит	22 507,20 ₺
HT02857997	EJ3314-0090 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, TwinSAFE SC	22 507,20 ₺
HT02857998	EJ3318 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит	31 196,40 ₺
HT02857999	EJ4002 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	13 105,20 ₺
HT02858000	EJ4004 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	13 105,20 ₺
HT02858001	EJ4008 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит	13 105,20 ₺
HT02858002	EJ4018 Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит	20 655,60 ₺
HT02858003	EJ4024 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит	20 655,60 ₺
HT02858004	EJ4132 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	17 948,40 ₺
HT02858005	EJ4134 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	22 507,20 ₺
HT02858006	EJ5002 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, SSI	23 931,60 ₺
HT02858007	EJ5021 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, SinCos, 1 В PP	23 931,60 ₺
HT02858008	EJ5042-0010 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, BiSS-C, без питания датчика	23 931,60 ₺
HT02858009	EJ5101 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц	23 504,40 ₺
HT02858010	EJ5101-0090 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, TwinSAFE SC	23 504,40 ₺
HT02858011	EJ5112 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц, 2 x AB/1 x ABC	23 504,40 ₺
HT02858012	EJ5151 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	23 504,40 ₺
HT02858013	EJ6002 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485	24 216,00 ₺
HT02858014	EJ6070 Модуль подключаемый EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	24 216,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858015	EJ6080 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	24 216,00 ₺
HT02858016	EJ6224 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 094,00 ₺
HT02858017	EJ6224-0090 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, TwinSAFE SC	21 823,20 ₺
HT02858018	EJ6910 Модуль подключаемый EtherCAT, интерфейс связи, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	22 078,80 ₺
HT02858019	EJ7031 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	17 664,00 ₺
HT02858020	EJ7037 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, с инкрементальным энкодером	17 664,00 ₺
HT02858021	EJ7041-0052 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А	25 926,00 ₺
HT02858022	EJ7047 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером	29 913,60 ₺
HT02858024	EJ7211-0010 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT	41 025,60 ₺
HT02858025	EJ7211-9414 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO, TwinSAFE SC	45 297,60 ₺
HT02858026	EJ7334-0008 Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 3 А	45 297,60 ₺
HT02858027	EJ7342 Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А, с инкрементальным энкодером	29 913,60 ₺
HT02858028	EJ7411 Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером	29 913,60 ₺
HT02858029	EJ8906-0005 Плата стартовая	29 913,60 ₺
HT02858030	EJ9001 Модуль подключаемый EtherCAT, заполнитель	3 105,60 ₺
HT02858031	EJ9400 Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания для E-bus, 24 В постоянного тока, 2,5 А	6 410,40 ₺
HT02858032	EJ9404 Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания для E-bus, 24 В постоянного тока, 12 А	13 959,60 ₺
HT02858033	EJ9505 Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания, 5 В постоянного тока, 0,5 А	7 806,00 ₺
HT02858034	EJ9576 Модуль подключаемый EtherCAT, тормозной прерыватель	14 672,40 ₺
Модули ввода вывода BECKHOFF		
HT02858037	BC3100 Контроллер шины PROFIBUS	36 595,20 ₺
HT02858038	BC3150 Контроллер шины PROFIBUS	22 849,20 ₺
HT02858039	BC5150 Контроллер компактный шинного терминала CANopen	22 849,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858040	BC5250 Контроллер компактный шинного терминала DeviceNet	22 849,20 ₺
HT02858041	BC7300 Контроллер терминала шины Modbus	36 595,20 ₺
HT02858042	BC8050 Контроллер шинного терминала RS485	20 100,00 ₺
HT02858043	BC8150 Контроллеры шинных терминалов RS232	20 100,00 ₺
HT02858044	BC9000 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	90 579,60 ₺
HT02858045	BC9020 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	59 619,60 ₺
HT02858046	BC9050 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	59 619,60 ₺
HT02858047	BC9100 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	40 774,80 ₺
HT02858048	BC9120 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	42 656,40 ₺
HT02858049	BC9191 Контроллер помещения для автоматизации зданий	39 764,40 ₺
HT02858050	BC9191-0100 Контроллер помещения для автоматизации зданий	46 993,20 ₺
HT02858052	BK2000 Соединитель шинный Lightbus	98 767,20 ₺
HT02858053	BK2020 Соединитель шинный Lightbus	26 986,80 ₺
HT02858054	BK3100 Соединитель шинный PROFIBUS	34 159,20 ₺
HT02858055	BK3120 Соединитель шинный PROFIBUS Economy plus	57 856,80 ₺
HT02858056	BK3150 Соединитель шинный PROFIBUS компактный	58 083,60 ₺
HT02858057	BK3520 Соединитель шинный PROFIBUS Economy plus оптоволоконный	34 159,20 ₺
HT02858058	BK4000 Соединитель шинный Interbus	34 159,20 ₺
HT02858059	BK4020 Соединитель шинный Interbus	26 986,80 ₺
HT02858060	BK5120 Соединитель шинный CANopen	70 623,60 ₺
HT02858061	BK5150 Соединитель шинный CANopen компактный	80 485,20 ₺
HT02858062	BK5151 Соединитель шинный CANopen компактный	18 511,20 ₺
HT02858063	BK5200 Соединитель шинный DeviceNet	34 159,20 ₺
HT02858064	BK5220 Соединитель шинный DeviceNet	68 331,60 ₺
HT02858065	BK5250 Соединитель шинный DeviceNet компактный	18 511,20 ₺
HT02858066	BK7150 Соединитель шинный CC-Link компактный	23 133,60 ₺
HT02858067	BK7350 Соединитель шинный Modbus	26 751,60 ₺
HT02858068	BK7500 Соединитель шинный SERCOS II	136 884,00 ₺
HT02858069	BK7520 Соединитель шинный SERCOS II	136 884,00 ₺
HT02858070	BK8000 Соединитель шинный RS485	34 159,20 ₺
HT02858071	BK8100 Соединитель шинный RS485/RS232	34 159,20 ₺
HT02858072	BK8100-1001 Соединитель шинный RS232 для 64 шинных терминалов, сторожевой таймер 10 с	34 725,60 ₺
HT02858073	BK9000 Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	41 379,60 ₺
HT02858074	BK9050 Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	104 012,40 ₺
HT02858075	BK9053 Соединитель шинный PROFINET компактный	24 294,00 ₺
HT02858076	BK9055 Соединитель шинный EtherNet/IP	24 294,00 ₺
HT02858077	BK9055-1000 Соединитель шинный компактный EtherNet/IP для 64 шинных терминалов (255 с расширением K-bus), IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.xxx	50 370,00 ₺
HT02858078	BK9100 Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	38 318,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858079	BK9103 Соединитель шинный PROFINET	38 318,40 ₽
HT02858080	BK9105 Соединитель шинный PROFINET	38 318,40 ₽
HT02858081	BK9105-1000 Соединитель шинный EtherNet/IP для 64 шинных терминалов (255 с расширением K-bus), IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.xxx	50 370,00 ₽
HT02858083	BX3100 Контроллер шины PROFIBUS	61 452,00 ₽
HT02858084	BX5100 Контроллер терминала шины CANopen	58 560,00 ₽
HT02858085	BX5200 Контроллер шины DeviceNet	58 560,00 ₽
HT02858086	BX8000 Контроллер шинного терминала RS232/RS485	50 604,00 ₽
HT02858087	BX9000 Контроллер шины Ethernet TCP/IP	61 452,00 ₽
HT02858088	BX9000-0000 Контроллер шины Ethernet	138 456,00 ₽
HT02858090	KL1002 Терминал шинный, 2-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс	16 758,00 ₽
HT02858091	KL1012 Терминал шинный, 2-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс	2 414,40 ₽
HT02858092	KL1032 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 48 В пост. тока, 3 мс	2 414,40 ₽
HT02858093	KL1052 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение положительное/заземляющее	2 414,40 ₽
HT02858094	KL1052-0010 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 96 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля»	под заказ
HT02858095	KL1104 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	18 900,00 ₽
HT02858096	KL1114 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	9 458,40 ₽
HT02858097	KL1124 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс	4 287,60 ₽
HT02858098	KL1154 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение положительное/заземляющее	4 144,80 ₽
HT02858099	KL1164 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение положительное/заземляющее	4 144,80 ₽
HT02858100	KL1184 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	4 144,80 ₽
HT02858101	KL1194 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю	4 144,80 ₽
HT02858102	KL1212 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, с диагностикой	4 758,00 ₽
HT02858103	KL1232 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса	3 760,80 ₽
HT02858104	KL1232-0001 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 10 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858105	KL1232-0002 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 20 мс, запуск по положительному фронту	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858106	KL1232-0010 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858107	KL1232-0100 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858108	KL1232-0110 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858109	KL1232-1000 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858110	KL1232-1001 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 20 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858111	KL1232-1010 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858112	KL1232-1100 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858113	KL1232-1110 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858114	KL1232-2000 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 200 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858115	KL1302 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	2 514,00 ₺
HT02858116	KL1304 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	3 625,20 ₺
HT02858117	KL1312 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2	2 514,00 ₺
HT02858118	KL1314 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2	3 625,20 ₺
HT02858119	KL1352 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, NAMUR	5 570,40 ₺
HT02858120	KL1362 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, сигнализация взлома, 24 В пост. тока, 3 мс	19 537,20 ₺
HT02858121	KL1382 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, термистор, 24 В пост. тока, 30 мс	7 521,60 ₺
HT02858122	KL1402 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	2 414,40 ₺
HT02858123	KL1404 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	3 297,60 ₺
HT02858124	KL1408 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 1-проводное соединение	15 121,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858125	KL1412 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	2 414,40 ₺
HT02858126	KL1414 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-проводное соединение	3 297,60 ₺
HT02858127	KL1418 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	5 547,60 ₺
HT02858128	KL1434 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, 2-проводное соединение	3 603,60 ₺
HT02858129	KL1488 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	18 900,00 ₺
HT02858130	KL1498 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю	5 547,60 ₺
HT02858131	KL1501 Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц	62 870,40 ₺
HT02858132	KL1501-0010 Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, сброс затвора	под заказ
HT02858133	KL1501-0011 Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 5 В постоянного тока, 100 кГц, с 2 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	под заказ
HT02858134	KL1512 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц	8 390,40 ₺
HT02858135	KL1702 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс	3 567,60 ₺
HT02858136	KL1702-0010 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс, тип 2	под заказ
HT02858137	KL1704 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс	5 862,00 ₺
HT02858138	KL1712 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс	3 567,60 ₺
HT02858139	KL1712-0010 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В переменного/постоянного тока, 10 мс	под заказ
HT02858140	KL1712-0060 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 60 В пост. тока, 10 мс	4 486,80 ₺
HT02858141	KL1722 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания	3 939,60 ₺
HT02858142	KL1804 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	4 530,00 ₺
HT02858143	KL1808 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	5 625,60 ₺
HT02858144	KL1809 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	9 400,80 ₺
HT02858145	KL1814 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	4 530,00 ₺
HT02858146	KL1819 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	9 400,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858147	KL1859 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	55 904,40 ₺
HT02858148	KL1862 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, плоский ленточный кабель	9 400,80 ₺
HT02858149	KL1862-0010 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 475,60 ₺
HT02858150	KL1872 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, плоский ленточный кабель	9 400,80 ₺
HT02858151	KL1889 Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	54 462,00 ₺
HT02858152	KL1904 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE	73 706,40 ₺
HT02858153	KL2012 Терминал шинный, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	3 346,80 ₺
HT02858154	KL2022 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А	5 398,80 ₺
HT02858155	KL2032 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения	15 495,60 ₺
HT02858156	KL2114 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	16 101,60 ₺
HT02858157	KL2124 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА	5 547,60 ₺
HT02858158	KL2134 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения	25 200,00 ₺
HT02858159	KL2184 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	5 106,00 ₺
HT02858160	KL2212 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	4 287,60 ₺
HT02858161	KL2284 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, обратное переключение, 24 В пост. тока, 2 А	12 292,80 ₺
HT02858162	KL2404 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение	22 047,60 ₺
HT02858163	KL2408 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводное соединение	20 538,00 ₺
HT02858164	KL2424 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	36 477,60 ₺
HT02858165	KL2442 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 x 4 А/1 x 8 А	8 247,60 ₺
HT02858166	KL2488 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	12 877,20 ₺
HT02858167	KL2502 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А	19 593,60 ₺
HT02858168	KL2502-3020 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 5 В постоянного тока, 30 кГц	5 756,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858169	KL2512 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1,5 А, переключение на землю	19 521,60 ₽
HT02858170	KL2521 Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	20 335,20 ₽
HT02858171	KL2521-0010 Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА, с 2 цифровыми выходами 230 В переменного/постоянного тока	под заказ
HT02858172	KL2521-0024 Модуль выхода 1-канальный импульсной последовательности, 2 выхода 24 В постоянного тока (внешнее питание)	20 335,20 ₽
HT02858173	KL2531 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	19 957,20 ₽
HT02858174	KL2532 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А	18 511,20 ₽
HT02858175	KL2535 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый током	19 088,40 ₽
HT02858176	KL2541 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером	59 757,60 ₽
HT02858177	KL2541-0006 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером, рабочее напряжение энкодера 5 В постоянного тока	под заказ
HT02858178	KL2542 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А	26 751,60 ₽
HT02858179	KL2545 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 8...50 В постоянного тока, 3,5 А, управляемый током	31 524,00 ₽
HT02858180	KL2552 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 5 А	37 306,80 ₽
HT02858181	KL2602 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А	28 330,80 ₽
HT02858182	KL2602-0010 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов	под заказ
HT02858183	KL2612 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	18 900,00 ₽
HT02858184	KL2622 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания	15 121,20 ₽
HT02858185	KL2622-0010 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов, без силовых контактов	под заказ
HT02858186	KL2631 Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 400 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 2 А	4 365,60 ₽
HT02858187	KL2634 Терминал шинный 4-канальный релейный выход, 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 4 А	8 376,00 ₽
HT02858188	KL2641 Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А, ручное управление	7 087,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858189	KL2652 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 5 А	5 248,80 ₺
HT02858190	KL2692 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, мониторинг цикла, 30 В пост. тока, 3 А	18 795,60 ₺
HT02858191	KL2701 Терминал шинный 1-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 3 А	8 533,20 ₺
HT02858192	KL2702 Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 0,3 А	6 801,60 ₺
HT02858193	KL2702-0002 Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 2 А	под заказ
HT02858194	KL2702-0020 Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 1,5 А	под заказ
HT02858195	KL2712 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 0,5 А	7 101,60 ₺
HT02858196	KL2722 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А	4 251,60 ₺
HT02858197	KL2722-0010 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, ? 1 А, без взаимной блокировки	под заказ
HT02858198	KL2732 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, без контактов питания	4 251,60 ₺
HT02858199	KL2732-0010 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, ? 1 А, без силовых контактов, без взаимной блокировки	под заказ
HT02858200	KL2751 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА	8 967,60 ₺
HT02858201	KL2751-0011 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА, без силовых контактов	под заказ
HT02858202	KL2761 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА	15 477,60 ₺
HT02858203	KL2761-0011 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА, без силовых контактов	15 477,60 ₺
HT02858204	KL2784 Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	6 681,60 ₺
HT02858205	KL2791 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А	10 705,20 ₺
HT02858206	KL2791-0011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А, без контактов питания	под заказ
HT02858207	KL2794 Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	6 681,60 ₺
HT02858208	KL2798 Терминал шинный 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	11 538,00 ₺
HT02858209	KL2808 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	6 367,20 ₺
HT02858210	KL2809 Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	10 050,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858211	KL2819 Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	12 728,40 ₺
HT02858212	KL2828 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	10 050,00 ₺
HT02858213	KL2872 Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель	10 050,00 ₺
HT02858214	KL2872-0010 Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, плоский ленточный кабель	9 038,40 ₺
HT02858215	KL2889 Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	9 038,40 ₺
HT02858216	KL2904 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE	80 197,20 ₺
HT02858217	KL3001 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	13 596,00 ₺
HT02858218	KL3002 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	21 588,00 ₺
HT02858219	KL3002-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858220	KL3002-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858221	KL3002-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858222	KL3011 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 596,00 ₺
HT02858223	KL3012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	21 588,00 ₺
HT02858224	KL3012-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858225	KL3012-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...21,5 мА, 12 бит, дифференциальный	под заказ
HT02858226	KL3012-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858227	KL3012-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858228	KL3021 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 596,00 ₺
HT02858229	KL3022 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	21 588,00 ₺
HT02858230	KL3022-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858231	KL3022-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858232	KL3022-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858233	KL3041 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	13 161,60 ₺
HT02858234	KL3042 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 222,80 ₺
HT02858235	KL3042-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858236	KL3042-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, время преобразования обычно 0,5 мс	под заказ
HT02858237	KL3042-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858238	KL3042-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858239	KL3044 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	25 953,60 ₺
HT02858240	KL3044-0050 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858241	KL3051 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	13 161,60 ₺
HT02858242	KL3051-0050 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858243	KL3052 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 222,80 ₺
HT02858244	KL3052-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858245	KL3052-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858246	KL3052-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 3,5...21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858247	KL3052-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858248	KL3054 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	25 953,60 ₺
HT02858249	KL3054-0050 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858250	KL3061 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	13 161,60 ₺
HT02858251	KL3062 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	19 222,80 ₺
HT02858252	KL3062-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, одноканальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858253	KL3062-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...20 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858254	KL3062-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858255	KL3062-0013 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...30 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858256	KL3062-0014 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...50 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858257	KL3062-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, одноканальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858258	KL3064 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом	24 472,80 ₺
HT02858259	KL3064-0010 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, с разъемом для экрана, формат Siemens S5	под заказ
HT02858260	KL3064-0011 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...20 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом	под заказ
HT02858261	KL3064-0050 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом, формат Siemens S7	под заказ
HT02858262	KL3102 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	22 699,20 ₺
HT02858263	KL3102-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858264	KL3112 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный	22 699,20 ₺
HT02858265	KL3112-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858266	KL3122 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный	22 699,20 ₺
HT02858267	KL3122-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858268	KL3132 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858269	KL3142 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858270	KL3142-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858271	KL3152 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858272	KL3162 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858273	KL3172 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858274	KL3172-0500 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...500 мВ, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	под заказ
HT02858275	KL3182 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	26 610,00 ₺
HT02858276	KL3201 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	15 043,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858277	KL3202 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	23 218,80 ₺
HT02858278	KL3202-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt200), 16 бит	под заказ
HT02858279	KL3202-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt200), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858280	KL3202-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt500), 16 бит	под заказ
HT02858281	KL3202-0013 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt500), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858282	KL3202-0014 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит	под заказ
HT02858283	KL3202-0015 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858284	KL3202-0016 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni100), 16 бит	под заказ
HT02858285	KL3202-0017 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858286	KL3202-0020 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (0...1,2 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858287	KL3202-0021 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858288	KL3202-0023 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni120), 16 бит	под заказ
HT02858289	KL3202-0024 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni120), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858290	KL3202-0025 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит	под заказ
HT02858291	KL3202-0026 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858292	KL3202-0027 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (10...10 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858293	KL3202-0028 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (-40...+128°C), 16 бит, повышенное разрешение 0,01°C	под заказ
HT02858294	KL3202-0029 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), по Landis&Staeefa, 16 бит	под заказ
HT02858295	KL3204 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	26 766,00 ₺
HT02858296	KL3204-0014 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит	под заказ
HT02858297	KL3204-0020 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (0...1,2 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858298	KL3204-0021 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858299	KL3204-0025 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит	под заказ
HT02858300	KL3204-0029 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), по Landis&Staefa, 16 бит	под заказ
HT02858301	KL3204-0030 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, NTC (10 кОм), 16 бит	26 766,00 ₺
HT02858302	KL3208-0010 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt1000, NTC), 16 бит	25 839,60 ₺
HT02858303	KL3214 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3-проводное соединение	26 751,60 ₺
HT02858304	KL3222 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	28 197,60 ₺
HT02858305	KL3228 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, Ni1000), 16 бит	24 294,00 ₺
HT02858306	KL3311 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	15 477,60 ₺
HT02858307	KL3312 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	23 953,20 ₺
HT02858308	KL3312-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип J, 16 бит	под заказ
HT02858309	KL3312-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип J, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858310	KL3312-0012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип L, 16 бит	под заказ
HT02858311	KL3312-0013 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип L, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858312	KL3312-0014 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип B, 16 бит	под заказ
HT02858313	KL3312-0015 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип B, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858314	KL3312-0016 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип E, 16 бит	под заказ
HT02858315	KL3312-0017 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип E, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858316	KL3312-0018 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип N, 16 бит	под заказ
HT02858317	KL3312-0019 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип N, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858318	KL3312-0020 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип R, 16 бит	под заказ
HT02858319	KL3312-0021 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип R, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858320	KL3312-0022 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип S, 16 бит	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858321	KL3312-0023 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип S, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858322	KL3312-0024 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип T, 16 бит	под заказ
HT02858323	KL3312-0025 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип T, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858324	KL3312-0026 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип U, 16 бит	под заказ
HT02858325	KL3312-0027 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип U, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858326	KL3312-0028 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 0...120 мВ, 16 бит	под заказ
HT02858327	KL3312-0029 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип K, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858328	KL3312-0040 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, расширенный диапазон температур для типов S и L	под заказ
HT02858329	KL3312-0110 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, тип J, °F, 16 бит	под заказ
HT02858330	KL3312-2000 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, внешняя спецификация температуры опорного спая через образ процесса	под заказ
HT02858331	KL3312-2100 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит, внешняя спецификация температуры опорного спая через образ процесса, 1/256°C	под заказ
HT02858332	KL3314 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, 16 бит	27 578,40 ₺
HT02858333	KL3351 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	23 511,60 ₺
HT02858334	KL3351-0001 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, время преобразования обычно 10 мс	под заказ
HT02858335	KL3356 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, высокая точность	23 859,60 ₺
HT02858336	KL3361 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±20 мВ, 15 бит, функция осциллографа	32 157,60 ₺
HT02858337	KL3362 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 15 бит, функция осциллографа	32 157,60 ₺
HT02858338	KL3403 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит	21 979,20 ₺
HT02858339	KL3403-0010 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 5 А, 16 бит	под заказ
HT02858340	KL3403-0020 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,02 А, 16 бит	под заказ
HT02858341	KL3403-0022 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 0,02 А, 0,02 А, 16 бит	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858342	KL3403-0333 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 333 мВ, 16 бит	под заказ
HT02858343	KL3404 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	19 088,40 ₽
HT02858344	KL3408 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858345	KL3444 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 088,40 ₽
HT02858346	KL3448 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858347	KL3453 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	19 088,40 ₽
HT02858348	KL3454 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	45 123,60 ₽
HT02858349	KL3454-0050 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858350	KL3458 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858351	KL3464 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	27 014,40 ₽
HT02858352	KL3468 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	51 128,40 ₽
HT02858353	KL3681 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит	31 524,00 ₽
HT02858354	KL4001 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный	14 457,60 ₽
HT02858355	KL4002 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный	20 370,00 ₽
HT02858356	KL4002-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	20 634,00 ₽
HT02858357	KL4002-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,15 мс	20 634,00 ₽
HT02858358	KL4002-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	20 634,00 ₽
HT02858359	KL4004 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный	25 953,60 ₽
HT02858360	KL4004-0050 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	53 204,40 ₽
HT02858361	KL4011 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	14 457,60 ₽
HT02858362	KL4012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	20 370,00 ₽
HT02858363	KL4012-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858364	KL4012-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858365	KL4012-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858366	KL4021 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	14 457,60 ₺
HT02858367	KL4021-0050 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858368	KL4022 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	51 232,80 ₺
HT02858369	KL4022-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858370	KL4022-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858371	KL4031 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	14 457,60 ₺
HT02858372	KL4032 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	20 370,00 ₺
HT02858373	KL4032-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858374	KL4032-0011 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,15 мс	под заказ
HT02858375	KL4032-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858376	KL4034 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	27 507,60 ₺
HT02858377	KL4034-0010 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858378	KL4112 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный	21 808,80 ₺
HT02858379	KL4112-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858380	KL4112-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858381	KL4132 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	23 732,40 ₺
HT02858382	KL4132-0010 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858383	KL4132-0050 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858384	KL4404 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	47 865,60 ₺
HT02858385	KL4408 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный	48 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858386	KL4414 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	19 088,40 ₽
HT02858387	KL4418 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858388	KL4424 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	37 881,60 ₽
HT02858389	KL4428 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858390	KL4428-0050 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858391	KL4434 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	19 088,40 ₽
HT02858392	KL4438 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	24 294,00 ₽
HT02858393	KL4494 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	25 740,00 ₽
HT02858394	KL5001 Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI	53 295,60 ₽
HT02858395	KL5051 Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, двунаправленный	23 953,20 ₽
HT02858396	KL5101 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц	66 596,40 ₽
HT02858397	KL5111 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц	21 886,80 ₽
HT02858398	KL5111-0010 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц	под заказ
HT02858399	KL5111-0011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, сброс защелки	под заказ
HT02858400	KL5111-0012 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, защелка положительного/отрицательного фронта	под заказ
HT02858401	KL5111-0013 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц, защелка положительного/отрицательного фронта	под заказ
HT02858402	KL5111-0015 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, измерение частоты в выбираемом временном окне	под заказ
HT02858403	KL5111-0016 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц, измерение частоты в выбираемом временном окне	под заказ
HT02858404	KL5111-0020 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 12 В постоянного тока HTL, 250 кГц	под заказ
HT02858405	KL5121 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, с 4 цифровыми выходами 24 В постоянного тока, линейным управлением траекторией	62 541,60 ₽
HT02858406	KL5151 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	44 457,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858407	KL5151-0021 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, с 1 цифровым выходом 24 В постоянного тока	под заказ
HT02858408	KL5151-0050 Терминал шинный 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	под заказ
HT02858409	KL5152 Терминал шинный интерфейс 2-канального энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	22 272,00 ₽
HT02858410	KL6001 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	73 320,00 ₽
HT02858411	KL6001-0020 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858412	KL6011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА	28 467,60 ₽
HT02858413	KL6011-0020 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858414	KL6021 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	28 467,60 ₽
HT02858415	KL6021-0020 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858416	KL6021-0021 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858417	KL6021-0023 Интерфейс RS485 для сигналов EnOcean	28 467,60 ₽
HT02858418	KL6023 Адаптер беспроводной для технологии EnOcean	13 305,60 ₽
HT02858419	KL6031 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	26 986,80 ₽
HT02858420	KL6041 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	87 954,00 ₽
HT02858421	KL6051 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, 62,5 кбод	34 009,20 ₽
HT02858422	KL6201 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, без контактов питания	27 763,20 ₽
HT02858423	KL6201-0010 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 22-байтовый интерфейс K-bus, до 31 подчиненных устройств AS-Interface, без контактов питания	под заказ
HT02858424	KL6201-0011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 38 байт интерфейса K-bus, поддерживает до 62 подчиненных устройств AS-Interface, без контактов питания	под заказ
HT02858425	KL6211 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий	27 763,20 ₽
HT02858426	KL6211-0011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 38 байт интерфейса K-bus, поддерживает до 62 подчиненных устройств AS-Interface	под заказ
HT02858427	KL6224 Терминал шинный 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 349,60 ₽
HT02858428	KL6301 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, KNX/EIB	27 763,20 ₽
HT02858429	KL6581 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, EnOcean, ведущий	26 751,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858430	KL6583 Радиоприемопередатчик EnOcean	22 413,60 ₺
HT02858431	KL6771 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, MP-Bus, ведущий	22 122,00 ₺
HT02858432	KL6781 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, M-Bus, ведущий	24 872,40 ₺
HT02858433	KL6811 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DSI, главный/питающий	29 786,40 ₺
HT02858434	KL6821 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DALI-2, главный/питающий	31 524,00 ₺
HT02858435	KL6831 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, SMI, ведущий, LoVo	26 751,60 ₺
HT02858436	KL6841 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, SMI, ведущий, 230 В переменного тока	26 751,60 ₺
HT02858437	KL6904 Терминал шинный интерфейс связи + 4-портовый цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, TwinSAFE Logic	83 995,20 ₺
HT02858438	KL6904-0001 Терминал логической шины TwinSAFE, предварительно настроенный на заводе на 15 соединений TwinSAFE	под заказ
HT02858439	KL8500 Модуль-заполнитель	4 850,40 ₺
HT02858440	KL8519 Модуль 16-канальный цифрового входного сигнала	28 340,40 ₺
HT02858441	KL8524 Модуль 4 x 2-канальный цифровой выходной	40 197,60 ₺
HT02858442	KL8528 Модуль 8-канальный цифровой выходной	36 438,00 ₺
HT02858443	KL8548 Модуль 8-канальный аналоговый выходной 0...10 В	57 114,00 ₺
HT02858444	KL9210-0020 Клемма питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой, предохранитель 2 А (замедленного действия), измененная этикетка	под заказ
HT02858445	KL9300 Терминал диодной матрицы	1 824,00 ₺
HT02858446	KL9301 Терминал диодной матрицы	1 945,20 ₺
HT02858447	KL9302 Терминал диодной матрицы	1 945,20 ₺
HT02858448	KL9309 Терминал адаптерный для ручных рабочих модулей	5 499,60 ₺
HT02858449	KL9540-0010 Фильтр перенапряжения для аналоговых терминалов	под заказ
HT02858451	KM1002 Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	6 651,60 ₺
HT02858452	KM1002-0000 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	6 651,60 ₺
HT02858453	KM1002-0001 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	8 097,60 ₺
HT02858454	KM1002-0002 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	10 270,80 ₺
HT02858455	KM1002-0004 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	12 870,00 ₺
HT02858456	KM1004 Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	15 762,00 ₺
HT02858457	KM1004-0000 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	15 762,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858458	KM1004-0001 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	18 652,80 ₺
HT02858459	KM1004-0002 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	22 990,80 ₺
HT02858460	KM1004-0004 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	28 197,60 ₺
HT02858461	KM1008 Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	27 906,00 ₺
HT02858462	KM1008-0000 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	27 906,00 ₺
HT02858463	KM1008-0001 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	33 688,80 ₺
HT02858464	KM1008-0002 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	42 363,60 ₺
HT02858465	KM1008-0004 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	52 776,00 ₺
HT02858466	KM1012 Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	6 651,60 ₺
HT02858467	KM1012-0000 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	6 651,60 ₺
HT02858468	KM1012-0001 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	8 097,60 ₺
HT02858469	KM1012-0002 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	10 270,80 ₺
HT02858470	KM1012-0004 Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	12 870,00 ₺
HT02858471	KM1014 Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	15 762,00 ₺
HT02858472	KM1014-0000 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	15 762,00 ₺
HT02858473	KM1014-0001 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	18 652,80 ₺
HT02858474	KM1014-0002 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	22 990,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858475	KM1014-0004 Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	28 197,60 ₺
HT02858476	KM1018 Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	27 906,00 ₺
HT02858477	KM1018-0000 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	27 906,00 ₺
HT02858478	KM1018-0001 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	33 688,80 ₺
HT02858479	KM1018-0002 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	42 363,60 ₺
HT02858480	KM1018-0004 Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	52 776,00 ₺
HT02858481	KM1644 Модуль шинного терминала, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, ручное управление	6 367,20 ₺
HT02858482	KM2002 Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	7 158,00 ₺
HT02858483	KM2002-0000 Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	7 158,00 ₺
HT02858484	KM2002-0001 Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	8 604,00 ₺
HT02858485	KM2002-0002 Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	10 776,00 ₺
HT02858486	KM2002-0004 Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	13 376,40 ₺
HT02858487	KM2004 Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	17 136,00 ₺
HT02858488	KM2004-0000 Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	17 136,00 ₺
HT02858489	KM2004-0001 Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	20 028,00 ₺
HT02858490	KM2004-0002 Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	24 366,00 ₺
HT02858491	KM2004-0004 Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	29 571,60 ₺
HT02858492	KM2008 Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	под заказ
HT02858493	KM2008-0000 Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	30 363,60 ₺
HT02858494	KM2008-0001 Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	36 146,40 ₺
HT02858495	KM2008-0002 Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	44 821,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858496	KM2008-0004 Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	55 233,60 ₺
HT02858497	KM2042 Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	8 390,40 ₺
HT02858498	KM2604 Модуль шинного терминала, 4-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А	10 370,40 ₺
HT02858499	KM2614 Модуль шинного терминала, 4-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А, ручное/автоматическое управление	12 728,40 ₺
HT02858500	KM2642 Модуль шинного терминала, 2-канальный цифровой выход, 230 В переменного тока, 6 А, ручное/автоматическое управление	8 533,20 ₺
HT02858501	KM2652 Модуль шинного терминала, 2-канальный цифровой выход, 230 В переменного тока, 6 А, ручное/автоматическое управление	8 533,20 ₺
HT02858502	KM2774 Модуль шинного терминала, 4-канальный симисторный выход, 80...230 В переменного тока, 1,5 А	31 524,00 ₺
HT02858503	KM3701 Модуль шинного терминала, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±100 гПа (±100 мбар)	13 881,60 ₺
HT02858504	KM3701-0340 Модуль Bus Terminal, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±340 гПа (±340 мбар)	13 881,60 ₺
HT02858505	KM3702 Модуль шинного терминала, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, 0...7500 гПа (0...+7,5 бар)	18 511,20 ₺
HT02858506	KM3712 Модуль шинного терминала, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, ±1000 гПа (-1...+1 бар)	18 511,20 ₺
HT02858507	KM4602 Модуль шинного терминала, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, ручное/автоматическое управление	20 534,40 ₺
HT02858509	KS1002 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858510	KS1012 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858511	KS1032 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 48 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858512	KS1052 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858513	KS1104 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение, подключаемая проводка	3 668,40 ₺
HT02858514	KS1114 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-/3-проводное соединение, подключаемая проводка	3 668,40 ₺
HT02858515	KS1124 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	4 551,60 ₺
HT02858516	KS1154 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	4 407,60 ₺
HT02858517	KS1164 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	4 407,60 ₺
HT02858518	KS1184 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	4 407,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858519	KS1194 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	4 407,60 ₺
HT02858520	KS1212 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, с диагностикой, подключаемая проводка	5 022,00 ₺
HT02858521	KS1232 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса, подключаемая проводка	4 023,60 ₺
HT02858522	KS1302 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2, подключаемая проводка	2 778,00 ₺
HT02858523	KS1304 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2, подключаемая проводка	3 889,20 ₺
HT02858524	KS1312 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, подключаемая проводка	2 778,00 ₺
HT02858525	KS1314 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, подключаемая проводка	3 889,20 ₺
HT02858526	KS1352 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, NAMUR, подключаемая проводка	5 833,20 ₺
HT02858527	KS1362 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, сигнализация взлома, 24 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	5 904,00 ₺
HT02858528	KS1382 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, термистор, 24 В постоянного тока, 30 мс, подключаемая проводка	7 785,60 ₺
HT02858529	KS1402 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858530	KS1404 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 561,60 ₺
HT02858531	KS1408 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 1-проводное соединение, подключаемая проводка	5 811,60 ₺
HT02858532	KS1412 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	2 678,40 ₺
HT02858533	KS1414 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 561,60 ₺
HT02858534	KS1418 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	5 811,60 ₺
HT02858535	KS1434 Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 867,60 ₺
HT02858536	KS1488 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	5 811,60 ₺
HT02858537	KS1498 Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	5 811,60 ₺
HT02858538	KS1501 Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, подключаемая проводка	21 973,20 ₺
HT02858539	KS1512 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, подключаемая проводка	8 654,40 ₺
HT02858540	KS1702 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс, подключаемая проводка	3 831,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858541	KS1712 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс, подключаемая проводка	3 831,60 ₽
HT02858542	KS1712-0060 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход 60 В постоянного тока, 4-проводная технология, входной фильтр 10 мс, подключаемая проводка	3 831,60 ₽
HT02858543	KS1722 Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120...230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания, подключаемая проводка	4 203,60 ₽
HT02858544	KS2012 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	3 610,80 ₽
HT02858545	KS2022 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	5 661,60 ₽
HT02858546	KS2032 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения, подключаемая проводка	3 610,80 ₽
HT02858547	KS2114 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	5 370,00 ₽
HT02858548	KS2124 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА, подключаемая проводка	5 811,60 ₽
HT02858549	KS2134 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения, подключаемая проводка	4 039,20 ₽
HT02858550	KS2184 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	5 370,00 ₽
HT02858551	KS2212 Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой, подключаемая проводка	4 551,60 ₽
HT02858552	KS2284 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, обратное переключение, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	12 555,60 ₽
HT02858553	KS2404 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 987,60 ₽
HT02858554	KS2408 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводное соединение, подключаемая проводка	6 553,20 ₽
HT02858555	KS2424 Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	6 381,60 ₽
HT02858556	KS2488 Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	6 553,20 ₽
HT02858557	KS2502 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А, подключаемая проводка	19 857,60 ₽
HT02858558	KS2512 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	19 785,60 ₽
HT02858559	KS2521 Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА, подключаемая проводка	20 598,00 ₽
HT02858560	KS2521-0024 Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, 24 В пост. тока, 0,5 А	20 598,00 ₽
HT02858561	KS2531 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, подключаемая проводка	20 220,00 ₽
HT02858562	KS2532 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А, подключаемая проводка	18 775,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858563	KS2535 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый током, подключаемая проводка	19 351,20 ₽
HT02858564	KS2541 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером, подключаемая проводка	35 954,40 ₽
HT02858565	KS2542 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А, подключаемая проводка	27 279,60 ₽
HT02858566	KS2545 Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 8...50 В постоянного тока, 3,5 А, управляемый током, подключаемая проводка	31 786,80 ₽
HT02858567	KS2552 Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	37 570,80 ₽
HT02858568	KS2602 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	5 512,80 ₽
HT02858569	KS2612 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, подключаемая проводка	5 512,80 ₽
HT02858570	KS2622 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания, вставная проводка	5 512,80 ₽
HT02858571	KS2631 Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 400 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	4 629,60 ₽
HT02858572	KS2652 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	5 512,80 ₽
HT02858573	KS2692 Терминал шинный 2-канальный релейный выход, мониторинг цикла, 30 В постоянного тока, 3 А, подключаемая проводка	19 059,60 ₽
HT02858574	KS2701 Терминал шинный 1-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 3 А, подключаемая проводка	8 796,00 ₽
HT02858575	KS2702 Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0...230 В переменного/постоянного тока, 0,3 А, подключаемая проводка	7 065,60 ₽
HT02858576	KS2712 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	7 364,40 ₽
HT02858577	KS2722 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, подключаемая проводка	4 515,60 ₽
HT02858578	KS2732 Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, без контактов питания, вставная проводка	4 515,60 ₽
HT02858579	KS2751 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА, подключаемая проводка	9 231,60 ₽
HT02858580	KS2761 Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА, подключаемая проводка	15 741,60 ₽
HT02858581	KS2784 Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	6 944,40 ₽
HT02858582	KS2791 Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А, подключаемая проводка	10 969,20 ₽
HT02858583	KS2794 Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный, подключаемая проводка	6 944,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858584	KS3001 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	13 860,00 ₺
HT02858585	KS3002 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	21 852,00 ₺
HT02858586	KS3011 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	13 860,00 ₺
HT02858587	KS3012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	21 852,00 ₺
HT02858588	KS3021 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	13 860,00 ₺
HT02858589	KS3022 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	21 852,00 ₺
HT02858590	KS3041 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	13 425,60 ₺
HT02858591	KS3042 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	19 486,80 ₺
HT02858592	KS3044 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	26 217,60 ₺
HT02858593	KS3051 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	13 425,60 ₺
HT02858594	KS3052 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	19 486,80 ₺
HT02858595	KS3054 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	26 217,60 ₺
HT02858596	KS3102 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 962,00 ₺
HT02858597	KS3112 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 962,00 ₺
HT02858598	KS3122 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 962,00 ₺
HT02858599	KS3132 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858600	KS3142 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858601	KS3152 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858602	KS3162 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858603	KS3172 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858604	KS3182 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ± 2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	26 871,60 ₺
HT02858605	KS3201 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	15 306,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858606	KS3202 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	23 481,60 ₺
HT02858607	KS3204 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	27 030,00 ₺
HT02858608	KS3222 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, подключаемая проводка	28 461,60 ₺
HT02858609	KS3228 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, Ni1000), 16 бит, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858610	KS3351 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, подключаемая проводка	23 775,60 ₺
HT02858611	KS3356 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, высокая точность, подключаемая проводка	24 123,60 ₺
HT02858612	KS3361 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±20 мВ, 15 бит, функция осциллографа, подключаемая проводка	32 421,60 ₺
HT02858613	KS3362 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 15 бит, функция осциллографа, подключаемая проводка	32 421,60 ₺
HT02858614	KS3403 Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит, подключаемая проводка	22 243,20 ₺
HT02858615	KS3403-0010 Модуль ввода-вывода 3-фазный терминал измерения мощности	24 266,40 ₺
HT02858616	KS3404 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858617	KS3408 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858618	KS3444 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858619	KS3448 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858620	KS3454 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858621	KS3458 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858622	KS3464 Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	17 613,60 ₺
HT02858623	KS3468 Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858624	KS3681 Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, подключаемая проводка	31 786,80 ₺
HT02858625	KS4001 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	14 721,60 ₺
HT02858626	KS4002 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	20 634,00 ₺
HT02858627	KS4004 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	53 204,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858628	KS4011 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	14 721,60 ₺
HT02858629	KS4012 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 634,00 ₺
HT02858630	KS4021 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	14 721,60 ₺
HT02858631	KS4022 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 634,00 ₺
HT02858632	KS4031 Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	14 721,60 ₺
HT02858633	KS4032 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	20 634,00 ₺
HT02858634	KS4034 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	27 770,40 ₺
HT02858635	KS4112 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 16 бит, несимметричный, подключаемая проводка	22 071,60 ₺
HT02858636	KS4132 Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	23 995,20 ₺
HT02858637	KS4404 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	17 613,60 ₺
HT02858638	KS4408 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858639	KS4414 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858640	KS4418 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858641	KS4424 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858642	KS4428 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858643	KS4434 Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	19 351,20 ₺
HT02858644	KS4438 Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	24 558,00 ₺
HT02858645	KS4494 Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	26 004,00 ₺
HT02858646	KS5001 Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, подключаемая проводка	24 216,00 ₺
HT02858647	KS5051 Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, двунаправленный, подключаемая проводка	24 216,00 ₺
HT02858648	KS5101 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, подключаемая проводка	27 734,40 ₺
HT02858649	KS5111 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, подключаемая проводка	22 150,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858650	KS5121 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, с 4 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	63 068,40 ₺
HT02858651	KS5151 Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, подключаемая проводка	22 536,00 ₺
HT02858652	KS5152 Терминал шинный интерфейс 2-канального энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, подключаемая проводка	22 536,00 ₺
HT02858653	KS6001 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, подключаемая проводка	27 249,60 ₺
HT02858654	KS6011 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, подключаемая проводка	28 731,60 ₺
HT02858655	KS6021 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, подключаемая проводка	28 731,60 ₺
HT02858656	KS6031 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, подключаемая проводка	27 249,60 ₺
HT02858657	KS6041 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, подключаемая проводка	28 731,60 ₺
HT02858658	KS6051 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, 62,5 кбод, подключаемая проводка	34 273,20 ₺
HT02858659	KS6201 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, без контактов питания, подключаемая проводка	28 027,20 ₺
HT02858660	KS6211 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, подключаемая проводка	28 027,20 ₺
HT02858661	KS6771 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, MP-Bus, ведущий, подключаемая проводка	22 384,80 ₺
HT02858662	KS6811 Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DSI, главный/питающий блок, подключаемая проводка	30 049,20 ₺
HT02858663	KS9100 Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 115,60 ₺
HT02858664	KS9110 Клемма питания потенциала, 24 В постоянного тока, с диагностикой, подключаемая проводка	3 111,60 ₺
HT02858665	KS9150 Клемма потенциального питания, 120...230 В переменного тока, подключаемая проводка	2 742,00 ₺
HT02858666	KS9160 Клемма потенциального питания, 120...230 В переменного тока, с диагностикой, подключаемая проводка	3 668,40 ₺
HT02858667	KS9180 Клемма распределения потенциала, 2 x 24 В постоянного тока; 2 x 0 В постоянного тока, 2 x PE, подключаемая проводка	1 965,60 ₺
HT02858668	KS9185 Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 115,60 ₺
HT02858669	KS9186 Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 101,20 ₺
HT02858670	KS9187 Клемма распределения потенциала, 8 x 0 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 101,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02858671	KS9190 Клемма потенциального питания, любое напряжение до 230 В переменного тока, подключаемая проводка	2 115,60 ₽
HT02858672	KS9195 Клемма экрана, подключаемая проводка	2 115,60 ₽
HT02858673	KS9300 Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 086,80 ₽
HT02858674	KS9301 Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 208,00 ₽
HT02858675	KS9302 Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 208,00 ₽
HT02858676	KS9400 Клемма блока питания для шины K-bus, подключаемая проводка	13 575,60 ₽
HT02858677	KS9505 Клемма питания 5 В постоянного тока, подключаемая проводка	8 988,00 ₽
HT02858678	KS9508 Клемма питания 8 В постоянного тока, подключаемая проводка	8 988,00 ₽
HT02858679	KS9510 Клемма питания 10 В постоянного тока, подключаемая проводка	8 988,00 ₽
HT02858680	KS9512 Клемма питания 12 В постоянного тока, подключаемая проводка	8 988,00 ₽
HT02858681	KS9515 Клемма питания 15 В постоянного тока, подключаемая проводка	8 988,00 ₽
HT02858682	KS9520 Терминал потенциальный AS-Interface с фильтром, подключаемая проводка	9 522,00 ₽
HT02858683	KS9528 Терминал питания AS-интерфейса 24 В постоянного тока/30 В постоянного тока, 1,25 А, подключаемая проводка	20 769,60 ₽
HT02858684	KS9540 Терминал системный, сетевой фильтр, питание от сети, подключаемая проводка	4 893,60 ₽
HT02858685	KS9550 Терминал системный, система фильтров перенапряжения и полевой источник питания, подключаемая проводка	6 196,80 ₽
HT02858686	KS9560 Клемма блока питания 24 В постоянного тока/24 В постоянного тока, 0,1 А, подключаемая проводка	9 729,60 ₽
HT02858687	KS9570 Клемма буферного конденсатора, подключаемая проводка	19 928,40 ₽
HT02858688	KL8001 Терминал силовой для контакторов	под заказ
HT02858689	KL9060 Терминал адаптерный для клемм питания	под заказ
HT02858690	KL8610 Адаптер-терминал	под заказ
HT02858691	KL8601 Модуль связи	под заказ
HT02858692	BK3000 Соединитель шинный PROFIBUS 1,5 МБ	под заказ
Системы Fieldbus Box и IO-Link box BECKHOFF		
HT02906601	EPI1008-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	13 930,80 ₽
HT02906603	EPI1008-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	13 930,80 ₽
HT02906607	EPI1809-0021 Модуль IO-Link, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	25 050,00 ₽
HT02906609	EPI1809-0022 Модуль IO-Link, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 050,00 ₽
HT02906613	EPI2008-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	15 531,60 ₽
HT02906615	EPI2008-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	15 531,60 ₽
HT02906619	EPI2338-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	16 488,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906621	EPI2338-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	16 488,00 ₺
HT02906624	EPI2339-0021 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	29 697,60 ₺
HT02906626	EPI2339-0022 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 697,60 ₺
HT02906630	EPI2809-0021 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	27 933,60 ₺
HT02906632	EPI2809-0022 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	27 933,60 ₺
HT02906634	EPI3174-0002 Модуль IO-Link, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	35 056,80 ₺
HT02906636	EPI3188-0022 Модуль IO-Link, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	35 056,80 ₺
HT02906638	EPI4374-0002 Модуль IO-Link, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	39 214,80 ₺
HT02906644	ERI1008-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₺
HT02906646	ERI1008-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	19 515,60 ₺
HT02906650	ERI1809-0021 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02906652	ERI1809-0022 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	29 985,60 ₺
HT02906656	ERI2008-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	20 940,00 ₺
HT02906658	ERI2008-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	20 940,00 ₺
HT02906662	ERI2338-0001 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	21 795,60 ₺
HT02906664	ERI2338-0002 Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	21 795,60 ₺
HT02906668	ERI2339-0021 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	34 116,00 ₺
HT02906670	ERI2339-0022 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	34 116,00 ₺
HT02906674	ERI2809-0021 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	32 548,80 ₺
HT02906676	ERI2809-0022 Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	32 548,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02906678	ERI4374-0002 Модуль IO-Link box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	42 021,60 ₺
HT02906688	FM3312-B110-0010 Модуль Fieldbus, 12-канальный, EtherCAT, термopapa, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	97 527,60 ₺
HT02906690	FM3312-B110-1010 Модуль Fieldbus, 12-канальный, EtherCAT, термopapa, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	100 461,60 ₺
HT02906694	FM3312-B310-0000 Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип K, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	97 527,60 ₺
HT02906696	FM3312-B310-0010 Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	97 527,60 ₺
HT02906698	FM3312-B310-1000 Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип K, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	100 461,60 ₺
HT02906700	FM3312-B310-1010 Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	100 461,60 ₺
HT02906708	FM3332-B110-0010 Модуль Fieldbus, 32-канальный, EtherCAT, термopapa, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	132 782,40 ₺
HT02906710	FM3332-B110-1010 Модуль Fieldbus, 32-канальный, EtherCAT, термopapa, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	135 716,40 ₺
HT02906714	FM3332-B310-0000 Модуль Fieldbus, 32-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип K, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	351 343,20 ₺
HT02906715	FM3332-B310-0010 Модуль Fieldbus, 32-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	132 782,40 ₺
HT02906717	FM3332-B310-1000 Модуль полевой шины, 32-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип K, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	135 716,40 ₺
HT02906719	FM3332-B310-1010 Модуль полевой шины, 32-канальный, PROFIBUS, термopapa, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	135 716,40 ₺
HT02906724	IE1000 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, ?8	10 740,00 ₺
HT02906727	IE1001 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	10 740,00 ₺
HT02906729	IE1002 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	10 740,00 ₺
HT02906731	IE1010 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	10 740,00 ₺
HT02906733	IE1011 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, M8	10 740,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02906735	IE1012 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, M12	10 740,00 ₺
HT02906737	IE1502 Модуль коробки расширения 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, M12	25 113,60 ₺
HT02906739	IE2000 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	13 290,00 ₺
HT02906741	IE2001 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	13 290,00 ₺
HT02906743	IE2002 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	13 290,00 ₺
HT02906745	IE2020 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	15 612,00 ₺
HT02906748	IE2021 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8	15 612,00 ₺
HT02906750	IE2022 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	15 612,00 ₺
HT02906752	IE2040 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А)	17 698,80 ₺
HT02906754	IE2041 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А), M8	17 698,80 ₺
HT02906756	IE2042 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А), M12	17 698,80 ₺
HT02906758	IE2300 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	12 442,80 ₺
HT02906760	IE2301 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	12 442,80 ₺
HT02906763	IE2302 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	12 442,80 ₺
HT02906766	IE2310 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А	12 442,80 ₺
HT02906770	IE2311 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	12 442,80 ₺
HT02906772	IE2312 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	12 442,80 ₺
HT02906775	IE2320 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А	14 145,60 ₺
HT02906779	IE2321 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	14 145,60 ₺
HT02906782	IE2322 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	14 145,60 ₺
HT02906785	IE2330 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А	14 145,60 ₺
HT02906789	IE2331 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А, M8	14 145,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02906792	IE2332 Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А, M12	14 145,60 ₺
HT02906795	IE2400 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	14 145,60 ₺
HT02906799	IE2401 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	14 145,60 ₺
HT02906802	IE2403 Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	14 145,60 ₺
HT02906805	IE2512 Модуль коробки расширения 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2,5 А, M12	25 113,60 ₺
HT02906808	IE2808 Модуль коробки расширения 6-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	14 508,00 ₺
HT02906811	IE2808-0001 Модуль коробки расширения 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	14 508,00 ₺
HT02906814	IE3102 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	28 903,20 ₺
HT02906817	IE3112 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	28 903,20 ₺
HT02906820	IE3202 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, M12	32 300,40 ₺
HT02906822	IE3312 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	32 300,40 ₺
HT02906824	IE3312-0000 Модуль ввода 4-канальный аналоговый	32 300,40 ₺
HT02906827	IE4112 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	32 300,40 ₺
HT02906830	IE4132 Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	37 015,20 ₺
HT02906833	IE4132-0000 Модуль вывода 4-канальный аналоговый	37 015,20 ₺
HT02906836	IE5009 Модуль коробки расширения 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M23	33 609,60 ₺
HT02906839	IE5109 Модуль расширения, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	35 697,60 ₺
HT02906842	IE6002 Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	32 300,40 ₺
HT02906845	IE6012 Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	32 300,40 ₺
HT02906848	IE6022 Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	32 300,40 ₺
HT02906860	IL2300-B110 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	31 110,00 ₺
HT02906864	IL2300-B200 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 606,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02906868	IL2300-B310 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 606,40 ₺
HT02906872	IL2300-B318 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 511,60 ₺
HT02906876	IL2300-B400 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	37 086,00 ₺
HT02906879	IL2300-B510 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 671,20 ₺
HT02906884	IL2300-B518 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02906888	IL2300-B520 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	31 681,20 ₺
HT02906892	IL2300-B528 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	34 606,80 ₺
HT02906896	IL2300-B730 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 606,40 ₺
HT02906900	IL2300-B800 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	28 668,00 ₺
HT02906904	IL2300-B810 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	28 668,00 ₺
HT02906908	IL2300-B900 Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход	40 177,20 ₺
HT02906911	IL2300-B901 Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход	40 177,20 ₺
HT02906914	IL2300-B903 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	40 177,20 ₺
HT02906918	IL2300-B905 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherNet/IP, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	40 177,20 ₺
HT02906925	IL2300-C310 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	47 136,00 ₺
HT02906928	IL2300-C318 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	49 870,80 ₺
HT02906932	IL2300-C810 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	43 190,40 ₺
HT02906936	IL2300-C900 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	54 699,60 ₺
HT02906946	IL2301-B110 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	31 110,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02906949	IL2301-B200 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 606,40 ₺
HT02906953	IL2301-B310 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 606,40 ₺
HT02906956	IL2301-B318 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный разъем	35 511,60 ₺
HT02906959	IL2301-B400 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	37 086,00 ₺
HT02906963	IL2301-B510 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	29 671,20 ₺
HT02906966	IL2301-B518 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02906969	IL2301-B520 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	31 681,20 ₺
HT02906972	IL2301-B528 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный разъем	34 606,80 ₺
HT02906975	IL2301-B730 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 606,40 ₺
HT02906978	IL2301-B800 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	28 668,00 ₺
HT02906983	IL2301-B810 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	28 668,00 ₺
HT02906986	IL2301-B900 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	40 177,20 ₺
HT02906989	IL2301-B901 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	40 177,20 ₺
HT02906992	IL2301-B903 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	40 177,20 ₺
HT02906995	IL2301-B905 Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход	40 177,20 ₺
HT02907001	IL2301-C310 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	47 136,00 ₺
HT02907006	IL2301-C318 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M9	49 870,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907009	IL2301-C810 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M10	43 190,40 ₺
HT02907014	IL2301-C900 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M11	54 699,60 ₺
HT02907024	IL2302-B110 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	31 110,00 ₺
HT02907027	IL2302-B200 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 606,40 ₺
HT02907031	IL2302-B310 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 606,40 ₺
HT02907034	IL2302-B318 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	35 511,60 ₺
HT02907036	IL2302-B400 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	37 086,00 ₺
HT02907040	IL2302-B510 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 671,20 ₺
HT02907043	IL2302-B518 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	32 492,40 ₺
HT02907046	IL2302-B520 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	31 681,20 ₺
HT02907049	IL2302-B528 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	34 606,80 ₺
HT02907052	IL2302-B730 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 606,40 ₺
HT02907057	IL2302-B800 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	28 668,00 ₺
HT02907060	IL2302-B810 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	28 668,00 ₺
HT02907065	IL2302-B900 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	40 177,20 ₺
HT02907068	IL2302-B901 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	40 177,20 ₺
HT02907071	IL2302-B903 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	40 177,20 ₺
HT02907074	IL2302-B905 Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherNet/IP, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	40 177,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907080	IL2302-C310 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	47 136,00 ₺
HT02907085	IL2302-C318 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M13	49 870,80 ₺
HT02907088	IL2302-C810 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M14	43 190,40 ₺
HT02907093	IL2302-C900 Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M15	54 699,60 ₺
HT02907105	IP1000-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907110	IP1000-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907113	IP1000-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8, встроенный Т-образный соединитель	33 247,20 ₺
HT02907118	IP1000-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	34 999,20 ₺
HT02907121	IP1000-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	27 507,60 ₺
HT02907126	IP1000-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8, встроенный Т-образный соединитель	30 525,60 ₺
HT02907129	IP1000-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	29 515,20 ₺
HT02907134	IP1000-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-channel digital input, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, ?8, integrated T-connector	32 492,40 ₺
HT02907138	IP1000-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907142	IP1000-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	26 502,00 ₺
HT02907146	IP1000-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	26 502,00 ₺
HT02907156	IP1001-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907160	IP1001-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907163	IP1001-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 247,20 ₺
HT02907166	IP1001-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	34 999,20 ₺
HT02907170	IP1001-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	27 507,60 ₺
HT02907173	IP1001-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный Т-образный соединитель	30 525,60 ₺
HT02907176	IP1001-B520 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	29 515,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907179	IP1001-B528 Модуль Fieldbus Vox 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02907182	IP1001-B730 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907186	IP1001-B800 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	26 502,00 ₺
HT02907190	IP1001-B810 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	26 502,00 ₺
HT02907201	IP1002-B200 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907206	IP1002-B310 Модуль Fieldbus Vox 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907210	IP1002-B318 Модуль Fieldbus Vox 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	33 247,20 ₺
HT02907214	IP1002-B400 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	34 999,20 ₺
HT02907220	IP1002-B510 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	27 507,60 ₺
HT02907224	IP1002-B518 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	30 525,60 ₺
HT02907228	IP1002-B520 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	29 515,20 ₺
HT02907232	IP1002-B528 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02907236	IP1002-B730 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907240	IP1002-B800 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	26 502,00 ₺
HT02907246	IP1002-B810 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	26 502,00 ₺
HT02907259	IP1010-B200 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907265	IP1010-B310 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907270	IP1010-B318 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	33 247,20 ₺
HT02907275	IP1010-B400 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	34 999,20 ₺
HT02907281	IP1010-B510 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	27 507,60 ₺
HT02907288	IP1010-B518 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	30 525,60 ₺
HT02907292	IP1010-B520 Модуль Fieldbus Vox, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	29 515,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907299	IP1010-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный Т-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02907303	IP1010-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	30 519,60 ₺
HT02907309	IP1010-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	26 502,00 ₺
HT02907314	IP1010-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	26 502,00 ₺
HT02907328	IP1011-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907333	IP1011-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907337	IP1011-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 247,20 ₺
HT02907341	IP1011-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	34 999,20 ₺
HT02907345	IP1011-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	27 507,60 ₺
HT02907349	IP1011-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный Т-образный соединитель	30 525,60 ₺
HT02907353	IP1011-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	29 515,20 ₺
HT02907358	IP1011-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный Т-образный соединитель	32 492,40 ₺
HT02907362	IP1011-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	30 519,60 ₺
HT02907368	IP1011-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	26 502,00 ₺
HT02907374	IP1011-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	26 502,00 ₺
HT02907387	IP1012-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907393	IP1012-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907397	IP1012-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный Т-образный разъем	33 247,20 ₺
HT02907401	IP1012-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	34 999,20 ₺
HT02907406	IP1012-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	27 507,60 ₺
HT02907410	IP1012-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный Т-образный разъем	30 525,60 ₺
HT02907414	IP1012-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	29 515,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907418	IP1012-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный T-образный разъем	32 492,40 ₺
HT02907422	IP1012-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	30 519,60 ₺
HT02907428	IP1012-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	26 502,00 ₺
HT02907433	IP1012-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	26 502,00 ₺
HT02907447	IP1502-B200 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	40 491,60 ₺
HT02907452	IP1502-B310 Модуль Fieldbus Box 2-канальный цифровой вход, PROFIBUS, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	40 491,60 ₺
HT02907457	IP1502-B318 Модуль Fieldbus Box 2-канальный цифровой вход, PROFIBUS, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T-образный разъем	43 525,20 ₺
HT02907460	IP1502-B400 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	45 049,20 ₺
HT02907466	IP1502-B510 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, CANopen, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	37 477,20 ₺
HT02907470	IP1502-B518 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, CANopen, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T-образный разъем	40 347,60 ₺
HT02907474	IP1502-B520 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, DeviceNet, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	39 487,20 ₺
HT02907477	IP1502-B528 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, DeviceNet, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T-образный разъем	42 464,40 ₺
HT02907482	IP1502-B730 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	40 491,60 ₺
HT02907487	IP1502-B800 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	36 474,00 ₺
HT02907493	IP1502-B810 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	36 474,00 ₺
HT02907506	IP2000-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	32 991,60 ₺
HT02907511	IP2000-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	32 991,60 ₺
HT02907517	IP2000-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	35 967,60 ₺
HT02907522	IP2000-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	37 477,20 ₺
HT02907526	IP2000-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	29 978,40 ₺
HT02907532	IP2000-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	32 948,40 ₺
HT02907537	IP2000-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	31 986,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907542	IP2000-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	34 906,80 ₺
HT02907547	IP2000-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	32 991,60 ₺
HT02907553	IP2000-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	28 974,00 ₺
HT02907558	IP2000-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	28 974,00 ₺
HT02907572	IP2001-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	32 991,60 ₺
HT02907577	IP2001-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	32 991,60 ₺
HT02907581	IP2001-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 967,60 ₺
HT02907585	IP2001-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	37 477,20 ₺
HT02907590	IP2001-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	29 978,40 ₺
HT02907594	IP2001-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	32 948,40 ₺
HT02907598	IP2001-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	31 986,00 ₺
HT02907602	IP2001-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	34 906,80 ₺
HT02907605	IP2001-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	32 991,60 ₺
HT02907612	IP2001-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	28 974,00 ₺
HT02907615	IP2001-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	28 974,00 ₺
HT02907628	IP2002-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	32 991,60 ₺
HT02907633	IP2002-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	32 991,60 ₺
HT02907636	IP2002-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	35 967,60 ₺
HT02907640	IP2002-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	37 477,20 ₺
HT02907645	IP2002-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	29 978,40 ₺
HT02907649	IP2002-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	32 948,40 ₺
HT02907653	IP2002-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	31 986,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907657	IP2002-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	34 906,80 ₺
HT02907662	IP2002-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	32 991,60 ₺
HT02907667	IP2002-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	28 974,00 ₺
HT02907674	IP2002-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	28 974,00 ₺
HT02907686	IP2020-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	35 235,60 ₺
HT02907692	IP2020-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	35 235,60 ₺
HT02907697	IP2020-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	38 233,20 ₺
HT02907703	IP2020-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	39 792,00 ₺
HT02907708	IP2020-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	32 222,40 ₺
HT02907714	IP2020-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 212,80 ₺
HT02907719	IP2020-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	34 230,00 ₺
HT02907724	IP2020-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	37 178,40 ₺
HT02907730	IP2020-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	35 235,60 ₺
HT02907735	IP2020-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	31 216,80 ₺
HT02907741	IP2020-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	31 216,80 ₺
HT02907754	IP2021-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	35 235,60 ₺
HT02907760	IP2021-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M8	35 235,60 ₺
HT02907764	IP2021-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	38 233,20 ₺
HT02907767	IP2021-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	39 792,00 ₺
HT02907773	IP2021-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M8	32 222,40 ₺
HT02907777	IP2021-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 212,80 ₺
HT02907781	IP2021-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M8	34 230,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907785	IP2021-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	37 178,40 ₺
HT02907789	IP2021-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	35 235,60 ₺
HT02907796	IP2021-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	31 216,80 ₺
HT02907801	IP2021-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	31 216,80 ₺
HT02907813	IP2022-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	35 235,60 ₺
HT02907820	IP2022-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M12	35 235,60 ₺
HT02907824	IP2022-B318 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный Т-образный разъем	38 233,20 ₺
HT02907827	IP2022-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	39 792,00 ₺
HT02907832	IP2022-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M12	32 222,40 ₺
HT02907836	IP2022-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный Т-образный разъем	35 212,80 ₺
HT02907840	IP2022-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M12	34 230,00 ₺
HT02907844	IP2022-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	37 178,40 ₺
HT02907848	IP2022-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	35 235,60 ₺
HT02907854	IP2022-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	31 216,80 ₺
HT02907859	IP2022-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	31 216,80 ₺
HT02907873	IP2040-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	37 321,20 ₺
HT02907878	IP2040-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	37 321,20 ₺
HT02907885	IP2040-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный Т-образный соединитель	40 197,60 ₺
HT02907889	IP2040-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	41 878,80 ₺
HT02907896	IP2040-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	34 308,00 ₺
HT02907900	IP2040-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный Т-образный соединитель	37 328,40 ₺
HT02907907	IP2040-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	36 316,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02907911	IP2040-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный Т-образный соединитель	39 294,00 ₺
HT02907918	IP2040-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	37 321,20 ₺
HT02907922	IP2040-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	33 303,60 ₺
HT02907929	IP2040-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	33 303,60 ₺
HT02907941	IP2041-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	37 321,20 ₺
HT02907948	IP2041-B310 Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	37 321,20 ₺
HT02907952	IP2041-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	40 197,60 ₺
HT02907956	IP2041-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	41 878,80 ₺
HT02907960	IP2041-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	34 308,00 ₺
HT02907964	IP2041-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	37 328,40 ₺
HT02907968	IP2041-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	36 316,80 ₺
HT02907973	IP2041-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	39 294,00 ₺
HT02907977	IP2041-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	37 321,20 ₺
HT02907982	IP2041-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	33 303,60 ₺
HT02907988	IP2041-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	33 303,60 ₺
HT02908002	IP2042-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	37 321,20 ₺
HT02908007	IP2042-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	37 321,20 ₺
HT02908011	IP2042-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный соединитель	40 197,60 ₺
HT02908015	IP2042-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	41 878,80 ₺
HT02908019	IP2042-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	34 308,00 ₺
HT02908022	IP2042-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный разъем	37 328,40 ₺
HT02908025	IP2042-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	36 316,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908029	IP2042-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный соединитель	39 294,00 ₺
HT02908032	IP2042-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	37 321,20 ₺
HT02908038	IP2042-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	33 303,60 ₺
HT02908043	IP2042-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	33 303,60 ₺
HT02908057	IP2300-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908062	IP2300-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908068	IP2300-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 062,80 ₺
HT02908075	IP2300-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	36 700,80 ₺
HT02908079	IP2300-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 130,00 ₺
HT02908085	IP2300-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	32 037,60 ₺
HT02908090	IP2300-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	31 138,80 ₺
HT02908096	IP2300-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	34 152,00 ₺
HT02908102	IP2300-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908107	IP2300-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	28 126,80 ₺
HT02908113	IP2300-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	28 126,80 ₺
HT02908125	IP2301-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908131	IP2301-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908134	IP2301-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 062,80 ₺
HT02908138	IP2301-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	36 700,80 ₺
HT02908143	IP2301-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	29 130,00 ₺
HT02908147	IP2301-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	32 037,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02908150	IP2301-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	31 138,80 ₺
HT02908154	IP2301-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	34 152,00 ₺
HT02908157	IP2301-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908163	IP2301-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908167	IP2301-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908181	IP2302-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 143,20 ₺
HT02908187	IP2302-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 143,20 ₺
HT02908191	IP2302-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	35 062,80 ₺
HT02908195	IP2302-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M13	36 700,80 ₺
HT02908199	IP2302-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 130,00 ₺
HT02908203	IP2302-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	32 037,60 ₺
HT02908207	IP2302-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12	31 138,80 ₺
HT02908211	IP2302-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	34 152,00 ₺
HT02908215	IP2302-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M14	32 143,20 ₺
HT02908219	IP2302-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M15	28 126,80 ₺
HT02908225	IP2302-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M16	28 126,80 ₺
HT02908238	IP2310-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908244	IP2310-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908249	IP2310-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	35 062,80 ₺
HT02908254	IP2310-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	36 700,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908260	IP2310-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	29 130,00 ₺
HT02908265	IP2310-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	32 037,60 ₺
HT02908271	IP2310-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	31 138,80 ₺
HT02908276	IP2310-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	34 152,00 ₺
HT02908281	IP2310-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	32 143,20 ₺
HT02908287	IP2310-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	28 126,80 ₺
HT02908291	IP2310-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	28 126,80 ₺
HT02908304	IP2311-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908309	IP2311-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908314	IP2311-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный разъем	35 062,80 ₺
HT02908318	IP2311-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	36 700,80 ₺
HT02908323	IP2311-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	29 130,00 ₺
HT02908326	IP2311-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	32 037,60 ₺
HT02908329	IP2311-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	31 138,80 ₺
HT02908333	IP2311-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	34 152,00 ₺
HT02908337	IP2311-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908343	IP2311-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908349	IP2311-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908362	IP2312-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908368	IP2312-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	32 143,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908372	IP2312-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	35 062,80 ₺
HT02908376	IP2312-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	36 700,80 ₺
HT02908380	IP2312-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	29 130,00 ₺
HT02908384	IP2312-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	32 037,60 ₺
HT02908388	IP2312-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	31 138,80 ₺
HT02908391	IP2312-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	34 152,00 ₺
HT02908395	IP2312-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 143,20 ₺
HT02908402	IP2312-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908408	IP2312-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	28 126,80 ₺
HT02908421	IP2320-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908426	IP2320-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908431	IP2320-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₺
HT02908437	IP2320-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	38 325,60 ₺
HT02908443	IP2320-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	30 832,80 ₺
HT02908448	IP2320-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₺
HT02908453	IP2320-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	32 841,60 ₺
HT02908459	IP2320-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₺
HT02908464	IP2320-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908469	IP2320-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	29 828,40 ₺
HT02908476	IP2320-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	29 828,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908487	IP2321-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₽
HT02908493	IP2321-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₽
HT02908497	IP2321-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₽
HT02908501	IP2321-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	38 325,60 ₽
HT02908506	IP2321-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	30 832,80 ₽
HT02908510	IP2321-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₽
HT02908514	IP2321-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	32 841,60 ₽
HT02908518	IP2321-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₽
HT02908521	IP2321-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₽
HT02908526	IP2321-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	29 828,40 ₽
HT02908532	IP2321-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	29 828,40 ₽
HT02908546	IP2322-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	33 844,80 ₽
HT02908551	IP2322-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	33 844,80 ₽
HT02908555	IP2322-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₽
HT02908559	IP2322-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M13	38 325,60 ₽
HT02908564	IP2322-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	30 832,80 ₽
HT02908570	IP2322-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₽
HT02908573	IP2322-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	32 841,60 ₽
HT02908577	IP2322-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₽
HT02908581	IP2322-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M14	33 844,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908587	IP2322-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M15	29 828,40 ₺
HT02908594	IP2322-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M16	29 828,40 ₺
HT02908606	IP2330-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908612	IP2330-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908616	IP2330-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₺
HT02908622	IP2330-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	38 325,60 ₺
HT02908627	IP2330-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	30 832,80 ₺
HT02908633	IP2330-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₺
HT02908637	IP2330-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	32 841,60 ₺
HT02908642	IP2330-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₺
HT02908648	IP2330-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908654	IP2330-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	29 828,40 ₺
HT02908659	IP2330-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	29 828,40 ₺
HT02908671	IP2331-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908678	IP2331-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908682	IP2331-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₺
HT02908686	IP2331-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	38 325,60 ₺
HT02908692	IP2331-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	30 832,80 ₺
HT02908695	IP2331-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₺
HT02908699	IP2331-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	32 841,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908703	IP2331-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный T-образный соединитель	35 817,60 ₺
HT02908707	IP2331-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908712	IP2331-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	29 828,40 ₺
HT02908717	IP2331-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	29 828,40 ₺
HT02908731	IP2332-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	33 844,80 ₺
HT02908735	IP2332-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	33 844,80 ₺
HT02908739	IP2332-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	36 723,60 ₺
HT02908744	IP2332-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	38 325,60 ₺
HT02908749	IP2332-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	30 832,80 ₺
HT02908753	IP2332-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	33 853,20 ₺
HT02908757	IP2332-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	32 841,60 ₺
HT02908761	IP2332-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	35 817,60 ₺
HT02908765	IP2332-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	33 844,80 ₺
HT02908770	IP2332-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	29 828,40 ₺
HT02908774	IP2332-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	29 828,40 ₺
HT02908787	IP2400-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908793	IP2400-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908798	IP2400-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	36 723,60 ₺
HT02908803	IP2400-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	38 325,60 ₺
HT02908810	IP2400-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	30 832,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908814	IP2400-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-channel digital input + 8-channel digital output, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, ?8, integrated T-connector	33 853,20 ₺
HT02908820	IP2400-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 841,60 ₺
HT02908825	IP2400-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₺
HT02908832	IP2400-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 844,80 ₺
HT02908836	IP2400-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 828,40 ₺
HT02908842	IP2400-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 828,40 ₺
HT02908855	IP2401-B200 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908861	IP2401-B310 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908865	IP2401-B318 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 723,60 ₺
HT02908869	IP2401-B400 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	38 325,60 ₺
HT02908873	IP2401-B510 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 832,80 ₺
HT02908877	IP2401-B518 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 853,20 ₺
HT02908881	IP2401-B520 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 841,60 ₺
HT02908885	IP2401-B528 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 817,60 ₺
HT02908889	IP2401-B730 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908893	IP2401-B800 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 844,80 ₺
HT02908899	IP2401-B810 Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	29 828,40 ₺
HT02908913	IP2512-B200 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	40 491,60 ₺
HT02908918	IP2512-B310 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	40 491,60 ₺
HT02908921	IP2512-B318 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	43 368,00 ₺
HT02908925	IP2512-B400 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	45 049,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02908932	IP2512-B510 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, CANopen, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	37 477,20 ₺
HT02908936	IP2512-B518 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, CANopen, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	40 347,60 ₺
HT02908940	IP2512-B520 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	39 487,20 ₺
HT02908943	IP2512-B528 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	42 464,40 ₺
HT02908947	IP2512-B730 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	40 491,60 ₺
HT02908952	IP2512-B800 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	36 474,00 ₺
HT02908959	IP2512-B810 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	36 474,00 ₺
HT02908971	IP3102-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02908977	IP3102-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02908981	IP3102-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	50 475,60 ₺
HT02908985	IP3102-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	52 077,60 ₺
HT02908990	IP3102-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	44 586,00 ₺
HT02908994	IP3102-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	47 606,40 ₺
HT02908998	IP3102-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	46 594,80 ₺
HT02909002	IP3102-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	49 563,60 ₺
HT02909006	IP3102-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02909013	IP3102-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	43 581,60 ₺
HT02909018	IP3102-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	43 581,60 ₺
HT02909032	IP3112-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02909037	IP3112-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02909041	IP3112-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	50 475,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909045	IP3112-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	52 077,60 ₺
HT02909051	IP3112-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	44 586,00 ₺
HT02909055	IP3112-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	47 606,40 ₺
HT02909059	IP3112-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	46 594,80 ₺
HT02909063	IP3112-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	49 563,60 ₺
HT02909067	IP3112-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	47 592,00 ₺
HT02909074	IP3112-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	43 581,60 ₺
HT02909080	IP3112-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	43 581,60 ₺
HT02909093	IP3202-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	50 917,20 ₺
HT02909099	IP3202-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	50 917,20 ₺
HT02909103	IP3202-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T-образный разъем	53 794,80 ₺
HT02909107	IP3202-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	55 476,00 ₺
HT02909112	IP3202-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	47 905,20 ₺
HT02909116	IP3202-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T-образный разъем	50 925,60 ₺
HT02909120	IP3202-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	49 914,00 ₺
HT02909124	IP3202-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T-образный разъем	52 891,20 ₺
HT02909128	IP3202-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	50 917,20 ₺
HT02909134	IP3202-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	46 900,80 ₺
HT02909139	IP3202-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	46 900,80 ₺
HT02909153	IP3312-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	50 917,20 ₺
HT02909158	IP3312-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, термopара, M12	50 917,20 ₺
HT02909162	IP3312-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, термopара, M12, встроенный T-образный соединитель	53 794,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909166	IP3312-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	55 476,00 ₺
HT02909172	IP3312-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, термopара, M12	47 905,20 ₺
HT02909175	IP3312-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, термopара, M12, встроенный T-образный разъем	50 925,60 ₺
HT02909180	IP3312-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, термopара, M12	49 914,00 ₺
HT02909183	IP3312-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, термopара, M12, встроенный T-образный разъем	52 891,20 ₺
HT02909188	IP3312-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	50 917,20 ₺
HT02909193	IP3312-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	46 900,80 ₺
HT02909199	IP3312-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термopара, M12	46 900,80 ₺
HT02909212	IP4112-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	50 917,20 ₺
HT02909217	IP4112-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	50 917,20 ₺
HT02909221	IP4112-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	53 794,80 ₺
HT02909225	IP4112-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	55 476,00 ₺
HT02909229	IP4112-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	47 905,20 ₺
HT02909232	IP4112-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	50 925,60 ₺
HT02909236	IP4112-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	49 914,00 ₺
HT02909239	IP4112-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	52 891,20 ₺
HT02909242	IP4112-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	50 917,20 ₺
HT02909245	IP4112-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	46 900,80 ₺
HT02909250	IP4112-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	46 900,80 ₺
HT02909256	IP4132-B200 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	55 554,00 ₺
HT02909259	IP4132-B310 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	55 554,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909261	IP4132-B318 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный соединитель	58 482,00 ₺
HT02909263	IP4132-B400 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	60 033,60 ₺
HT02909265	IP4132-B510 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	52 542,00 ₺
HT02909267	IP4132-B518 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	55 461,60 ₺
HT02909269	IP4132-B520 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	54 549,60 ₺
HT02909272	IP4132-B528 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	57 427,20 ₺
HT02909274	IP4132-B730 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	55 554,00 ₺
HT02909276	IP4132-B800 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	51 537,60 ₺
HT02909279	IP4132-B810 Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	51 537,60 ₺
HT02909285	IP5009-B200 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M23	45 512,40 ₺
HT02909288	IP5009-B310 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SSI, M23	45 512,40 ₺
HT02909290	IP5009-B318 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SSI, M23, встроенный T-образный соединитель	48 510,00 ₺
HT02909292	IP5009-B400 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M24	49 992,00 ₺
HT02909294	IP5009-B510 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, SSI, M23	42 499,20 ₺
HT02909296	IP5009-B518 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, SSI, M23, встроенный T-образный разъем	45 489,60 ₺
HT02909298	IP5009-B520 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SSI, M23	44 506,80 ₺
HT02909300	IP5009-B528 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SSI, M23, встроенный T-образный соединитель	47 449,20 ₺
HT02909302	IP5009-B730 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M25	45 512,40 ₺
HT02909305	IP5009-B800 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M26	41 494,80 ₺
HT02909307	IP5009-B810 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M27	41 494,80 ₺
HT02909314	IP5109-B200 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	47 592,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909316	IP5109-B310 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	47 592,00 ₺
HT02909318	IP5109-B318 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный T-образный разъем	50 475,60 ₺
HT02909320	IP5109-B400 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	52 077,60 ₺
HT02909322	IP5109-B510 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	44 586,00 ₺
HT02909324	IP5109-B518 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный T-образный разъем	47 606,40 ₺
HT02909326	IP5109-B520 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	46 594,80 ₺
HT02909329	IP5109-B528 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный T-образный разъем	49 563,60 ₺
HT02909332	IP5109-B730 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	47 592,00 ₺
HT02909336	IP5109-B800 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	43 581,60 ₺
HT02909339	IP5109-B810 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	43 581,60 ₺
HT02909348	IP5209-B200 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Lightbus, SinCos, 1 Vpp, M23	63 774,00 ₺
HT02909353	IP5209-B200-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Lightbus, SinCos, 11 μApp, M23	63 774,00 ₺
HT02909356	IP5209-B310 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 1 Vpp, M23	63 774,00 ₺
HT02909360	IP5209-B310-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 11 μApp, M23	63 774,00 ₺
HT02909364	IP5209-B318 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 1 Vpp, M23, встроенный T-образный разъем	66 494,40 ₺
HT02909367	IP5209-B318-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 11 μApp, M23, встроенный T-образный разъем	66 494,40 ₺
HT02909371	IP5209-B400 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Interbus, SinCos, 1 Vpp, M23	68 304,00 ₺
HT02909375	IP5209-B400-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Interbus, SinCos, 11 μApp, M23	68 304,00 ₺
HT02909379	IP5209-B520 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 1 Vpp, M23	62 713,20 ₺
HT02909382	IP5209-B520-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 11 μApp, M23	62 713,20 ₺
HT02909386	IP5209-B528 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 1 Vpp, M23, встроенный T-образный разъем	65 733,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909389	IP5209-B528-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 11 μApp, M23, встроенный T-образный разъем	65 733,60 ₺
HT02909393	IP5209-B730 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Modbus, SinCos, 1 Vpp, M23	63 774,00 ₺
HT02909398	IP5209-B730-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Modbus, SinCos, 11 μApp, M23	63 774,00 ₺
HT02909401	IP5209-B800 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS485, SinCos, 1 Vpp, M23	59 691,60 ₺
HT02909406	IP5209-B800-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS485, SinCos, 11 μApp, M23	59 691,60 ₺
HT02909409	IP5209-B810 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS232, SinCos, 1 Vpp, M23	59 691,60 ₺
HT02909413	IP5209-B810-1000 Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS232, SinCos, 11 μApp, M23	59 691,60 ₺
HT02909423	IP6002-B200 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, Lightbus, последовательный, RS232, M12	40 491,60 ₺
HT02909428	IP6002-B310 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS232, M12	40 491,60 ₺
HT02909430	IP6002-B318 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS232, M12, встроенный T-образный соединитель	43 368,00 ₺
HT02909433	IP6002-B400 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	45 049,20 ₺
HT02909437	IP6002-B510 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS232, M12	37 477,20 ₺
HT02909440	IP6002-B518 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS232, M12, встроенный T-образный соединитель	40 347,60 ₺
HT02909443	IP6002-B520 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS232, M12	39 487,20 ₺
HT02909446	IP6002-B528 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS232, M12, встроенный T-образный соединитель	42 464,40 ₺
HT02909449	IP6002-B730 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	40 491,60 ₺
HT02909453	IP6002-B800 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	36 474,00 ₺
HT02909457	IP6002-B810 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	36 474,00 ₺
HT02909466	IP6012-B200 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	40 491,60 ₺
HT02909471	IP6012-B310 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, TTY, 20 мА, M12	40 491,60 ₺
HT02909474	IP6012-B318 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный T-образный разъем	43 368,00 ₺
HT02909477	IP6012-B400 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	45 049,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909480	IP6012-B510 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, TTY, 20 мА, M12	37 477,20 ₽
HT02909483	IP6012-B518 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный T-образный соединитель	40 347,60 ₽
HT02909486	IP6012-B520 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, TTY, 20 мА, M12	39 487,20 ₽
HT02909489	IP6012-B528 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный T-образный разъем	42 464,40 ₽
HT02909492	IP6012-B730 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	40 491,60 ₽
HT02909496	IP6012-B800 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	36 474,00 ₽
HT02909500	IP6012-B810 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	36 474,00 ₽
HT02909510	IP6022-B200 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	40 491,60 ₽
HT02909514	IP6022-B310 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS422/RS485, M12	40 491,60 ₽
HT02909517	IP6022-B318 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T-образный соединитель	43 368,00 ₽
HT02909521	IP6022-B400 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	45 049,20 ₽
HT02909524	IP6022-B510 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS422/RS485, M12	37 477,20 ₽
HT02909527	IP6022-B518 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T-образный соединитель	40 347,60 ₽
HT02909530	IP6022-B520 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS422/RS485, M12	39 487,20 ₽
HT02909533	IP6022-B528 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T-образный соединитель	42 464,40 ₽
HT02909536	IP6022-B730 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	40 491,60 ₽
HT02909540	IP6022-B800 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	36 474,00 ₽
HT02909544	IP6022-B810 Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	36 474,00 ₽
Компоненты инфраструктуры BECKHOFF		
HT02909555	CU1123 Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	17 481,60 ₽
HT02909558	CU1123-0010 Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45, увеличенное расстояние	17 481,60 ₽
HT02909561	CU1124 Инфраструктура, 4-портовый узел, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	19 425,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909564	CU1128 Инфраструктура, 8-портовый узел, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	30 768,00 ₺
HT02909567	CU1411 Инфраструктура, 1-портовый контроллер филиала, EtherCAT G, 24 В пост. тока, RJ45	под заказ
HT02909570	CU1418 Инфраструктура, 8-портовый контроллер филиала, EtherCAT G, 24 В пост. тока, RJ45	под заказ
HT02909573	CU1423 Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT G, 1 Гбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	под заказ
HT02909576	CU1521 Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, оптоволоконный многомодовый	29 214,00 ₺
HT02909579	CU1521-0010 Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, одномодовый оптоволоконный кабель	39 159,60 ₺
HT02909582	CU1521-0020 Инфраструктура, медиаконвертер, 3-портовый соединитель, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, SFP	39 159,60 ₺
HT02909585	CU1561 Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, оптоволоконный POF	25 640,40 ₺
HT02909588	CU2005 Инфраструктура, 5-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	13 209,60 ₺
HT02909591	CU2008 Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	19 425,60 ₺
HT02909595	CU2016 Инфраструктура, 16-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	36 518,40 ₺
HT02909597	CU2208 Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 1 Гбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	37 605,60 ₺
HT02909605	CU2508 Инфраструктура, 8-портовый умножитель портов, Ethernet, 24 В постоянного тока, RJ45	50 504,40 ₺
HT02909608	CU2508-0022 Инфраструктура, 8-портовый умножитель портов, Ethernet, 24 В пост. тока, M12, цинковое литье под давлением	50 504,40 ₺
HT02909611	CU2608 Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, M12	36 013,20 ₺
HT02909618	EP9128-0021 Модуль EtherCAT Box, 8-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, M8	47 698,80 ₺
HT02909621	EP9521-0020 Модуль EtherCAT Box, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока	48 818,40 ₺
Продукты для разработки EtherCAT BECKHOFF		
HT02909627	EL9820 Набор для оценки EtherCAT	61 251,60 ₺
HT02909642	ET1100-0000-0001 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 10 шт	23 308,80 ₺
HT02909645	ET1100-0000-0012 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 120 шт	177 153,60 ₺
HT02909648	ET1100-0000-0024 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 240 шт	261 067,20 ₺
HT02909651	ET1100-0000-0050 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 500 шт	512 810,40 ₺
HT02909655	ET1100-0000-0100 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 1000 шт	978 999,60 ₺
HT02909659	ET1100-0000-0250 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 2500 шт	2 311 527,60 ₺
HT02909662	ET1100-0000-0500 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 5000 шт	4 467 657,60 ₺
HT02909665	ET1100-0000-0750 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 7500 шт	6 526 665,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909668	ET1100-0000-1000 Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 10 000 шт	6 526 665,60 ₽
HT02909671	ET1810 Лицензия однопользовательская без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	2 486 349,60 ₽
HT02909674	ET1810-0010 Расширение лицензии на узел для одной дополнительной рабочей станции	621 586,80 ₽
HT02909677	ET1810-0020 Продление обслуживания на один год для лицензии, привязанной к узлу	497 270,40 ₽
HT02909680	ET1810-0021 Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	497 270,40 ₽
HT02909683	ET1811 Сбор единовременный стартовый за лицензию на основе количества узлов с привязкой к узлу для использования свободно настраиваемых ядер EtherCAT IP на одной рабочей станции	621 586,80 ₽
HT02909686	ET1811-0020 Продление обслуживания на один год	310 792,80 ₽
HT02909689	ET1811-0030 Лицензия OEM системного интегратора	155 397,60 ₽
HT02909692	ET1811-1000 Роялти за 1000 устройств	310 792,80 ₽
HT02909696	ET1812 Лицензия сетевая без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	3 729 524,40 ₽
HT02909699	ET1812-0010 Продление плавающей лицензии на одну дополнительную рабочую станцию	932 380,80 ₽
HT02909702	ET1812-0020 Продление срока действия плавающей лицензии на один год	745 905,60 ₽
HT02909705	ET1812-0021 Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	745 905,60 ₽
HT02909708	ET1815 Лицензия однопользовательская без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	2 486 349,60 ₽
HT02909711	ET1815-0010 Расширение лицензии для одной дополнительной рабочей станции	621 586,80 ₽
HT02909714	ET1815-0020 Продление обслуживания на один год для лицензии, привязанной к узлу	497 270,40 ₽
HT02909717	ET1815-0021 Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	497 270,40 ₽
HT02909720	ET1816 Сбор единовременный стартовый за лицензию на основе количества узлов с привязкой к узлу для использования свободно настраиваемых ядер EtherCAT IP на одной рабочей станции	621 586,80 ₽
HT02909723	ET1816-0020 Продление обслуживания на один год	310 792,80 ₽
HT02909726	ET1816-0030 Лицензия OEM системного интегратора	310 792,80 ₽
HT02909729	ET1816-1000 Роялти за 1000 устройств, требуется ET1816	310 792,80 ₽
HT02909732	ET2000 Зонд Ethernet промышленный многоканальный	279 714,00 ₽
HT02909735	ET9000 Лицензия на использование конфигуратора EtherCAT	32 632,80 ₽
HT02909740	ET9200 Лицензия на использование основного образца кода EtherCAT	155 397,60 ₽
HT02909743	ET9300 Лицензия на использование кода стека ведомого устройства EtherCAT	155 397,60 ₽
HT02909746	ET9400 Лицензия годовая на использование инструмента проверки соответствия EtherCAT	124 317,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909748	ET9402 Инструмент проверки соответствия безопасности субэкземпляра EtherCAT	450 651,60 ₺
HT02909752	ET9403 Инструмент проверки соответствия безопасности EtherCAT MainInstance	450 651,60 ₺
HT02909763	FB1111-0140 Плата контроллера EtherCAT Piggyback с интерфейсом ET1100 и μ C	9 972,00 ₺
HT02909766	FB1111-0141 Плата контроллера EtherCAT Piggyback с интерфейсом ET1100 и SPI	9 972,00 ₺
HT02909769	FB1111-0142 Плата контроллера EtherCAT Piggyback с ET1100 и цифровым интерфейсом ввода-вывода	9 972,00 ₺
HT02909775	FB1311-0140 Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с интерфейсом ET1100 и μ C	16 808,40 ₺
HT02909778	FB1311-0141 Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с интерфейсом ET1100 и SP	16 808,40 ₺
HT02909780	FB1311-0142 Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с ET1100 и цифровым интерфейсом ввода-вывода	16 808,40 ₺
HT02909783	FB1400 Плата контроллера EtherCAT G Piggyback	под заказ
HT02909785	FB1450 Плата контроллера EtherCAT G10 Piggyback	под заказ
Трансформаторы тока BECKHOFF		
HT02909799	SCT0111-0001 Катушка СТ, 1 А АС, класс точности 1	20 872,85 ₺
HT02909802	SCT0111-0002 Катушка СТ, 2,5 А переменного тока, класс точности 1	20 872,85 ₺
HT02909805	SCT0111-0005 Катушка СТ, 5 А переменного тока, класс точности 1	17 967,86 ₺
HT02909808	SCT0111-0010 Катушка СТ, 10 А переменного тока, класс точности 1	17 967,86 ₺
HT02909811	SCT0111-0015 Катушка СТ, 15 А переменного тока, класс точности 1	17 967,86 ₺
HT02909814	SCT0111-0020 Катушка СТ, 20 А переменного тока, класс точности 1	17 967,86 ₺
HT02909817	SCT0111-0025 Катушка СТ, 25 А переменного тока, класс точности 1	20 012,11 ₺
HT02909820	SCT0111-0030 Катушка СТ, 30 А переменного тока, класс точности 1	23 024,69 ₺
HT02909826	SCT0121-0001 Катушка СТ, 1 А АС, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909829	SCT0121-0002 Катушка СТ, 2,5 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909832	SCT0121-0005 Катушка СТ, 5 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909835	SCT0121-0010 Катушка СТ, 5 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909838	SCT0121-0015 Катушка СТ, 15 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909841	SCT0121-0020 Катушка СТ, 15 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909844	SCT0121-0025 Катушка СТ, 25 А переменного тока, класс точности 0,5	24 100,61 ₺
HT02909847	SCT0121-0030 Катушка СТ, 30 А переменного тока, класс точности 0,5	23 024,69 ₺
HT02909850	SCT1101-0016 Трансформатор тока мини-кольцевой, 16 А переменного тока, класс точности 3	под заказ
HT02909856	SCT1111-0032 Трансформатор тока мини-кольцевой, 32 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺
HT02909860	SCT1111-0035 Трансформатор тока мини-кольцевой, 35 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺
HT02909863	SCT1111-0040 Трансформатор тока мини-кольцевой, 40 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909866	SCT1111-0050 Трансформатор тока мини-кольцевой, 50 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺
HT02909869	SCT1111-0060 Трансформатор тока мини-кольцевой, 60 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺
HT02909872	SCT1111-0064 Трансформатор тока мини-кольцевой, 64 А переменного тока, класс точности 1	7 746,62 ₺
HT02909878	SCT2111-0060 Трансформатор тока кольцевого типа, 60 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909881	SCT2111-0075 Трансформатор тока кольцевого типа, 75 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909883	SCT2111-0080 Трансформатор тока кольцевого типа, 80 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909886	SCT2111-0100 Трансформатор тока кольцевого типа, 100 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909889	SCT2111-0125 Трансформатор тока кольцевого типа, 125 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909892	SCT2111-0150 Трансформатор тока кольцевого типа, 150 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909895	SCT2111-0200 Трансформатор тока кольцевого типа, 200 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909899	SCT2111-0250 Трансформатор тока кольцевого типа, 250 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909902	SCT2111-0300 Трансформатор тока кольцевого типа, 300 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909905	SCT2111-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909908	SCT2111-0500 Трансформатор тока кольцевого типа, 500 А переменного тока, класс точности 1	6 455,52 ₺
HT02909914	SCT2121-0125 Трансформатор тока кольцевого типа, 125 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909917	SCT2121-0150 Трансформатор тока кольцевого типа, 150 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909920	SCT2121-0200 Трансформатор тока кольцевого типа, 200 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909923	SCT2121-0250 Трансформатор тока кольцевого типа, 250 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909926	SCT2121-0300 Трансформатор тока кольцевого типа, 300 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909929	SCT2121-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909932	SCT2121-0500 Трансформатор тока кольцевого типа, 500 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺
HT02909935	SCT2121-0600 Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	16 353,98 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02909941	SCT2211-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	7 101,07 ₺
HT02909944	SCT2211-0600 Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 1	7 101,07 ₺
HT02909947	SCT2211-0750 Трансформатор тока кольцевого типа, 750 А переменного тока, класс точности 1	7 101,07 ₺
HT02909953	SCT2221-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	17 322,31 ₺
HT02909956	SCT2221-0600 Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	17 322,31 ₺
HT02909959	SCT2221-0750 Трансформатор тока кольцевого типа, 750 А переменного тока, класс точности 0,5	17 322,31 ₺
HT02909965	SCT2311-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	9 037,73 ₺
HT02909968	SCT2311-0800 Трансформатор тока кольцевого типа, 800 А переменного тока, класс точности 1	9 037,73 ₺
HT02909971	SCT2311-1000 Трансформатор тока кольцевого типа, 1000 А переменного тока, класс точности 1	9 037,73 ₺
HT02909977	SCT2321-0400 Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	19 043,78 ₺
HT02909980	SCT2321-0800 Трансформатор тока кольцевого типа, 800 А переменного тока, класс точности 0,5	19 043,78 ₺
HT02909983	SCT2321-1000 Трансформатор тока кольцевого типа, 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	19 043,78 ₺
HT02909989	SCT2411-1250 Трансформатор тока кольцевого типа, 1250 А переменного тока, класс точности 1	13 018,63 ₺
HT02909992	SCT2411-1500 Трансформатор тока кольцевого типа, 1500 А переменного тока, класс точности 1	13 018,63 ₺
HT02909997	SCT2421-1250 Трансформатор тока кольцевого типа, 1250 А переменного тока, класс точности 0,5	21 303,22 ₺
HT02910000	SCT2421-1500 Трансформатор тока кольцевого типа, 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	21 303,22 ₺
HT02910003	SCT2515-2000 Трансформатор тока кольцевого типа, 2000 А переменного тока, класс точности 1	15 278,06 ₺
HT02910006	SCT2525-2000 Трансформатор тока кольцевого типа, 2000 А переменного тока, класс точности 0,5	15 278,06 ₺
HT02910009	SCT2615-2500 Трансформатор тока кольцевого типа, 2500 А переменного тока, класс точности 1	16 999,54 ₺
HT02910013	SCT2625-2500 Трансформатор тока кольцевого типа, 2500 А переменного тока, класс точности 0,5	31 309,27 ₺
HT02910020	SCT3111-0050 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 50 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910023	SCT3111-0060 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 60 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02910026	SCT3111-0075 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 75 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910029	SCT3111-0080 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 80 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910032	SCT3111-0100 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 100 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910035	SCT3111-0125 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 125 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910038	SCT3111-0150 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 1	21 088,03 ₺
HT02910044	SCT3121-0125 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 125 А переменного тока, класс точности 0,5	26 144,86 ₺
HT02910047	SCT3121-0150 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 0,5	26 144,86 ₺
HT02910053	SCT3215-0100 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 100 А переменного тока, класс точности 1	27 220,78 ₺
HT02910057	SCT3215-0150 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 1	27 220,78 ₺
HT02910060	SCT3215-0200 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 200 А переменного тока, класс точности 1	28 511,88 ₺
HT02910062	SCT3215-0250 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 250 А переменного тока, класс точности 1	27 220,78 ₺
HT02910066	SCT3315-0250 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 250 А переменного тока, класс точности 1	34 644,62 ₺
HT02910068	SCT3315-0300 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 300 А переменного тока, класс точности 1	34 644,62 ₺
HT02910070	SCT3315-0400 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 400 А переменного тока, класс точности 1	34 644,62 ₺
HT02910072	SCT3315-0500 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 500 А переменного тока, класс точности 1	34 644,62 ₺
HT02910074	SCT3315-0600 Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 600 А переменного тока, класс точности 1	34 644,62 ₺
HT02910076	SCT4116-0025 Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 1	под заказ
HT02910078	SCT4216-0025 Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 2	под заказ
HT02910079	SCT4316-0025 Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 3	под заказ
HT02910081	SCT4416-0025 Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 4	под заказ
HT02910083	SCT4616-0018 Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 1	под заказ
HT02910085	SCT4716-0018 Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 2	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910086	SCT4816-0018 Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 3	под заказ
HT02910088	SCT5564 Трансформатор тока кольцевого типа для дифференциального тока 0,4/2 А, тип В/В+	114 262,70 ₽
HT02910092	SCT6101-0060 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 60 А переменного тока, класс точности 3	20 872,85 ₽
HT02910093	SCT6101-0075 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 75 А переменного тока, класс точности 3	20 872,85 ₽
HT02910094	SCT6101-0100 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 100 А переменного тока, класс точности 3	20 872,85 ₽
HT02910096	SCT6101-0150 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 150 А переменного тока, класс точности 3	20 872,85 ₽
HT02910099	SCT6311-0200 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 200 А переменного тока, класс точности 1	22 917,10 ₽
HT02910101	SCT6311-0250 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 250 А переменного тока, класс точности 1	22 917,10 ₽
HT02910105	SCT6321-0200 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 200 А переменного тока, класс точности 0,5	24 746,16 ₽
HT02910107	SCT6321-0250 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 250 А переменного тока, класс точности 0,5	24 746,16 ₽
HT02910111	SCT6411-0300 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 300 А переменного тока, класс точности 1	24 208,20 ₽
HT02910112	SCT6411-0400 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 400 А переменного тока, класс точности 1	24 208,20 ₽
HT02910113	SCT6411-0500 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 500 А переменного тока, класс точности 1	24 208,20 ₽
HT02910117	SCT6421-0400 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	25 929,67 ₽
HT02910119	SCT6421-0500 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 500 А переменного тока, класс точности 0,5	25 929,67 ₽
HT02910123	SCT6615-0600 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 600 А переменного тока, класс точности 1	25 606,90 ₽
HT02910125	SCT6615-0750 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 750 А переменного тока, класс точности 1	25 606,90 ₽
HT02910129	SCT6625-0600 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	27 328,37 ₽
HT02910131	SCT6625-0750 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 750 А переменного тока, класс точности 0,5	27 328,37 ₽
HT02910135	SCT6715-0800 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 800 А переменного тока, класс точности 1	27 543,55 ₽
HT02910136	SCT6715-1000 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 1000 А переменного тока, класс точности 1	27 543,55 ₽
HT02910140	SCT6725-0800 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 800 А переменного тока, класс точности 0,5	29 372,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02910142	SCT6725-1000 Трансформатор тока с разъемным сердечником, 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	29 372,62 ₺
HT02910145	SCT7105-0100 Трансформатор тока шинный разъемный 100 А переменного тока, класс точности 3	33 783,89 ₺
HT02910147	SCT7105-0200 Трансформатор тока шинный разъемный 200 А переменного тока, класс точности 3	33 783,89 ₺
HT02910151	SCT7115-0250 Трансформатор тока шинный разъемный 250 А переменного тока, класс точности 1	33 783,89 ₺
HT02910153	SCT7115-0400 Трансформатор тока шинный разъемный 400 А переменного тока, класс точности 1	33 783,89 ₺
HT02910155	SCT7125-0400 Трансформатор тока шинный разъемный 400 А переменного тока, класс точности 0,5	43 574,76 ₺
HT02910159	SCT7215-0500 Трансформатор тока шинный разъемный 500 А переменного тока, класс точности 1	39 378,67 ₺
HT02910161	SCT7215-0600 Трансформатор тока шинный разъемный 600 А переменного тока, класс точности 1	39 378,67 ₺
HT02910164	SCT7225-0500 Трансформатор тока шинный разъемный 500 А переменного тока, класс точности 0,5	49 061,95 ₺
HT02910166	SCT7225-0600 Трансформатор тока шинный разъемный 600 А переменного тока, класс точности 0,5	49 061,95 ₺
HT02910169	SCT7315-0750 Трансформатор тока шинный разъемный 750 А переменного тока, класс точности 1	46 587,34 ₺
HT02910171	SCT7315-1000 Трансформатор тока шинный разъемный 1000 А переменного тока, класс точности 1	46 587,34 ₺
HT02910173	SCT7315-1500 Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 1	46 587,34 ₺
HT02910177	SCT7325-0750 Трансформатор тока шинный разъемный 750 А переменного тока, класс точности 0,5	54 979,51 ₺
HT02910179	SCT7325-1000 Трансформатор тока шинный разъемный 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	54 979,51 ₺
HT02910181	SCT7325-1500 Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	54 979,51 ₺
HT02910185	SCT7415-1500 Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺
HT02910186	SCT7415-2000 Трансформатор тока шинный разъемный 2000 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺
HT02910188	SCT7415-2500 Трансформатор тока шинный с разъемным сердечником, 2500 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺
HT02910190	SCT7415-3000 Трансформатор тока шинный разъемный 3000 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺
HT02910192	SCT7415-4000 Трансформатор тока шинный разъемный 4000 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺
HT02910194	SCT7415-5000 Трансформатор тока шинный разъемный 5000 А переменного тока, класс точности 1	54 871,92 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02910198	SCT7425-1500 Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
HT02910200	SCT7425-2000 Трансформатор тока шинный разъемный 2000 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
HT02910202	SCT7425-2500 Трансформатор тока шинный разъемный 2500 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
HT02910204	SCT7425-3000 Трансформатор тока шинный разъемный 3000 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
HT02910206	SCT7425-4000 Трансформатор тока шинный разъемный 4000 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
HT02910207	SCT7425-5000 Трансформатор тока шинный разъемный 5000 А переменного тока, класс точности 0,5	63 156,50 ₺
Источники питания BECKHOFF		
HT02910216	PS1011-2410-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза	68 799,60 ₺
HT02910307	PS1011-2420-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза	68 799,60 ₺
HT02910309	PS1021-2405-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 5 А; вход: переменный ток 100...120/200...240 В, 1 фаза	68 799,60 ₺
HT02910313	PS1061-2405-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 5 А; вход: переменный ток 200...240 В, 1 фаза	35 499,60 ₺
HT02910315	PS1061-2410-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 200...240 В, 1 фаза	35 499,60 ₺
HT02910317	PS1061-2420-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 200...240 В, 1 фаза	35 499,60 ₺
HT02910321	PS1111-2402-0002 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 2,5 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза, NEC Class2	14 143,20 ₺
HT02910323	PS1111-2403-0000 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 3,8 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза, NEC Class 2	14 143,20 ₺
HT02910325	PS1111-2403-0002 Блок питания PS1000; выход: 24 В постоянного тока, 3,8 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза, NEC Class 2	14 143,20 ₺
HT02910329	PS2001-2405-0000 Блок питания PS2000; выход: 24 В постоянного тока, 5 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	23 455,06 ₺
HT02910331	PS2001-2410-0000 Блок питания PS2000; выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	43 036,80 ₺
HT02910333	PS2001-2410-1001 Блок питания PS2000; с EtherCAT, выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	45 834,19 ₺
HT02910335	PS2001-2420-0000 Блок питания PS2000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	57 346,54 ₺
HT02910337	PS2001-2420-1001 Блок питания PS2000; с EtherCAT, выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	57 992,09 ₺
HT02910339	PS2001-4810-0000 Блок питания PS2000; выход: 48 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	21 999,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02910341	PS2001-4810-1001 Блок питания PS2000; с EtherCAT, выход: 48 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	21 999,60 ₺
HT02910343	PS2031-2410-0000 Блок питания PS2000; выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: 3 переменного тока 380...480 В, 3 фазы	37 119,24 ₺
HT02910348	PS3001-2410-0001 Блок питания PS3000; выход: 24 В постоянного тока, 10 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	42 283,66 ₺
HT02910350	PS3001-2420-0001 Блок питания PS3000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 100...240 В/постоянный ток 110...150 В, 1 фаза	50 568,24 ₺
HT02910354	PS3011-2440-0000 Блок питания PS3000; выход: 24 В постоянного тока, 40 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза	87 579,89 ₺
HT02910356	PS3011-4820-0000 Блок питания PS3000; выход: 48 В постоянного тока, 20 А; вход: переменный ток 100...240 В, 1 фаза	100 383,34 ₺
HT02910360	PS3031-2420-0001 Блок питания PS3000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А; вход: 3 переменного тока 380...480 В, 3 фазы	49 169,54 ₺
HT02910362	PS3031-2440-0000 Блок питания PS3000; выход: 24 В постоянного тока, 40 А; вход: 3 переменного тока 380...480 В, 3 фазы	49 169,54 ₺
HT02910364	PS3031-4810-0001 Блок питания PS3000; выход: 48 В постоянного тока, 10 А; вход: 3 переменного тока 380...480 В, 3 фазы	100 383,34 ₺
HT02910366	PS3031-4820-0000 Блок питания PS3000; выход: 48 В постоянного тока, 20 А; вход: 3 переменного тока 380...480 В, 3 фазы	100 383,34 ₺
HT02910370	PS9011-2420-0001 Модуль буферный PS9000; выход: 24 В постоянного тока, 20 А, 200 мс; вход: 24 В постоянного тока	41 207,74 ₺
HT02910372	PS9011-2440-0000 Модуль буферный PS9000; выход: 24 В постоянного тока, 40 А, 160 мс; вход: 24 В постоянного тока	48 416,40 ₺
HT02910374	PS9031-4820-0001 Модуль буферный PS9000; выход: 48 В постоянного тока, 20 А, 100 мс; вход: 48 В постоянного тока	45 834,19 ₺
HT02910378	PS9401-2420-0000 Модуль резервирования MOSFET PS9400; вход: 12...28 В постоянного тока, 2 x 10 А; выход: 12...28 В постоянного тока, 1 x 20 А	12 588,26 ₺
HT02910380	PS9401-2440-0000 Модуль резервирования MOSFET PS9400; вход: 12...28 В постоянного тока, 2 x 20 А; выход: 12...28 В постоянного тока, 1 x 40 А	20 872,85 ₺
HT02910382	PS9421-4840-0000 Модуль резервирования MOSFET PS9400; вход: 24...56 В постоянного тока, 2 x 20 А; выход: 24...56 В постоянного тока, 1 x 40 А	20 227,30 ₺
HT02910384	PS9711-2410-0000 Преобразователь DC/DC PS9700; выход: 24 В постоянного тока/10 А; вход: 18...35 В постоянного тока	42 283,66 ₺
HT02910386	PS9731-2410-0000 Преобразователь DC/DC PS9700; выход: 24 В постоянного тока/10 А; вход: 36...60 В постоянного тока	46 587,34 ₺
HT02910388	PS9771-2440-0000 Преобразователь DC/DC PS9700; выход: 24 В постоянного тока/40 А; вход: 475...750 В постоянного тока	79 618,08 ₺
Приводы частотно-регулируемые BECKHOFF		
HT02910396	AF1103-1000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910398	AF1103-1100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910400	AF1103-1200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910403	AF1107-1000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910405	AF1107-1100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910407	AF1107-1200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910410	AF1107-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910412	AF1107-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910414	AF1107-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910418	AF1115-1000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910419	AF1115-1100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910420	AF1115-1200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910422	AF1115-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910424	AF1115-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910426	AF1115-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910430	AF1130-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910432	AF1130-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910434	AF1130-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910437	AF1203-1000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910439	AF1203-1100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910441	AF1203-1200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910445	AF1207-1000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910448	AF1207-1100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910450	AF1207-1200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910452	AF1207-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910453	AF1207-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910455	AF1207-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910459	AF1215-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910461	AF1215-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910463	AF1215-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910467	AF1222-3000-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ
HT02910469	AF1222-3100-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ
HT02910471	AF1222-3200-0000 Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ
Сервоприводы BECKHOFF		
HT02910493	AM18121-3000-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910496	AM18121-3000-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910499	AM18121-3000-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910502	AM18121-3000-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910508	AM18121-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910511	AM18121-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910514	AM18121-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910517	AM18121-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910526	AM18121-3000-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02910528	AM18121-3000-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910532	AM18121-3000-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910535	AM18121-3000-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910541	AM18121-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910544	AM18121-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910546	AM18121-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910549	AM18121-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910558	AM18121-3000-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910561	AM18121-3000-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910564	AM18121-3000-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910566	AM18121-3000-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910572	AM18121-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910575	AM18121-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910578	AM18121-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910581	AM18121-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910590	AM18121-3000-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910593	AM18121-3000-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910596	AM18121-3000-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910599	AM18121-3000-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910605	AM18121-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910608	AM18121-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910610	AM18121-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910613	AM18121-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910624	AM18121-3100-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910627	AM18121-3100-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910630	AM18121-3100-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910632	AM18121-3100-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910639	AM18121-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910642	AM18121-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910645	AM18121-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910648	AM18121-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910656	AM18121-3100-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910659	AM18121-3100-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910662	AM18121-3100-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910665	AM18121-3100-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910671	AM18121-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910674	AM18121-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910677	AM18121-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910681	AM18121-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910689	AM18121-3100-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910692	AM18121-3100-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910694	AM18121-3100-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910697	AM18121-3100-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910703	AM18121-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910707	AM18121-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910710	AM18121-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910713	AM18121-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910722	AM18121-3100-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910725	AM18121-3100-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910728	AM18121-3100-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910731	AM18121-3100-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910738	AM18121-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910741	AM18121-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910744	AM18121-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910747	AM18121-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910759	AM18121-4000-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910762	AM18121-4000-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910765	AM18121-4000-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910768	AM18121-4000-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910774	AM18121-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910776	AM18121-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910779	AM18121-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910782	AM18121-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910791	AM18121-4000-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910794	AM18121-4000-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910797	AM18121-4000-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910800	AM18121-4000-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910806	AM18121-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910809	AM18121-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910812	AM18121-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910814	AM18121-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910823	AM18121-4000-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910826	AM18121-4000-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910829	AM18121-4000-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910832	AM18121-4000-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910838	AM18121-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910841	AM18121-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910844	AM18121-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910847	AM18121-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910856	AM18121-4000-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910859	AM18121-4000-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910862	AM18121-4000-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910865	AM18121-4000-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910871	AM18121-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910874	AM18121-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910877	AM18121-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910880	AM18121-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910892	AM18121-4100-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910895	AM18121-4100-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910898	AM18121-4100-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910901	AM18121-4100-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910907	AM18121-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910910	AM18121-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910913	AM18121-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910916	AM18121-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910925	AM18121-4100-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02910928	AM18121-4100-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910931	AM18121-4100-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910934	AM18121-4100-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910940	AM18121-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910943	AM18121-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910946	AM18121-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910949	AM18121-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910958	AM18121-4100-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910961	AM18121-4100-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910964	AM18121-4100-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910967	AM18121-4100-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02910975	AM18121-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910979	AM18121-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910984	AM18121-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910987	AM18121-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910999	AM18121-4100-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911002	AM18121-4100-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02911006	AM18121-4100-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02911010	AM18121-4100-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	84 650,69 ₺
HT02911018	AM18121-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02911022	AM18121-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02911026	AM18121-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02911030	AM18121-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02911049	AM18122-3000-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911053	AM18122-3000-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911057	AM18122-3000-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911061	AM18122-3000-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911069	AM18122-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911072	AM18122-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911077	AM18122-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911081	AM18122-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911094	AM18122-3000-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911097	AM18122-3000-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911102	AM18122-3000-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911106	AM18122-3000-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911112	AM18122-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911114	AM18122-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911117	AM18122-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911120	AM18122-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911129	AM18122-3000-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911132	AM18122-3000-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911135	AM18122-3000-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911138	AM18122-3000-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911144	AM18122-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911147	AM18122-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911150	AM18122-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911153	AM18122-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911163	AM18122-3000-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911166	AM18122-3000-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911169	AM18122-3000-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911172	AM18122-3000-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911178	AM18122-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911181	AM18122-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911184	AM18122-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911187	AM18122-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911199	AM18122-3100-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911203	AM18122-3100-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911205	AM18122-3100-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911208	AM18122-3100-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911214	AM18122-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911217	AM18122-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911220	AM18122-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911223	AM18122-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911233	AM18122-3100-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911236	AM18122-3100-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911239	AM18122-3100-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911242	AM18122-3100-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911248	AM18122-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911251	AM18122-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911254	AM18122-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911257	AM18122-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911265	AM18122-3100-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911268	AM18122-3100-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911271	AM18122-3100-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911274	AM18122-3100-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911280	AM18122-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911283	AM18122-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911286	AM18122-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911289	AM18122-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911298	AM18122-3100-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911301	AM18122-3100-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911304	AM18122-3100-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911306	AM18122-3100-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911312	AM18122-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911315	AM18122-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911318	AM18122-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911321	AM18122-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911330	AM18122-4000-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911333	AM18122-4000-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911336	AM18122-4000-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911339	AM18122-4000-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911345	AM18122-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911348	AM18122-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911351	AM18122-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911354	AM18122-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911363	AM18122-4000-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911366	AM18122-4000-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911369	AM18122-4000-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911372	AM18122-4000-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911378	AM18122-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911381	AM18122-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911383	AM18122-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911386	AM18122-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911395	AM18122-4000-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911397	AM18122-4000-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911400	AM18122-4000-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911403	AM18122-4000-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911409	AM18122-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911412	AM18122-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911415	AM18122-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911418	AM18122-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911424	AM18122-4000-3F08 Сервоприводы компактные интегрированные 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой 2000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911427	AM18122-4000-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911430	AM18122-4000-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911433	AM18122-4000-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911436	AM18122-4000-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911442	AM18122-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911445	AM18122-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911448	AM18122-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911451	AM18122-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911460	AM18122-4100-0F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911464	AM18122-4100-0F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911467	AM18122-4100-0F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911470	AM18122-4100-0F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911476	AM18122-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911479	AM18122-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911482	AM18122-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911485	AM18122-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911493	AM18122-4100-1F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911496	AM18122-4100-1F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911499	AM18122-4100-1F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911502	AM18122-4100-1F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911509	AM18122-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911512	AM18122-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911516	AM18122-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911518	AM18122-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911527	AM18122-4100-2F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911530	AM18122-4100-2F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911533	AM18122-4100-2F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911536	AM18122-4100-2F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911542	AM18122-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911545	AM18122-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911548	AM18122-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911550	AM18122-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911556	AM18122-4100-3F10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911558	AM18122-4100-3F11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911560	AM18122-4100-3F20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911562	AM18122-4100-3F21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911566	AM18122-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911568	AM18122-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911570	AM18122-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911572	AM18122-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911583	AM18123-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911584	AM18123-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911586	AM18123-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911588	AM18123-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911594	AM18123-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911596	AM18123-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911598	AM18123-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911600	AM18123-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911606	AM18123-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911608	AM18123-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911610	AM18123-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911612	AM18123-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911618	AM18123-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911620	AM18123-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911622	AM18123-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911624	AM18123-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911632	AM18123-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911634	AM18123-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911636	AM18123-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911638	AM18123-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911644	AM18123-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911646	AM18123-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911648	AM18123-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911650	AM18123-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911656	AM18123-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911659	AM18123-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911661	AM18123-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911663	AM18123-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911669	AM18123-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911671	AM18123-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911673	AM18123-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911675	AM18123-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911683	AM18123-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911685	AM18123-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911687	AM18123-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911689	AM18123-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911695	AM18123-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911697	AM18123-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911699	AM18123-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911701	AM18123-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911707	AM18123-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911709	AM18123-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911711	AM18123-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911713	AM18123-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911717	AM18123-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911719	AM18123-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911721	AM18123-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911723	AM18123-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911731	AM18123-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911733	AM18123-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911735	AM18123-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911737	AM18123-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911743	AM18123-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911745	AM18123-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911747	AM18123-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911749	AM18123-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911755	AM18123-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911757	AM18123-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911759	AM18123-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911761	AM18123-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911767	AM18123-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911769	AM18123-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911771	AM18123-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911773	AM18123-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911783	AM18131-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911785	AM18131-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911787	AM18131-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911789	AM18131-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911795	AM18131-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911797	AM18131-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911799	AM18131-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911801	AM18131-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911808	AM18131-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911810	AM18131-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911812	AM18131-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911814	AM18131-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911820	AM18131-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911822	AM18131-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911824	AM18131-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911826	AM18131-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911834	AM18131-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911836	AM18131-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911838	AM18131-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911840	AM18131-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911846	AM18131-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911848	AM18131-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911850	AM18131-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911852	AM18131-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911858	AM18131-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911860	AM18131-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911862	AM18131-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911864	AM18131-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911870	AM18131-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911872	AM18131-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911874	AM18131-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911876	AM18131-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911884	AM18131-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911886	AM18131-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911888	AM18131-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911890	AM18131-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911896	AM18131-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911898	AM18131-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911900	AM18131-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911902	AM18131-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911908	AM18131-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911910	AM18131-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911912	AM18131-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911914	AM18131-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911920	AM18131-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911922	AM18131-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911924	AM18131-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911926	AM18131-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911934	AM18131-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911936	AM18131-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911938	AM18131-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911940	AM18131-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911946	AM18131-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911948	AM18131-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911950	AM18131-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911952	AM18131-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02911958	AM18131-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911960	AM18131-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911962	AM18131-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911964	AM18131-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911970	AM18131-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911972	AM18131-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911974	AM18131-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911976	AM18131-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911986	AM18132-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02911988	AM18132-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02911990	AM18132-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02911992	AM18132-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02911998	AM18132-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912000	AM18132-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912002	AM18132-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912004	AM18132-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912010	AM18132-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912012	AM18132-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912014	AM18132-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912016	AM18132-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912022	AM18132-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912024	AM18132-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912026	AM18132-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912028	AM18132-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912036	AM18132-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912038	AM18132-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912040	AM18132-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912042	AM18132-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912048	AM18132-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912050	AM18132-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912052	AM18132-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912054	AM18132-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912060	AM18132-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912062	AM18132-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912064	AM18132-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912066	AM18132-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912072	AM18132-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912074	AM18132-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912076	AM18132-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912078	AM18132-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912086	AM18132-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912089	AM18132-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912091	AM18132-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912093	AM18132-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912099	AM18132-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912101	AM18132-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912103	AM18132-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912105	AM18132-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912111	AM18132-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912113	AM18132-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912115	AM18132-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912117	AM18132-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912123	AM18132-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912125	AM18132-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912127	AM18132-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912129	AM18132-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912137	AM18132-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912139	AM18132-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912141	AM18132-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912143	AM18132-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912149	AM18132-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912151	AM18132-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912153	AM18132-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912155	AM18132-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912161	AM18132-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912163	AM18132-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912165	AM18132-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912167	AM18132-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912172	AM18132-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912174	AM18132-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912176	AM18132-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912178	AM18132-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912188	AM18133-3000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912191	AM18133-3000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912193	AM18133-3000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912195	AM18133-3000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912201	AM18133-3000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912203	AM18133-3000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912205	AM18133-3000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912207	AM18133-3000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912213	AM18133-3000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912215	AM18133-3000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912217	AM18133-3000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912219	AM18133-3000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912225	AM18133-3000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912227	AM18133-3000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912229	AM18133-3000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912231	AM18133-3000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912239	AM18133-3100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912241	AM18133-3100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912243	AM18133-3100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912245	AM18133-3100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912251	AM18133-3100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912253	AM18133-3100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912255	AM18133-3100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912257	AM18133-3100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912263	AM18133-3100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912265	AM18133-3100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912267	AM18133-3100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912269	AM18133-3100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912275	AM18133-3100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912277	AM18133-3100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912279	AM18133-3100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912281	AM18133-3100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912289	AM18133-4000-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912291	AM18133-4000-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912293	AM18133-4000-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912295	AM18133-4000-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912301	AM18133-4000-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912303	AM18133-4000-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912305	AM18133-4000-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912307	AM18133-4000-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912313	AM18133-4000-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912315	AM18133-4000-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912317	AM18133-4000-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912319	AM18133-4000-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912325	AM18133-4000-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912327	AM18133-4000-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912329	AM18133-4000-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912331	AM18133-4000-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912339	AM18133-4100-0J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912341	AM18133-4100-0J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912343	AM18133-4100-0J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912345	AM18133-4100-0J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912351	AM18133-4100-1J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912353	AM18133-4100-1J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912354	AM18133-4100-1J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912356	AM18133-4100-1J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912362	AM18133-4100-2J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912364	AM18133-4100-2J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912366	AM18133-4100-2J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912368	AM18133-4100-2J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912373	AM18133-4100-3J10 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912375	AM18133-4100-3J11 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912377	AM18133-4100-3J20 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912379	AM18133-4100-3J21 Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912388	AMP8031-C010-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 3000 мин -1	269 410,37 ₺
HT02912389	AMP8031-C011-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912391	AMP8031-C012-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	3 259,20 ₺
HT02912393	AMP8031-C020-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912395	AMP8031-C021-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912397	AMP8031-C022-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912399	AMP8031-C030-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912401	AMP8031-C031-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02912403	AMP8031-C032-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом М8 для отпускания тормоза скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912405	AMP8031-C040-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912407	AMP8031-C041-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912409	AMP8031-C042-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 для ручного отпускания тормоза скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912411	AMP8031-C110-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912413	AMP8031-C111-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912415	AMP8031-C112-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912417	AMP8031-C120-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912419	AMP8031-C121-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912421	AMP8031-C122-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912423	AMP8031-C130-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912425	AMP8031-C131-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912427	AMP8031-C132-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912429	AMP8031-C140-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912431	AMP8031-C141-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912433	AMP8031-C142-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02912435	AMP8031-C210-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912437	AMP8031-C211-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912438	AMP8031-C212-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912440	AMP8031-C220-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912442	AMP8031-C221-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912444	AMP8031-C222-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912446	AMP8031-C230-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912448	AMP8031-C231-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912450	AMP8031-C232-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912452	AMP8031-C240-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912454	AMP8031-C241-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912456	AMP8031-C242-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912458	AMP8031-C310-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912460	AMP8031-C311-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912462	AMP8031-C312-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом М8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912463	AMP8031-C320-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912465	AMP8031-C321-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912467	AMP8031-C322-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912468	AMP8031-C330-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912469	AMP8031-C331-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912471	AMP8031-C332-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912473	AMP8031-C340-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912475	AMP8031-C341-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912476	AMP8031-C342-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912478	AMP8031-C410-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912480	AMP8031-C411-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912482	AMP8031-C412-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм М 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912484	AMP8031-C420-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912485	AMP8031-C421-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912487	AMP8031-C422-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912489	AMP8031-C430-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912491	AMP8031-C431-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912492	AMP8031-C432-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912494	AMP8031-C440-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912496	AMP8031-C441-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912498	AMP8031-C442-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912500	AMP8031-C510-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912502	AMP8031-C511-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912503	AMP8031-C512-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912505	AMP8031-C520-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912506	AMP8031-C521-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912508	AMP8031-C522-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912510	AMP8031-C530-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912512	AMP8031-C531-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912514	AMP8031-C532-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912516	AMP8031-C540-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	261 878,93 ₺
HT02912517	AMP8031-C541-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	292 219,87 ₺
HT02912519	AMP8031-C542-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	292 219,87 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912523	AMP8031-D010-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 6000 мин ⁻¹	269 410,37 ₺
HT02912525	AMP8031-D011-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 6000 мин ⁻¹	290 498,40 ₺
HT02912527	AMP8031-D012-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912529	AMP8031-D020-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	272 638,13 ₺
HT02912531	AMP8031-D021-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912533	AMP8031-D022-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912535	AMP8031-D030-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	272 638,13 ₺
HT02912537	AMP8031-D031-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912539	AMP8031-D032-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для отпускания тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912541	AMP8031-D040-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	272 638,13 ₺
HT02912543	AMP8031-D041-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912545	AMP8031-D042-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912547	AMP8031-D110-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	272 638,13 ₺
HT02912549	AMP8031-D111-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912551	AMP8031-D112-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺
HT02912553	AMP8031-D120-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин ⁻¹	272 638,13 ₺
HT02912555	AMP8031-D121-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин ⁻¹	292 112,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912557	AMP8031-D122-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912559	AMP8031-D130-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912561	AMP8031-D131-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912563	AMP8031-D132-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912565	AMP8031-D140-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912567	AMP8031-D141-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912569	AMP8031-D142-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912571	AMP8031-D210-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912573	AMP8031-D211-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912575	AMP8031-D212-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912577	AMP8031-D220-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912579	AMP8031-D221-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912581	AMP8031-D222-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912583	AMP8031-D230-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912585	AMP8031-D231-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912587	AMP8031-D232-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912589	AMP8031-D240-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912591	AMP8031-D241-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912593	AMP8031-D242-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912595	AMP8031-D310-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912597	AMP8031-D311-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912599	AMP8031-D312-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912601	AMP8031-D320-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912603	AMP8031-D321-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912605	AMP8031-D322-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912607	AMP8031-D330-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912609	AMP8031-D331-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912611	AMP8031-D332-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912613	AMP8031-D340-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912615	AMP8031-D341-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912617	AMP8031-D342-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912619	AMP8031-D410-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 6000 мин -1	272 638,13 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912621	AMP8031-D411-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912623	AMP8031-D412-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм M 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912625	AMP8031-D420-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912627	AMP8031-D421-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912629	AMP8031-D422-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912631	AMP8031-D430-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912633	AMP8031-D431-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912635	AMP8031-D432-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912637	AMP8031-D440-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912639	AMP8031-D441-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912641	AMP8031-D442-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912643	AMP8031-D510-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912645	AMP8031-D511-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912647	AMP8031-D512-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912649	AMP8031-D520-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912651	AMP8031-D521-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912653	AMP8031-D522-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912655	AMP8031-D530-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912657	AMP8031-D531-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912659	AMP8031-D532-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912661	AMP8031-D540-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	272 638,13 ₺
HT02912663	AMP8031-D541-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912665	AMP8031-D542-1001 Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	292 112,28 ₺
HT02912669	AMP8031-F010-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 9000 мин -1	77 143,46 ₺
HT02912671	AMP8031-F011-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912762	AMP8031-F012-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912764	AMP8031-F020-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912766	AMP8031-F021-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912768	AMP8031-F022-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912769	AMP8031-F030-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912770	AMP8031-F031-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912771	AMP8031-F032-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для отпускания тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912772	AMP8031-F040-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912773	AMP8031-F041-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912774	AMP8031-F042-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912775	AMP8031-F110-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912776	AMP8031-F111-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912777	AMP8031-F112-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912778	AMP8031-F120-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912779	AMP8031-F121-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912780	AMP8031-F122-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912781	AMP8031-F130-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912782	AMP8031-F131-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912783	AMP8031-F132-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912784	AMP8031-F140-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912785	AMP8031-F141-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912786	AMP8031-F142-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912787	AMP8031-F210-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912788	AMP8031-F211-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912789	AMP8031-F212-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912790	AMP8031-F220-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912791	AMP8031-F221-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912792	AMP8031-F222-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912793	AMP8031-F230-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912794	AMP8031-F231-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912795	AMP8031-F232-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912796	AMP8031-F240-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912797	AMP8031-F241-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912798	AMP8031-F242-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912799	AMP8031-F310-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912800	AMP8031-F311-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912801	AMP8031-F312-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912802	AMP8031-F320-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912803	AMP8031-F321-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912804	AMP8031-F322-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912805	AMP8031-F330-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912806	AMP8031-F331-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912807	AMP8031-F332-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912808	AMP8031-F340-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912809	AMP8031-F341-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912810	AMP8031-F342-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912811	AMP8031-F410-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ
HT02912812	AMP8031-F411-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин -1	под заказ
HT02912813	AMP8031-F412-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм М 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912814	AMP8031-F420-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912815	AMP8031-F421-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912816	AMP8031-F422-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912817	AMP8031-F430-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912818	AMP8031-F431-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912819	AMP8031-F432-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (М 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912820	AMP8031-F440-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912821	AMP8031-F441-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912822	AMP8031-F442-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912823	AMP8031-F510-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912824	AMP8031-F511-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912825	AMP8031-F512-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912826	AMP8031-F520-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912827	AMP8031-F521-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912828	AMP8031-F522-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912829	AMP8031-F530-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912830	AMP8031-F531-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912831	AMP8031-F532-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912832	AMP8031-F540-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912833	AMP8031-F541-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912834	AMP8031-F542-1001 Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин ⁻¹	под заказ
HT02912837	AMP8032-D010 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин ⁻¹	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912838	AMP8032-D011 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912839	AMP8032-D012 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912840	AMP8032-D020 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912841	AMP8032-D021 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912842	AMP8032-D022 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912843	AMP8032-D030 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912844	AMP8032-D031 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912845	AMP8032-D032 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912846	AMP8032-D040 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912847	AMP8032-D041 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912848	AMP8032-D042 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912849	AMP8032-D110 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912850	AMP8032-D111 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912851	AMP8032-D112 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912852	AMP8032-D120 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912853	AMP8032-D121 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912854	AMP8032-D122 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912855	AMP8032-D130 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912856	AMP8032-D131 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912857	AMP8032-D132 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912858	AMP8032-D140 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912859	AMP8032-D141 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912860	AMP8032-D142 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912861	AMP8032-D210 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912862	AMP8032-D211 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912863	AMP8032-D212 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912864	AMP8032-D220 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912865	AMP8032-D221 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912866	AMP8032-D222 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912867	AMP8032-D230 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912868	AMP8032-D231 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912869	AMP8032-D232 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912870	AMP8032-D240 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912871	AMP8032-D241 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912872	AMP8032-D242 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912873	AMP8032-D310 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912874	AMP8032-D311 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912875	AMP8032-D312 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912876	AMP8032-D320 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912877	AMP8032-D321 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912878	AMP8032-D322 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912879	AMP8032-D330 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912880	AMP8032-D331 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912881	AMP8032-D332 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912882	AMP8032-D340 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912883	AMP8032-D341 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912884	AMP8032-D342 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912885	AMP8032-D410 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912886	AMP8032-D411 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912887	AMP8032-D412 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912888	AMP8032-D420 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912889	AMP8032-D421 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912890	AMP8032-D422 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912891	AMP8032-D430 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912892	AMP8032-D431 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912893	AMP8032-D432 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912894	AMP8032-D440 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912895	AMP8032-D441 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912896	AMP8032-D442 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912897	AMP8032-D510 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912898	AMP8032-D511 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912899	AMP8032-D512 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912900	AMP8032-D520 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912901	AMP8032-D521 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912902	AMP8032-D522 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912903	AMP8032-D530 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912904	AMP8032-D531 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912905	AMP8032-D532 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912906	AMP8032-D540 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912907	AMP8032-D541 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912908	AMP8032-D542 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02912910	AMP8032-E010 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912911	AMP8032-E011 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912912	AMP8032-E012 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912913	AMP8032-E020 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912914	AMP8032-E021 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912915	AMP8032-E022 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912916	AMP8032-E030 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912917	AMP8032-E031 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912918	AMP8032-E032 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912919	AMP8032-E040 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912920	AMP8032-E041 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912921	AMP8032-E042 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912922	AMP8032-E110 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912923	AMP8032-E111 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912924	AMP8032-E112 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912925	AMP8032-E120 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912926	AMP8032-E121 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912927	AMP8032-E122 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912928	AMP8032-E130 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912929	AMP8032-E131 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912930	AMP8032-E132 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912931	AMP8032-E140 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912932	AMP8032-E141 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912933	AMP8032-E142 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912934	AMP8032-E210 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912935	AMP8032-E211 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912936	AMP8032-E212 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912937	AMP8032-E220 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912938	AMP8032-E221 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912939	AMP8032-E222 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912940	AMP8032-E230 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912941	AMP8032-E231 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912942	AMP8032-E232 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912943	AMP8032-E240 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912944	AMP8032-E241 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912945	AMP8032-E242 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912946	AMP8032-E310 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912947	AMP8032-E311 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912948	AMP8032-E312 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912949	AMP8032-E320 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912950	AMP8032-E321 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912951	AMP8032-E322 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912952	AMP8032-E330 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912953	AMP8032-E331 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912954	AMP8032-E332 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912955	AMP8032-E340 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912956	AMP8032-E341 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912957	AMP8032-E342 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912958	AMP8032-E410 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912959	AMP8032-E411 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912960	AMP8032-E412 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912961	AMP8032-E420 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912962	AMP8032-E421 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912963	AMP8032-E422 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912964	AMP8032-E430 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912965	AMP8032-E431 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912966	AMP8032-E432 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912967	AMP8032-E440 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912968	AMP8032-E441 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912969	AMP8032-E442 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912970	AMP8032-E510 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912971	AMP8032-E511 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912972	AMP8032-E512 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912973	AMP8032-E520 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912974	AMP8032-E521 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912975	AMP8032-E522 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912976	AMP8032-E530 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912977	AMP8032-E531 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912978	AMP8032-E532 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912979	AMP8032-E540 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912980	AMP8032-E541 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02912981	AMP8032-E542 Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02912983	AMP8032-H010 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912984	AMP8032-H011 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912985	AMP8032-H012 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912986	AMP8032-H020 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912987	AMP8032-H021 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912988	AMP8032-H022 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912989	AMP8032-H030 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912990	AMP8032-H031 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912991	AMP8032-H032 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912992	AMP8032-H040 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912993	AMP8032-H041 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912994	AMP8032-H042 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912995	AMP8032-H110 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912996	AMP8032-H111 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912997	AMP8032-H112 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912998	AMP8032-H120 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912999	AMP8032-H121 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913000	AMP8032-H122 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913001	AMP8032-H130 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913002	AMP8032-H131 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913003	AMP8032-H132 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913004	AMP8032-H140 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913005	AMP8032-H141 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913006	AMP8032-H142 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913007	AMP8032-H210 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913008	AMP8032-H211 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913009	AMP8032-H212 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913010	AMP8032-H220 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913011	AMP8032-H221 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913012	AMP8032-H222 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913013	AMP8032-H230 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913014	AMP8032-H231 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913015	AMP8032-H232 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913016	AMP8032-H240 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913017	AMP8032-H241 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913018	AMP8032-H242 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913019	AMP8032-H310 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913020	AMP8032-H311 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913021	AMP8032-H312 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913022	AMP8032-H320 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913023	AMP8032-H321 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913025	AMP8032-H322 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913027	AMP8032-H330 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913029	AMP8032-H331 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913031	AMP8032-H332 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913033	AMP8032-H340 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913035	AMP8032-H341 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913037	AMP8032-H342 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913040	AMP8032-H410 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913041	AMP8032-H411 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913043	AMP8032-H412 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913045	AMP8032-H420 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913047	AMP8032-H421 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913049	AMP8032-H422 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913051	AMP8032-H430 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913053	AMP8032-H431 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913055	AMP8032-H432 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913057	AMP8032-H440 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913059	AMP8032-H441 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913061	AMP8032-H442 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913063	AMP8032-H510 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913065	AMP8032-H511 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913067	AMP8032-H512 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913069	AMP8032-H520 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913071	AMP8032-H521 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913073	AMP8032-H522 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913075	AMP8032-H530 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913077	AMP8032-H531 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913079	AMP8032-H532 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913081	AMP8032-H540 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913083	AMP8032-H541 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913085	AMP8032-H542 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02913092	AMP8033-E010 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913094	AMP8033-E011 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913096	AMP8033-E012 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913098	AMP8033-E020 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913100	AMP8033-E021 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913102	AMP8033-E022 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913104	AMP8033-E030 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913106	AMP8033-E031 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913108	AMP8033-E032 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913110	AMP8033-E040 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913112	AMP8033-E041 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913114	AMP8033-E042 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913116	AMP8033-E110 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913118	AMP8033-E111 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913120	AMP8033-E112 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913122	AMP8033-E120 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913124	AMP8033-E121 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913126	AMP8033-E122 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913128	AMP8033-E130 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913130	AMP8033-E131 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913132	AMP8033-E132 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913134	AMP8033-E140 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913136	AMP8033-E141 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913138	AMP8033-E142 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913140	AMP8033-E210 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913142	AMP8033-E211 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913144	AMP8033-E212 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913146	AMP8033-E220 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913148	AMP8033-E221 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913150	AMP8033-E222 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913152	AMP8033-E230 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913154	AMP8033-E231 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913156	AMP8033-E232 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913158	AMP8033-E240 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913160	AMP8033-E241 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913162	AMP8033-E242 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913164	AMP8033-E310 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913166	AMP8033-E311 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913168	AMP8033-E312 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913170	AMP8033-E320 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913172	AMP8033-E321 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913174	AMP8033-E322 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913176	AMP8033-E330 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913178	AMP8033-E331 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913180	AMP8033-E332 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913182	AMP8033-E340 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913184	AMP8033-E341 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913186	AMP8033-E342 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913188	AMP8033-E410 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913190	AMP8033-E411 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913192	AMP8033-E412 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913194	AMP8033-E420 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913196	AMP8033-E421 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913198	AMP8033-E422 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913200	AMP8033-E430 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913202	AMP8033-E431 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913204	AMP8033-E432 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913206	AMP8033-E440 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913208	AMP8033-E441 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913210	AMP8033-E442 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913212	AMP8033-E510 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913214	AMP8033-E511 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913216	AMP8033-E512 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913218	AMP8033-E520 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913220	AMP8033-E521 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913222	AMP8033-E522 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913224	AMP8033-E530 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913226	AMP8033-E531 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913228	AMP8033-E532 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913230	AMP8033-E540 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913232	AMP8033-E541 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913234	AMP8033-E542 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913238	AMP8033-F010 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913240	AMP8033-F011 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913242	AMP8033-F012 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913244	AMP8033-F020 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913246	AMP8033-F021 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913248	AMP8033-F022 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913250	AMP8033-F030 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913252	AMP8033-F031 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913254	AMP8033-F032 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913256	AMP8033-F040 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913258	AMP8033-F041 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913260	AMP8033-F042 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913262	AMP8033-F110 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913264	AMP8033-F111 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913266	AMP8033-F112 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913268	AMP8033-F120 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913270	AMP8033-F121 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913272	AMP8033-F122 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913274	AMP8033-F130 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913276	AMP8033-F131 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913278	AMP8033-F132 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913280	AMP8033-F140 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913282	AMP8033-F141 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913284	AMP8033-F142 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913286	AMP8033-F210 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913288	AMP8033-F211 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913290	AMP8033-F212 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913292	AMP8033-F220 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913294	AMP8033-F221 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913295	AMP8033-F222 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913297	AMP8033-F230 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913299	AMP8033-F231 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913301	AMP8033-F232 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913303	AMP8033-F240 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913305	AMP8033-F241 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913307	AMP8033-F242 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913309	AMP8033-F310 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913311	AMP8033-F311 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913313	AMP8033-F312 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913315	AMP8033-F320 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913317	AMP8033-F321 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913319	AMP8033-F322 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913321	AMP8033-F330 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913323	AMP8033-F331 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913325	AMP8033-F332 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913327	AMP8033-F340 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913329	AMP8033-F341 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913331	AMP8033-F342 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913333	AMP8033-F410 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913335	AMP8033-F411 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913337	AMP8033-F412 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913339	AMP8033-F420 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913341	AMP8033-F421 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913343	AMP8033-F422 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913345	AMP8033-F430 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913347	AMP8033-F431 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913349	AMP8033-F432 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913351	AMP8033-F440 Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913353	AMP8033-F441 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913355	AMP8033-F442 Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913357	AMP8033-F510 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913359	AMP8033-F511 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913361	AMP8033-F512 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913363	AMP8033-F520 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913365	AMP8033-F521 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913367	AMP8033-F522 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913369	AMP8033-F530 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913371	AMP8033-F531 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913373	AMP8033-F532 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913375	AMP8033-F540 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913377	AMP8033-F541 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913379	AMP8033-F542 Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913383	AMP8033-J010 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913385	AMP8033-J011 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913387	AMP8033-J012 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913389	AMP8033-J020 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913390	AMP8033-J021 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913392	AMP8033-J022 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913394	AMP8033-J030 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913396	AMP8033-J031 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913398	AMP8033-J032 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913400	AMP8033-J040 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913402	AMP8033-J041 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913404	AMP8033-J042 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913406	AMP8033-J110 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913408	AMP8033-J111 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913410	AMP8033-J112 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913412	AMP8033-J120 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913414	AMP8033-J121 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913416	AMP8033-J122 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913418	AMP8033-J130 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913420	AMP8033-J131 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913422	AMP8033-J132 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913424	AMP8033-J140 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913426	AMP8033-J141 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913428	AMP8033-J142 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913430	AMP8033-J210 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913432	AMP8033-J211 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913434	AMP8033-J212 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913436	AMP8033-J220 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913438	AMP8033-J221 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913440	AMP8033-J222 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913442	AMP8033-J230 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913444	AMP8033-J231 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913446	AMP8033-J232 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913448	AMP8033-J240 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913450	AMP8033-J241 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913452	AMP8033-J242 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913454	AMP8033-J310 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913456	AMP8033-J311 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913458	AMP8033-J312 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913460	AMP8033-J320 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913462	AMP8033-J321 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913464	AMP8033-J322 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913466	AMP8033-J330 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913468	AMP8033-J331 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913470	AMP8033-J332 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913471	AMP8033-J340 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913473	AMP8033-J341 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913475	AMP8033-J342 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913477	AMP8033-J410 Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913479	AMP8033-J411 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913481	AMP8033-J412 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913483	AMP8033-J420 Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913485	AMP8033-J421 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913487	AMP8033-J422 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913489	AMP8033-J430 Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913491	AMP8033-J431 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913493	AMP8033-J432 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913495	AMP8033-J440 Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913497	AMP8033-J441 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913499	AMP8033-J442 Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913501	AMP8033-J510 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913503	AMP8033-J511 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913505	AMP8033-J512 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913507	AMP8033-J520 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913509	AMP8033-J521 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913511	AMP8033-J522 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913513	AMP8033-J530 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913515	AMP8033-J531 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913517	AMP8033-J532 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913519	AMP8033-J540 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913521	AMP8033-J541 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913523	AMP8033-J542 Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913529	AMP8041-D010 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913531	AMP8041-D011 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913533	AMP8041-D012 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913535	AMP8041-D020 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913537	AMP8041-D021 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913539	AMP8041-D022 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913541	AMP8041-D030 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913543	AMP8041-D031 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913545	AMP8041-D032 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913547	AMP8041-D040 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913549	AMP8041-D041 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913551	AMP8041-D042 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913553	AMP8041-D110 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913555	AMP8041-D111 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913557	AMP8041-D112 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913559	AMP8041-D120 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913561	AMP8041-D121 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913563	AMP8041-D122 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913565	AMP8041-D130 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913567	AMP8041-D131 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913569	AMP8041-D132 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913571	AMP8041-D140 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913573	AMP8041-D141 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913575	AMP8041-D142 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913577	AMP8041-D210 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913579	AMP8041-D211 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913581	AMP8041-D212 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913583	AMP8041-D220 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	251 872,87 ₺
HT02913585	AMP8041-D221 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	251 872,87 ₺
HT02913587	AMP8041-D222 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	251 872,87 ₺
HT02913589	AMP8041-D230 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913591	AMP8041-D231 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913593	AMP8041-D232 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913595	AMP8041-D240 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913597	AMP8041-D241 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913599	AMP8041-D242 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913601	AMP8041-D310 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913603	AMP8041-D311 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913605	AMP8041-D312 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913607	AMP8041-D320 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913609	AMP8041-D321 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913611	AMP8041-D322 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913613	AMP8041-D330 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913615	AMP8041-D331 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913617	AMP8041-D332 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913619	AMP8041-D340 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913621	AMP8041-D341 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913623	AMP8041-D342 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913625	AMP8041-D410 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913627	AMP8041-D411 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913629	AMP8041-D412 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913631	AMP8041-D420 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913633	AMP8041-D421 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913635	AMP8041-D422 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913637	AMP8041-D430 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913639	AMP8041-D431 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913641	AMP8041-D432 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913643	AMP8041-D440 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913645	AMP8041-D441 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913647	AMP8041-D442 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913649	AMP8041-D510 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913651	AMP8041-D511 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913653	AMP8041-D512 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913655	AMP8041-D520 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913657	AMP8041-D521 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913659	AMP8041-D522 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913661	AMP8041-D530 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913663	AMP8041-D531 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913665	AMP8041-D532 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913667	AMP8041-D540 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913668	AMP8041-D541 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913670	AMP8041-D542 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913674	AMP8041-E010 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913676	AMP8041-E011 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913678	AMP8041-E012 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913680	AMP8041-E020 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913682	AMP8041-E021 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913684	AMP8041-E022 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913686	AMP8041-E030 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913688	AMP8041-E031 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913690	AMP8041-E032 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913692	AMP8041-E040 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913694	AMP8041-E041 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913696	AMP8041-E042 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913698	AMP8041-E110 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913700	AMP8041-E111 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913702	AMP8041-E112 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913704	AMP8041-E120 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913706	AMP8041-E121 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913708	AMP8041-E122 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913709	AMP8041-E130 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913711	AMP8041-E131 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913713	AMP8041-E132 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913715	AMP8041-E140 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913717	AMP8041-E141 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913719	AMP8041-E142 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913721	AMP8041-E210 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913723	AMP8041-E211 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913725	AMP8041-E212 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913727	AMP8041-E220 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913729	AMP8041-E221 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913731	AMP8041-E222 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913733	AMP8041-E230 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913735	AMP8041-E231 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913737	AMP8041-E232 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913739	AMP8041-E240 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913741	AMP8041-E241 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913743	AMP8041-E242 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913745	AMP8041-E310 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913746	AMP8041-E311 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913748	AMP8041-E312 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913750	AMP8041-E320 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913752	AMP8041-E321 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913754	AMP8041-E322 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913756	AMP8041-E330 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913758	AMP8041-E331 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913760	AMP8041-E332 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913763	AMP8041-E340 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913765	AMP8041-E341 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913767	AMP8041-E342 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913768	AMP8041-E410 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913770	AMP8041-E411 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913772	AMP8041-E412 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913774	AMP8041-E420 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913776	AMP8041-E421 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913778	AMP8041-E422 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913780	AMP8041-E430 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913782	AMP8041-E431 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913784	AMP8041-E432 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913786	AMP8041-E440 Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913788	AMP8041-E441 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913790	AMP8041-E442 Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913792	AMP8041-E510 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913794	AMP8041-E511 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913796	AMP8041-E512 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913798	AMP8041-E520 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913800	AMP8041-E521 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913802	AMP8041-E522 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913804	AMP8041-E530 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913806	AMP8041-E531 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913808	AMP8041-E532 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913809	AMP8041-E540 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913811	AMP8041-E541 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913813	AMP8041-E542 Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913817	AMP8041-H010 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913819	AMP8041-H011 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913821	AMP8041-H012 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913823	AMP8041-H020 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913825	AMP8041-H021 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913827	AMP8041-H022 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913829	AMP8041-H030 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913831	AMP8041-H031 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913833	AMP8041-H032 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913835	AMP8041-H040 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913837	AMP8041-H041 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913839	AMP8041-H042 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913841	AMP8041-H110 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913843	AMP8041-H111 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913845	AMP8041-H112 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913847	AMP8041-H120 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913849	AMP8041-H121 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913851	AMP8041-H122 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913853	AMP8041-H130 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913855	AMP8041-H131 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913857	AMP8041-H132 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913859	AMP8041-H140 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913861	AMP8041-H141 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913863	AMP8041-H142 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913865	AMP8041-H210 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913867	AMP8041-H211 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913869	AMP8041-H212 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913871	AMP8041-H220 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913873	AMP8041-H221 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913875	AMP8041-H222 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913877	AMP8041-H230 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913879	AMP8041-H231 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913881	AMP8041-H232 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913883	AMP8041-H240 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913885	AMP8041-H241 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913887	AMP8041-H242 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913889	AMP8041-H310 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913891	AMP8041-H311 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913893	AMP8041-H312 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913895	AMP8041-H320 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913897	AMP8041-H321 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913899	AMP8041-H322 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913901	AMP8041-H330 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913903	AMP8041-H331 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913905	AMP8041-H332 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913906	AMP8041-H340 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913908	AMP8041-H341 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913910	AMP8041-H342 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913912	AMP8041-H410 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913914	AMP8041-H411 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913916	AMP8041-H412 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913918	AMP8041-H420 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913920	AMP8041-H421 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913922	AMP8041-H422 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913924	AMP8041-H430 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913926	AMP8041-H431 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913928	AMP8041-H432 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913930	AMP8041-H440 Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913932	AMP8041-H441 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913934	AMP8041-H442 Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913936	AMP8041-H510 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913938	AMP8041-H511 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913940	AMP8041-H512 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913942	AMP8041-H520 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913943	AMP8041-H521 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913945	AMP8041-H522 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913947	AMP8041-H530 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02913949	AMP8041-H531 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913951	AMP8041-H532 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913953	AMP8041-H540 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913955	AMP8041-H541 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913957	AMP8041-H542 Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913963	AMP8042-E010 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913965	AMP8042-E011 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913967	AMP8042-E012 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913969	AMP8042-E020 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913971	AMP8042-E021 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913973	AMP8042-E022 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913975	AMP8042-E030 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913977	AMP8042-E031 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913979	AMP8042-E032 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913981	AMP8042-E040 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913983	AMP8042-E041 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913985	AMP8042-E042 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913987	AMP8042-E110 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913989	AMP8042-E111 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913991	AMP8042-E112 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02913993	AMP8042-E120 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913995	AMP8042-E121 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913997	AMP8042-E122 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02913998	AMP8042-E130 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914000	AMP8042-E131 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914002	AMP8042-E132 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914004	AMP8042-E140 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914006	AMP8042-E141 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914008	AMP8042-E142 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914010	AMP8042-E210 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914012	AMP8042-E211 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914014	AMP8042-E212 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914016	AMP8042-E220 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914018	AMP8042-E221 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914020	AMP8042-E222 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914022	AMP8042-E230 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914024	AMP8042-E231 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914026	AMP8042-E232 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914028	AMP8042-E240 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914030	AMP8042-E241 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914032	AMP8042-E242 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914034	AMP8042-E310 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914036	AMP8042-E311 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914038	AMP8042-E312 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914040	AMP8042-E320 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914042	AMP8042-E321 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914044	AMP8042-E322 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914046	AMP8042-E330 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914048	AMP8042-E331 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914050	AMP8042-E332 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914052	AMP8042-E340 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914054	AMP8042-E341 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914056	AMP8042-E342 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914058	AMP8042-E410 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914060	AMP8042-E411 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914062	AMP8042-E412 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914064	AMP8042-E420 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914066	AMP8042-E421 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914068	AMP8042-E422 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914070	AMP8042-E430 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914072	AMP8042-E431 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914074	AMP8042-E432 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914076	AMP8042-E440 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914078	AMP8042-E441 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914080	AMP8042-E442 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914082	AMP8042-E510 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914084	AMP8042-E511 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914086	AMP8042-E512 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914088	AMP8042-E520 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914090	AMP8042-E521 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914092	AMP8042-E522 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914094	AMP8042-E530 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914096	AMP8042-E531 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914098	AMP8042-E532 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914100	AMP8042-E540 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914102	AMP8042-E541 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914104	AMP8042-E542 Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914109	AMP8042-F010 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914111	AMP8042-F011 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914113	AMP8042-F012 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914114	AMP8042-F020 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914117	AMP8042-F021 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914119	AMP8042-F022 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914121	AMP8042-F030 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914123	AMP8042-F031 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914125	AMP8042-F032 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914127	AMP8042-F040 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914129	AMP8042-F041 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914131	AMP8042-F042 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914133	AMP8042-F110 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914135	AMP8042-F111 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914137	AMP8042-F112 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914139	AMP8042-F120 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914141	AMP8042-F121 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914142	AMP8042-F122 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914144	AMP8042-F130 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914146	AMP8042-F131 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914148	AMP8042-F132 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914150	AMP8042-F140 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914152	AMP8042-F141 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914154	AMP8042-F142 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914156	AMP8042-F210 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914158	AMP8042-F211 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914160	AMP8042-F212 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914162	AMP8042-F220 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914164	AMP8042-F221 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914166	AMP8042-F222 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914168	AMP8042-F230 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914170	AMP8042-F231 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914172	AMP8042-F232 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914174	AMP8042-F240 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914176	AMP8042-F241 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914178	AMP8042-F242 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914180	AMP8042-F310 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914182	AMP8042-F311 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914184	AMP8042-F312 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914186	AMP8042-F320 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914188	AMP8042-F321 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914190	AMP8042-F322 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914192	AMP8042-F330 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914194	AMP8042-F331 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914196	AMP8042-F332 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914198	AMP8042-F340 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914200	AMP8042-F341 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914202	AMP8042-F342 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914204	AMP8042-F410 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914206	AMP8042-F411 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914208	AMP8042-F412 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914210	AMP8042-F420 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914212	AMP8042-F421 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914214	AMP8042-F422 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914216	AMP8042-F430 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914218	AMP8042-F431 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914220	AMP8042-F432 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914222	AMP8042-F440 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914224	AMP8042-F441 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914226	AMP8042-F442 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914228	AMP8042-F510 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914230	AMP8042-F511 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914232	AMP8042-F512 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914234	AMP8042-F520 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914236	AMP8042-F521 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914238	AMP8042-F522 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914240	AMP8042-F530 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914242	AMP8042-F531 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914244	AMP8042-F532 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914246	AMP8042-F540 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914248	AMP8042-F541 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914250	AMP8042-F542 Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914254	AMP8042-J010 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914256	AMP8042-J011 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914258	AMP8042-J012 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914259	AMP8042-J020 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914261	AMP8042-J021 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914263	AMP8042-J022 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914265	AMP8042-J030 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914267	AMP8042-J031 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914269	AMP8042-J032 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914270	AMP8042-J040 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914272	AMP8042-J041 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914274	AMP8042-J042 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914276	AMP8042-J110 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914278	AMP8042-J111 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914280	AMP8042-J112 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914282	AMP8042-J120 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914284	AMP8042-J121 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914286	AMP8042-J122 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914288	AMP8042-J130 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914290	AMP8042-J131 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914292	AMP8042-J132 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914294	AMP8042-J140 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914296	AMP8042-J141 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914298	AMP8042-J142 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914300	AMP8042-J210 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914302	AMP8042-J211 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914304	AMP8042-J212 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914306	AMP8042-J220 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914308	AMP8042-J221 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914310	AMP8042-J222 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914312	AMP8042-J230 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914313	AMP8042-J231 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914315	AMP8042-J232 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914317	AMP8042-J240 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914319	AMP8042-J241 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914321	AMP8042-J242 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914323	AMP8042-J310 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914325	AMP8042-J311 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914327	AMP8042-J312 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914329	AMP8042-J320 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914331	AMP8042-J321 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914333	AMP8042-J322 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914334	AMP8042-J330 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914336	AMP8042-J331 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914338	AMP8042-J332 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914340	AMP8042-J340 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914342	AMP8042-J341 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914344	AMP8042-J342 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914346	AMP8042-J410 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914348	AMP8042-J411 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914350	AMP8042-J412 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914352	AMP8042-J420 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914354	AMP8042-J421 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914356	AMP8042-J422 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914358	AMP8042-J430 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914360	AMP8042-J431 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914362	AMP8042-J432 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914364	AMP8042-J440 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914366	AMP8042-J441 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914368	AMP8042-J442 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914370	AMP8042-J510 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914372	AMP8042-J511 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914374	AMP8042-J512 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914376	AMP8042-J520 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914378	AMP8042-J521 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914380	AMP8042-J522 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914382	AMP8042-J530 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914384	AMP8042-J531 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914386	AMP8042-J532 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914388	AMP8042-J540 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914390	AMP8042-J541 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914392	AMP8042-J542 Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914397	AMP8043-E010 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914399	AMP8043-E011 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914401	AMP8043-E012 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914403	AMP8043-E020 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914405	AMP8043-E021 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914407	AMP8043-E022 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914409	AMP8043-E030 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914411	AMP8043-E031 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914413	AMP8043-E032 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914415	AMP8043-E040 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914417	AMP8043-E041 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914419	AMP8043-E042 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914421	AMP8043-E110 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914423	AMP8043-E111 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914425	AMP8043-E112 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914427	AMP8043-E120 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914429	AMP8043-E121 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914431	AMP8043-E122 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914433	AMP8043-E130 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914435	AMP8043-E131 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914437	AMP8043-E132 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914439	AMP8043-E140 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914441	AMP8043-E141 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914443	AMP8043-E142 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914445	AMP8043-E210 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914447	AMP8043-E211 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914449	AMP8043-E212 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914451	AMP8043-E220 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914452	AMP8043-E221 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914454	AMP8043-E222 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914456	AMP8043-E230 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914458	AMP8043-E231 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914460	AMP8043-E232 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914462	AMP8043-E240 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914464	AMP8043-E241 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914466	AMP8043-E242 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914468	AMP8043-E310 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914470	AMP8043-E311 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914472	AMP8043-E312 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914473	AMP8043-E320 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914475	AMP8043-E321 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914477	AMP8043-E322 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914479	AMP8043-E330 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914481	AMP8043-E331 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914483	AMP8043-E332 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914485	AMP8043-E340 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914487	AMP8043-E341 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914489	AMP8043-E342 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914552	AMP8043-E410 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914554	AMP8043-E411 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914556	AMP8043-E412 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914558	AMP8043-E420 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914560	AMP8043-E421 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914562	AMP8043-E422 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914564	AMP8043-E430 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914566	AMP8043-E431 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914568	AMP8043-E432 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914570	AMP8043-E440 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914572	AMP8043-E441 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914574	AMP8043-E442 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914576	AMP8043-E510 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914578	AMP8043-E511 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914580	AMP8043-E512 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914582	AMP8043-E520 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914584	AMP8043-E521 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914586	AMP8043-E522 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914588	AMP8043-E530 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914590	AMP8043-E531 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914592	AMP8043-E532 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914594	AMP8043-E540 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914596	AMP8043-E541 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914598	AMP8043-E542 Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914602	AMP8043-H010 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914604	AMP8043-H011 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914606	AMP8043-H012 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914608	AMP8043-H020 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914610	AMP8043-H021 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914612	AMP8043-H022 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914614	AMP8043-H030 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914616	AMP8043-H031 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914618	AMP8043-H032 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914620	AMP8043-H040 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914622	AMP8043-H041 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914624	AMP8043-H042 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914626	AMP8043-H110 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914628	AMP8043-H111 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914630	AMP8043-H112 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914632	AMP8043-H120 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914634	AMP8043-H121 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914636	AMP8043-H122 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914638	AMP8043-H130 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914640	AMP8043-H131 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914642	AMP8043-H132 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914644	AMP8043-H140 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914646	AMP8043-H141 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914648	AMP8043-H142 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914650	AMP8043-H210 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914652	AMP8043-H211 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914654	AMP8043-H212 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914656	AMP8043-H220 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914658	AMP8043-H221 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914660	AMP8043-H222 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914662	AMP8043-H230 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914664	AMP8043-H231 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914666	AMP8043-H232 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914668	AMP8043-H240 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914670	AMP8043-H241 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914672	AMP8043-H242 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914674	AMP8043-H310 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914676	AMP8043-H311 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914678	AMP8043-H312 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914680	AMP8043-H320 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914682	AMP8043-H321 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914684	AMP8043-H322 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914686	AMP8043-H330 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914687	AMP8043-H331 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914689	AMP8043-H332 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914691	AMP8043-H340 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914693	AMP8043-H341 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914695	AMP8043-H342 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914697	AMP8043-H410 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914699	AMP8043-H411 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914701	AMP8043-H412 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914703	AMP8043-H420 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914705	AMP8043-H421 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914707	AMP8043-H422 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914709	AMP8043-H430 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914711	AMP8043-H431 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914713	AMP8043-H432 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914715	AMP8043-H440 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914717	AMP8043-H441 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914719	AMP8043-H442 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914720	AMP8043-H510 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914722	AMP8043-H511 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914724	AMP8043-H512 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914726	AMP8043-H520 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914728	AMP8043-H521 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914730	AMP8043-H522 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914732	AMP8043-H530 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914734	AMP8043-H531 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914736	AMP8043-H532 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914738	AMP8043-H540 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914740	AMP8043-H541 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914742	AMP8043-H542 Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT03205777	AMP8043-K Сервоприводы распределенные 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914746	AMP8043-K010 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914748	AMP8043-K011 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914750	AMP8043-K012 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914752	AMP8043-K020 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914753	AMP8043-K021 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914755	AMP8043-K022 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914757	AMP8043-K030 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914759	AMP8043-K031 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914761	AMP8043-K032 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914763	AMP8043-K040 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914765	AMP8043-K041 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914767	AMP8043-K042 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914769	AMP8043-K110 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914771	AMP8043-K111 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914773	AMP8043-K112 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914775	AMP8043-K120 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914777	AMP8043-K121 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914779	AMP8043-K122 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914781	AMP8043-K130 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914783	AMP8043-K131 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914785	AMP8043-K132 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914787	AMP8043-K140 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914789	AMP8043-K141 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914791	AMP8043-K142 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914793	AMP8043-K210 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914795	AMP8043-K211 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914797	AMP8043-K212 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914799	AMP8043-K220 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914801	AMP8043-K221 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914803	AMP8043-K222 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914805	AMP8043-K230 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914807	AMP8043-K231 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914809	AMP8043-K232 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914811	AMP8043-K240 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914814	AMP8043-K241 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914816	AMP8043-K242 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914817	AMP8043-K310 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914819	AMP8043-K311 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914821	AMP8043-K312 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914823	AMP8043-K320 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914825	AMP8043-K321 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914827	AMP8043-K322 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914829	AMP8043-K330 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914831	AMP8043-K331 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914833	AMP8043-K332 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914835	AMP8043-K340 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914837	AMP8043-K341 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914839	AMP8043-K342 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914841	AMP8043-K410 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914843	AMP8043-K411 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914845	AMP8043-K412 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914847	AMP8043-K420 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914849	AMP8043-K421 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914851	AMP8043-K422 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914853	AMP8043-K430 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914855	AMP8043-K431 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914857	AMP8043-K432 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914859	AMP8043-K440 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914861	AMP8043-K441 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914863	AMP8043-K442 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914865	AMP8043-K510 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914867	AMP8043-K511 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914869	AMP8043-K512 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914871	AMP8043-K520 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914873	AMP8043-K521 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914875	AMP8043-K522 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914877	AMP8043-K530 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914879	AMP8043-K531 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914881	AMP8043-K532 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914883	AMP8043-K540 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914885	AMP8043-K541 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914887	AMP8043-K542 Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914893	AMP8051-E010 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914895	AMP8051-E011 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914897	AMP8051-E012 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914899	AMP8051-E020 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914901	AMP8051-E021 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914903	AMP8051-E022 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914905	AMP8051-E030 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914907	AMP8051-E031 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914909	AMP8051-E032 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914911	AMP8051-E040 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914913	AMP8051-E041 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914915	AMP8051-E042 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914917	AMP8051-E110 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914919	AMP8051-E111 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914921	AMP8051-E112 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914923	AMP8051-E120 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914925	AMP8051-E121 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914927	AMP8051-E122 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914929	AMP8051-E130 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914931	AMP8051-E131 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914933	AMP8051-E132 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914935	AMP8051-E140 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914937	AMP8051-E141 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914939	AMP8051-E142 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914940	AMP8051-E210 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914942	AMP8051-E211 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914944	AMP8051-E212 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914946	AMP8051-E220 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914948	AMP8051-E221 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914950	AMP8051-E222 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914952	AMP8051-E230 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914954	AMP8051-E231 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914956	AMP8051-E232 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914958	AMP8051-E240 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914960	AMP8051-E241 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914962	AMP8051-E242 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914964	AMP8051-E310 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914966	AMP8051-E311 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914968	AMP8051-E312 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914970	AMP8051-E320 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914972	AMP8051-E321 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914974	AMP8051-E322 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914976	AMP8051-E330 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914978	AMP8051-E331 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914980	AMP8051-E332 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914982	AMP8051-E340 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914983	AMP8051-E341 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02914984	AMP8051-E342 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914985	AMP8051-E410 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914986	AMP8051-E411 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914987	AMP8051-E412 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914988	AMP8051-E420 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914989	AMP8051-E421 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914990	AMP8051-E422 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914991	AMP8051-E430 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914992	AMP8051-E431 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914993	AMP8051-E432 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914994	AMP8051-E440 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914995	AMP8051-E441 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914996	AMP8051-E442 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914997	AMP8051-E510 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914998	AMP8051-E511 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914999	AMP8051-E512 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915000	AMP8051-E520 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915001	AMP8051-E521 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915002	AMP8051-E522 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915003	AMP8051-E530 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915004	AMP8051-E531 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915005	AMP8051-E532 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915006	AMP8051-E540 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915007	AMP8051-E541 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915008	AMP8051-E542 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915010	AMP8051-G010 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915011	AMP8051-G011 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915012	AMP8051-G012 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915013	AMP8051-G020 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915014	AMP8051-G021 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915015	AMP8051-G022 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915016	AMP8051-G030 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915017	AMP8051-G031 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915018	AMP8051-G032 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915019	AMP8051-G040 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915020	AMP8051-G041 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915021	AMP8051-G042 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915022	AMP8051-G110 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915023	AMP8051-G111 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915024	AMP8051-G112 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915025	AMP8051-G120 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915026	AMP8051-G121 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915027	AMP8051-G122 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915028	AMP8051-G130 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915029	AMP8051-G131 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915030	AMP8051-G132 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915031	AMP8051-G140 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915032	AMP8051-G141 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915033	AMP8051-G142 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915034	AMP8051-G210 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915035	AMP8051-G211 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915036	AMP8051-G212 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915037	AMP8051-G220 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915038	AMP8051-G221 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915039	AMP8051-G222 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915040	AMP8051-G230 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915041	AMP8051-G231 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915042	AMP8051-G232 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915043	AMP8051-G240 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915044	AMP8051-G241 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915045	AMP8051-G242 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915046	AMP8051-G310 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915047	AMP8051-G311 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915048	AMP8051-G312 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915049	AMP8051-G320 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915050	AMP8051-G321 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915051	AMP8051-G322 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915052	AMP8051-G330 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915053	AMP8051-G331 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915054	AMP8051-G332 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915055	AMP8051-G340 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915056	AMP8051-G341 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915057	AMP8051-G342 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915058	AMP8051-G410 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915059	AMP8051-G411 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915060	AMP8051-G412 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915061	AMP8051-G420 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915062	AMP8051-G421 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915063	AMP8051-G422 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915064	AMP8051-G430 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915065	AMP8051-G431 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915066	AMP8051-G432 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915067	AMP8051-G440 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915068	AMP8051-G441 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915069	AMP8051-G442 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915070	AMP8051-G510 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915071	AMP8051-G511 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915072	AMP8051-G512 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915073	AMP8051-G520 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915074	AMP8051-G521 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915075	AMP8051-G522 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915076	AMP8051-G530 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915077	AMP8051-G531 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915078	AMP8051-G532 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915079	AMP8051-G540 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915080	AMP8051-G541 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915081	AMP8051-G542 Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915083	AMP8051-K010 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915084	AMP8051-K011 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915085	AMP8051-K012 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915086	AMP8051-K020 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915087	AMP8051-K021 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915088	AMP8051-K022 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915089	AMP8051-K030 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915090	AMP8051-K031 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915091	AMP8051-K032 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915092	AMP8051-K040 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915093	AMP8051-K041 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915094	AMP8051-K042 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915095	AMP8051-K110 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915096	AMP8051-K111 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915097	AMP8051-K112 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915098	AMP8051-K120 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915099	AMP8051-K121 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915100	AMP8051-K122 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915101	AMP8051-K130 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915102	AMP8051-K131 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915103	AMP8051-K132 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915104	AMP8051-K140 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915105	AMP8051-K141 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915106	AMP8051-K142 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915107	AMP8051-K210 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915108	AMP8051-K211 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915109	AMP8051-K212 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915110	AMP8051-K220 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915111	AMP8051-K221 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915112	AMP8051-K222 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915113	AMP8051-K230 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915114	AMP8051-K231 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915115	AMP8051-K232 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915116	AMP8051-K240 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915117	AMP8051-K241 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915118	AMP8051-K242 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915119	AMP8051-K310 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915120	AMP8051-K311 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915121	AMP8051-K312 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915122	AMP8051-K320 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915123	AMP8051-K321 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915124	AMP8051-K322 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915125	AMP8051-K330 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915126	AMP8051-K331 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915127	AMP8051-K332 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915128	AMP8051-K340 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915129	AMP8051-K341 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915130	AMP8051-K342 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915131	AMP8051-K410 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915132	AMP8051-K411 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915133	AMP8051-K412 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915134	AMP8051-K420 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915135	AMP8051-K421 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915136	AMP8051-K422 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915137	AMP8051-K430 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915138	AMP8051-K431 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915139	AMP8051-K432 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915140	AMP8051-K440 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915141	AMP8051-K441 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915142	AMP8051-K442 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915143	AMP8051-K510 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915144	AMP8051-K511 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915145	AMP8051-K512 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915146	AMP8051-K520 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915147	AMP8051-K521 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915148	AMP8051-K522 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915149	AMP8051-K530 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915150	AMP8051-K531 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915152	AMP8051-K532 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915154	AMP8051-K540 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915156	AMP8051-K541 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915158	AMP8051-K542 Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915164	AMP8052-F010 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915166	AMP8052-F011 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915168	AMP8052-F012 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915170	AMP8052-F020 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915172	AMP8052-F021 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915174	AMP8052-F022 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915175	AMP8052-F030 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915177	AMP8052-F031 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915178	AMP8052-F032 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915180	AMP8052-F040 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915182	AMP8052-F041 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915184	AMP8052-F042 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915185	AMP8052-F110 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915187	AMP8052-F111 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915189	AMP8052-F112 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915191	AMP8052-F120 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915193	AMP8052-F121 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915195	AMP8052-F122 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915197	AMP8052-F130 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915199	AMP8052-F131 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915201	AMP8052-F132 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915203	AMP8052-F140 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915205	AMP8052-F141 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915207	AMP8052-F142 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915209	AMP8052-F210 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915211	AMP8052-F211 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915213	AMP8052-F212 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915215	AMP8052-F220 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915217	AMP8052-F221 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915219	AMP8052-F222 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915221	AMP8052-F230 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915223	AMP8052-F231 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915225	AMP8052-F232 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915227	AMP8052-F240 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915229	AMP8052-F241 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915231	AMP8052-F242 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915233	AMP8052-F310 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915235	AMP8052-F311 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915237	AMP8052-F312 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915239	AMP8052-F320 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915241	AMP8052-F321 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915243	AMP8052-F322 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915245	AMP8052-F330 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915247	AMP8052-F331 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915249	AMP8052-F332 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915251	AMP8052-F340 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915253	AMP8052-F341 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915255	AMP8052-F342 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915257	AMP8052-F410 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915259	AMP8052-F411 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915261	AMP8052-F412 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915263	AMP8052-F420 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915265	AMP8052-F421 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915267	AMP8052-F422 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915269	AMP8052-F430 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915271	AMP8052-F431 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915273	AMP8052-F432 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915275	AMP8052-F440 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915277	AMP8052-F441 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915279	AMP8052-F442 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915281	AMP8052-F510 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915283	AMP8052-F511 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915285	AMP8052-F512 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915287	AMP8052-F520 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915289	AMP8052-F521 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915290	AMP8052-F522 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915292	AMP8052-F530 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915294	AMP8052-F531 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915296	AMP8052-F532 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915298	AMP8052-F540 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915300	AMP8052-F541 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915302	AMP8052-F542 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915306	AMP8052-J010 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915308	AMP8052-J011 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915310	AMP8052-J012 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915312	AMP8052-J020 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915314	AMP8052-J021 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915316	AMP8052-J022 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915318	AMP8052-J030 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915320	AMP8052-J031 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915322	AMP8052-J032 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915324	AMP8052-J040 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915326	AMP8052-J041 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915329	AMP8052-J042 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915331	AMP8052-J110 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915333	AMP8052-J111 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915335	AMP8052-J112 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915337	AMP8052-J120 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915339	AMP8052-J121 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915341	AMP8052-J122 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915342	AMP8052-J130 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915344	AMP8052-J131 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915346	AMP8052-J132 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915348	AMP8052-J140 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915350	AMP8052-J141 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915352	AMP8052-J142 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915354	AMP8052-J210 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915356	AMP8052-J211 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915358	AMP8052-J212 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915360	AMP8052-J220 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915362	AMP8052-J221 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915364	AMP8052-J222 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915366	AMP8052-J230 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915368	AMP8052-J231 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915370	AMP8052-J232 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915372	AMP8052-J240 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915374	AMP8052-J241 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915376	AMP8052-J242 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915378	AMP8052-J310 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915380	AMP8052-J311 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915382	AMP8052-J312 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915384	AMP8052-J320 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915386	AMP8052-J321 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915388	AMP8052-J322 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915390	AMP8052-J330 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915392	AMP8052-J331 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915394	AMP8052-J332 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915396	AMP8052-J340 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915398	AMP8052-J341 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915400	AMP8052-J342 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915402	AMP8052-J410 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915404	AMP8052-J411 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915406	AMP8052-J412 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915408	AMP8052-J420 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915410	AMP8052-J421 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915412	AMP8052-J422 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915414	AMP8052-J430 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915416	AMP8052-J431 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915418	AMP8052-J432 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915419	AMP8052-J440 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915421	AMP8052-J441 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915423	AMP8052-J442 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915425	AMP8052-J510 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915427	AMP8052-J511 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915429	AMP8052-J512 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915431	AMP8052-J520 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915433	AMP8052-J521 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915435	AMP8052-J522 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915437	AMP8052-J530 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915439	AMP8052-J531 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915441	AMP8052-J532 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915443	AMP8052-J540 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915445	AMP8052-J541 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915446	AMP8052-J542 Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915449	AMP8052-L010 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915451	AMP8052-L011 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915453	AMP8052-L012 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915455	AMP8052-L020 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915456	AMP8052-L021 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915458	AMP8052-L022 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915460	AMP8052-L030 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915462	AMP8052-L031 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915464	AMP8052-L032 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915466	AMP8052-L040 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915468	AMP8052-L041 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915470	AMP8052-L042 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915472	AMP8052-L110 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915474	AMP8052-L111 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915476	AMP8052-L112 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915478	AMP8052-L120 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915480	AMP8052-L121 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915482	AMP8052-L122 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915484	AMP8052-L130 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915486	AMP8052-L131 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915488	AMP8052-L132 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915490	AMP8052-L140 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915492	AMP8052-L141 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915494	AMP8052-L142 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915496	AMP8052-L210 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915498	AMP8052-L211 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915500	AMP8052-L212 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915502	AMP8052-L220 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915504	AMP8052-L221 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915506	AMP8052-L222 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915508	AMP8052-L230 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915510	AMP8052-L231 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915512	AMP8052-L232 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915514	AMP8052-L240 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915516	AMP8052-L241 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915518	AMP8052-L242 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915520	AMP8052-L310 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915522	AMP8052-L311 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915524	AMP8052-L312 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915526	AMP8052-L320 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915528	AMP8052-L321 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915530	AMP8052-L322 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915532	AMP8052-L330 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915534	AMP8052-L331 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915536	AMP8052-L332 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915538	AMP8052-L340 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915540	AMP8052-L341 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915542	AMP8052-L342 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915544	AMP8052-L410 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915546	AMP8052-L411 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915548	AMP8052-L412 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915550	AMP8052-L420 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915552	AMP8052-L421 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915554	AMP8052-L422 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915556	AMP8052-L430 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915558	AMP8052-L431 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915560	AMP8052-L432 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915562	AMP8052-L440 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915564	AMP8052-L441 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915566	AMP8052-L442 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915568	AMP8052-L510 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915570	AMP8052-L511 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915572	AMP8052-L512 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915574	AMP8052-L520 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915576	AMP8052-L521 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915578	AMP8052-L522 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915580	AMP8052-L530 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915582	AMP8052-L531 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915584	AMP8052-L532 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915586	AMP8052-L540 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915588	AMP8052-L541 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915590	AMP8052-L542 Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915596	AMP8053-G010 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915598	AMP8053-G011 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915600	AMP8053-G012 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915602	AMP8053-G020 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915604	AMP8053-G021 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915606	AMP8053-G022 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915608	AMP8053-G030 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915610	AMP8053-G031 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915612	AMP8053-G032 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915614	AMP8053-G040 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915616	AMP8053-G041 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915618	AMP8053-G042 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915620	AMP8053-G110 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915622	AMP8053-G111 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915624	AMP8053-G112 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915626	AMP8053-G120 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915628	AMP8053-G121 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915630	AMP8053-G122 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915632	AMP8053-G130 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915634	AMP8053-G131 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915635	AMP8053-G132 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915637	AMP8053-G140 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915639	AMP8053-G141 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915641	AMP8053-G142 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915643	AMP8053-G210 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915645	AMP8053-G211 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915647	AMP8053-G212 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915649	AMP8053-G220 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915651	AMP8053-G221 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915653	AMP8053-G222 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915655	AMP8053-G230 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915657	AMP8053-G231 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915659	AMP8053-G232 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915661	AMP8053-G240 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915663	AMP8053-G241 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915665	AMP8053-G242 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915667	AMP8053-G310 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915669	AMP8053-G311 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915671	AMP8053-G312 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915673	AMP8053-G320 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915675	AMP8053-G321 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915677	AMP8053-G322 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915679	AMP8053-G330 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915681	AMP8053-G331 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915683	AMP8053-G332 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915685	AMP8053-G340 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915687	AMP8053-G341 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915689	AMP8053-G342 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915692	AMP8053-G410 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915694	AMP8053-G411 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915696	AMP8053-G412 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915698	AMP8053-G420 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915700	AMP8053-G421 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915702	AMP8053-G422 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915704	AMP8053-G430 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915706	AMP8053-G431 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915708	AMP8053-G432 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915710	AMP8053-G440 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915712	AMP8053-G441 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915714	AMP8053-G442 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915716	AMP8053-G510 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915718	AMP8053-G511 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915720	AMP8053-G512 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915722	AMP8053-G520 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915724	AMP8053-G521 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915726	AMP8053-G522 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915728	AMP8053-G530 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915730	AMP8053-G531 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казакстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915732	AMP8053-G532 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915734	AMP8053-G540 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915736	AMP8053-G541 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915738	AMP8053-G542 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915742	AMP8053-J010 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915744	AMP8053-J011 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915746	AMP8053-J012 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915748	AMP8053-J020 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915750	AMP8053-J021 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915752	AMP8053-J022 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915754	AMP8053-J030 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915756	AMP8053-J031 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915758	AMP8053-J032 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915760	AMP8053-J040 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915762	AMP8053-J041 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915764	AMP8053-J042 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915766	AMP8053-J110 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915768	AMP8053-J111 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915770	AMP8053-J112 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915772	AMP8053-J120 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915774	AMP8053-J121 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915776	AMP8053-J122 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915778	AMP8053-J130 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915780	AMP8053-J131 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915782	AMP8053-J132 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915784	AMP8053-J140 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915786	AMP8053-J141 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915788	AMP8053-J142 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915790	AMP8053-J210 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915792	AMP8053-J211 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915794	AMP8053-J212 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915796	AMP8053-J220 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915798	AMP8053-J221 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915800	AMP8053-J222 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915802	AMP8053-J230 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915804	AMP8053-J231 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915806	AMP8053-J232 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915808	AMP8053-J240 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915810	AMP8053-J241 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915812	AMP8053-J242 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915814	AMP8053-J310 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915816	AMP8053-J311 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915818	AMP8053-J312 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915820	AMP8053-J320 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915822	AMP8053-J321 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915824	AMP8053-J322 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915826	AMP8053-J330 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915828	AMP8053-J331 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915830	AMP8053-J332 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915832	AMP8053-J340 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915834	AMP8053-J341 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915836	AMP8053-J342 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915838	AMP8053-J410 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915840	AMP8053-J411 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915842	AMP8053-J412 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915844	AMP8053-J420 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915846	AMP8053-J421 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915848	AMP8053-J422 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915850	AMP8053-J430 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915852	AMP8053-J431 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915854	AMP8053-J432 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915856	AMP8053-J440 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915858	AMP8053-J441 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915860	AMP8053-J442 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915862	AMP8053-J510 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915864	AMP8053-J511 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915866	AMP8053-J512 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915868	AMP8053-J520 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915870	AMP8053-J521 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915872	AMP8053-J522 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915874	AMP8053-J530 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915876	AMP8053-J531 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915878	AMP8053-J532 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915880	AMP8053-J540 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915882	AMP8053-J541 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915884	AMP8053-J542 Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915888	AMP8053-K010 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915890	AMP8053-K011 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915892	AMP8053-K012 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915894	AMP8053-K020 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915896	AMP8053-K021 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915898	AMP8053-K022 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915900	AMP8053-K030 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915902	AMP8053-K031 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915904	AMP8053-K032 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915906	AMP8053-K040 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915907	AMP8053-K041 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915909	AMP8053-K042 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915911	AMP8053-K110 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915913	AMP8053-K111 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915915	AMP8053-K112 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915917	AMP8053-K120 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915919	AMP8053-K121 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915921	AMP8053-K122 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915923	AMP8053-K130 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915925	AMP8053-K131 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915927	AMP8053-K132 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915929	AMP8053-K140 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915931	AMP8053-K141 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915933	AMP8053-K142 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915935	AMP8053-K210 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915937	AMP8053-K211 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915939	AMP8053-K212 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915941	AMP8053-K220 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915943	AMP8053-K221 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915945	AMP8053-K222 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915947	AMP8053-K230 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915949	AMP8053-K231 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915951	AMP8053-K232 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915953	AMP8053-K240 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915955	AMP8053-K241 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915957	AMP8053-K242 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915959	AMP8053-K310 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915961	AMP8053-K311 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915963	AMP8053-K312 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915965	AMP8053-K320 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915967	AMP8053-K321 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915969	AMP8053-K322 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915971	AMP8053-K330 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915973	AMP8053-K331 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915975	AMP8053-K332 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915978	AMP8053-K340 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915980	AMP8053-K341 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915982	AMP8053-K342 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915985	AMP8053-K410 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915987	AMP8053-K411 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915989	AMP8053-K412 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915991	AMP8053-K420 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915993	AMP8053-K421 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02915995	AMP8053-K422 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915997	AMP8053-K430 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915999	AMP8053-K431 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916001	AMP8053-K432 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916003	AMP8053-K440 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916005	AMP8053-K441 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916007	AMP8053-K442 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916009	AMP8053-K510 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916011	AMP8053-K511 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916013	AMP8053-K512 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916015	AMP8053-K520 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916017	AMP8053-K521 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916019	AMP8053-K522 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916021	AMP8053-K530 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916023	AMP8053-K531 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916025	AMP8053-K532 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916028	AMP8053-K540 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916029	AMP8053-K541 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916031	AMP8053-K542 Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916037	AMP8054-J010 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916039	AMP8054-J011 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916041	AMP8054-J012 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916043	AMP8054-J020 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916045	AMP8054-J021 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916047	AMP8054-J022 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916049	AMP8054-J030 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916051	AMP8054-J031 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916053	AMP8054-J032 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916055	AMP8054-J040 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916057	AMP8054-J041 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916059	AMP8054-J042 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916061	AMP8054-J110 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916063	AMP8054-J111 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916065	AMP8054-J112 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916067	AMP8054-J120 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916069	AMP8054-J121 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916071	AMP8054-J122 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916073	AMP8054-J130 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916075	AMP8054-J131 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916077	AMP8054-J132 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916079	AMP8054-J140 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916081	AMP8054-J141 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916083	AMP8054-J142 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916085	AMP8054-J210 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916087	AMP8054-J211 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916089	AMP8054-J212 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916091	AMP8054-J220 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916093	AMP8054-J221 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916095	AMP8054-J222 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916097	AMP8054-J230 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916099	AMP8054-J231 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916101	AMP8054-J232 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916103	AMP8054-J240 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916105	AMP8054-J241 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916107	AMP8054-J242 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916109	AMP8054-J310 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916111	AMP8054-J311 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916113	AMP8054-J312 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916115	AMP8054-J320 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916117	AMP8054-J321 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916119	AMP8054-J322 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916121	AMP8054-J330 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916123	AMP8054-J331 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916125	AMP8054-J332 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916127	AMP8054-J340 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916129	AMP8054-J341 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916131	AMP8054-J342 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916133	AMP8054-J410 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916135	AMP8054-J411 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916137	AMP8054-J412 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916139	AMP8054-J420 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916141	AMP8054-J421 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916143	AMP8054-J422 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916145	AMP8054-J430 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916147	AMP8054-J431 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916149	AMP8054-J432 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916151	AMP8054-J440 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916153	AMP8054-J441 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916155	AMP8054-J442 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916157	AMP8054-J510 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916159	AMP8054-J511 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916161	AMP8054-J512 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916163	AMP8054-J520 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916165	AMP8054-J521 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916167	AMP8054-J522 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916169	AMP8054-J530 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916171	AMP8054-J531 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916173	AMP8054-J532 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916175	AMP8054-J540 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916177	AMP8054-J541 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916179	AMP8054-J542 Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916185	AMP8531-C010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916187	AMP8531-C011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916189	AMP8531-C012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916191	AMP8531-C020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916193	AMP8531-C021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916195	AMP8531-C022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916197	AMP8531-C030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916199	AMP8531-C031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916201	AMP8531-C032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916203	AMP8531-C040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916205	AMP8531-C041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916207	AMP8531-C042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916209	AMP8531-C110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916211	AMP8531-C111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916213	AMP8531-C112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916215	AMP8531-C120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916217	AMP8531-C121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916219	AMP8531-C122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916221	AMP8531-C130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916223	AMP8531-C131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916225	AMP8531-C132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916227	AMP8531-C140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916229	AMP8531-C141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916231	AMP8531-C142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916233	AMP8531-C210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916235	AMP8531-C211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916237	AMP8531-C212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916239	AMP8531-C220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916241	AMP8531-C221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916243	AMP8531-C222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916245	AMP8531-C230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916247	AMP8531-C231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916249	AMP8531-C232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916251	AMP8531-C240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916253	AMP8531-C241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916255	AMP8531-C242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916257	AMP8531-C310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916259	AMP8531-C311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916261	AMP8531-C312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916263	AMP8531-C320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916264	AMP8531-C321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916266	AMP8531-C322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916268	AMP8531-C330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916270	AMP8531-C331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916272	AMP8531-C332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916274	AMP8531-C340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916276	AMP8531-C341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916278	AMP8531-C342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916280	AMP8531-C410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916282	AMP8531-C411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916284	AMP8531-C412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916285	AMP8531-C420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916287	AMP8531-C421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916289	AMP8531-C422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916291	AMP8531-C430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916293	AMP8531-C431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916295	AMP8531-C432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916297	AMP8531-C440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916299	AMP8531-C441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916301	AMP8531-C442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916303	AMP8531-C510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916305	AMP8531-C511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916307	AMP8531-C512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916309	AMP8531-C520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916311	AMP8531-C521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916313	AMP8531-C522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916315	AMP8531-C530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916317	AMP8531-C531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916319	AMP8531-C532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916321	AMP8531-C540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916323	AMP8531-C541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916325	AMP8531-C542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916328	AMP8531-D010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916330	AMP8531-D011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916332	AMP8531-D012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916334	AMP8531-D020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916335	AMP8531-D021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916337	AMP8531-D022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916339	AMP8531-D030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916341	AMP8531-D031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916343	AMP8531-D032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916345	AMP8531-D040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916347	AMP8531-D041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916349	AMP8531-D042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916351	AMP8531-D110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916353	AMP8531-D111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916355	AMP8531-D112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916357	AMP8531-D120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916359	AMP8531-D121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916361	AMP8531-D122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916363	AMP8531-D130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916365	AMP8531-D131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916367	AMP8531-D132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916414	AMP8531-D140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916416	AMP8531-D141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916418	AMP8531-D142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916420	AMP8531-D210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916422	AMP8531-D211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916424	AMP8531-D212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916426	AMP8531-D220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916428	AMP8531-D221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916430	AMP8531-D222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916432	AMP8531-D230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916433	AMP8531-D231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916435	AMP8531-D232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916437	AMP8531-D240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916439	AMP8531-D241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916441	AMP8531-D242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916443	AMP8531-D310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916445	AMP8531-D311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916447	AMP8531-D312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916449	AMP8531-D320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916451	AMP8531-D321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916453	AMP8531-D322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916456	AMP8531-D330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916458	AMP8531-D331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916460	AMP8531-D332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916462	AMP8531-D340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916464	AMP8531-D341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916466	AMP8531-D342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916468	AMP8531-D410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916470	AMP8531-D411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916472	AMP8531-D412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916474	AMP8531-D420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916476	AMP8531-D421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916478	AMP8531-D422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916480	AMP8531-D430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916482	AMP8531-D431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916484	AMP8531-D432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916486	AMP8531-D440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916488	AMP8531-D441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916490	AMP8531-D442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916492	AMP8531-D510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916494	AMP8531-D511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916496	AMP8531-D512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916498	AMP8531-D520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916500	AMP8531-D521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916502	AMP8531-D522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916504	AMP8531-D530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916506	AMP8531-D531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916508	AMP8531-D532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916510	AMP8531-D540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916512	AMP8531-D541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916514	AMP8531-D542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	278 663,28 ₺
HT02916518	AMP8531-F010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916520	AMP8531-F011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916522	AMP8531-F012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916524	AMP8531-F020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916527	AMP8531-F021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916529	AMP8531-F022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916531	AMP8531-F030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916533	AMP8531-F031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916535	AMP8531-F032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916537	AMP8531-F040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916539	AMP8531-F041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916541	AMP8531-F042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916543	AMP8531-F110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916545	AMP8531-F111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916547	AMP8531-F112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916549	AMP8531-F120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916551	AMP8531-F121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916553	AMP8531-F122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916555	AMP8531-F130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916557	AMP8531-F131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916559	AMP8531-F132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916561	AMP8531-F140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916563	AMP8531-F141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916565	AMP8531-F142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916567	AMP8531-F210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916569	AMP8531-F211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916571	AMP8531-F212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916573	AMP8531-F220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916575	AMP8531-F221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916577	AMP8531-F222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916579	AMP8531-F230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916581	AMP8531-F231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916583	AMP8531-F232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916585	AMP8531-F240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916587	AMP8531-F241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916589	AMP8531-F242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916591	AMP8531-F310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916593	AMP8531-F311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916595	AMP8531-F312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916597	AMP8531-F320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916599	AMP8531-F321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916601	AMP8531-F322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916603	AMP8531-F330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916605	AMP8531-F331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916607	AMP8531-F332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916609	AMP8531-F340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916611	AMP8531-F341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916613	AMP8531-F342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916615	AMP8531-F410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916617	AMP8531-F411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916619	AMP8531-F412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916621	AMP8531-F420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916623	AMP8531-F421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916625	AMP8531-F422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916627	AMP8531-F430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916629	AMP8531-F431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916630	AMP8531-F432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916632	AMP8531-F440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916634	AMP8531-F441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916636	AMP8531-F442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916638	AMP8531-F510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916640	AMP8531-F511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916642	AMP8531-F512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916644	AMP8531-F520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916646	AMP8531-F521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916648	AMP8531-F522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916650	AMP8531-F530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916652	AMP8531-F531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916654	AMP8531-F532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916656	AMP8531-F540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916658	AMP8531-F541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916660	AMP8531-F542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916666	AMP8532-D010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916668	AMP8532-D011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916670	AMP8532-D012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916672	AMP8532-D020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916674	AMP8532-D021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916676	AMP8532-D022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916678	AMP8532-D030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916680	AMP8532-D031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916682	AMP8532-D032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916684	AMP8532-D040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916686	AMP8532-D041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916688	AMP8532-D042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916690	AMP8532-D110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916692	AMP8532-D111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916694	AMP8532-D112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916696	AMP8532-D120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916698	AMP8532-D121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916700	AMP8532-D122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916702	AMP8532-D130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916704	AMP8532-D131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916706	AMP8532-D132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916708	AMP8532-D140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916710	AMP8532-D141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916712	AMP8532-D142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916714	AMP8532-D210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916716	AMP8532-D211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916718	AMP8532-D212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916720	AMP8532-D220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916722	AMP8532-D221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916724	AMP8532-D222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916726	AMP8532-D230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916728	AMP8532-D231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916730	AMP8532-D232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916732	AMP8532-D240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916733	AMP8532-D241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916735	AMP8532-D242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916737	AMP8532-D310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916739	AMP8532-D311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916741	AMP8532-D312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916743	AMP8532-D320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916745	AMP8532-D321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916747	AMP8532-D322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916749	AMP8532-D330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916751	AMP8532-D331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916753	AMP8532-D332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916755	AMP8532-D340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916756	AMP8532-D341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916758	AMP8532-D342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916760	AMP8532-D410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916762	AMP8532-D411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916764	AMP8532-D412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916766	AMP8532-D420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916768	AMP8532-D421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916770	AMP8532-D422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916772	AMP8532-D430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916774	AMP8532-D431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916776	AMP8532-D432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916778	AMP8532-D440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916780	AMP8532-D441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916782	AMP8532-D442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916784	AMP8532-D510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916786	AMP8532-D511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916788	AMP8532-D512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916790	AMP8532-D520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916792	AMP8532-D521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916794	AMP8532-D522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916796	AMP8532-D530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916798	AMP8532-D531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916799	AMP8532-D532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916801	AMP8532-D540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916803	AMP8532-D541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916805	AMP8532-D542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	113 470,08 ₺
HT02916809	AMP8532-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916811	AMP8532-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916813	AMP8532-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916815	AMP8532-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916817	AMP8532-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916819	AMP8532-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916821	AMP8532-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916822	AMP8532-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916824	AMP8532-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916826	AMP8532-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916828	AMP8532-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916830	AMP8532-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916832	AMP8532-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916834	AMP8532-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916836	AMP8532-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916838	AMP8532-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916840	AMP8532-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916842	AMP8532-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916844	AMP8532-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916846	AMP8532-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916848	AMP8532-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916850	AMP8532-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916852	AMP8532-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916854	AMP8532-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916856	AMP8532-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916858	AMP8532-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916860	AMP8532-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916862	AMP8532-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916864	AMP8532-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916866	AMP8532-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916867	AMP8532-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916869	AMP8532-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916871	AMP8532-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916873	AMP8532-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916875	AMP8532-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916877	AMP8532-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916878	AMP8532-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916880	AMP8532-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916882	AMP8532-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916884	AMP8532-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916886	AMP8532-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916888	AMP8532-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916890	AMP8532-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916892	AMP8532-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916894	AMP8532-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916896	AMP8532-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916898	AMP8532-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916900	AMP8532-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916902	AMP8532-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916903	AMP8532-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916905	AMP8532-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916907	AMP8532-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916909	AMP8532-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916911	AMP8532-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916912	AMP8532-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916914	AMP8532-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916916	AMP8532-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916918	AMP8532-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916920	AMP8532-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916922	AMP8532-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916924	AMP8532-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916926	AMP8532-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916928	AMP8532-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916930	AMP8532-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916932	AMP8532-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916934	AMP8532-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916936	AMP8532-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916938	AMP8532-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916940	AMP8532-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916942	AMP8532-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916944	AMP8532-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916946	AMP8532-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916950	AMP8532-H010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916952	AMP8532-H011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916954	AMP8532-H012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916956	AMP8532-H020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916958	AMP8532-H021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916960	AMP8532-H022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916962	AMP8532-H030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916964	AMP8532-H031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916966	AMP8532-H032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916968	AMP8532-H040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916969	AMP8532-H041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916971	AMP8532-H042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916973	AMP8532-H110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916975	AMP8532-H111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02916977	AMP8532-H112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916979	AMP8532-H120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916981	AMP8532-H121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916983	AMP8532-H122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916985	AMP8532-H130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916987	AMP8532-H131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916989	AMP8532-H132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916991	AMP8532-H140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916992	AMP8532-H141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916994	AMP8532-H142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916996	AMP8532-H210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916998	AMP8532-H211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917000	AMP8532-H212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917002	AMP8532-H220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917004	AMP8532-H221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917006	AMP8532-H222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917008	AMP8532-H230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917010	AMP8532-H231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917012	AMP8532-H232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917014	AMP8532-H240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917016	AMP8532-H241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917018	AMP8532-H242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917020	AMP8532-H310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917022	AMP8532-H311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917024	AMP8532-H312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917026	AMP8532-H320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917028	AMP8532-H321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917030	AMP8532-H322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917032	AMP8532-H330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917034	AMP8532-H331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917036	AMP8532-H332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917038	AMP8532-H340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917040	AMP8532-H341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917042	AMP8532-H342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917044	AMP8532-H410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917046	AMP8532-H411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917048	AMP8532-H412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917050	AMP8532-H420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917052	AMP8532-H421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917054	AMP8532-H422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917056	AMP8532-H430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917058	AMP8532-H431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917060	AMP8532-H432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917062	AMP8532-H440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917064	AMP8532-H441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917066	AMP8532-H442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917068	AMP8532-H510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917070	AMP8532-H511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917072	AMP8532-H512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917074	AMP8532-H520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917076	AMP8532-H521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917078	AMP8532-H522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917080	AMP8532-H530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917082	AMP8532-H531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917084	AMP8532-H532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917086	AMP8532-H540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917088	AMP8532-H541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917089	AMP8532-H542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917095	AMP8533-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917097	AMP8533-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917099	AMP8533-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917101	AMP8533-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917103	AMP8533-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917105	AMP8533-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917107	AMP8533-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917109	AMP8533-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917111	AMP8533-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917113	AMP8533-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917115	AMP8533-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917117	AMP8533-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917119	AMP8533-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917121	AMP8533-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917123	AMP8533-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917125	AMP8533-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917127	AMP8533-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917128	AMP8533-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917129	AMP8533-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917130	AMP8533-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917131	AMP8533-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917132	AMP8533-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917133	AMP8533-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917134	AMP8533-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917135	AMP8533-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917136	AMP8533-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917137	AMP8533-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917138	AMP8533-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917139	AMP8533-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917140	AMP8533-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917141	AMP8533-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917142	AMP8533-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917143	AMP8533-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917144	AMP8533-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917145	AMP8533-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917146	AMP8533-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917147	AMP8533-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917148	AMP8533-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917149	AMP8533-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917150	AMP8533-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917151	AMP8533-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917152	AMP8533-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917153	AMP8533-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917154	AMP8533-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917155	AMP8533-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917156	AMP8533-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917157	AMP8533-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917158	AMP8533-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917159	AMP8533-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917160	AMP8533-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917161	AMP8533-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917162	AMP8533-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917163	AMP8533-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917164	AMP8533-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917165	AMP8533-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917166	AMP8533-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917167	AMP8533-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917168	AMP8533-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917169	AMP8533-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917170	AMP8533-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917171	AMP8533-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917172	AMP8533-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917173	AMP8533-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917174	AMP8533-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917175	AMP8533-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917176	AMP8533-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917177	AMP8533-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917178	AMP8533-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917179	AMP8533-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917180	AMP8533-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917181	AMP8533-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917182	AMP8533-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917184	AMP8533-F010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917185	AMP8533-F011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917186	AMP8533-F012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917187	AMP8533-F020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917188	AMP8533-F021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917189	AMP8533-F022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917190	AMP8533-F030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917191	AMP8533-F031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917192	AMP8533-F032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917193	AMP8533-F040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917194	AMP8533-F041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917195	AMP8533-F042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917196	AMP8533-F110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917197	AMP8533-F111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917198	AMP8533-F112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917199	AMP8533-F120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917200	AMP8533-F121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917201	AMP8533-F122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917202	AMP8533-F130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917203	AMP8533-F131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917204	AMP8533-F132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917205	AMP8533-F140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917206	AMP8533-F141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917207	AMP8533-F142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917208	AMP8533-F210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917209	AMP8533-F211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917210	AMP8533-F212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917211	AMP8533-F220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917212	AMP8533-F221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917213	AMP8533-F222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917214	AMP8533-F230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917215	AMP8533-F231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917216	AMP8533-F232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917217	AMP8533-F240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917218	AMP8533-F241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917219	AMP8533-F242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917220	AMP8533-F310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917221	AMP8533-F311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917222	AMP8533-F312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917223	AMP8533-F320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917224	AMP8533-F321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917225	AMP8533-F322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917226	AMP8533-F330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917227	AMP8533-F331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917228	AMP8533-F332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917229	AMP8533-F340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917230	AMP8533-F341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917231	AMP8533-F342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917232	AMP8533-F410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917233	AMP8533-F411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917234	AMP8533-F412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917235	AMP8533-F420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917236	AMP8533-F421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917237	AMP8533-F422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917238	AMP8533-F430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917239	AMP8533-F431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917240	AMP8533-F432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917241	AMP8533-F440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917242	AMP8533-F441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917243	AMP8533-F442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917244	AMP8533-F510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917245	AMP8533-F511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917246	AMP8533-F512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917247	AMP8533-F520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917248	AMP8533-F521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917249	AMP8533-F522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917250	AMP8533-F530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917251	AMP8533-F531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917252	AMP8533-F532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917253	AMP8533-F540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917254	AMP8533-F541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917255	AMP8533-F542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917257	AMP8533-J010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917258	AMP8533-J011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917259	AMP8533-J012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917260	AMP8533-J020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917261	AMP8533-J021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917262	AMP8533-J022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917263	AMP8533-J030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917264	AMP8533-J031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917265	AMP8533-J032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917266	AMP8533-J040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917267	AMP8533-J041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917268	AMP8533-J042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917269	AMP8533-J110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917270	AMP8533-J111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917271	AMP8533-J112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917272	AMP8533-J120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917273	AMP8533-J121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917274	AMP8533-J122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917275	AMP8533-J130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917276	AMP8533-J131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917277	AMP8533-J132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917278	AMP8533-J140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917279	AMP8533-J141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917280	AMP8533-J142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917281	AMP8533-J210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917282	AMP8533-J211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917283	AMP8533-J212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917284	AMP8533-J220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917285	AMP8533-J221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917286	AMP8533-J222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917287	AMP8533-J230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917288	AMP8533-J231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917289	AMP8533-J232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917290	AMP8533-J240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917291	AMP8533-J241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917292	AMP8533-J242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917293	AMP8533-J310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917294	AMP8533-J311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917295	AMP8533-J312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917296	AMP8533-J320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917297	AMP8533-J321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917298	AMP8533-J322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917299	AMP8533-J330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917300	AMP8533-J331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917301	AMP8533-J332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917302	AMP8533-J340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917303	AMP8533-J341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917304	AMP8533-J342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917305	AMP8533-J410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917306	AMP8533-J411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917307	AMP8533-J412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917308	AMP8533-J420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917309	AMP8533-J421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917310	AMP8533-J422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917311	AMP8533-J430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917312	AMP8533-J431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917313	AMP8533-J432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917314	AMP8533-J440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917315	AMP8533-J441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917316	AMP8533-J442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917317	AMP8533-J510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917318	AMP8533-J511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917319	AMP8533-J512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917320	AMP8533-J520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917321	AMP8533-J521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917322	AMP8533-J522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917323	AMP8533-J530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917324	AMP8533-J531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917325	AMP8533-J532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917326	AMP8533-J540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	134 490,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917327	AMP8533-J541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917328	AMP8533-J542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	134 490,00 ₺
HT02917331	AMP8541-D010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917333	AMP8541-D011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917335	AMP8541-D012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917337	AMP8541-D020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917339	AMP8541-D021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917341	AMP8541-D022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917343	AMP8541-D030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917345	AMP8541-D031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917347	AMP8541-D032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917349	AMP8541-D040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917351	AMP8541-D041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917353	AMP8541-D042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917355	AMP8541-D110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917356	AMP8541-D111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917358	AMP8541-D112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917360	AMP8541-D120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917362	AMP8541-D121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917364	AMP8541-D122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917366	AMP8541-D130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917368	AMP8541-D131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917370	AMP8541-D132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917372	AMP8541-D140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917374	AMP8541-D141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917376	AMP8541-D142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917378	AMP8541-D210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917380	AMP8541-D211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917382	AMP8541-D212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917383	AMP8541-D220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917385	AMP8541-D221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917387	AMP8541-D222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917389	AMP8541-D230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917391	AMP8541-D231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917393	AMP8541-D232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917395	AMP8541-D240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917397	AMP8541-D241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917399	AMP8541-D242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917401	AMP8541-D310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917403	AMP8541-D311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917405	AMP8541-D312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917407	AMP8541-D320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917409	AMP8541-D321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917411	AMP8541-D322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917413	AMP8541-D330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917415	AMP8541-D331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917417	AMP8541-D332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917419	AMP8541-D340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917421	AMP8541-D341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917423	AMP8541-D342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917425	AMP8541-D410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917427	AMP8541-D411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917429	AMP8541-D412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917431	AMP8541-D420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917433	AMP8541-D421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917435	AMP8541-D422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917437	AMP8541-D430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917439	AMP8541-D431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917441	AMP8541-D432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917443	AMP8541-D440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917445	AMP8541-D441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917446	AMP8541-D442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917448	AMP8541-D510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917450	AMP8541-D511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917452	AMP8541-D512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917454	AMP8541-D520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917456	AMP8541-D521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917458	AMP8541-D522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917460	AMP8541-D530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917462	AMP8541-D531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917464	AMP8541-D532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917466	AMP8541-D540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917467	AMP8541-D541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917469	AMP8541-D542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917473	AMP8541-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917475	AMP8541-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917477	AMP8541-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917478	AMP8541-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917480	AMP8541-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917482	AMP8541-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917484	AMP8541-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917486	AMP8541-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917488	AMP8541-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917490	AMP8541-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917492	AMP8541-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917494	AMP8541-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917495	AMP8541-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917497	AMP8541-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917499	AMP8541-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917500	AMP8541-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917502	AMP8541-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917504	AMP8541-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917506	AMP8541-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917508	AMP8541-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917510	AMP8541-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917512	AMP8541-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917514	AMP8541-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917516	AMP8541-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917518	AMP8541-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917520	AMP8541-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917522	AMP8541-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917524	AMP8541-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917526	AMP8541-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917528	AMP8541-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917530	AMP8541-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917532	AMP8541-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917534	AMP8541-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917536	AMP8541-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917538	AMP8541-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917540	AMP8541-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917542	AMP8541-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917544	AMP8541-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917546	AMP8541-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917548	AMP8541-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917550	AMP8541-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917552	AMP8541-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917554	AMP8541-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917556	AMP8541-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917558	AMP8541-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917560	AMP8541-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917561	AMP8541-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917563	AMP8541-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917565	AMP8541-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917567	AMP8541-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917569	AMP8541-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917571	AMP8541-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917573	AMP8541-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917575	AMP8541-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917577	AMP8541-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917579	AMP8541-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917581	AMP8541-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917583	AMP8541-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917585	AMP8541-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917587	AMP8541-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917589	AMP8541-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917591	AMP8541-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917593	AMP8541-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917595	AMP8541-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917597	AMP8541-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917599	AMP8541-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917601	AMP8541-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917603	AMP8541-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917605	AMP8541-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917607	AMP8541-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917609	AMP8541-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917611	AMP8541-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917615	AMP8541-H010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917617	AMP8541-H011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917619	AMP8541-H012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917621	AMP8541-H020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917623	AMP8541-H021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917625	AMP8541-H022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917627	AMP8541-H030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917629	AMP8541-H031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917631	AMP8541-H032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917633	AMP8541-H040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917635	AMP8541-H041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917636	AMP8541-H042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917638	AMP8541-H110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917640	AMP8541-H111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917642	AMP8541-H112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917644	AMP8541-H120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917646	AMP8541-H121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917648	AMP8541-H122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917650	AMP8541-H130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917652	AMP8541-H131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917653	AMP8541-H132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917655	AMP8541-H140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917657	AMP8541-H141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917659	AMP8541-H142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917661	AMP8541-H210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917663	AMP8541-H211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917665	AMP8541-H212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917667	AMP8541-H220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917669	AMP8541-H221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917671	AMP8541-H222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917673	AMP8541-H230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917675	AMP8541-H231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917677	AMP8541-H232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917679	AMP8541-H240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917681	AMP8541-H241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917683	AMP8541-H242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917685	AMP8541-H310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917687	AMP8541-H311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917689	AMP8541-H312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917691	AMP8541-H320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917692	AMP8541-H321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917694	AMP8541-H322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917696	AMP8541-H330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917698	AMP8541-H331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917700	AMP8541-H332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917702	AMP8541-H340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917704	AMP8541-H341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917706	AMP8541-H342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917708	AMP8541-H410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917710	AMP8541-H411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917712	AMP8541-H412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917714	AMP8541-H420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917716	AMP8541-H421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917718	AMP8541-H422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917720	AMP8541-H430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917722	AMP8541-H431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917724	AMP8541-H432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917726	AMP8541-H440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917728	AMP8541-H441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917730	AMP8541-H442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917732	AMP8541-H510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917734	AMP8541-H511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917736	AMP8541-H512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917738	AMP8541-H520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917740	AMP8541-H521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917742	AMP8541-H522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917744	AMP8541-H530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917746	AMP8541-H531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917748	AMP8541-H532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917750	AMP8541-H540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917752	AMP8541-H541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917754	AMP8541-H542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917760	AMP8542-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917762	AMP8542-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917764	AMP8542-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917766	AMP8542-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917768	AMP8542-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917770	AMP8542-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917772	AMP8542-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917774	AMP8542-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917775	AMP8542-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917776	AMP8542-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917778	AMP8542-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917780	AMP8542-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917782	AMP8542-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917784	AMP8542-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917786	AMP8542-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917788	AMP8542-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917790	AMP8542-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917792	AMP8542-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917794	AMP8542-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917796	AMP8542-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917798	AMP8542-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917800	AMP8542-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917802	AMP8542-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917804	AMP8542-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917806	AMP8542-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917808	AMP8542-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917810	AMP8542-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917812	AMP8542-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917813	AMP8542-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917814	AMP8542-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917815	AMP8542-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917816	AMP8542-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917817	AMP8542-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917818	AMP8542-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917819	AMP8542-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917820	AMP8542-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917821	AMP8542-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917822	AMP8542-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917823	AMP8542-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917824	AMP8542-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917825	AMP8542-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917826	AMP8542-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917827	AMP8542-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917828	AMP8542-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917829	AMP8542-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917830	AMP8542-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917831	AMP8542-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917832	AMP8542-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917833	AMP8542-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917834	AMP8542-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917835	AMP8542-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917836	AMP8542-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917837	AMP8542-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917838	AMP8542-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917839	AMP8542-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917840	AMP8542-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917841	AMP8542-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917842	AMP8542-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917843	AMP8542-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917844	AMP8542-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917845	AMP8542-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917846	AMP8542-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917847	AMP8542-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917848	AMP8542-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917849	AMP8542-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917850	AMP8542-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917851	AMP8542-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917852	AMP8542-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917853	AMP8542-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917854	AMP8542-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917855	AMP8542-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917856	AMP8542-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917858	AMP8542-F010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917859	AMP8542-F011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917860	AMP8542-F012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917861	AMP8542-F020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917862	AMP8542-F021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917863	AMP8542-F022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917864	AMP8542-F030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917865	AMP8542-F031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917866	AMP8542-F032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917867	AMP8542-F040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917868	AMP8542-F041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917869	AMP8542-F042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917870	AMP8542-F110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917871	AMP8542-F111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917872	AMP8542-F112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917873	AMP8542-F120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917874	AMP8542-F121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917875	AMP8542-F122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917876	AMP8542-F130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917877	AMP8542-F131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917878	AMP8542-F132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917879	AMP8542-F140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917880	AMP8542-F141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917881	AMP8542-F142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917882	AMP8542-F210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917883	AMP8542-F211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917884	AMP8542-F212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917885	AMP8542-F220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917886	AMP8542-F221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917887	AMP8542-F222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917888	AMP8542-F230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917889	AMP8542-F231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917890	AMP8542-F232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917891	AMP8542-F240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917892	AMP8542-F241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917893	AMP8542-F242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917894	AMP8542-F310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917895	AMP8542-F311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917896	AMP8542-F312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917897	AMP8542-F320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917898	AMP8542-F321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917899	AMP8542-F322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917900	AMP8542-F330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917901	AMP8542-F331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917902	AMP8542-F332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917903	AMP8542-F340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917904	AMP8542-F341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917905	AMP8542-F342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917906	AMP8542-F410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917907	AMP8542-F411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917908	AMP8542-F412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917909	AMP8542-F420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917910	AMP8542-F421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917911	AMP8542-F422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917912	AMP8542-F430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917913	AMP8542-F431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917914	AMP8542-F432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917915	AMP8542-F440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917916	AMP8542-F441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917917	AMP8542-F442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917918	AMP8542-F510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917919	AMP8542-F511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917920	AMP8542-F512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917921	AMP8542-F520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917922	AMP8542-F521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917923	AMP8542-F522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917924	AMP8542-F530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917925	AMP8542-F531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917926	AMP8542-F532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917927	AMP8542-F540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917928	AMP8542-F541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917929	AMP8542-F542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917931	AMP8542-J010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917932	AMP8542-J011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917933	AMP8542-J012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917934	AMP8542-J020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917935	AMP8542-J021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917936	AMP8542-J022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917937	AMP8542-J030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917938	AMP8542-J031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917939	AMP8542-J032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917940	AMP8542-J040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917941	AMP8542-J041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917942	AMP8542-J042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917943	AMP8542-J110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917944	AMP8542-J111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917945	AMP8542-J112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917946	AMP8542-J120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917947	AMP8542-J121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917948	AMP8542-J122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917949	AMP8542-J130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917950	AMP8542-J131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917951	AMP8542-J132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917952	AMP8542-J140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917953	AMP8542-J141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917954	AMP8542-J142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917955	AMP8542-J210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917956	AMP8542-J211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917957	AMP8542-J212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917958	AMP8542-J220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917959	AMP8542-J221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917960	AMP8542-J222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917961	AMP8542-J230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917962	AMP8542-J231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917963	AMP8542-J232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917964	AMP8542-J240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917965	AMP8542-J241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917966	AMP8542-J242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917967	AMP8542-J310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917968	AMP8542-J311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917969	AMP8542-J312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917970	AMP8542-J320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917971	AMP8542-J321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917972	AMP8542-J322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917973	AMP8542-J330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917974	AMP8542-J331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917975	AMP8542-J332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917976	AMP8542-J340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917977	AMP8542-J341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917978	AMP8542-J342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917979	AMP8542-J410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917980	AMP8542-J411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917981	AMP8542-J412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917982	AMP8542-J420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917983	AMP8542-J421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917984	AMP8542-J422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02917985	AMP8542-J430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917986	AMP8542-J431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917987	AMP8542-J432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917988	AMP8542-J440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917989	AMP8542-J441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917990	AMP8542-J442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917991	AMP8542-J510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917992	AMP8542-J511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917993	AMP8542-J512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917994	AMP8542-J520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917995	AMP8542-J521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917996	AMP8542-J522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917997	AMP8542-J530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917998	AMP8542-J531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917999	AMP8542-J532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918000	AMP8542-J540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918001	AMP8542-J541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918002	AMP8542-J542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918005	AMP8543-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918006	AMP8543-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918007	AMP8543-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918008	AMP8543-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918009	AMP8543-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918010	AMP8543-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918011	AMP8543-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918012	AMP8543-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918013	AMP8543-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918014	AMP8543-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918015	AMP8543-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918016	AMP8543-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918017	AMP8543-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918018	AMP8543-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918019	AMP8543-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918020	AMP8543-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918021	AMP8543-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918022	AMP8543-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918023	AMP8543-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918024	AMP8543-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918025	AMP8543-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918026	AMP8543-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918027	AMP8543-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918028	AMP8543-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918029	AMP8543-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918030	AMP8543-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918031	AMP8543-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918032	AMP8543-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918033	AMP8543-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918034	AMP8543-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918035	AMP8543-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918036	AMP8543-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918037	AMP8543-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918038	AMP8543-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918039	AMP8543-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918040	AMP8543-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918041	AMP8543-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918042	AMP8543-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918043	AMP8543-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918044	AMP8543-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918045	AMP8543-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918046	AMP8543-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918047	AMP8543-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918048	AMP8543-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918049	AMP8543-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918050	AMP8543-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918051	AMP8543-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918052	AMP8543-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918053	AMP8543-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918054	AMP8543-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918055	AMP8543-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918056	AMP8543-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918057	AMP8543-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918058	AMP8543-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918059	AMP8543-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918060	AMP8543-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918061	AMP8543-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918062	AMP8543-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918063	AMP8543-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918064	AMP8543-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918065	AMP8543-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918066	AMP8543-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918067	AMP8543-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918068	AMP8543-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918069	AMP8543-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918070	AMP8543-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918071	AMP8543-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918072	AMP8543-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918073	AMP8543-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918074	AMP8543-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918075	AMP8543-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918076	AMP8543-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	267 106,56 ₺
HT02918078	AMP8543-H010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918079	AMP8543-H011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918080	AMP8543-H012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918081	AMP8543-H020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918082	AMP8543-H021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918083	AMP8543-H022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918084	AMP8543-H030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918085	AMP8543-H031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918086	AMP8543-H032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918087	AMP8543-H040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918088	AMP8543-H041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918089	AMP8543-H042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918090	AMP8543-H110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918091	AMP8543-H111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918092	AMP8543-H112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918093	AMP8543-H120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918094	AMP8543-H121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918095	AMP8543-H122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918096	AMP8543-H130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918097	AMP8543-H131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918098	AMP8543-H132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918099	AMP8543-H140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918100	AMP8543-H141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918101	AMP8543-H142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918102	AMP8543-H210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918103	AMP8543-H211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918104	AMP8543-H212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918105	AMP8543-H220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918106	AMP8543-H221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918107	AMP8543-H222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918108	AMP8543-H230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918109	AMP8543-H231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918110	AMP8543-H232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918111	AMP8543-H240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918112	AMP8543-H241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918113	AMP8543-H242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918114	AMP8543-H310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918115	AMP8543-H311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918116	AMP8543-H312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918117	AMP8543-H320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918118	AMP8543-H321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918119	AMP8543-H322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918120	AMP8543-H330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918121	AMP8543-H331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918122	AMP8543-H332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918123	AMP8543-H340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918124	AMP8543-H341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918125	AMP8543-H342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918126	AMP8543-H410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918127	AMP8543-H411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918128	AMP8543-H412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918129	AMP8543-H420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918130	AMP8543-H421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918131	AMP8543-H422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918132	AMP8543-H430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918133	AMP8543-H431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918134	AMP8543-H432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918135	AMP8543-H440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918136	AMP8543-H441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918137	AMP8543-H442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918138	AMP8543-H510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918139	AMP8543-H511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918140	AMP8543-H512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918141	AMP8543-H520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918142	AMP8543-H521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918143	AMP8543-H522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918144	AMP8543-H530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918145	AMP8543-H531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918146	AMP8543-H532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918147	AMP8543-H540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918148	AMP8543-H541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918149	AMP8543-H542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918151	AMP8543-K010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918152	AMP8543-K011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918153	AMP8543-K012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918154	AMP8543-K020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918155	AMP8543-K021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918156	AMP8543-K022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918157	AMP8543-K030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918158	AMP8543-K031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918159	AMP8543-K032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918160	AMP8543-K040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918161	AMP8543-K041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918162	AMP8543-K042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918163	AMP8543-K110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918164	AMP8543-K111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918165	AMP8543-K112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918166	AMP8543-K120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918167	AMP8543-K121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918168	AMP8543-K122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918169	AMP8543-K130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918170	AMP8543-K131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918171	AMP8543-K132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918172	AMP8543-K140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918173	AMP8543-K141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918174	AMP8543-K142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918175	AMP8543-K210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918176	AMP8543-K211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918177	AMP8543-K212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918178	AMP8543-K220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918179	AMP8543-K221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918180	AMP8543-K222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918181	AMP8543-K230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918182	AMP8543-K231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918183	AMP8543-K232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918184	AMP8543-K240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918185	AMP8543-K241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918186	AMP8543-K242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918187	AMP8543-K310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918188	AMP8543-K311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918189	AMP8543-K312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918190	AMP8543-K320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918191	AMP8543-K321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918192	AMP8543-K322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918193	AMP8543-K330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918194	AMP8543-K331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918195	AMP8543-K332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918196	AMP8543-K340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918197	AMP8543-K341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918198	AMP8543-K342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918199	AMP8543-K410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918200	AMP8543-K411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918201	AMP8543-K412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918202	AMP8543-K420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918203	AMP8543-K421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918204	AMP8543-K422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918205	AMP8543-K430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918206	AMP8543-K431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918207	AMP8543-K432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918208	AMP8543-K440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918209	AMP8543-K441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918210	AMP8543-K442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918211	AMP8543-K510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918212	AMP8543-K511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918213	AMP8543-K512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918214	AMP8543-K520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918215	AMP8543-K521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918216	AMP8543-K522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918217	AMP8543-K530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918218	AMP8543-K531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918219	AMP8543-K532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918220	AMP8543-K540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918221	AMP8543-K541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918222	AMP8543-K542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918225	AMP8551-E010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918226	AMP8551-E011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918227	AMP8551-E012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918228	AMP8551-E020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918229	AMP8551-E021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918230	AMP8551-E022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918231	AMP8551-E030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918232	AMP8551-E031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918233	AMP8551-E032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918234	AMP8551-E040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918235	AMP8551-E041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918236	AMP8551-E042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918237	AMP8551-E110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918238	AMP8551-E111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918239	AMP8551-E112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918240	AMP8551-E120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918241	AMP8551-E121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918242	AMP8551-E122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918243	AMP8551-E130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918244	AMP8551-E131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918245	AMP8551-E132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918246	AMP8551-E140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918247	AMP8551-E141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918248	AMP8551-E142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918249	AMP8551-E210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918250	AMP8551-E211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918251	AMP8551-E212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918252	AMP8551-E220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918253	AMP8551-E221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918254	AMP8551-E222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918255	AMP8551-E230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918256	AMP8551-E231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918257	AMP8551-E232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918258	AMP8551-E240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918259	AMP8551-E241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918260	AMP8551-E242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918261	AMP8551-E310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918262	AMP8551-E311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918263	AMP8551-E312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918264	AMP8551-E320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918265	AMP8551-E321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918266	AMP8551-E322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918267	AMP8551-E330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918268	AMP8551-E331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918269	AMP8551-E332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918270	AMP8551-E340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918271	AMP8551-E341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918272	AMP8551-E342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918273	AMP8551-E410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918274	AMP8551-E411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918275	AMP8551-E412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918276	AMP8551-E420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918277	AMP8551-E421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918278	AMP8551-E422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918279	AMP8551-E430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918280	AMP8551-E431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918281	AMP8551-E432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918282	AMP8551-E440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918283	AMP8551-E441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918284	AMP8551-E442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918285	AMP8551-E510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918286	AMP8551-E511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918287	AMP8551-E512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918288	AMP8551-E520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918289	AMP8551-E521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918290	AMP8551-E522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918291	AMP8551-E530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918292	AMP8551-E531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918293	AMP8551-E532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918294	AMP8551-E540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918295	AMP8551-E541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918296	AMP8551-E542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918298	AMP8551-G010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918299	AMP8551-G011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918300	AMP8551-G012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918301	AMP8551-G020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918302	AMP8551-G021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918303	AMP8551-G022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918304	AMP8551-G030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918305	AMP8551-G031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918306	AMP8551-G032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918307	AMP8551-G040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918308	AMP8551-G041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918309	AMP8551-G042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918310	AMP8551-G110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918311	AMP8551-G111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918312	AMP8551-G112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918313	AMP8551-G120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918314	AMP8551-G121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918315	AMP8551-G122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918316	AMP8551-G130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918317	AMP8551-G131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918318	AMP8551-G132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918319	AMP8551-G140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918320	AMP8551-G141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918321	AMP8551-G142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918322	AMP8551-G210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918323	AMP8551-G211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918324	AMP8551-G212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918325	AMP8551-G220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918326	AMP8551-G221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918327	AMP8551-G222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918328	AMP8551-G230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918329	AMP8551-G231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918330	AMP8551-G232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918331	AMP8551-G240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918332	AMP8551-G241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918333	AMP8551-G242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918334	AMP8551-G310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918335	AMP8551-G311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918336	AMP8551-G312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918337	AMP8551-G320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918338	AMP8551-G321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918339	AMP8551-G322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918340	AMP8551-G330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918341	AMP8551-G331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918342	AMP8551-G332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918343	AMP8551-G340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918344	AMP8551-G341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918345	AMP8551-G342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918346	AMP8551-G410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918347	AMP8551-G411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918348	AMP8551-G412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918349	AMP8551-G420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918350	AMP8551-G421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918351	AMP8551-G422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918352	AMP8551-G430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918353	AMP8551-G431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918354	AMP8551-G432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918355	AMP8551-G440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918356	AMP8551-G441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918357	AMP8551-G442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918358	AMP8551-G510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918359	AMP8551-G511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918360	AMP8551-G512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918361	AMP8551-G520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918362	AMP8551-G521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918363	AMP8551-G522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918364	AMP8551-G530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918365	AMP8551-G531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918366	AMP8551-G532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918367	AMP8551-G540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918368	AMP8551-G541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918369	AMP8551-G542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918371	AMP8551-K010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918372	AMP8551-K011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918373	AMP8551-K012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918374	AMP8551-K020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918375	AMP8551-K021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918376	AMP8551-K022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918377	AMP8551-K030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918378	AMP8551-K031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918379	AMP8551-K032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918380	AMP8551-K040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918381	AMP8551-K041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918382	AMP8551-K042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918383	AMP8551-K110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918384	AMP8551-K111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918385	AMP8551-K112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918386	AMP8551-K120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918387	AMP8551-K121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918388	AMP8551-K122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918389	AMP8551-K130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918390	AMP8551-K131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918391	AMP8551-K132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918392	AMP8551-K140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918393	AMP8551-K141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918394	AMP8551-K142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918395	AMP8551-K210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918396	AMP8551-K211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918397	AMP8551-K212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918398	AMP8551-K220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918399	AMP8551-K221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918400	AMP8551-K222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918401	AMP8551-K230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918402	AMP8551-K231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918403	AMP8551-K232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918404	AMP8551-K240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918405	AMP8551-K241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918406	AMP8551-K242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918407	AMP8551-K310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918408	AMP8551-K311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918409	AMP8551-K312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918410	AMP8551-K320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918411	AMP8551-K321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918412	AMP8551-K322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918413	AMP8551-K330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918414	AMP8551-K331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918415	AMP8551-K332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918416	AMP8551-K340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918417	AMP8551-K341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918418	AMP8551-K342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918419	AMP8551-K410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918420	AMP8551-K411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918421	AMP8551-K412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918422	AMP8551-K420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918423	AMP8551-K421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918424	AMP8551-K422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918425	AMP8551-K430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918426	AMP8551-K431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918427	AMP8551-K432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918428	AMP8551-K440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918429	AMP8551-K441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918430	AMP8551-K442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918431	AMP8551-K510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918432	AMP8551-K511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918433	AMP8551-K512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918434	AMP8551-K520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918435	AMP8551-K521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918436	AMP8551-K522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918437	AMP8551-K530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918438	AMP8551-K531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918439	AMP8551-K532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918440	AMP8551-K540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918441	AMP8551-K541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918442	AMP8551-K542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918445	AMP8552-F010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918446	AMP8552-F011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918447	AMP8552-F012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918448	AMP8552-F020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918449	AMP8552-F021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918450	AMP8552-F022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918451	AMP8552-F030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918452	AMP8552-F031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918453	AMP8552-F032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918454	AMP8552-F040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918455	AMP8552-F041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918456	AMP8552-F042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918457	AMP8552-F110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918458	AMP8552-F111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918459	AMP8552-F112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918460	AMP8552-F120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918461	AMP8552-F121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918462	AMP8552-F122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918463	AMP8552-F130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918464	AMP8552-F131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918465	AMP8552-F132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918466	AMP8552-F140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918467	AMP8552-F141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918468	AMP8552-F142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918469	AMP8552-F210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918470	AMP8552-F211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918471	AMP8552-F212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918472	AMP8552-F220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918473	AMP8552-F221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918474	AMP8552-F222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918475	AMP8552-F230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918476	AMP8552-F231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918477	AMP8552-F232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918478	AMP8552-F240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918479	AMP8552-F241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918480	AMP8552-F242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918481	AMP8552-F310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918482	AMP8552-F311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918483	AMP8552-F312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918484	AMP8552-F320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918485	AMP8552-F321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918486	AMP8552-F322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918487	AMP8552-F330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918488	AMP8552-F331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918489	AMP8552-F332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918490	AMP8552-F340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918491	AMP8552-F341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918492	AMP8552-F342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918493	AMP8552-F410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918494	AMP8552-F411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918495	AMP8552-F412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918496	AMP8552-F420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918497	AMP8552-F421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918498	AMP8552-F422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918499	AMP8552-F430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918500	AMP8552-F431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918501	AMP8552-F432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918502	AMP8552-F440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918503	AMP8552-F441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918504	AMP8552-F442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918505	AMP8552-F510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918506	AMP8552-F511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918507	AMP8552-F512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918508	AMP8552-F520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918509	AMP8552-F521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918510	AMP8552-F522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918511	AMP8552-F530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918512	AMP8552-F531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918513	AMP8552-F532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918514	AMP8552-F540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918515	AMP8552-F541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918516	AMP8552-F542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918518	AMP8552-J010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918519	AMP8552-J011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918520	AMP8552-J012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918521	AMP8552-J020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918522	AMP8552-J021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918523	AMP8552-J022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918524	AMP8552-J030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918525	AMP8552-J031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918526	AMP8552-J032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918527	AMP8552-J040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918528	AMP8552-J041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918529	AMP8552-J042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918530	AMP8552-J110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918531	AMP8552-J111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918532	AMP8552-J112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918533	AMP8552-J120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918534	AMP8552-J121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918535	AMP8552-J122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918536	AMP8552-J130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918537	AMP8552-J131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918538	AMP8552-J132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918539	AMP8552-J140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918540	AMP8552-J141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918541	AMP8552-J142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918542	AMP8552-J210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918543	AMP8552-J211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918544	AMP8552-J212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918545	AMP8552-J220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918546	AMP8552-J221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918547	AMP8552-J222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918548	AMP8552-J230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918549	AMP8552-J231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918550	AMP8552-J232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918551	AMP8552-J240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918552	AMP8552-J241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918553	AMP8552-J242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918554	AMP8552-J310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918555	AMP8552-J311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918556	AMP8552-J312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918557	AMP8552-J320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918558	AMP8552-J321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918559	AMP8552-J322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918560	AMP8552-J330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918561	AMP8552-J331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918562	AMP8552-J332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918563	AMP8552-J340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918564	AMP8552-J341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918565	AMP8552-J342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918566	AMP8552-J410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918567	AMP8552-J411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918568	AMP8552-J412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918569	AMP8552-J420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918570	AMP8552-J421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918571	AMP8552-J422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918572	AMP8552-J430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918573	AMP8552-J431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918574	AMP8552-J432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918575	AMP8552-J440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918576	AMP8552-J441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918577	AMP8552-J442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918578	AMP8552-J510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918579	AMP8552-J511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918580	AMP8552-J512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918581	AMP8552-J520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918582	AMP8552-J521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918583	AMP8552-J522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918584	AMP8552-J530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918585	AMP8552-J531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918586	AMP8552-J532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918587	AMP8552-J540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918588	AMP8552-J541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918589	AMP8552-J542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918591	AMP8552-L010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918592	AMP8552-L011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918593	AMP8552-L012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918594	AMP8552-L020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918595	AMP8552-L021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918596	AMP8552-L022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918597	AMP8552-L030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918598	AMP8552-L031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918599	AMP8552-L032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918600	AMP8552-L040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918601	AMP8552-L041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918602	AMP8552-L042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918603	AMP8552-L110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918604	AMP8552-L111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918605	AMP8552-L112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918606	AMP8552-L120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918607	AMP8552-L121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918608	AMP8552-L122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918609	AMP8552-L130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918610	AMP8552-L131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918611	AMP8552-L132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918612	AMP8552-L140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918613	AMP8552-L141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918614	AMP8552-L142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918615	AMP8552-L210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918616	AMP8552-L211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918617	AMP8552-L212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918618	AMP8552-L220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918619	AMP8552-L221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918620	AMP8552-L222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918621	AMP8552-L230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918622	AMP8552-L231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918623	AMP8552-L232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918624	AMP8552-L240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918625	AMP8552-L241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918626	AMP8552-L242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918627	AMP8552-L310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918628	AMP8552-L311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918629	AMP8552-L312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918630	AMP8552-L320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918631	AMP8552-L321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918632	AMP8552-L322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918633	AMP8552-L330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918634	AMP8552-L331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918635	AMP8552-L332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918636	AMP8552-L340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918637	AMP8552-L341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918638	AMP8552-L342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918639	AMP8552-L410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918640	AMP8552-L411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918641	AMP8552-L412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918642	AMP8552-L420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918643	AMP8552-L421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918644	AMP8552-L422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918645	AMP8552-L430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918646	AMP8552-L431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918647	AMP8552-L432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918648	AMP8552-L440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918649	AMP8552-L441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918650	AMP8552-L442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918651	AMP8552-L510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918652	AMP8552-L511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918653	AMP8552-L512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918654	AMP8552-L520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918655	AMP8552-L521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918656	AMP8552-L522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918657	AMP8552-L530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918658	AMP8552-L531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918659	AMP8552-L532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918660	AMP8552-L540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918661	AMP8552-L541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918662	AMP8552-L542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918665	AMP8553-G010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918666	AMP8553-G011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918667	AMP8553-G012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918668	AMP8553-G020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918669	AMP8553-G021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918670	AMP8553-G022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918671	AMP8553-G030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918672	AMP8553-G031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918673	AMP8553-G032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918674	AMP8553-G040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918675	AMP8553-G041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918676	AMP8553-G042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918677	AMP8553-G110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918678	AMP8553-G111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918679	AMP8553-G112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918680	AMP8553-G120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918681	AMP8553-G121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918682	AMP8553-G122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918683	AMP8553-G130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918684	AMP8553-G131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918685	AMP8553-G132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918686	AMP8553-G140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918687	AMP8553-G141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918688	AMP8553-G142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918689	AMP8553-G210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918690	AMP8553-G211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918691	AMP8553-G212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918692	AMP8553-G220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918693	AMP8553-G221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918694	AMP8553-G222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918695	AMP8553-G230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918696	AMP8553-G231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918697	AMP8553-G232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918698	AMP8553-G240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918699	AMP8553-G241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918700	AMP8553-G242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918701	AMP8553-G310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918702	AMP8553-G311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918703	AMP8553-G312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918704	AMP8553-G320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918705	AMP8553-G321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918706	AMP8553-G322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918707	AMP8553-G330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918708	AMP8553-G331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918709	AMP8553-G332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918710	AMP8553-G340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918711	AMP8553-G341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918712	AMP8553-G342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918713	AMP8553-G410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918714	AMP8553-G411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918715	AMP8553-G412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918716	AMP8553-G420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918717	AMP8553-G421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918718	AMP8553-G422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918719	AMP8553-G430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918720	AMP8553-G431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918721	AMP8553-G432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918722	AMP8553-G440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918723	AMP8553-G441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918724	AMP8553-G442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918725	AMP8553-G510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918726	AMP8553-G511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918727	AMP8553-G512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918728	AMP8553-G520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918729	AMP8553-G521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918730	AMP8553-G522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918731	AMP8553-G530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918732	AMP8553-G531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918733	AMP8553-G532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918734	AMP8553-G540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918735	AMP8553-G541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918736	AMP8553-G542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918738	AMP8553-J010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918739	AMP8553-J011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918740	AMP8553-J012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918741	AMP8553-J020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918742	AMP8553-J021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918743	AMP8553-J022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918744	AMP8553-J030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918745	AMP8553-J031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918746	AMP8553-J032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918747	AMP8553-J040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918748	AMP8553-J041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918749	AMP8553-J042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918750	AMP8553-J110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918751	AMP8553-J111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918752	AMP8553-J112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918753	AMP8553-J120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918754	AMP8553-J121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918755	AMP8553-J122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918756	AMP8553-J130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918757	AMP8553-J131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918758	AMP8553-J132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918759	AMP8553-J140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918760	AMP8553-J141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918761	AMP8553-J142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918762	AMP8553-J210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918763	AMP8553-J211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918764	AMP8553-J212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918765	AMP8553-J220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918766	AMP8553-J221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918767	AMP8553-J222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззаворным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918768	AMP8553-J230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918769	AMP8553-J231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918770	AMP8553-J232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918771	AMP8553-J240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918772	AMP8553-J241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918773	AMP8553-J242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918774	AMP8553-J310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918775	AMP8553-J311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918776	AMP8553-J312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918777	AMP8553-J320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918778	AMP8553-J321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918779	AMP8553-J322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918780	AMP8553-J330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918781	AMP8553-J331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918782	AMP8553-J332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918783	AMP8553-J340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918784	AMP8553-J341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918785	AMP8553-J342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918786	AMP8553-J410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918787	AMP8553-J411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918788	AMP8553-J412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918789	AMP8553-J420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918790	AMP8553-J421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918791	AMP8553-J422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918792	AMP8553-J430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918793	AMP8553-J431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918794	AMP8553-J432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918795	AMP8553-J440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918796	AMP8553-J441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918797	AMP8553-J442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918798	AMP8553-J510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918799	AMP8553-J511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918800	AMP8553-J512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918801	AMP8553-J520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918802	AMP8553-J521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918803	AMP8553-J522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918804	AMP8553-J530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918805	AMP8553-J531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918806	AMP8553-J532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918807	AMP8553-J540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918808	AMP8553-J541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918809	AMP8553-J542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918811	AMP8553-K010 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918812	AMP8553-K011 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918813	AMP8553-K012 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918814	AMP8553-K020 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918815	AMP8553-K021 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918816	AMP8553-K022 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918817	AMP8553-K030 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918818	AMP8553-K031 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918819	AMP8553-K032 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918820	AMP8553-K040 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918821	AMP8553-K041 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918822	AMP8553-K042 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918823	AMP8553-K110 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918824	AMP8553-K111 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918825	AMP8553-K112 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918826	AMP8553-K120 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918827	AMP8553-K121 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918828	AMP8553-K122 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918829	AMP8553-K130 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918830	AMP8553-K131 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918831	AMP8553-K132 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918832	AMP8553-K140 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918833	AMP8553-K141 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918834	AMP8553-K142 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918835	AMP8553-K210 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918836	AMP8553-K211 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918837	AMP8553-K212 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918838	AMP8553-K220 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918839	AMP8553-K221 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918840	AMP8553-K222 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918841	AMP8553-K230 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918842	AMP8553-K231 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918843	AMP8553-K232 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918844	AMP8553-K240 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918845	AMP8553-K241 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918846	AMP8553-K242 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918847	AMP8553-K310 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918848	AMP8553-K311 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918849	AMP8553-K312 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918850	AMP8553-K320 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918851	AMP8553-K321 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918852	AMP8553-K322 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918853	AMP8553-K330 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918854	AMP8553-K331 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918855	AMP8553-K332 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918856	AMP8553-K340 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918857	AMP8553-K341 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918858	AMP8553-K342 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918859	AMP8553-K410 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918860	AMP8553-K411 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918861	AMP8553-K412 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918862	AMP8553-K420 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918863	AMP8553-K421 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918864	AMP8553-K422 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с безззорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918865	AMP8553-K430 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918866	AMP8553-K431 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918867	AMP8553-K432 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918868	AMP8553-K440 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918869	AMP8553-K441 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918870	AMP8553-K442 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918871	AMP8553-K510 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918872	AMP8553-K511 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918873	AMP8553-K512 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918874	AMP8553-K520 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918875	AMP8553-K521 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918876	AMP8553-K522 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918877	AMP8553-K530 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918878	AMP8553-K531 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918879	AMP8553-K532 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918880	AMP8553-K540 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT02918881	AMP8553-K541 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918882	AMP8553-K542 Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с безззорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918886	ASI8111-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,29 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918887	ASI8111-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,29 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918890	ASI8114-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,80 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918891	ASI8114-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,80 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918894	ASI8121-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,75 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918895	ASI8121-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,75 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918898	ASI8122-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 1,40 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918899	ASI8122-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 1,40 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918902	ASI8123-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,35 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918903	ASI8123-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,35 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918906	ASI8124-1000-0120 Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,50 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918907	ASI8124-1000-0110 Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,50 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918909	AX1101-1101-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 А	под заказ
HT02918910	AX1101-1201-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 А	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918911	AX1101-1301-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 А	под заказ
HT02918913	AX1103-1101-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918914	AX1103-1201-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918915	AX1103-1301-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918916	AX1103-3101-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918917	AX1103-3201-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918918	AX1103-3301-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918920	AX1106-1101-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918921	AX1106-1201-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918922	AX1106-1301-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918923	AX1106-3101-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918924	AX1106-3201-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918925	AX1106-3301-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 А	под заказ
HT02918927	AX1201-1101-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 А	под заказ
HT02918928	AX1201-1201-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 А	под заказ
HT02918929	AX1201-1301-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 А	под заказ
HT02918931	AX1203-1101-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918932	AX1203-1201-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918933	AX1203-1301-0000 Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 А	под заказ
HT02918934	AX1203-3101-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 А	под заказ
HT02918935	AX1203-3201-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 А	под заказ
HT02918936	AX1203-3301-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 А	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918938	AX1206-3101-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 А	под заказ
HT02918939	AX1206-3201-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 А	под заказ
HT02918940	AX1206-3301-0000 Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 А	под заказ
HT02918942	AX2001-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, CANopen встроенный интерфейс	480 578,40 ₺
HT02918944	AX2001-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, EtherCAT встроенный интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918945	AX2001-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, Lightbus встроенный интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918946	AX2001-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, PROFIBus DP интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918947	AX2001-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, DeviceNet встроенный интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918948	AX2001-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, SERCOS встроенный интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918949	AX2001-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 А, Ethernet встроенный интерфейс	654 912,50 ₺
HT02918951	AX2003-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, CANopen встроенный интерфейс	81 000,00 ₺
HT02918952	AX2003-AS Сервопривод цифровой компактный	81 000,00 ₺
HT02918954	AX2003-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918955	AX2003-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918956	AX2003-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918957	AX2003-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918958	AX2003-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918959	AX2003-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 А, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918961	AX2006-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, CANopen встроенный интерфейс	365 721,60 ₺
HT02918962	AX2006-AS Сервопривод цифровой компактный	390 000,00 ₺
HT02918964	AX2006-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918965	AX2006-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918966	AX2006-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, PROFIBus DP интерфейс	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918967	AX2006-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918968	AX2006-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918969	AX2006-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 А, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918971	AX2010-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918973	AX2010-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918974	AX2010-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918975	AX2010-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918976	AX2010-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918977	AX2010-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918978	AX2010-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 А, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918980	AX2020-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918982	AX2020-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918983	AX2020-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918984	AX2020-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918985	AX2020-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918986	AX2020-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918987	AX2020-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 А, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918989	AX2040-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918991	AX2040-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918992	AX2040-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918993	AX2040-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918994	AX2040-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918995	AX2040-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918996	AX2040-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 А, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918998	AX2070-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, CANopen встроенный интерфейс	419 608,80 ₺
HT02919001	AX2070-B110-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, EtherCAT встроенный интерфейс	419 608,80 ₺
HT02919002	AX2070-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, Lightbus встроенный интерфейс	2 041 055,62 ₺
HT02919003	AX2070-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, PROFIBus DP интерфейс	2 041 055,62 ₺
HT02919004	AX2070-B520-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, DeviceNet встроенный интерфейс	2 041 055,62 ₺
HT02919005	AX2070-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, SERCOS встроенный интерфейс	2 041 055,62 ₺
HT02919006	AX2070-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 А, Ethernet встроенный интерфейс	2 041 055,62 ₺
HT02919009	AX2503-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	75 314,40 ₺
HT02919010	AX2503-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	75 314,40 ₺
HT02919011	AX2503-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	80 332,80 ₺
HT02919012	AX2503-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	245 115,46 ₺
HT02919013	AX2503-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	245 115,46 ₺
HT02919016	AX2506-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	195 811,20 ₺
HT02919017	AX2506-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	195 811,20 ₺
HT02919018	AX2506-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	195 811,20 ₺
HT02919019	AX2506-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	195 811,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919020	AX2506-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115...230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	195 811,20 ₺
HT02919023	AX2513-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	108 348,86 ₺
HT02919024	AX2513-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	108 348,86 ₺
HT02919025	AX2513-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	108 348,86 ₺
HT02919026	AX2513-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	37 975,20 ₺
HT02919027	AX2513-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	247 461,60 ₺
HT02919030	AX2516-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	991 155,60 ₺
HT02919031	AX2516-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	991 155,60 ₺
HT02919032	AX2516-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	991 155,60 ₺
HT02919033	AX2516-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	991 155,60 ₺
HT02919034	AX2516-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230...400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	991 155,60 ₺
HT02919037	AX2523-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	74 850,00 ₺
HT02919038	AX2523-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	74 850,00 ₺
HT02919039	AX2523-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	74 850,00 ₺
HT02919040	AX2523-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	144 000,00 ₺
HT02919041	AX2523-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	144 000,00 ₺
HT02919044	AX2526-B200-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	134 400,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919045	AX2526-B310-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	134 400,00 ₺
HT02919046	AX2526-B510-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	134 400,00 ₺
HT02919047	AX2526-B750-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	134 400,00 ₺
HT02919048	AX2526-B900-0000 Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	134 400,00 ₺
HT02919051	AX5101-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 1.0	152 968,80 ₺
HT02919052	AX5101-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	128 850,00 ₺
HT02919053	AX5101-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	128 850,00 ₺
HT02919056	AX5103-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 1.0	155 882,40 ₺
HT02919057	AX5103-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	131 115,60 ₺
HT02919058	AX5103-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	131 115,60 ₺
HT02919061	AX5106-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 1.0	161 709,60 ₺
HT02919062	AX5106-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	135 972,00 ₺
HT02919063	AX5106-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия оборудования 2.0	135 972,00 ₺
HT02919066	AX5112-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, EtherCAT интерфейс	150 541,20 ₺
HT02919067	AX5112-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	150 541,20 ₺
HT02919068	AX5112-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	150 541,20 ₺
HT02919071	AX5118-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 1.0	271 135,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919072	AX5118-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	228 238,80 ₺
HT02919073	AX5118-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	228 238,80 ₺
HT02919076	AX5125-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 1.0	378 789,60 ₺
HT02919077	AX5125-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	318 886,80 ₺
HT02919078	AX5125-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	318 886,80 ₺
HT02919081	AX5140-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный , 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 40 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	352 881,60 ₺
HT02919082	AX5140-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 40 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	352 881,60 ₺
HT02919085	AX5160-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	787 681,03 ₺
HT02919086	AX5160-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	787 681,03 ₺
HT02919087	AX5160-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	758 523,60 ₺
HT02919088	AX5160-0000-0212 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	758 523,60 ₺
HT02919089	AX5160-0000-1201 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	758 523,60 ₺
HT02919092	AX5172-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	848 255,33 ₺
HT02919093	AX5172-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	848 255,33 ₺
HT02919094	AX5172-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А	817 053,65 ₺
HT02919095	AX5172-0000-0212 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А	817 053,65 ₺
HT02919098	AX5190-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	1 040 629,82 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919099	AX5190-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	1 040 629,82 ₺
HT02919100	AX5190-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А	1 002 004,30 ₺
HT02919103	AX5191-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	784 106,40 ₺
HT02919104	AX5191-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	784 106,40 ₺
HT02919105	AX5191-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А	1 104 109,10 ₺
HT02919108	AX5192-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	932 380,80 ₺
HT02919109	AX5192-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	932 380,80 ₺
HT02919110	AX5192-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А	1 312 837,58 ₺
HT02919113	AX5193-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	1 010 079,60 ₺
HT02919114	AX5193-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	1 010 079,60 ₺
HT02919115	AX5193-0000-0210 Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 х 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А	1 422 258,65 ₺
HT02919118	AX5201-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 1.0	229 944,00 ₺
HT02919119	AX5201-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	191 007,60 ₺
HT02919120	AX5201-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 1,5 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	191 007,60 ₺
HT02919123	AX5203-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 1.0	229 695,60 ₺
HT02919124	AX5203-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки 2.06	193 437,60 ₺
HT02919125	AX5203-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 3 А, интерфейс EtherCAT, ОСТ, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	193 437,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919128	AX5206-0000-0000 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	244 425,60 ₺
HT02919129	AX5206-0000-0200 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	205 576,80 ₺
HT02919130	AX5206-0000-0202 Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 х 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	205 576,80 ₺
HT02919131	AX5701-0000 Карта дополнительная кодировщика	32 632,80 ₺
HT02919132	AX5702-0000 Карта дополнительная кодировщика	53 580,82 ₺
HT02919133	AX5721-0000 Карта дополнительная цифрового кодировщика	43 897,54 ₺
HT02919134	AX5722-0000 Карта дополнительная цифрового кодировщика	47 232,89 ₺
HT02919136	AX5801-0000 Карта привода дополнительная	22 486,73 ₺
HT02919137	AX5801-0200 Карта привода дополнительная	18 613,42 ₺
HT02919138	AX5805-0000 Карта привода дополнительная	29 265,02 ₺
HT02919139	AX5806-0000 Карта привода дополнительная	29 265,02 ₺
HT02919141	AX8108-0000-0000 Модуль одноосный 8А система обратной связи OCT, EnDat 3	155 255,26 ₺
HT02919143	AX8108-0100-0000 Модуль одноосный 8А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	184 765,44 ₺
HT02919144	AX8108-0100-1001 Модуль одноосный 8А	156 115,99 ₺
HT02919145	AX8108-0100-2102 Модуль одноосный 8А STO/SS1	172 254,79 ₺
HT02919146	AX8108-0100-2103 Модуль одноосный 8А STO/SS1	172 254,79 ₺
HT02919147	AX8108-0110-0000 Модуль одноосный 8А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	213 462,53 ₺
HT02919148	AX8108-0120-0000 Модуль одноосный 8А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS® C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	213 462,53 ₺
HT02919149	AX8108-0200-0000 Модуль одноосный 8А Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	1 841 114,30 ₺
HT02919150	AX8108-0210-0000 Модуль одноосный 8А Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	224 006,54 ₺
HT02919151	AX8108-0220-0000 Модуль одноосный 8А Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	224 006,54 ₺
HT02919153	AX8118-0000-0000 Модуль одноосный 18А система обратной связи OCT, EnDat 3	182 691,22 ₺
HT02919155	AX8118-0100-0000 Модуль одноосный 18А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	201 089,45 ₺
HT02919156	AX8118-0100-2103 Модуль одноосный 18А STO/SS1	199 690,75 ₺
HT02919158	AX8118-0110-0000 Модуль одноосный 18А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	240 683,30 ₺
HT02919159	AX8118-0110-2102 Модуль одноосный 18А STO/SS1	239 069,42 ₺
HT02919160	AX8118-0120-0000 Модуль одноосный 18А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	240 683,30 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919161	AX8118-0200-0000 Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	210 772,73 ₺
HT02919162	AX8118-0210-0000 Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	251 765,28 ₺
HT02919163	AX8118-0220-0000 Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	251 765,28 ₺
HT02919165	AX8128-0100-0000 Модуль одноосный 28A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	250 258,99 ₺
HT02919166	AX8128-0120-0000 Модуль одноосный 28A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	285 656,76 ₺
HT02919167	AX8128-0200-0000 Модуль одноосный 28A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	259 619,50 ₺
HT02919168	AX8128-0220-0000 Модуль одноосный 28A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	295 124,86 ₺
HT02919170	AX8206-0000-0000 Модуль двухосевой 6A система обратной связи OCT, EnDat 3	195 387,07 ₺
HT02919172	AX8206-0100-0000 Модуль двухосевой 6A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	213 892,90 ₺
HT02919173	AX8206-0100-1001 Модуль двухосевой 6A	192 159,31 ₺
HT02919174	AX8206-0100-2102 Модуль двухосевой 6A STO/SS1	212 171,42 ₺
HT02919175	AX8206-0110-0000 Модуль двухосевой 6A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	257 144,88 ₺
HT02919176	AX8206-0200-0000 Модуль двухосевой 6A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	224 436,91 ₺
HT02919177	AX8206-0210-0000 Модуль двухосевой 6A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	267 688,90 ₺
HT02919179	AX8525-0100-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси 25 А с TwinSAFE Logic	481 581,79 ₺
HT02919180	AX8525-0110-0000 Блок питания комбинированный	481 581,79 ₺
HT02919181	AX8525-0120-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси 25 А с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	521 283,24 ₺
HT02919182	AX8525-0200-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси 25 А с TwinSAFE Logic	430 260,41 ₺
HT02919183	AX8525-0210-0000 Блок питания комбинированный	468 778,34 ₺
HT02919184	AX8525-0220-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси 25 А с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	531 827,26 ₺
HT02919186	AX8540-0100-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic	73 162,56 ₺
HT02919187	AX8540-0120-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	73 162,56 ₺
HT02919188	AX8540-0200-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic	73 162,56 ₺
HT02919189	AX8540-0220-0000 Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	73 162,56 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT02919190	AX8600-0000-0000 Блок питания постоянного тока	76 921,20 ₽
HT02919191	AX8620-0000-0000 Блок питания	76 921,20 ₽
HT02919193	AX8640-0000-0000 Блок питания	74 238,48 ₽
HT02919196	AX8810-0000-0000 Блок питания модуль конденсаторный	100 168,15 ₽
HT02919197	AX8810-1000-0000 Блок питания модуль конденсаторный	186 026,57 ₽
HT02919198	AX8820-0070-0000 Блок универсальный регенеративный 7 кВт для сетевого напряжения; 3 x 400...480 В переменного тока	2 239,20 ₽
HT02919199	AX8831-0000-0000 Модуль связи	123 085,25 ₽
HT02919200	AX8832-0000-0000 Модуль связи	133 521,67 ₽
HT02919201	ТС Менеджер привода	под заказ
HT02919203	TE1320 Программа графическая для оптимизации привода	под заказ
HT02919204	TE5910 Программа TwinCAT 3 Motion Designer для определения размеров привода	под заказ
HT02919205	TE5920 Программа TwinCAT 3 компенсация зубцов для линейных двигателей	под заказ
HT02919206	TE5950 Программа TwinCAT 3 TwinCAT 3 Менеджер дисков 2	под заказ
HT02919207	TE5960 Программа автонастройка TwinCAT 3	под заказ
HT02919208	TF5920 Программа TwinCAT 3 Время выполнения компенсации зубцов	под заказ
Серводвигатели вращающиеся BECKHOFF		
HT03205783	AM8011-0B00 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	51 902,40 ₽
HT03205784	AM8011-0B01 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₽
HT03205785	AM8011-0B10 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	51 902,40 ₽
HT03205786	AM8011-0B11 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₽
HT03205787	AM8011-0B20 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	51 902,40 ₽
HT03205788	AM8011-0B21 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₽
HT03205790	AM8011-0BG0 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	51 902,40 ₽
HT03205791	AM8011-0BG1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₽
HT03205793	AM8011-0BHO Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	51 902,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205794	AM8011-0BH1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₺
HT03205796	AM8011-0BNO Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205797	AM8011-0BN1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₺
HT03205800	AM8011-1B00 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205801	AM8011-1B01 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₺
HT03205802	AM8011-1B10 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205803	AM8011-1B11 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₺
HT03205804	AM8011-1B20 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205805	AM8011-1B21 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 705,20 ₺
HT03205807	AM8011-1BG0 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205808	AM8011-1BG1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным тормозом	70 705,20 ₺
HT03205810	AM8011-1BH0 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205811	AM8011-1BH1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным тормозом	70 705,20 ₺
HT03205813	AM8011-1BNO Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 902,40 ₺
HT03205814	AM8011-1BN1 Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным тормозом	70 705,20 ₺
HT03205818	AM8012-0C00 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205819	AM8012-0C01 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205820	AM8012-0C10 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205821	AM8012-0C11 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205822	AM8012-0C20 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	91 453,20 ₺
HT03205823	AM8012-0C21 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205825	AM8012-0CG0 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable, положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205826	AM8012-0CG1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable, положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205828	AM8012-0CН0 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205829	AM8012-0CН1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205831	AM8012-0CН0 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205832	AM8012-0CН1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205835	AM8012-1C00 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205836	AM8012-1C01 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205837	AM8012-1C10 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205838	AM8012-1C11 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205839	AM8012-1C20 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	91 453,20 ₺
HT03205840	AM8012-1C21 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺
HT03205842	AM8012-1CG0 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205843	AM8012-1CG1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	73 658,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казакстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03205845	AM8012-1C00 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205846	AM8012-1CН1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным тормозом	73 658,40 ₺
HT03205848	AM8012-1CNO Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 010,40 ₺
HT03205849	AM8012-1CN1 Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным тормозом	73 658,40 ₺
HT03205853	AM8013-0D00 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205854	AM8013-0D01 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205855	AM8013-0D10 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205856	AM8013-0D11 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205857	AM8013-0D20 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205858	AM8013-0D21 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205860	AM8013-0DGO Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205861	AM8013-0DG1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205863	AM8013-0DHO Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205864	AM8013-0DH1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205866	AM8013-0DNO Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205867	AM8013-0DN1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205870	AM8013-1D00 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205871	AM8013-1D01 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205872	AM8013-1D10 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205873	AM8013-1D11 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205874	AM8013-1D20 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205875	AM8013-1D21 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 299,60 ₺
HT03205877	AM8013-1DG0 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205878	AM8013-1DG1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным тормозом	76 299,60 ₺
HT03205880	AM8013-1DH0 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205881	AM8013-1DH1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с безззорным тормозом	76 299,60 ₺
HT03205883	AM8013-1DN0 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 651,60 ₺
HT03205884	AM8013-1DN1 Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным тормозом	76 299,60 ₺
HT03205888	AM8021-0B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205889	AM8021-0B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205890	AM8021-0B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	63 479,28 ₺
HT03205891	AM8021-0B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	89 731,73 ₺
HT03205892	AM8021-0B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	78 004,20 ₺
HT03205893	AM8021-0B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03205895	AM8021-0BGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205896	AM8021-0BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205898	AM8021-0BHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205899	AM8021-0BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205901	AM8021-0BIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205902	AM8021-0BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205904	AM8021-0BJO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205905	AM8021-0BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205907	AM8021-0BLO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205908	AM8021-0BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205910	AM8021-0BNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205911	AM8021-0BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205913	AM8021-0D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205914	AM8021-0D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205915	AM8021-0D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205916	AM8021-0D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205917	AM8021-0D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205918	AM8021-0D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	96 079,66 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205920	AM8021-0DGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205921	AM8021-0DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205923	AM8021-0DHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205924	AM8021-0DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205926	AM8021-0DIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205927	AM8021-0DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205929	AM8021-0DJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205930	AM8021-0DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205932	AM8021-0DLO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205933	AM8021-0DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205935	AM8021-0DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205936	AM8021-0DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205939	AM8021-1B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205940	AM8021-1B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205941	AM8021-1B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 441,09 ₺
HT03205942	AM8021-1B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	89 731,73 ₺
HT03205943	AM8021-1B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	78 004,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03205944	AM8021-1B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03205946	AM8021-1BG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205947	AM8021-1BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205949	AM8021-1BH0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205950	AM8021-1BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205952	AM8021-1BI0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205953	AM8021-1BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205955	AM8021-1BJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205956	AM8021-1BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205958	AM8021-1BL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205959	AM8021-1BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205961	AM8021-1BN0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205962	AM8021-1BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205964	AM8021-1D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205965	AM8021-1D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205966	AM8021-1D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205967	AM8021-1D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205968	AM8021-1D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205969	AM8021-1D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03205971	AM8021-1DG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205972	AM8021-1DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205974	AM8021-1DH0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205975	AM8021-1DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205977	AM8021-1DIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205978	AM8021-1DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205980	AM8021-1DJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205981	AM8021-1DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205983	AM8021-1DL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205984	AM8021-1DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205986	AM8021-1DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205987	AM8021-1DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205990	AM8021-2B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03205991	AM8021-2B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03205992	AM8021-2B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 441,09 ₺
HT03205993	AM8021-2B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 731,73 ₺
HT03205994	AM8021-2B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	78 004,20 ₺
HT03205995	AM8021-2B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03205997	AM8021-2BG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03205998	AM8021-2BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206000	AM8021-2BH0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206001	AM8021-2BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206003	AM8021-2BIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206004	AM8021-2BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206006	AM8021-2BJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206007	AM8021-2BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206009	AM8021-2BL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206010	AM8021-2BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206012	AM8021-2BNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206013	AM8021-2BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206015	AM8021-2D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206016	AM8021-2D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206017	AM8021-2D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206018	AM8021-2D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206019	AM8021-2D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206020	AM8021-2D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03206022	AM8021-2DGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206023	AM8021-2DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206025	AM8021-2DHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206026	AM8021-2DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206028	AM8021-2DI0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206029	AM8021-2DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206031	AM8021-2DJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206032	AM8021-2DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206034	AM8021-2DLO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206035	AM8021-2DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206037	AM8021-2DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206038	AM8021-2DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206041	AM8021-3B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206042	AM8021-3B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206043	AM8021-3B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 441,09 ₺
HT03206044	AM8021-3B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 731,73 ₺
HT03206045	AM8021-3B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	78 004,20 ₺
HT03206046	AM8021-3B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03206048	AM8021-3BG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206049	AM8021-3BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206051	AM8021-3BH0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206052	AM8021-3BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206054	AM8021-3BI0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206055	AM8021-3BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206057	AM8021-3BJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206058	AM8021-3BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206060	AM8021-3BL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206061	AM8021-3BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206063	AM8021-3BN0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206064	AM8021-3BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206066	AM8021-3D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206067	AM8021-3D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206068	AM8021-3D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206069	AM8021-3D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206070	AM8021-3D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206071	AM8021-3D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 079,66 ₺
HT03206073	AM8021-3DGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206074	AM8021-3DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206076	AM8021-3DHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206077	AM8021-3DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206079	AM8021-3DIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206080	AM8021-3DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206082	AM8021-3DJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206083	AM8021-3DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206085	AM8021-3DL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206086	AM8021-3DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206088	AM8021-3DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206089	AM8021-3DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206092	AM8021-4B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206093	AM8021-4B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206094	AM8021-4B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 441,09 ₺
HT03206095	AM8021-4B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 731,73 ₺
HT03206096	AM8021-4B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	78 004,20 ₺
HT03206097	AM8021-4B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	96 079,66 ₺
HT03206099	AM8021-4BG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206100	AM8021-4BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206102	AM8021-4BHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206103	AM8021-4BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206105	AM8021-4BIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206106	AM8021-4BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206108	AM8021-4BJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206109	AM8021-4BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206111	AM8021-4BL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206112	AM8021-4BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206114	AM8021-4BNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206115	AM8021-4BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206117	AM8021-4D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206118	AM8021-4D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206119	AM8021-4D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206120	AM8021-4D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206121	AM8021-4D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206122	AM8021-4D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	96 079,66 ₺
HT03206124	AM8021-4DGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206125	AM8021-4DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206127	AM8021-4DHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206128	AM8021-4DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206130	AM8021-4DIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206131	AM8021-4DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206133	AM8021-4DJO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206134	AM8021-4DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206136	AM8021-4DLO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206137	AM8021-4DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206139	AM8021-4DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206140	AM8021-4DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206143	AM8021-5B00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206144	AM8021-5B01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206145	AM8021-5B10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 441,09 ₺
HT03206146	AM8021-5B11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 731,73 ₺
HT03206147	AM8021-5B20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	78 004,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206148	AM8021-5B21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	96 079,66 ₺
HT03206150	AM8021-5BG0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206151	AM8021-5BG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206153	AM8021-5BH0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206154	AM8021-5BH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206156	AM8021-5BI0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206157	AM8021-5BI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206159	AM8021-5BJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206160	AM8021-5BJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206162	AM8021-5BL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206163	AM8021-5BL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206165	AM8021-5BN0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206166	AM8021-5BN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206168	AM8021-5D00 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03206169	AM8021-5D01 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	67 287,60 ₺
HT03206170	AM8021-5D10 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206171	AM8021-5D11 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206172	AM8021-5D20 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206173	AM8021-5D21 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	96 079,66 ₺
HT03206175	AM8021-5DGO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206176	AM8021-5DG1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206178	AM8021-5DHO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206179	AM8021-5DH1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206181	AM8021-5DIO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206182	AM8021-5DI1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206184	AM8021-5DJ0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206185	AM8021-5DJ1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206187	AM8021-5DL0 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 287,60 ₺
HT03206188	AM8021-5DL1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206190	AM8021-5DNO Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03206191	AM8021-5DN1 Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03206195	AM8022-0D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм, 1,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206196	AM8022-0D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206197	AM8022-0D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	89 193,77 ₺
HT03206198	AM8022-0D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206199	AM8022-0D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	215 399,18 ₺
HT03206200	AM8022-0D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	57 023,76 ₺
HT03206202	AM8022-0DGO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206203	AM8022-0DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206205	AM8022-0DHO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206206	AM8022-0DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206208	AM8022-0DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206209	AM8022-0DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206211	AM8022-0DJO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206212	AM8022-0DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206214	AM8022-0DLO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206215	AM8022-0DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206217	AM8022-0DNO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206218	AM8022-0DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206220	AM8022-0E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206221	AM8022-0E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206222	AM8022-0E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206223	AM8022-0E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206224	AM8022-0E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206225	AM8022-0E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206227	AM8022-0EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206228	AM8022-0EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206230	AM8022-0EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206231	AM8022-0EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206233	AM8022-0E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206234	AM8022-0E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206236	AM8022-0EJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206237	AM8022-0EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206239	AM8022-0EL0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206240	AM8022-0EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206242	AM8022-0EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206243	AM8022-0EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206246	AM8022-1D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206247	AM8022-1D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206248	AM8022-1D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	994,80 ₺
HT03206249	AM8022-1D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206250	AM8022-1D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	215 399,18 ₺
HT03206251	AM8022-1D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	57 023,76 ₺
HT03206253	AM8022-1DGO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206254	AM8022-1DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206256	AM8022-1DHO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206257	AM8022-1DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206259	AM8022-1DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206260	AM8022-1DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206262	AM8022-1DJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206263	AM8022-1DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206265	AM8022-1DL0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206266	AM8022-1DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206268	AM8022-1DNO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206269	AM8022-1DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206271	AM8022-1E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206272	AM8022-1E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206273	AM8022-1E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206274	AM8022-1E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206275	AM8022-1E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206276	AM8022-1E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206278	AM8022-1EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206279	AM8022-1EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206281	AM8022-1EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206282	AM8022-1EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206284	AM8022-1EIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206285	AM8022-1EI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206287	AM8022-1EJO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206288	AM8022-1EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206290	AM8022-1E0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206291	AM8022-1EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206293	AM8022-1EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206294	AM8022-1EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206297	AM8022-2D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206298	AM8022-2D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206299	AM8022-2D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	994,80 ₺
HT03206300	AM8022-2D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206301	AM8022-2D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	215 399,18 ₺
HT03206302	AM8022-2D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	57 023,76 ₺
HT03206304	AM8022-2DG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206305	AM8022-2DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206307	AM8022-2DH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206308	AM8022-2DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206310	AM8022-2DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206311	AM8022-2DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206313	AM8022-2DJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206314	AM8022-2DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206316	AM8022-2DLO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206317	AM8022-2DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206319	AM8022-2DNO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206320	AM8022-2DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206322	AM8022-2E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206323	AM8022-2E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206324	AM8022-2E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206325	AM8022-2E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206326	AM8022-2E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206327	AM8022-2E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206329	AM8022-2EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206330	AM8022-2EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206332	AM8022-2EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206333	AM8022-2EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206335	AM8022-2EIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206336	AM8022-2EI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206338	AM8022-2EJO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206339	AM8022-2EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206341	AM8022-2ELO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206342	AM8022-2EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206344	AM8022-2EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206345	AM8022-2EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206348	AM8022-3D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206349	AM8022-3D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206350	AM8022-3D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	994,80 ₺
HT03206351	AM8022-3D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206352	AM8022-3D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	215 399,18 ₺
HT03206353	AM8022-3D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	57 023,76 ₺
HT03206355	AM8022-3DGO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206356	AM8022-3DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206358	AM8022-3DHO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206359	AM8022-3DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206361	AM8022-3DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206362	AM8022-3DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206364	AM8022-3DJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206365	AM8022-3DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206367	AM8022-3DLO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206368	AM8022-3DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206370	AM8022-3DNO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206371	AM8022-3DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206373	AM8022-3E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206374	AM8022-3E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206375	AM8022-3E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206376	AM8022-3E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206377	AM8022-3E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206378	AM8022-3E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206380	AM8022-3EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206381	AM8022-3EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206383	AM8022-3EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206384	AM8022-3EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206386	AM8022-3EI0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206387	AM8022-3EI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206389	AM8022-3EJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206390	AM8022-3EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206392	AM8022-3EL0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206393	AM8022-3EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206395	AM8022-3EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206396	AM8022-3EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206399	AM8022-4D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206400	AM8022-4D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206401	AM8022-4D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	994,80 ₺
HT03206402	AM8022-4D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206403	AM8022-4D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	215 399,18 ₺
HT03206404	AM8022-4D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	57 023,76 ₺
HT03206406	AM8022-4DGO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206407	AM8022-4DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206409	AM8022-4DHO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206410	AM8022-4DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206412	AM8022-4DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206413	AM8022-4DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206415	AM8022-4DJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206416	AM8022-4DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206418	AM8022-4DLO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206419	AM8022-4DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206421	AM8022-4DNO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206422	AM8022-4DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206424	AM8022-4E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206425	AM8022-4E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206426	AM8022-4E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206427	AM8022-4E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206428	AM8022-4E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206429	AM8022-4E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206431	AM8022-4EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206432	AM8022-4EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206434	AM8022-4EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206435	AM8022-4EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206437	AM8022-4EIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206438	AM8022-4EI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206440	AM8022-4EJO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206441	AM8022-4EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206443	AM8022-4ELO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206444	AM8022-4EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206446	AM8022-4EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206447	AM8022-4EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206450	AM8022-5D00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206451	AM8022-5D01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206452	AM8022-5D10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	994,80 ₺
HT03206453	AM8022-5D11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206454	AM8022-5D20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	215 399,18 ₺
HT03206455	AM8022-5D21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	57 023,76 ₺
HT03206457	AM8022-5DGO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206458	AM8022-5DG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206460	AM8022-5DHO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206461	AM8022-5DH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206463	AM8022-5DIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206464	AM8022-5DI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206466	AM8022-5DJ0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206467	AM8022-5DJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206469	AM8022-5DL0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206470	AM8022-5DL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206472	AM8022-5DN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206473	AM8022-5DN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206475	AM8022-5E00 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03206476	AM8022-5E01 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	70 239,60 ₺
HT03206477	AM8022-5E10 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206478	AM8022-5E11 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206479	AM8022-5E20 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206480	AM8022-5E21 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206482	AM8022-5EG0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206483	AM8022-5EG1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206485	AM8022-5EH0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206486	AM8022-5EH1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206488	AM8022-5EIO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206489	AM8022-5EI1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206491	AM8022-5EJO Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206492	AM8022-5EJ1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206494	AM8022-5EL0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206495	AM8022-5EL1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206497	AM8022-5EN0 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03206498	AM8022-5EN1 Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03206502	AM8023-0E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206503	AM8023-0E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206504	AM8023-0E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206505	AM8023-0E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206506	AM8023-0E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206507	AM8023-0E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206509	AM8023-0EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206510	AM8023-0EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206512	AM8023-0EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206513	AM8023-0EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206515	AM8023-0E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206516	AM8023-0E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206518	AM8023-0EJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206519	AM8023-0EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206521	AM8023-0ELO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206522	AM8023-0EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206524	AM8023-0EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206525	AM8023-0EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206527	AM8023-0F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206528	AM8023-0F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206529	AM8023-0F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206530	AM8023-0F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206531	AM8023-0F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206532	AM8023-0F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206534	AM8023-0FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206535	AM8023-0FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206537	AM8023-0FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206538	AM8023-0FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206540	AM8023-0FI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206541	AM8023-0FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206543	AM8023-0FJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206544	AM8023-0FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206546	AM8023-0FLO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206547	AM8023-0FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206549	AM8023-0FN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206550	AM8023-0FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206553	AM8023-1E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206554	AM8023-1E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206555	AM8023-1E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206556	AM8023-1E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206557	AM8023-1E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206558	AM8023-1E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206560	AM8023-1EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206561	AM8023-1EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206563	AM8023-1EH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206564	AM8023-1EH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206566	AM8023-1EIO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206567	AM8023-1E1I Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206569	AM8023-1EJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206570	AM8023-1EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206572	AM8023-1EL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206573	AM8023-1EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206575	AM8023-1EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206576	AM8023-1EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206578	AM8023-1F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206579	AM8023-1F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206580	AM8023-1F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206581	AM8023-1F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206582	AM8023-1F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206583	AM8023-1F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206585	AM8023-1FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206586	AM8023-1FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206588	AM8023-1FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206589	AM8023-1FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206591	AM8023-1FIO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206592	AM8023-1FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206594	AM8023-1FJO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206595	AM8023-1FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206597	AM8023-1FLO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206598	AM8023-1FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206600	AM8023-1FNO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206601	AM8023-1FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206604	AM8023-2E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206605	AM8023-2E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206606	AM8023-2E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206607	AM8023-2E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206608	AM8023-2E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206609	AM8023-2E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206611	AM8023-2EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206612	AM8023-2EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206614	AM8023-2EHO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206615	AM8023-2EH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206617	AM8023-2EIO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206618	AM8023-2EI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206620	AM8023-2EJO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206621	AM8023-2EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206623	AM8023-2ELO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206624	AM8023-2EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206626	AM8023-2ENO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206627	AM8023-2EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206629	AM8023-2F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206630	AM8023-2F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206631	AM8023-2F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206632	AM8023-2F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206633	AM8023-2F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206634	AM8023-2F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206636	AM8023-2FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206637	AM8023-2FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206639	AM8023-2FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206640	AM8023-2FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206642	AM8023-2FI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206643	AM8023-2FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206645	AM8023-2FJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206646	AM8023-2FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206648	AM8023-2FL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206649	AM8023-2FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206651	AM8023-2FN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206652	AM8023-2FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206655	AM8023-3E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206656	AM8023-3E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззаязорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206657	AM8023-3E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206658	AM8023-3E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206659	AM8023-3E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206660	AM8023-3E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206662	AM8023-3EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206663	AM8023-3EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206665	AM8023-3EH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206666	AM8023-3EH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206668	AM8023-3EI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206669	AM8023-3EI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206671	AM8023-3EJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206672	AM8023-3EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206674	AM8023-3EL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206675	AM8023-3EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206677	AM8023-3EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206678	AM8023-3EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206680	AM8023-3F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206681	AM8023-3F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206682	AM8023-3F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206683	AM8023-3F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206684	AM8023-3F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206685	AM8023-3F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206687	AM8023-3FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206688	AM8023-3FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206690	AM8023-3FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206691	AM8023-3FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206693	AM8023-3FI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206694	AM8023-3FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206696	AM8023-3FJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206697	AM8023-3FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206699	AM8023-3FL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206700	AM8023-3FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206702	AM8023-3FN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206703	AM8023-3FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	74 280,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206706	AM8023-4E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206707	AM8023-4E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206708	AM8023-4E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206709	AM8023-4E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206710	AM8023-4E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206711	AM8023-4E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206713	AM8023-4EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206714	AM8023-4EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206716	AM8023-4EH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206717	AM8023-4EH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206719	AM8023-4EI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206720	AM8023-4EI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206722	AM8023-4EJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206723	AM8023-4EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206725	AM8023-4EL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206726	AM8023-4EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206728	AM8023-4EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206729	AM8023-4EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206731	AM8023-4F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206732	AM8023-4F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206733	AM8023-4F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206734	AM8023-4F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206735	AM8023-4F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206736	AM8023-4F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206738	AM8023-4FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206739	AM8023-4FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206741	AM8023-4FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206742	AM8023-4FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206744	AM8023-4FI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206745	AM8023-4FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206747	AM8023-4FJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206748	AM8023-4FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206750	AM8023-4FLO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206751	AM8023-4FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206753	AM8023-4FN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206754	AM8023-4FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206757	AM8023-5E00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206758	AM8023-5E01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206759	AM8023-5E10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206760	AM8023-5E11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206761	AM8023-5E20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206762	AM8023-5E21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206764	AM8023-5EG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206765	AM8023-5EG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206767	AM8023-5EH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206768	AM8023-5EH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206770	AM8023-5EIO Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206771	AM8023-5EI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206773	AM8023-5EJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206774	AM8023-5EJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206776	AM8023-5EL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206777	AM8023-5EL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206779	AM8023-5EN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206780	AM8023-5EN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206782	AM8023-5F00 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 361,60 ₺
HT03206783	AM8023-5F01 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	74 280,00 ₺
HT03206784	AM8023-5F10 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206785	AM8023-5F11 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206786	AM8023-5F20 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206787	AM8023-5F21 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206789	AM8023-5FG0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206790	AM8023-5FG1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206792	AM8023-5FH0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206793	AM8023-5FH1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206795	AM8023-5FI0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206796	AM8023-5FI1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206798	AM8023-5FJ0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206799	AM8023-5FJ1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206801	AM8023-5FL0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206802	AM8023-5FL1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206804	AM8023-5FN0 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 361,60 ₺
HT03206805	AM8023-5FN1 Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	74 280,00 ₺
HT03206809	AM8031-0C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206810	AM8031-0C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206811	AM8031-0C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 782,96 ₺
HT03206812	AM8031-0C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206813	AM8031-0C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	82 307,88 ₺
HT03206814	AM8031-0C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	109 421,06 ₺
HT03206816	AM8031-0CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206817	AM8031-0CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206819	AM8031-0CН0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206820	AM8031-0CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206822	AM8031-0C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206823	AM8031-0C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206825	AM8031-0CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206826	AM8031-0CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206828	AM8031-0CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206829	AM8031-0CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206831	AM8031-0CNO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206832	AM8031-0CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206834	AM8031-0D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206835	AM8031-0D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206836	AM8031-0D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206837	AM8031-0D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206838	AM8031-0D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	284 473,25 ₺
HT03206839	AM8031-0D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	97 478,35 ₺
HT03206841	AM8031-0DGO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206842	AM8031-0DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206844	AM8031-0DHO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206845	AM8031-0DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206847	AM8031-0DIO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206848	AM8031-0DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206850	AM8031-0DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206851	AM8031-0DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206853	AM8031-0DLO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206854	AM8031-0DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206856	AM8031-0DNO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206857	AM8031-0DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206859	AM8031-0F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206860	AM8031-0F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206861	AM8031-0F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 852,36 ₺
HT03206862	AM8031-0F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206863	AM8031-0F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206864	AM8031-0F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206866	AM8031-0FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206867	AM8031-0FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206869	AM8031-0FHO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206870	AM8031-0FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206872	AM8031-0FIO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206873	AM8031-0FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206875	AM8031-0FJO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206876	AM8031-0FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206878	AM8031-0FLO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206879	AM8031-0FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206881	AM8031-0FNO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206882	AM8031-0FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206885	AM8031-1C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206886	AM8031-1C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206887	AM8031-1C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 782,96 ₺
HT03206888	AM8031-1C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206889	AM8031-1C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	82 307,88 ₺
HT03206890	AM8031-1C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	109 421,06 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03206892	AM8031-1CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206893	AM8031-1CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206895	AM8031-1CHO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206896	AM8031-1CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206898	AM8031-1CI0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206899	AM8031-1CI1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206901	AM8031-1CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206902	AM8031-1CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206904	AM8031-1CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206905	AM8031-1CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206907	AM8031-1CNO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206908	AM8031-1CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206910	AM8031-1D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206911	AM8031-1D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206912	AM8031-1D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206913	AM8031-1D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206914	AM8031-1D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	90 162,10 ₺
HT03206915	AM8031-1D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	105 547,75 ₺
HT03206917	AM8031-1DG0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206918	AM8031-1DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206920	AM8031-1DH0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206921	AM8031-1DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206923	AM8031-1DI0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206924	AM8031-1DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206926	AM8031-1DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206927	AM8031-1DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206929	AM8031-1DL0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206930	AM8031-1DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206932	AM8031-1DN0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206933	AM8031-1DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206935	AM8031-1F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206936	AM8031-1F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206937	AM8031-1F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 852,36 ₺
HT03206938	AM8031-1F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206939	AM8031-1F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206940	AM8031-1F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206942	AM8031-1FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206943	AM8031-1FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206945	AM8031-1FH0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206946	AM8031-1FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206948	AM8031-1FI0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206949	AM8031-1FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206951	AM8031-1FJ0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206952	AM8031-1FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206954	AM8031-1FL0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206955	AM8031-1FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206957	AM8031-1FN0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03206958	AM8031-1FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206961	AM8031-2C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206962	AM8031-2C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206963	AM8031-2C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 782,96 ₺
HT03206964	AM8031-2C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206965	AM8031-2C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	82 307,88 ₺
HT03206966	AM8031-2C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	109 421,06 ₺
HT03206968	AM8031-2CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206969	AM8031-2CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206971	AM8031-2CH0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206972	AM8031-2CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206974	AM8031-2CI0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206975	AM8031-2CI1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206977	AM8031-2CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206978	AM8031-2CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206980	AM8031-2CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206981	AM8031-2CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03206983	AM8031-2CNO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206984	AM8031-2CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03206986	AM8031-2D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206987	AM8031-2D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206988	AM8031-2D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206989	AM8031-2D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206990	AM8031-2D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	90 162,10 ₺
HT03206991	AM8031-2D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	105 547,75 ₺
HT03206993	AM8031-2DGO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206994	AM8031-2DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206996	AM8031-2DHO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03206997	AM8031-2DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03206999	AM8031-2DIO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207000	AM8031-2DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207002	AM8031-2DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207003	AM8031-2DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207005	AM8031-2DLO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207006	AM8031-2DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207008	AM8031-2DNO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207009	AM8031-2DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207011	AM8031-2F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207012	AM8031-2F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207013	AM8031-2F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 852,36 ₺
HT03207014	AM8031-2F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207015	AM8031-2F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207016	AM8031-2F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207018	AM8031-2FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207019	AM8031-2FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207021	AM8031-2FH0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207022	AM8031-2FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207024	AM8031-2FIO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207025	AM8031-2FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207027	AM8031-2FJO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207028	AM8031-2FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207030	AM8031-2FLO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207031	AM8031-2FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207033	AM8031-2FNO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207034	AM8031-2FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207037	AM8031-3C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207038	AM8031-3C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207039	AM8031-3C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 782,96 ₺
HT03207040	AM8031-3C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207041	AM8031-3C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	94 250,59 ₺
HT03207042	AM8031-3C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	109 421,06 ₺
HT03207044	AM8031-3CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207045	AM8031-3CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207047	AM8031-3CH0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207048	AM8031-3CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207050	AM8031-3CI0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207051	AM8031-3CI1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207053	AM8031-3CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207054	AM8031-3CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207056	AM8031-3CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207057	AM8031-3CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207059	AM8031-3CNO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207060	AM8031-3CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207062	AM8031-3D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207063	AM8031-3D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207064	AM8031-3D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207065	AM8031-3D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207066	AM8031-3D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	90 162,10 ₺
HT03207067	AM8031-3D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	105 547,75 ₺
HT03207069	AM8031-3DG0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207070	AM8031-3DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207072	AM8031-3DH0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207073	AM8031-3DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207075	AM8031-3DI0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207076	AM8031-3DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207078	AM8031-3DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207079	AM8031-3DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207081	AM8031-3DL0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207082	AM8031-3DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207084	AM8031-3DNO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207085	AM8031-3DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207087	AM8031-3F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207088	AM8031-3F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207089	AM8031-3F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 852,36 ₺
HT03207090	AM8031-3F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207091	AM8031-3F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207092	AM8031-3F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207094	AM8031-3FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207095	AM8031-3FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207097	AM8031-3FH0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207098	AM8031-3FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207100	AM8031-3FIO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207101	AM8031-3FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207103	AM8031-3FJO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207104	AM8031-3FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207106	AM8031-3FLO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207107	AM8031-3FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207109	AM8031-3FNO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207110	AM8031-3FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207113	AM8031-4C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207114	AM8031-4C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207115	AM8031-4C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 782,96 ₺
HT03207116	AM8031-4C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207117	AM8031-4C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	94 250,59 ₺
HT03207118	AM8031-4C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	109 421,06 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207120	AM8031-4CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207121	AM8031-4CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207123	AM8031-4CH0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207124	AM8031-4CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207126	AM8031-4CI0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207127	AM8031-4CI1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207129	AM8031-4CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207130	AM8031-4CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207132	AM8031-4CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207133	AM8031-4CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207135	AM8031-4CN0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207136	AM8031-4CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207138	AM8031-4D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207139	AM8031-4D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207140	AM8031-4D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207141	AM8031-4D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207142	AM8031-4D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	90 162,10 ₺
HT03207143	AM8031-4D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	105 547,75 ₺
HT03207145	AM8031-4DGO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207146	AM8031-4DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207148	AM8031-4DHO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207149	AM8031-4DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207151	AM8031-4DIO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207152	AM8031-4DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207154	AM8031-4DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207155	AM8031-4DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207157	AM8031-4DLO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207158	AM8031-4DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207160	AM8031-4DNO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207161	AM8031-4DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207163	AM8031-4F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207164	AM8031-4F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207165	AM8031-4F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	75 852,36 ₺
HT03207166	AM8031-4F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207167	AM8031-4F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207168	AM8031-4F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207170	AM8031-4FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207171	AM8031-4FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207173	AM8031-4FH0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207174	AM8031-4FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207176	AM8031-4FI0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207177	AM8031-4FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207179	AM8031-4FJ0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207180	AM8031-4FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207182	AM8031-4FL0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207183	AM8031-4FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207185	AM8031-4FN0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207186	AM8031-4FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207189	AM8031-5C00 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207190	AM8031-5C01 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207191	AM8031-5C10 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 782,96 ₺
HT03207192	AM8031-5C11 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207193	AM8031-5C20 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	94 250,59 ₺
HT03207194	AM8031-5C21 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	109 421,06 ₺
HT03207196	AM8031-5CG0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207197	AM8031-5CG1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207199	AM8031-5CH0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207200	AM8031-5CH1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207202	AM8031-5CI0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207203	AM8031-5CI1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207205	AM8031-5CJ0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207206	AM8031-5CJ1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207208	AM8031-5CL0 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207209	AM8031-5CL1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207211	AM8031-5CNO Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207212	AM8031-5CN1 Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207214	AM8031-5D00 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03207215	AM8031-5D01 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207216	AM8031-5D10 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207217	AM8031-5D11 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207218	AM8031-5D20 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	90 162,10 ₺
HT03207219	AM8031-5D21 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	105 547,75 ₺
HT03207221	AM8031-5DGO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207222	AM8031-5DG1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207224	AM8031-5DHO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207225	AM8031-5DH1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207227	AM8031-5DIO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207228	AM8031-5DI1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207230	AM8031-5DJ0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207231	AM8031-5DJ1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207233	AM8031-5DL0 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207234	AM8031-5DL1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207236	AM8031-5DNO Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03207237	AM8031-5DN1 Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207239	AM8031-5F00 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207240	AM8031-5F01 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	68 685,60 ₺
HT03207241	AM8031-5F10 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	75 852,36 ₺
HT03207242	AM8031-5F11 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207243	AM8031-5F20 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207244	AM8031-5F21 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207246	AM8031-5FG0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207247	AM8031-5FG1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207249	AM8031-5FH0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207250	AM8031-5FH1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207252	AM8031-5FI0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207253	AM8031-5FI1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207255	AM8031-5FJ0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207256	AM8031-5FJ1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207258	AM8031-5FLO Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207259	AM8031-5FL1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207261	AM8031-5FN0 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207262	AM8031-5FN1 Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03207266	AM8032-0D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207267	AM8032-0D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207268	AM8032-0D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207269	AM8032-0D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207270	AM8032-0D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207271	AM8032-0D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207273	AM8032-0DGO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207274	AM8032-0DGI Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207276	AM8032-0DHO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207277	AM8032-0DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207279	AM8032-0DIO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207280	AM8032-0DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207282	AM8032-0DJ0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207283	AM8032-0DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207285	AM8032-0DL0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207286	AM8032-0DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207288	AM8032-0DNO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207289	AM8032-0DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207291	AM8032-0E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207292	AM8032-0E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207293	AM8032-0E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207294	AM8032-0E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207295	AM8032-0E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207296	AM8032-0E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207298	AM8032-0EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207299	AM8032-0EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207301	AM8032-0EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207302	AM8032-0EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207304	AM8032-0E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207305	AM8032-0E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207307	AM8032-0EJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207308	AM8032-0EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207310	AM8032-0EL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207311	AM8032-0EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207313	AM8032-0EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207314	AM8032-0EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207316	AM8032-0H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207317	AM8032-0H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207318	AM8032-0H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207319	AM8032-0H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207320	AM8032-0H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207321	AM8032-0H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207323	AM8032-0HG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207324	AM8032-0HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207326	AM8032-0HН0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207327	AM8032-0HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207329	AM8032-0HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207330	AM8032-0HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207332	AM8032-0HJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207333	AM8032-0HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207335	AM8032-0HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207336	AM8032-0HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207338	AM8032-0HNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207339	AM8032-0HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207342	AM8032-1D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207343	AM8032-1D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207344	AM8032-1D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207345	AM8032-1D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207346	AM8032-1D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207347	AM8032-1D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207349	AM8032-1DG0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207350	AM8032-1DG1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207352	AM8032-1DH0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207353	AM8032-1DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207355	AM8032-1DIO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207356	AM8032-1DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207358	AM8032-1DJ0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207359	AM8032-1DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207361	AM8032-1DL0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207362	AM8032-1DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207364	AM8032-1DNO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207365	AM8032-1DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207367	AM8032-1E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207368	AM8032-1E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207369	AM8032-1E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207370	AM8032-1E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207371	AM8032-1E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207372	AM8032-1E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207374	AM8032-1EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207375	AM8032-1EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207377	AM8032-1EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207378	AM8032-1EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207380	AM8032-1EI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207381	AM8032-1EI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207383	AM8032-1EJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207384	AM8032-1EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207386	AM8032-1EL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207387	AM8032-1EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207389	AM8032-1EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207390	AM8032-1EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207392	AM8032-1H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207393	AM8032-1H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207394	AM8032-1H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207395	AM8032-1H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207396	AM8032-1H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207397	AM8032-1H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207399	AM8032-1HG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207400	AM8032-1HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207402	AM8032-1HH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207403	AM8032-1HH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207405	AM8032-1HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207406	AM8032-1HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207408	AM8032-1HJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207409	AM8032-1HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207411	AM8032-1HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207412	AM8032-1HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207414	AM8032-1HN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207415	AM8032-1HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207418	AM8032-2D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207419	AM8032-2D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207420	AM8032-2D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207421	AM8032-2D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207422	AM8032-2D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207423	AM8032-2D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207425	AM8032-2DG0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207426	AM8032-2DG1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207428	AM8032-2DH0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207429	AM8032-2DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207431	AM8032-2DI0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207432	AM8032-2DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207434	AM8032-2DJ0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207435	AM8032-2DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207437	AM8032-2DL0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207438	AM8032-2DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207440	AM8032-2DN0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207441	AM8032-2DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207443	AM8032-2E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207444	AM8032-2E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207445	AM8032-2E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207446	AM8032-2E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207447	AM8032-2E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207448	AM8032-2E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207450	AM8032-2EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207451	AM8032-2EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207453	AM8032-2EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207454	AM8032-2EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207456	AM8032-2EIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207457	AM8032-2EI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207459	AM8032-2EJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207460	AM8032-2EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207462	AM8032-2EL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207463	AM8032-2EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207465	AM8032-2EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207466	AM8032-2EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207468	AM8032-2H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207469	AM8032-2H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207470	AM8032-2H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207471	AM8032-2H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207472	AM8032-2H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207473	AM8032-2H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207475	AM8032-2HG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207476	AM8032-2HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207478	AM8032-2HH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207479	AM8032-2HH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207481	AM8032-2HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207482	AM8032-2HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207484	AM8032-2HJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207485	AM8032-2HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207487	AM8032-2HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207488	AM8032-2HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207490	AM8032-2HNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207491	AM8032-2HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207494	AM8032-3D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207495	AM8032-3D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207496	AM8032-3D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207497	AM8032-3D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207498	AM8032-3D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207499	AM8032-3D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207501	AM8032-3DGO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207502	AM8032-3DG1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207504	AM8032-3DHO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207505	AM8032-3DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207507	AM8032-3DIO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207508	AM8032-3DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207510	AM8032-3DJO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207511	AM8032-3DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207513	AM8032-3DL0 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207514	AM8032-3DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207516	AM8032-3DNO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207517	AM8032-3DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207519	AM8032-3E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207520	AM8032-3E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207521	AM8032-3E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207522	AM8032-3E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207523	AM8032-3E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207524	AM8032-3E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207526	AM8032-3EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207527	AM8032-3EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207529	AM8032-3EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207530	AM8032-3EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207532	AM8032-3EI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207533	AM8032-3EI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207535	AM8032-3EJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207536	AM8032-3EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207538	AM8032-3EL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207539	AM8032-3EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207541	AM8032-3EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207542	AM8032-3EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207544	AM8032-3H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207545	AM8032-3H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207546	AM8032-3H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207547	AM8032-3H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207548	AM8032-3H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207549	AM8032-3H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207551	AM8032-3HG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207552	AM8032-3HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207554	AM8032-3HN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207555	AM8032-3HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207557	AM8032-3HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207558	AM8032-3HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207560	AM8032-3HJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207561	AM8032-3HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207563	AM8032-3HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207564	AM8032-3HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207566	AM8032-3HN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207567	AM8032-3HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207570	AM8032-4D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207571	AM8032-4D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207572	AM8032-4D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207573	AM8032-4D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207574	AM8032-4D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207575	AM8032-4D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207577	AM8032-4DGO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207578	AM8032-4DG1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207580	AM8032-4DHO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207581	AM8032-4DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207583	AM8032-4DIO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207584	AM8032-4DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207586	AM8032-4DJO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207587	AM8032-4DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207589	AM8032-4DLO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207590	AM8032-4DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207592	AM8032-4DNO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207593	AM8032-4DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207595	AM8032-4E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207596	AM8032-4E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207597	AM8032-4E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207598	AM8032-4E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207599	AM8032-4E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207600	AM8032-4E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207602	AM8032-4EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207603	AM8032-4EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207605	AM8032-4EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207606	AM8032-4EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207608	AM8032-4EIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207609	AM8032-4EI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207611	AM8032-4EJO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207612	AM8032-4EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207614	AM8032-4ELO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207615	AM8032-4EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207617	AM8032-4EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207618	AM8032-4EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207620	AM8032-4H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207621	AM8032-4H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207622	AM8032-4H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207623	AM8032-4H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207624	AM8032-4H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207625	AM8032-4H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207627	AM8032-4HG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207628	AM8032-4HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207630	AM8032-4HH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207631	AM8032-4HH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207633	AM8032-4HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207634	AM8032-4HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207636	AM8032-4HJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207637	AM8032-4HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207639	AM8032-4HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207640	AM8032-4HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207642	AM8032-4HN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207643	AM8032-4HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207646	AM8032-5D00 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207647	AM8032-5D01 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207648	AM8032-5D10 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207649	AM8032-5D11 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207650	AM8032-5D20 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207651	AM8032-5D21 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207653	AM8032-5DGO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207654	AM8032-5DG1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207656	AM8032-5DHO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207657	AM8032-5DH1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207659	AM8032-5DIO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207660	AM8032-5DI1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207662	AM8032-5DJO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207663	AM8032-5DJ1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207665	AM8032-5DLO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207666	AM8032-5DL1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207668	AM8032-5DNO Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207669	AM8032-5DN1 Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207671	AM8032-5E00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₽
HT03207672	AM8032-5E01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₽
HT03207673	AM8032-5E10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207674	AM8032-5E11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207675	AM8032-5E20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207676	AM8032-5E21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207678	AM8032-5EG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207679	AM8032-5EG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207681	AM8032-5EH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207682	AM8032-5EH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207684	AM8032-5EI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207685	AM8032-5EI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207687	AM8032-5EJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03207688	AM8032-5EJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03207690	AM8032-5EL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207691	AM8032-5EL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207693	AM8032-5EN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207694	AM8032-5EN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207696	AM8032-5H00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03207697	AM8032-5H01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	75 057,60 ₺
HT03207698	AM8032-5H10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207699	AM8032-5H11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207700	AM8032-5H20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207701	AM8032-5H21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207703	AM8032-5HGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207704	AM8032-5HG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207706	AM8032-5HNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207707	AM8032-5HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207709	AM8032-5HI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207710	AM8032-5HI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207712	AM8032-5HJO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207713	AM8032-5HJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207715	AM8032-5HL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207716	AM8032-5HL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207718	AM8032-5HNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03207719	AM8032-5HN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03207723	AM8033-0E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207724	AM8033-0E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207725	AM8033-0E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207726	AM8033-0E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207727	AM8033-0E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	142 344,22 ₺
HT03207728	AM8033-0E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207730	AM8033-0EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207731	AM8033-0EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207733	AM8033-0EH0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207734	AM8033-0EH1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207736	AM8033-0EIO Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207737	AM8033-0EI1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207739	AM8033-0EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207740	AM8033-0EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207742	AM8033-0ELO Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207743	AM8033-0EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207745	AM8033-0EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207746	AM8033-0EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207748	AM8033-0F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207749	AM8033-0F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207750	AM8033-0F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207751	AM8033-0F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207752	AM8033-0F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207753	AM8033-0F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207755	AM8033-0FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207756	AM8033-0FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207758	AM8033-0FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207759	AM8033-0FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207761	AM8033-0FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207762	AM8033-0FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207764	AM8033-0FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207765	AM8033-0FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207767	AM8033-0FLO Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207768	AM8033-0FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207770	AM8033-0FNO Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207771	AM8033-0FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207773	AM8033-0J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207774	AM8033-0J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207775	AM8033-0J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207776	AM8033-0J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	107 269,22 ₺
HT03207777	AM8033-0J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207778	AM8033-0J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207780	AM8033-0JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207781	AM8033-0JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207783	AM8033-0JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207784	AM8033-0JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207786	AM8033-0J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207787	AM8033-0J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207789	AM8033-0J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207790	AM8033-0J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207792	AM8033-0J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207793	AM8033-0J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207795	AM8033-0J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207796	AM8033-0J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207799	AM8033-1E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207800	AM8033-1E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207801	AM8033-1E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207802	AM8033-1E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207803	AM8033-1E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	142 344,22 ₺
HT03207804	AM8033-1E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207806	AM8033-1EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207807	AM8033-1EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207809	AM8033-1E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207810	AM8033-1E1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207812	AM8033-1E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207813	AM8033-1E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207815	AM8033-1EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207816	AM8033-1EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207818	AM8033-1EL0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207819	AM8033-1EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207821	AM8033-1EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207822	AM8033-1EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207824	AM8033-1F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207825	AM8033-1F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207826	AM8033-1F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207827	AM8033-1F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207828	AM8033-1F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207829	AM8033-1F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207831	AM8033-1FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207832	AM8033-1FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207834	AM8033-1FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207835	AM8033-1FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207837	AM8033-1FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207838	AM8033-1FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207840	AM8033-1FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207841	AM8033-1FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207843	AM8033-1FL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207844	AM8033-1FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207846	AM8033-1FN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207847	AM8033-1FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207849	AM8033-1J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207850	AM8033-1J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207851	AM8033-1J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207852	AM8033-1J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	107 269,22 ₺
HT03207853	AM8033-1J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207854	AM8033-1J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207856	AM8033-1JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207857	AM8033-1JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207859	AM8033-1JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207860	AM8033-1JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207862	AM8033-1JI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207863	AM8033-1JI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207865	AM8033-1JJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207866	AM8033-1JJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207868	AM8033-1JL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207869	AM8033-1JL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207871	AM8033-1JN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207872	AM8033-1JN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207875	AM8033-2E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207876	AM8033-2E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207877	AM8033-2E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207878	AM8033-2E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207879	AM8033-2E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	142 344,22 ₺
HT03207880	AM8033-2E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207882	AM8033-2EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207883	AM8033-2EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207885	AM8033-2EH0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207886	AM8033-2EH1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207888	AM8033-2EI0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207889	AM8033-2EI1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207891	AM8033-2EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207892	AM8033-2EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207894	AM8033-2EL0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207895	AM8033-2EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207897	AM8033-2EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207898	AM8033-2EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207900	AM8033-2F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207901	AM8033-2F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207902	AM8033-2F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207903	AM8033-2F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207904	AM8033-2F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207905	AM8033-2F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207907	AM8033-2FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207908	AM8033-2FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207910	AM8033-2FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207911	AM8033-2FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207913	AM8033-2FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207914	AM8033-2FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207916	AM8033-2FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207917	AM8033-2FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207919	AM8033-2FL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207920	AM8033-2FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207922	AM8033-2FN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207923	AM8033-2FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207925	AM8033-2J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207926	AM8033-2J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207927	AM8033-2J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207928	AM8033-2J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	107 269,22 ₺
HT03207929	AM8033-2J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207930	AM8033-2J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207932	AM8033-2JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207933	AM8033-2JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207935	AM8033-2JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207936	AM8033-2JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207938	AM8033-2JIO Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207939	AM8033-2JI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207941	AM8033-2JJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207942	AM8033-2JJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207944	AM8033-2JL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207945	AM8033-2JL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207947	AM8033-2JN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207948	AM8033-2JN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207951	AM8033-3E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207952	AM8033-3E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207953	AM8033-3E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207954	AM8033-3E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207955	AM8033-3E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	137 717,76 ₺
HT03207956	AM8033-3E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207958	AM8033-3EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207959	AM8033-3EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207961	AM8033-3EH0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207962	AM8033-3EH1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207964	AM8033-3EI0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207965	AM8033-3EI1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207967	AM8033-3EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207968	AM8033-3EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03207970	AM8033-3EL0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207971	AM8033-3EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207973	AM8033-3EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207974	AM8033-3EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207976	AM8033-3F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207977	AM8033-3F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207978	AM8033-3F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207979	AM8033-3F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207980	AM8033-3F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207981	AM8033-3F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207983	AM8033-3FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207984	AM8033-3FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207986	AM8033-3FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207987	AM8033-3FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207989	AM8033-3FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207990	AM8033-3FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03207992	AM8033-3FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207993	AM8033-3FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207995	AM8033-3FLO Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207996	AM8033-3FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03207998	AM8033-3FN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03207999	AM8033-3FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208001	AM8033-3J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208002	AM8033-3J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208003	AM8033-3J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208004	AM8033-3J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	107 269,22 ₺
HT03208005	AM8033-3J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208006	AM8033-3J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208008	AM8033-3JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208009	AM8033-3JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208011	AM8033-3JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208012	AM8033-3JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208014	AM8033-3JI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208015	AM8033-3JI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208017	AM8033-3JJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208018	AM8033-3JJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208020	AM8033-3JL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208021	AM8033-3JL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208023	AM8033-3JN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208024	AM8033-3JN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208027	AM8033-4E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208028	AM8033-4E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208029	AM8033-4E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208030	AM8033-4E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208031	AM8033-4E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	137 717,76 ₺
HT03208032	AM8033-4E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208034	AM8033-4EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208035	AM8033-4EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208037	AM8033-4E0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208038	AM8033-4E1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208040	AM8033-4E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208041	AM8033-4E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208043	AM8033-4EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208044	AM8033-4EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208046	AM8033-4EL0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208047	AM8033-4EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208049	AM8033-4EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208050	AM8033-4EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208052	AM8033-4F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208053	AM8033-4F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208054	AM8033-4F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208055	AM8033-4F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208056	AM8033-4F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208057	AM8033-4F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208059	AM8033-4FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208060	AM8033-4FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208062	AM8033-4FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208063	AM8033-4FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208065	AM8033-4FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208066	AM8033-4FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208068	AM8033-4FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208069	AM8033-4FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208071	AM8033-4FL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208072	AM8033-4FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208074	AM8033-4FN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208075	AM8033-4FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208077	AM8033-4J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208078	AM8033-4J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208079	AM8033-4J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208080	AM8033-4J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	107 269,22 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208081	AM8033-4J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208082	AM8033-4J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208084	AM8033-4JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208085	AM8033-4JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208087	AM8033-4JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208088	AM8033-4JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208090	AM8033-4JI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208091	AM8033-4JI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208093	AM8033-4JJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208094	AM8033-4JJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208096	AM8033-4JL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208097	AM8033-4JL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208099	AM8033-4JN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208100	AM8033-4JN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208103	AM8033-5E00 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208104	AM8033-5E01 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208105	AM8033-5E10 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208106	AM8033-5E11 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208107	AM8033-5E20 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	137 717,76 ₺
HT03208108	AM8033-5E21 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208110	AM8033-5EG0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208111	AM8033-5EG1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208113	AM8033-5EH0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208114	AM8033-5EH1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208116	AM8033-5EI0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208117	AM8033-5EI1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208119	AM8033-5EJ0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208120	AM8033-5EJ1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208122	AM8033-5EL0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208123	AM8033-5EL1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208125	AM8033-5EN0 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208126	AM8033-5EN1 Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208128	AM8033-5F00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208129	AM8033-5F01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208130	AM8033-5F10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208131	AM8033-5F11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208132	AM8033-5F20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208133	AM8033-5F21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208135	AM8033-5FG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208136	AM8033-5FG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208138	AM8033-5FH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208139	AM8033-5FH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208141	AM8033-5FI0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208142	AM8033-5FI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208144	AM8033-5FJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208145	AM8033-5FJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208147	AM8033-5FL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208148	AM8033-5FL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208150	AM8033-5FN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208151	AM8033-5FN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208153	AM8033-5J00 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	64 800,00 ₺
HT03208154	AM8033-5J01 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	80 340,00 ₺
HT03208155	AM8033-5J10 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208156	AM8033-5J11 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	107 269,22 ₺
HT03208157	AM8033-5J20 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208158	AM8033-5J21 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208160	AM8033-5JG0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208161	AM8033-5JG1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208163	AM8033-5JH0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208164	AM8033-5JH1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208166	AM8033-5JIO Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208167	AM8033-5JI1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208169	AM8033-5JJ0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208170	AM8033-5JJ1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	80 340,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208172	AM8033-5JL0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208173	AM8033-5JL1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208175	AM8033-5JN0 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	64 800,00 ₺
HT03208176	AM8033-5JN1 Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	80 340,00 ₺
HT03208180	AM8041-0D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208181	AM8041-0D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208182	AM8041-0D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208183	AM8041-0D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208184	AM8041-0D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208185	AM8041-0D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	113 294,38 ₺
HT03208187	AM8041-0DGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208188	AM8041-0DGI Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208190	AM8041-0DHO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208191	AM8041-0DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208193	AM8041-0DIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208194	AM8041-0DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208196	AM8041-0DJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208197	AM8041-0DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208199	AM8041-0DL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208200	AM8041-0DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208202	AM8041-0DNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208203	AM8041-0DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208205	AM8041-0E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208206	AM8041-0E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208207	AM8041-0E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208208	AM8041-0E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208209	AM8041-0E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	88 010,26 ₺
HT03208210	AM8041-0E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	105 009,79 ₺
HT03208212	AM8041-0EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208213	AM8041-0EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208215	AM8041-0EHO Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208216	AM8041-0EH1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208218	AM8041-0EIO Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208219	AM8041-0EI1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208221	AM8041-0EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208222	AM8041-0EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208224	AM8041-0ELO Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208225	AM8041-0EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208227	AM8041-0EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208228	AM8041-0EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208230	AM8041-0H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208231	AM8041-0H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208232	AM8041-0H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	73 485,34 ₽
HT03208233	AM8041-0H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208234	AM8041-0H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208235	AM8041-0H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208237	AM8041-0HGO Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208238	AM8041-0HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208240	AM8041-0HNO Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03208241	AM8041-0HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₽
HT03208243	AM8041-0HI0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208244	AM8041-0H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208246	AM8041-0HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208247	AM8041-0HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208249	AM8041-0HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208250	AM8041-0HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208252	AM8041-0HNO Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208253	AM8041-0HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208256	AM8041-1D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208257	AM8041-1D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208258	AM8041-1D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208259	AM8041-1D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208260	AM8041-1D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208261	AM8041-1D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	113 294,38 ₺
HT03208263	AM8041-1DGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208264	AM8041-1DG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208266	AM8041-1DHO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208267	AM8041-1DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208269	AM8041-1DI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208270	AM8041-1DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208272	AM8041-1DJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208273	AM8041-1DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208275	AM8041-1DL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208276	AM8041-1DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208278	AM8041-1DNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208279	AM8041-1DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208281	AM8041-1E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208282	AM8041-1E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208283	AM8041-1E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208284	AM8041-1E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208285	AM8041-1E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	88 010,26 ₺
HT03208286	AM8041-1E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	105 009,79 ₺
HT03208288	AM8041-1EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208289	AM8041-1EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208291	AM8041-1EH0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208292	AM8041-1EH1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208294	AM8041-1EI0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208295	AM8041-1EI1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208297	AM8041-1EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208298	AM8041-1EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208300	AM8041-1EL0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208301	AM8041-1EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208303	AM8041-1EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208304	AM8041-1EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208306	AM8041-1H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208307	AM8041-1H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208308	AM8041-1H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	73 485,34 ₺
HT03208309	AM8041-1H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208310	AM8041-1H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208311	AM8041-1H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208313	AM8041-1HG0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208314	AM8041-1HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208316	AM8041-1HH0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208317	AM8041-1HH1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208319	AM8041-1HI0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208320	AM8041-1HI1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208322	AM8041-1HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208323	AM8041-1HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208325	AM8041-1HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208326	AM8041-1HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208328	AM8041-1HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208329	AM8041-1HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208332	AM8041-2D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208333	AM8041-2D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208334	AM8041-2D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208335	AM8041-2D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208336	AM8041-2D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208337	AM8041-2D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	113 294,38 ₺
HT03208339	AM8041-2DGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208340	AM8041-2DG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208342	AM8041-2DHO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208343	AM8041-2DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208345	AM8041-2DIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208346	AM8041-2DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208348	AM8041-2DJO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208349	AM8041-2DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208351	AM8041-2DLO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208352	AM8041-2DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208354	AM8041-2DNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208355	AM8041-2DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208357	AM8041-2E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208358	AM8041-2E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208359	AM8041-2E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208360	AM8041-2E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208361	AM8041-2E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	88 010,26 ₺
HT03208362	AM8041-2E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	105 009,79 ₺
HT03208364	AM8041-2EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208365	AM8041-2EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208367	AM8041-2EH0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208368	AM8041-2EH1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208370	AM8041-2EI0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208371	AM8041-2EI1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208373	AM8041-2EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208374	AM8041-2EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208376	AM8041-2EL0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208377	AM8041-2EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208379	AM8041-2EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208380	AM8041-2EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208382	AM8041-2H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208383	AM8041-2H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208384	AM8041-2H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	73 485,34 ₺
HT03208385	AM8041-2H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208386	AM8041-2H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208387	AM8041-2H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208389	AM8041-2HG0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208390	AM8041-2HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208392	AM8041-2HН0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208393	AM8041-2HН1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208395	AM8041-2H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208396	AM8041-2H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208398	AM8041-2HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208399	AM8041-2HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208401	AM8041-2HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208402	AM8041-2HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208404	AM8041-2HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208405	AM8041-2HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208408	AM8041-3D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208409	AM8041-3D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208410	AM8041-3D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208411	AM8041-3D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208412	AM8041-3D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208413	AM8041-3D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	113 294,38 ₺
HT03208415	AM8041-3DGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208416	AM8041-3DG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208418	AM8041-3DHO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208419	AM8041-3DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208421	AM8041-3DIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208422	AM8041-3DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208424	AM8041-3DJO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208425	AM8041-3DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208427	AM8041-3DLO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208428	AM8041-3DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208430	AM8041-3DNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208431	AM8041-3DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208433	AM8041-3E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208434	AM8041-3E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208435	AM8041-3E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208436	AM8041-3E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208437	AM8041-3E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	88 010,26 ₺
HT03208438	AM8041-3E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	105 009,79 ₺
HT03208440	AM8041-3EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208441	AM8041-3EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208443	AM8041-3EH0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208444	AM8041-3EH1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208446	AM8041-3EI0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208447	AM8041-3EI1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208449	AM8041-3EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208450	AM8041-3EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208452	AM8041-3EL0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208453	AM8041-3EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208455	AM8041-3EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208456	AM8041-3EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208458	AM8041-3H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208459	AM8041-3H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208460	AM8041-3H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	73 485,34 ₺
HT03208461	AM8041-3H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208462	AM8041-3H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208463	AM8041-3H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208465	AM8041-3HG0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208466	AM8041-3HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208468	AM8041-3HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208469	AM8041-3HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208471	AM8041-3HI0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208472	AM8041-3HI1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208474	AM8041-3HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208475	AM8041-3HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208477	AM8041-3HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208478	AM8041-3HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208480	AM8041-3HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208481	AM8041-3HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208484	AM8041-4D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208485	AM8041-4D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208486	AM8041-4D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208487	AM8041-4D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208488	AM8041-4D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208489	AM8041-4D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	113 294,38 ₺
HT03208491	AM8041-4DG0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208492	AM8041-4DG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208494	AM8041-4DH0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208495	AM8041-4DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208497	AM8041-4DI0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208498	AM8041-4DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208500	AM8041-4DJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208501	AM8041-4DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208503	AM8041-4DL0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208504	AM8041-4DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208506	AM8041-4DN0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208507	AM8041-4DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208509	AM8041-4E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208510	AM8041-4E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208511	AM8041-4E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208512	AM8041-4E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208513	AM8041-4E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	88 010,26 ₺
HT03208514	AM8041-4E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	105 009,79 ₺
HT03208516	AM8041-4EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208517	AM8041-4EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208519	AM8041-4E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208520	AM8041-4E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208522	AM8041-4E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208523	AM8041-4E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208525	AM8041-4EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208526	AM8041-4EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208528	AM8041-4EL0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208529	AM8041-4EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208531	AM8041-4EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208532	AM8041-4EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208534	AM8041-4H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208535	AM8041-4H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208536	AM8041-4H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	73 485,34 ₺
HT03208537	AM8041-4H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208538	AM8041-4H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208539	AM8041-4H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208541	AM8041-4HG0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208542	AM8041-4HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208544	AM8041-4HH0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208545	AM8041-4HH1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208547	AM8041-4HI0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208548	AM8041-4HI1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208550	AM8041-4HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208551	AM8041-4HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208553	AM8041-4HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208554	AM8041-4HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208556	AM8041-4HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208557	AM8041-4HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208560	AM8041-5D00 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208561	AM8041-5D01 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208562	AM8041-5D10 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208563	AM8041-5D11 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208564	AM8041-5D20 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208565	AM8041-5D21 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	113 294,38 ₺
HT03208567	AM8041-5DGO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208568	AM8041-5DG1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208570	AM8041-5DHO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208571	AM8041-5DH1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208573	AM8041-5DIO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208574	AM8041-5DI1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208576	AM8041-5DJ0 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208577	AM8041-5DJ1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208579	AM8041-5DLO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208580	AM8041-5DL1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208582	AM8041-5DNO Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208583	AM8041-5DN1 Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208585	AM8041-5E00 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208586	AM8041-5E01 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208587	AM8041-5E10 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208588	AM8041-5E11 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208589	AM8041-5E20 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	88 010,26 ₺
HT03208590	AM8041-5E21 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	105 009,79 ₺
HT03208592	AM8041-5EG0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208593	AM8041-5EG1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208595	AM8041-5EH0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208596	AM8041-5EH1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208598	AM8041-5EI0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208599	AM8041-5EI1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208601	AM8041-5EJ0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208602	AM8041-5EJ1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208604	AM8041-5EL0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208605	AM8041-5EL1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208607	AM8041-5EN0 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208608	AM8041-5EN1 Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208610	AM8041-5H00 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03208611	AM8041-5H01 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	76 143,60 ₺
HT03208612	AM8041-5H10 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	73 485,34 ₺
HT03208613	AM8041-5H11 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208614	AM8041-5H20 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208615	AM8041-5H21 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208617	AM8041-5HG0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208618	AM8041-5HG1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208620	AM8041-5HH0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208621	AM8041-5HH1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208623	AM8041-5HI0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208624	AM8041-5HI1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208626	AM8041-5HJ0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208627	AM8041-5HJ1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208629	AM8041-5HL0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208630	AM8041-5HL1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	76 143,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208632	AM8041-5HN0 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03208633	AM8041-5HN1 Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03208637	AM8042-0E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208638	AM8042-0E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208639	AM8042-0E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208640	AM8042-0E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208641	AM8042-0E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208642	AM8042-0E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	117 275,28 ₺
HT03208644	AM8042-0EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208645	AM8042-0EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208647	AM8042-0EH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208648	AM8042-0EH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208650	AM8042-0E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208651	AM8042-0E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208653	AM8042-0EJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208654	AM8042-0EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208656	AM8042-0EL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208657	AM8042-0EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208659	AM8042-0EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208660	AM8042-0EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208662	AM8042-0F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208663	AM8042-0F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208664	AM8042-0F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208665	AM8042-0F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208666	AM8042-0F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208667	AM8042-0F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208669	AM8042-0FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208670	AM8042-0FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208672	AM8042-0FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208673	AM8042-0FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208675	AM8042-0FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208676	AM8042-0FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208678	AM8042-0FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208679	AM8042-0FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208681	AM8042-0FLO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208682	AM8042-0FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208684	AM8042-0FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208685	AM8042-0FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208687	AM8042-0J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208688	AM8042-0J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208689	AM8042-0J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208690	AM8042-0J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208691	AM8042-0J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208692	AM8042-0J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208694	AM8042-0JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208695	AM8042-0JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208697	AM8042-0JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208698	AM8042-0JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208700	AM8042-0JIO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208701	AM8042-0JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208703	AM8042-0JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208704	AM8042-0JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208706	AM8042-0JL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208707	AM8042-0JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208709	AM8042-0JN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208710	AM8042-0JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208713	AM8042-1E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208714	AM8042-1E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208715	AM8042-1E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208716	AM8042-1E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208717	AM8042-1E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208718	AM8042-1E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	117 275,28 ₺
HT03208720	AM8042-1EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208721	AM8042-1EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208723	AM8042-1EH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208724	AM8042-1EH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208726	AM8042-1EI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208727	AM8042-1EI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-0470 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208729	AM8042-1EJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208730	AM8042-1EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208732	AM8042-1EL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208733	AM8042-1EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208735	AM8042-1EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208736	AM8042-1EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208738	AM8042-1F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208739	AM8042-1F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208740	AM8042-1F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208741	AM8042-1F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208742	AM8042-1F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208743	AM8042-1F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208745	AM8042-1FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208746	AM8042-1FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208748	AM8042-1FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208749	AM8042-1FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208751	AM8042-1FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208752	AM8042-1FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208754	AM8042-1FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208755	AM8042-1FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208757	AM8042-1FL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208758	AM8042-1FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208760	AM8042-1FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208761	AM8042-1FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208763	AM8042-1J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208764	AM8042-1J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208765	AM8042-1J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208766	AM8042-1J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208767	AM8042-1J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208768	AM8042-1J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208770	AM8042-1JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208771	AM8042-1JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208773	AM8042-1JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208774	AM8042-1JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208776	AM8042-1JIO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208777	AM8042-1JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208779	AM8042-1JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208780	AM8042-1JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208782	AM8042-1JLO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208783	AM8042-1JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208785	AM8042-1JNO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208786	AM8042-1JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208789	AM8042-2E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208790	AM8042-2E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208791	AM8042-2E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208792	AM8042-2E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208793	AM8042-2E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208794	AM8042-2E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	117 275,28 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208796	AM8042-2EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208797	AM8042-2EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208799	AM8042-2EH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208800	AM8042-2EH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208802	AM8042-2EI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208803	AM8042-2EI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208805	AM8042-2EJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208806	AM8042-2EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208808	AM8042-2EL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208809	AM8042-2EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208811	AM8042-2EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208812	AM8042-2EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208814	AM8042-2F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208815	AM8042-2F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208816	AM8042-2F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208817	AM8042-2F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208818	AM8042-2F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208819	AM8042-2F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208821	AM8042-2FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208822	AM8042-2FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208824	AM8042-2FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208825	AM8042-2FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208827	AM8042-2FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208828	AM8042-2FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208830	AM8042-2FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208831	AM8042-2FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208833	AM8042-2FL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208834	AM8042-2FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208836	AM8042-2FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208837	AM8042-2FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208839	AM8042-2J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208840	AM8042-2J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208841	AM8042-2J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208842	AM8042-2J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208843	AM8042-2J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208844	AM8042-2J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208846	AM8042-2JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208847	AM8042-2JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208849	AM8042-2JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208850	AM8042-2JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208852	AM8042-2JIO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208853	AM8042-2JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208855	AM8042-2JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208856	AM8042-2JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208858	AM8042-2JL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208859	AM8042-2JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208861	AM8042-2JN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208862	AM8042-2JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208865	AM8042-3E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208866	AM8042-3E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208867	AM8042-3E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208868	AM8042-3E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208869	AM8042-3E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208870	AM8042-3E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	117 275,28 ₺
HT03208872	AM8042-3EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208873	AM8042-3EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208875	AM8042-3EH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208876	AM8042-3EH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208878	AM8042-3EIO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208879	AM8042-3EI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208881	AM8042-3EJO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208882	AM8042-3EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208884	AM8042-3ELO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208885	AM8042-3EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208887	AM8042-3EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208888	AM8042-3EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208890	AM8042-3F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208891	AM8042-3F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208892	AM8042-3F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208893	AM8042-3F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208894	AM8042-3F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208895	AM8042-3F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208897	AM8042-3FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208898	AM8042-3FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208900	AM8042-3FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208901	AM8042-3FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208903	AM8042-3FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208904	AM8042-3FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208906	AM8042-3FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208907	AM8042-3FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208909	AM8042-3FL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208910	AM8042-3FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208912	AM8042-3FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208913	AM8042-3FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208915	AM8042-3J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208916	AM8042-3J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208917	AM8042-3J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208918	AM8042-3J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208919	AM8042-3J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208920	AM8042-3J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208922	AM8042-3JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208923	AM8042-3JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208925	AM8042-3JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208926	AM8042-3JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208928	AM8042-3JI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208929	AM8042-3JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208931	AM8042-3JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208932	AM8042-3JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208934	AM8042-3JL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208935	AM8042-3JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208937	AM8042-3JN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208938	AM8042-3JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208941	AM8042-4E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208942	AM8042-4E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208943	AM8042-4E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208944	AM8042-4E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208945	AM8042-4E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208946	AM8042-4E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	117 275,28 ₺
HT03208948	AM8042-4EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208949	AM8042-4EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208951	AM8042-4EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208952	AM8042-4EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208954	AM8042-4EI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208955	AM8042-4EI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03208957	AM8042-4EJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208958	AM8042-4EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208960	AM8042-4EL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208961	AM8042-4EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208963	AM8042-4EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208964	AM8042-4EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208966	AM8042-4F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208967	AM8042-4F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208968	AM8042-4F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208969	AM8042-4F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208970	AM8042-4F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208971	AM8042-4F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208973	AM8042-4FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208974	AM8042-4FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208976	AM8042-4FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208977	AM8042-4FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03208979	AM8042-4FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208980	AM8042-4FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208982	AM8042-4FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208983	AM8042-4FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208985	AM8042-4FL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208986	AM8042-4FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208988	AM8042-4FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208989	AM8042-4FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208991	AM8042-4J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03208992	AM8042-4J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03208993	AM8042-4J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208994	AM8042-4J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208995	AM8042-4J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208996	AM8042-4J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03208998	AM8042-4JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03208999	AM8042-4JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209001	AM8042-4JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209002	AM8042-4JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209004	AM8042-4JIO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209005	AM8042-4JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209007	AM8042-4JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209008	AM8042-4JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209010	AM8042-4JLO Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209011	AM8042-4JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209013	AM8042-4JN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209014	AM8042-4JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209017	AM8042-5E00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03209018	AM8042-5E01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03209019	AM8042-5E10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209020	AM8042-5E11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209021	AM8042-5E20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209022	AM8042-5E21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	117 275,28 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209024	AM8042-5EG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209025	AM8042-5EG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209027	AM8042-5EH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209028	AM8042-5EH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209030	AM8042-5EI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209031	AM8042-5EI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209033	AM8042-5EJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209034	AM8042-5EJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209036	AM8042-5EL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209037	AM8042-5EL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209039	AM8042-5EN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209040	AM8042-5EN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209042	AM8042-5F00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03209043	AM8042-5F01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺
HT03209044	AM8042-5F10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209045	AM8042-5F11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209046	AM8042-5F20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209047	AM8042-5F21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209049	AM8042-5FG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209050	AM8042-5FG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209052	AM8042-5FH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209053	AM8042-5FH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209055	AM8042-5FI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209056	AM8042-5FI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209058	AM8042-5FJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209059	AM8042-5FJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209061	AM8042-5FL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209062	AM8042-5FL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209064	AM8042-5FN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209065	AM8042-5FN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209067	AM8042-5J00 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 908,00 ₺
HT03209068	AM8042-5J01 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209069	AM8042-5J10 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209070	AM8042-5J11 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209071	AM8042-5J20 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209072	AM8042-5J21 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209074	AM8042-5JG0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209075	AM8042-5JG1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209077	AM8042-5JH0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209078	AM8042-5JH1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209080	AM8042-5JI0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209081	AM8042-5JI1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209083	AM8042-5JJ0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209084	AM8042-5JJ1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209086	AM8042-5JL0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209087	AM8042-5JL1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03209089	AM8042-5JN0 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 908,00 ₺
HT03209090	AM8042-5JN1 Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209094	AM8043-0E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209095	AM8043-0E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209096	AM8043-0E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209097	AM8043-0E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209098	AM8043-0E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209099	AM8043-0E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209101	AM8043-0EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209102	AM8043-0EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209104	AM8043-0E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209105	AM8043-0EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209107	AM8043-0E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209108	AM8043-0E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209110	AM8043-0EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209111	AM8043-0EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209113	AM8043-0EL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209114	AM8043-0EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209116	AM8043-0EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209117	AM8043-0EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209119	AM8043-0H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209120	AM8043-0H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209121	AM8043-0H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209122	AM8043-0H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209123	AM8043-0H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	231 322,80 ₺
HT03209124	AM8043-0H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209126	AM8043-0HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209127	AM8043-0HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209129	AM8043-0HН0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209130	AM8043-0HН1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209132	AM8043-0HИ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209133	AM8043-0HИ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209135	AM8043-0HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209136	AM8043-0HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209138	AM8043-0HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209139	AM8043-0HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209141	AM8043-0HNO Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209142	AM8043-0HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209144	AM8043-0K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209145	AM8043-0K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209146	AM8043-0K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209147	AM8043-0K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209148	AM8043-0K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209149	AM8043-0K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209151	AM8043-0KGO Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209152	AM8043-0KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209154	AM8043-0KHO Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209155	AM8043-0KH1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209157	AM8043-0KIO Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209158	AM8043-0KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209160	AM8043-0KJO Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209161	AM8043-0KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209163	AM8043-0KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209164	AM8043-0KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209166	AM8043-0KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	93 081,60 ₺
HT03209167	AM8043-0KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209170	AM8043-1E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209171	AM8043-1E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209172	AM8043-1E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209173	AM8043-1E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209174	AM8043-1E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209175	AM8043-1E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209177	AM8043-1EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209178	AM8043-1EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209180	AM8043-1EH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209181	AM8043-1EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209183	AM8043-1EI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209184	AM8043-1EI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209186	AM8043-1EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209187	AM8043-1EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209189	AM8043-1EL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209190	AM8043-1EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209192	AM8043-1EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209193	AM8043-1EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209195	AM8043-1H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209196	AM8043-1H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209197	AM8043-1H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209198	AM8043-1H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209199	AM8043-1H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	231 322,80 ₺
HT03209200	AM8043-1H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209202	AM8043-1HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209203	AM8043-1HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209205	AM8043-1HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209206	AM8043-1HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209208	AM8043-1HI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209209	AM8043-1H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209211	AM8043-1HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209212	AM8043-1HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209214	AM8043-1HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209215	AM8043-1HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209217	AM8043-1HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209218	AM8043-1HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209220	AM8043-1K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209221	AM8043-1K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209222	AM8043-1K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209223	AM8043-1K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209224	AM8043-1K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209225	AM8043-1K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209227	AM8043-1KG0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209228	AM8043-1KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209230	AM8043-1KH0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209231	AM8043-1KH1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209233	AM8043-1KI0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209234	AM8043-1KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209236	AM8043-1KJ0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209237	AM8043-1KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209239	AM8043-1KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209240	AM8043-1KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209242	AM8043-1KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209243	AM8043-1KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209246	AM8043-2E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209247	AM8043-2E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209248	AM8043-2E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209249	AM8043-2E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209250	AM8043-2E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209251	AM8043-2E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209253	AM8043-2EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209254	AM8043-2EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209256	AM8043-2EH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209257	AM8043-2EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209259	AM8043-2EI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209260	AM8043-2EI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209262	AM8043-2EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209263	AM8043-2EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209265	AM8043-2EL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209266	AM8043-2EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209268	AM8043-2EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209269	AM8043-2EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209271	AM8043-2H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209272	AM8043-2H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209273	AM8043-2H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209274	AM8043-2H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209275	AM8043-2H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	231 322,80 ₺
HT03209276	AM8043-2H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209278	AM8043-2HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209279	AM8043-2HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209281	AM8043-2HH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209282	AM8043-2HH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209284	AM8043-2HI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209285	AM8043-2HI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209287	AM8043-2HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209288	AM8043-2HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209290	AM8043-2HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209291	AM8043-2HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209293	AM8043-2HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209294	AM8043-2HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209296	AM8043-2K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209297	AM8043-2K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209298	AM8043-2K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209299	AM8043-2K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209300	AM8043-2K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209301	AM8043-2K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209303	AM8043-2KG0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209304	AM8043-2KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209306	AM8043-2KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209307	AM8043-2KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209309	AM8043-2KI0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209310	AM8043-2KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209312	AM8043-2KJ0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209313	AM8043-2KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209315	AM8043-2KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209316	AM8043-2KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209318	AM8043-2KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209319	AM8043-2KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209322	AM8043-3E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209323	AM8043-3E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209324	AM8043-3E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209325	AM8043-3E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209326	AM8043-3E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209327	AM8043-3E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209329	AM8043-3EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209330	AM8043-3EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209332	AM8043-3EH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209333	AM8043-3EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209335	AM8043-3EI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209336	AM8043-3EI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209338	AM8043-3EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209339	AM8043-3EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209341	AM8043-3EL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209342	AM8043-3EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209344	AM8043-3EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽
HT03209345	AM8043-3EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₽
HT03209347	AM8043-3H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209348	AM8043-3H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209349	AM8043-3H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209350	AM8043-3H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209351	AM8043-3H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	231 322,80 ₺
HT03209352	AM8043-3H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209354	AM8043-3HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209355	AM8043-3HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209357	AM8043-3HH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209358	AM8043-3HH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209360	AM8043-3HI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209361	AM8043-3HI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209363	AM8043-3HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209364	AM8043-3HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209366	AM8043-3HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209367	AM8043-3HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209369	AM8043-3HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209370	AM8043-3HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209372	AM8043-3K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209373	AM8043-3K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209374	AM8043-3K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209375	AM8043-3K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209376	AM8043-3K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209377	AM8043-3K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209379	AM8043-3KG0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209380	AM8043-3KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209382	AM8043-3KH0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209383	AM8043-3KH1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209385	AM8043-3KI0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209386	AM8043-3KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209388	AM8043-3KJ0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209389	AM8043-3KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209391	AM8043-3KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209392	AM8043-3KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209394	AM8043-3KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209395	AM8043-3KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209398	AM8043-4E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209399	AM8043-4E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209400	AM8043-4E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209401	AM8043-4E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209402	AM8043-4E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209403	AM8043-4E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209405	AM8043-4EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209406	AM8043-4EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209408	AM8043-4EH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209409	AM8043-4EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209411	AM8043-4EI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209412	AM8043-4EI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209414	AM8043-4EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209415	AM8043-4EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209417	AM8043-4ELO Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209418	AM8043-4EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209420	AM8043-4EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209421	AM8043-4EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209423	AM8043-4H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209424	AM8043-4H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209425	AM8043-4H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209426	AM8043-4H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209427	AM8043-4H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	231 322,80 ₺
HT03209428	AM8043-4H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209430	AM8043-4HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209431	AM8043-4HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209433	AM8043-4HН0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209434	AM8043-4HН1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209436	AM8043-4HИ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209437	AM8043-4H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209439	AM8043-4HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209440	AM8043-4HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209442	AM8043-4HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209443	AM8043-4HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209445	AM8043-4HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209446	AM8043-4HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209448	AM8043-4K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209449	AM8043-4K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209450	AM8043-4K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209451	AM8043-4K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209452	AM8043-4K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209453	AM8043-4K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209455	AM8043-4KG0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209456	AM8043-4KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209458	AM8043-4KH0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209459	AM8043-4KH1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209461	AM8043-4KI0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209462	AM8043-4KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209464	AM8043-4KJ0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209465	AM8043-4KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209467	AM8043-4KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209468	AM8043-4KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209470	AM8043-4KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209471	AM8043-4KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209474	AM8043-5E00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209475	AM8043-5E01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209476	AM8043-5E10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209477	AM8043-5E11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209478	AM8043-5E20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209479	AM8043-5E21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209481	AM8043-5EG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209482	AM8043-5EG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209484	AM8043-5EH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209485	AM8043-5EH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209487	AM8043-5EI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209488	AM8043-5EI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209490	AM8043-5EJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209491	AM8043-5EJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209493	AM8043-5EL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209494	AM8043-5EL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209496	AM8043-5EN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209497	AM8043-5EN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209499	AM8043-5H00 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209500	AM8043-5H01 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209501	AM8043-5H10 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209502	AM8043-5H11 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209503	AM8043-5H20 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	231 322,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209504	AM8043-5H21 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209506	AM8043-5HG0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209507	AM8043-5HG1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209509	AM8043-5HH0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209510	AM8043-5HH1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209512	AM8043-5HI0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209513	AM8043-5HI1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209515	AM8043-5HJ0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209516	AM8043-5HJ1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209518	AM8043-5HL0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209519	AM8043-5HL1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209521	AM8043-5HN0 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209522	AM8043-5HN1 Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209524	AM8043-5K00 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	76 299,60 ₺
HT03209525	AM8043-5K01 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	93 081,60 ₺
HT03209526	AM8043-5K10 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209527	AM8043-5K11 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209528	AM8043-5K20 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209529	AM8043-5K21 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209531	AM8043-5KG0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209532	AM8043-5KG1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209534	AM8043-5KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209535	AM8043-5KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209537	AM8043-5KI0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209538	AM8043-5KI1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209540	AM8043-5KJ0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209541	AM8043-5KJ1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209543	AM8043-5KL0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209544	AM8043-5KL1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209546	AM8043-5KN0 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	76 299,60 ₺
HT03209547	AM8043-5KN1 Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	93 081,60 ₺
HT03209551	AM8044-0F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209552	AM8044-0F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209553	AM8044-0F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209554	AM8044-0F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209555	AM8044-0F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209556	AM8044-0F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209558	AM8044-0FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209559	AM8044-0FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209561	AM8044-0FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209562	AM8044-0FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209564	AM8044-0FI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209565	AM8044-0FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209567	AM8044-0FJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209568	AM8044-0FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209570	AM8044-0FL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209571	AM8044-0FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209573	AM8044-0FN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209574	AM8044-0FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209576	AM8044-0J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209577	AM8044-0J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209578	AM8044-0J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209579	AM8044-0J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209580	AM8044-0J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209581	AM8044-0J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209583	AM8044-0JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209584	AM8044-0JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209586	AM8044-0JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209587	AM8044-0JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209589	AM8044-0Ji0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209590	AM8044-0Ji1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209592	AM8044-0JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209593	AM8044-0JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209595	AM8044-0JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209596	AM8044-0JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209598	AM8044-0JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209599	AM8044-0JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209602	AM8044-1F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209603	AM8044-1F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209604	AM8044-1F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209605	AM8044-1F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209606	AM8044-1F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209607	AM8044-1F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209609	AM8044-1FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209610	AM8044-1FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209612	AM8044-1FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209613	AM8044-1FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209615	AM8044-1FI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209616	AM8044-1FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209618	AM8044-1FJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209619	AM8044-1FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209621	AM8044-1FL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209622	AM8044-1FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209624	AM8044-1FN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209625	AM8044-1FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209627	AM8044-1J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209628	AM8044-1J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209629	AM8044-1J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209630	AM8044-1J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209631	AM8044-1J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209632	AM8044-1J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209634	AM8044-1JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209635	AM8044-1JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209637	AM8044-1JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209638	AM8044-1JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209640	AM8044-1JIO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209641	AM8044-1JI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209643	AM8044-1JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209644	AM8044-1JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209646	AM8044-1JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209647	AM8044-1JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209649	AM8044-1JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209650	AM8044-1JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209653	AM8044-2F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209654	AM8044-2F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209655	AM8044-2F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209656	AM8044-2F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209657	AM8044-2F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209658	AM8044-2F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209660	AM8044-2FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209661	AM8044-2FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209663	AM8044-2FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209664	AM8044-2FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209666	AM8044-2FI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209667	AM8044-2FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209669	AM8044-2FJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209670	AM8044-2FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209672	AM8044-2FLO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209673	AM8044-2FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209675	AM8044-2FNO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209676	AM8044-2FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209678	AM8044-2J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209679	AM8044-2J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209680	AM8044-2J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209681	AM8044-2J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209682	AM8044-2J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209683	AM8044-2J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209685	AM8044-2JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209686	AM8044-2JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209688	AM8044-2JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209689	AM8044-2JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209691	AM8044-2J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209692	AM8044-2J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209694	AM8044-2JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209695	AM8044-2JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209697	AM8044-2JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209698	AM8044-2JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209700	AM8044-2JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209701	AM8044-2JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209704	AM8044-3F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209705	AM8044-3F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209706	AM8044-3F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209707	AM8044-3F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209708	AM8044-3F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209709	AM8044-3F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209711	AM8044-3FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209712	AM8044-3FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209714	AM8044-3FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209715	AM8044-3FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209717	AM8044-3FIO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209718	AM8044-3FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209720	AM8044-3FJO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209721	AM8044-3FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209723	AM8044-3FLO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209724	AM8044-3FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209726	AM8044-3FNO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209727	AM8044-3FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209729	AM8044-3J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209730	AM8044-3J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209731	AM8044-3J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209732	AM8044-3J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209733	AM8044-3J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209734	AM8044-3J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209736	AM8044-3JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209737	AM8044-3JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209739	AM8044-3JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209740	AM8044-3JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209742	AM8044-3JI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209743	AM8044-3JI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209745	AM8044-3JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209746	AM8044-3JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209748	AM8044-3JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209749	AM8044-3JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209751	AM8044-3JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209752	AM8044-3JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209755	AM8044-4F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209756	AM8044-4F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209757	AM8044-4F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209758	AM8044-4F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209759	AM8044-4F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209760	AM8044-4F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209762	AM8044-4FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209763	AM8044-4FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209765	AM8044-4FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209766	AM8044-4FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209768	AM8044-4FI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209769	AM8044-4FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209771	AM8044-4FJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209772	AM8044-4FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209774	AM8044-4FL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209775	AM8044-4FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209777	AM8044-4FN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209778	AM8044-4FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209780	AM8044-4J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209781	AM8044-4J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209782	AM8044-4J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209783	AM8044-4J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209784	AM8044-4J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209785	AM8044-4J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209787	AM8044-4JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209788	AM8044-4JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209790	AM8044-4JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209791	AM8044-4JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209793	AM8044-4JIO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209794	AM8044-4JI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209796	AM8044-4JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209797	AM8044-4JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209799	AM8044-4JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209800	AM8044-4JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209802	AM8044-4JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209803	AM8044-4JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209806	AM8044-5F00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209807	AM8044-5F01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209808	AM8044-5F10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209809	AM8044-5F11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209810	AM8044-5F20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209811	AM8044-5F21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209813	AM8044-5FG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209814	AM8044-5FG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209816	AM8044-5FH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209817	AM8044-5FH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209819	AM8044-5FI0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209820	AM8044-5FI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209822	AM8044-5FJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209823	AM8044-5FJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209825	AM8044-5FL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209826	AM8044-5FL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209828	AM8044-5FN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209829	AM8044-5FN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209831	AM8044-5J00 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209832	AM8044-5J01 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209833	AM8044-5J10 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209834	AM8044-5J11 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209835	AM8044-5J20 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209836	AM8044-5J21 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209838	AM8044-5JG0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209839	AM8044-5JG1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209841	AM8044-5JH0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209842	AM8044-5JH1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209844	AM8044-5JIO Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209845	AM8044-5JI1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209847	AM8044-5JJ0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209848	AM8044-5JJ1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209850	AM8044-5JL0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209851	AM8044-5JL1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209853	AM8044-5JN0 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209854	AM8044-5JN1 Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209858	AM8051-0E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209859	AM8051-0E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209860	AM8051-0E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209861	AM8051-0E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209862	AM8051-0E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03209863	AM8051-0E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	153 748,97 ₺
HT03209865	AM8051-0EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209866	AM8051-0EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209868	AM8051-0EH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209869	AM8051-0EH1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209871	AM8051-0Ei0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209872	AM8051-0Ei1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209874	AM8051-0Ej0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209875	AM8051-0EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209877	AM8051-0ELO Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209878	AM8051-0EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209880	AM8051-0EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209881	AM8051-0EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209884	AM8051-0F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209885	AM8051-0F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209886	AM8051-0F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209887	AM8051-0F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209888	AM8051-0F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209889	AM8051-0F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209891	AM8051-0F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209892	AM8051-0F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209893	AM8051-0F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209894	AM8051-0F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209895	AM8051-0F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209896	AM8051-0F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209898	AM8051-0F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209899	AM8051-0F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209900	AM8051-0F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209901	AM8051-0F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209902	AM8051-0F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209903	AM8051-0F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209905	AM8051-0FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209906	AM8051-0FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209907	AM8051-0FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209908	AM8051-0FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209909	AM8051-0FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209910	AM8051-0FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209912	AM8051-0FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209913	AM8051-0FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209914	AM8051-0FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209915	AM8051-0FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209916	AM8051-0FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209917	AM8051-0FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209919	AM8051-0G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209920	AM8051-0G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209921	AM8051-0G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209922	AM8051-0G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209923	AM8051-0G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03209924	AM8051-0G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209926	AM8051-0GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209927	AM8051-0GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209929	AM8051-0GHO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209930	AM8051-0GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209932	AM8051-0GIO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209933	AM8051-0GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209935	AM8051-0GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209936	AM8051-0GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209938	AM8051-0GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209939	AM8051-0GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209941	AM8051-0GNO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209942	AM8051-0GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209945	AM8051-0J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209946	AM8051-0J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209947	AM8051-0J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209948	AM8051-0J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209949	AM8051-0J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209950	AM8051-0J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209952	AM8051-0J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209953	AM8051-0J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209954	AM8051-0J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209955	AM8051-0J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209956	AM8051-0J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209957	AM8051-0J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209959	AM8051-0J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03209960	AM8051-0J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209961	AM8051-0J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209962	AM8051-0J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209963	AM8051-0J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209964	AM8051-0J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209966	AM8051-0JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209967	AM8051-0JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209968	AM8051-0JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209969	AM8051-0JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209970	AM8051-0JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209971	AM8051-0JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209973	AM8051-0JH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209974	AM8051-0JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209975	AM8051-0JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03209976	AM8051-0JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03209977	AM8051-0JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03209978	AM8051-0JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209980	AM8051-0K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209981	AM8051-0K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209982	AM8051-0K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209983	AM8051-0K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209984	AM8051-0K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209985	AM8051-0K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209987	AM8051-0KG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209988	AM8051-0KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209990	AM8051-0KH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209991	AM8051-0KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209993	AM8051-0KI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209994	AM8051-0KI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209996	AM8051-0KJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03209997	AM8051-0KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03209999	AM8051-0KL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210000	AM8051-0KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210002	AM8051-0KNO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210003	AM8051-0KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210006	AM8051-0LOA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210007	AM8051-0LOB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210008	AM8051-0LOC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210009	AM8051-0LOD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210010	AM8051-0LO0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210011	AM8051-0LO1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210013	AM8051-0L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210014	AM8051-0L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210015	AM8051-0L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210016	AM8051-0L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210017	AM8051-0L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210018	AM8051-0L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210020	AM8051-0L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210021	AM8051-0L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210022	AM8051-0L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210023	AM8051-0L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210024	AM8051-0L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210025	AM8051-0L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210027	AM8051-0LG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210028	AM8051-0LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210029	AM8051-0LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210030	AM8051-0LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210031	AM8051-0LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210032	AM8051-0LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210034	AM8051-0LH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210035	AM8051-0LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210036	AM8051-0LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210037	AM8051-0LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210038	AM8051-0LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210039	AM8051-0LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210041	AM8051-0LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210042	AM8051-0LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210043	AM8051-0LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210044	AM8051-0LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210045	AM8051-0LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210046	AM8051-0LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210048	AM8051-0LJO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210049	AM8051-0LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210050	AM8051-0LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210051	AM8051-0LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210052	AM8051-0LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210053	AM8051-0LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210055	AM8051-0LLO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210056	AM8051-0LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210057	AM8051-0LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210058	AM8051-0LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210059	AM8051-0LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210060	AM8051-0LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210062	AM8051-0LNO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210063	AM8051-0LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210064	AM8051-0LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210065	AM8051-0LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210066	AM8051-0LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210067	AM8051-0LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210070	AM8051-1E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210071	AM8051-1E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210072	AM8051-1E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210073	AM8051-1E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210074	AM8051-1E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210075	AM8051-1E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	153 748,97 ₺
HT03210077	AM8051-1EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210078	AM8051-1EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210080	AM8051-1EHO Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210081	AM8051-1E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210083	AM8051-1E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210084	AM8051-1E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210086	AM8051-1EJ0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210087	AM8051-1EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210089	AM8051-1EL0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210090	AM8051-1EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210092	AM8051-1EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210093	AM8051-1EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210096	AM8051-1F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210097	AM8051-1F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210098	AM8051-1F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210099	AM8051-1F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210100	AM8051-1F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210101	AM8051-1F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210103	AM8051-1F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210104	AM8051-1F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70, Казахстан +7(727)345-47-04, Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210105	AM8051-1F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210106	AM8051-1F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210107	AM8051-1F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210108	AM8051-1F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210110	AM8051-1F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210111	AM8051-1F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210112	AM8051-1F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210113	AM8051-1F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210114	AM8051-1F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210115	AM8051-1F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210117	AM8051-1FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210118	AM8051-1FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210119	AM8051-1FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210120	AM8051-1FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210121	AM8051-1FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210122	AM8051-1FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210124	AM8051-1FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210125	AM8051-1FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210126	AM8051-1FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210127	AM8051-1FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210128	AM8051-1FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210129	AM8051-1FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210131	AM8051-1G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210132	AM8051-1G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210133	AM8051-1G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210134	AM8051-1G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210135	AM8051-1G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210136	AM8051-1G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210138	AM8051-1GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210139	AM8051-1GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210141	AM8051-1GH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210142	AM8051-1GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210144	AM8051-1GI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210145	AM8051-1GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210147	AM8051-1GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210148	AM8051-1GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210150	AM8051-1GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210151	AM8051-1GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210153	AM8051-1GN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210154	AM8051-1GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210157	AM8051-1J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210158	AM8051-1J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210159	AM8051-1J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210160	AM8051-1J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210161	AM8051-1J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210162	AM8051-1J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210164	AM8051-1J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210165	AM8051-1J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210166	AM8051-1J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70, Казахстан +7(727)345-47-04, Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210167	AM8051-1J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210168	AM8051-1J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210169	AM8051-1J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210171	AM8051-1J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210172	AM8051-1J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210173	AM8051-1J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210174	AM8051-1J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210175	AM8051-1J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210176	AM8051-1J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210178	AM8051-1JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210179	AM8051-1JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210180	AM8051-1JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210181	AM8051-1JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210182	AM8051-1JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210183	AM8051-1JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210185	AM8051-1JH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210186	AM8051-1JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210187	AM8051-1JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210188	AM8051-1JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210189	AM8051-1JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210190	AM8051-1JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210192	AM8051-1K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210193	AM8051-1K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210194	AM8051-1K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210195	AM8051-1K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210196	AM8051-1K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210197	AM8051-1K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210199	AM8051-1KG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210200	AM8051-1KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210202	AM8051-1KH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210203	AM8051-1KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210205	AM8051-1KI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210206	AM8051-1K1I Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210208	AM8051-1KJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210209	AM8051-1KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210211	AM8051-1KL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210212	AM8051-1KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210214	AM8051-1KN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210215	AM8051-1KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210218	AM8051-1L0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210219	AM8051-1L0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210220	AM8051-1L0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210221	AM8051-1L0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210222	AM8051-1L00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210223	AM8051-1L01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210225	AM8051-1L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210226	AM8051-1L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210227	AM8051-1L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210228	AM8051-1L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70, Казахстан +7(727)345-47-04, Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210229	AM8051-1L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210230	AM8051-1L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210232	AM8051-1L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210233	AM8051-1L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210234	AM8051-1L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210235	AM8051-1L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210236	AM8051-1L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210237	AM8051-1L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210239	AM8051-1LG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210240	AM8051-1LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210241	AM8051-1LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210242	AM8051-1LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210243	AM8051-1LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210244	AM8051-1LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210246	AM8051-1LH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210247	AM8051-1LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210248	AM8051-1LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210249	AM8051-1LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210250	AM8051-1LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210251	AM8051-1LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210253	AM8051-1LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210254	AM8051-1LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210255	AM8051-1LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210256	AM8051-1LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210257	AM8051-1LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210258	AM8051-1LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210260	AM8051-1LJO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210261	AM8051-1LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210262	AM8051-1LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210263	AM8051-1LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210264	AM8051-1LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210265	AM8051-1LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210267	AM8051-1LL0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210268	AM8051-1LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210269	AM8051-1LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210270	AM8051-1LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210271	AM8051-1LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210272	AM8051-1LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210274	AM8051-1LN0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210275	AM8051-1LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210276	AM8051-1LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210277	AM8051-1LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210278	AM8051-1LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210279	AM8051-1LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210282	AM8051-2E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210283	AM8051-2E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210284	AM8051-2E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210285	AM8051-2E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210286	AM8051-2E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210287	AM8051-2E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	153 748,97 ₺
HT03210289	AM8051-2EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210290	AM8051-2EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210292	AM8051-2EH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210293	AM8051-2EH1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210295	AM8051-2EI0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210296	AM8051-2EI1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210298	AM8051-2EJ0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210299	AM8051-2EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210301	AM8051-2EL0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210302	AM8051-2EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210304	AM8051-2EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210305	AM8051-2EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210308	AM8051-2F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210309	AM8051-2F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210310	AM8051-2F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210311	AM8051-2F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210312	AM8051-2F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210313	AM8051-2F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210315	AM8051-2F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210316	AM8051-2F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210317	AM8051-2F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210318	AM8051-2F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210319	AM8051-2F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210320	AM8051-2F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210322	AM8051-2F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210323	AM8051-2F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210324	AM8051-2F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210325	AM8051-2F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210326	AM8051-2F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210327	AM8051-2F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210329	AM8051-2FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210330	AM8051-2FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210331	AM8051-2FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210332	AM8051-2FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210333	AM8051-2FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210334	AM8051-2FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210336	AM8051-2FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210337	AM8051-2FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210338	AM8051-2FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210339	AM8051-2FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210340	AM8051-2FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210341	AM8051-2FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210343	AM8051-2G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210344	AM8051-2G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210345	AM8051-2G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210346	AM8051-2G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210347	AM8051-2G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210348	AM8051-2G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210350	AM8051-2GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210351	AM8051-2GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210353	AM8051-2GH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210354	AM8051-2GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210356	AM8051-2GI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210357	AM8051-2GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210359	AM8051-2GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210360	AM8051-2GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210362	AM8051-2GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210363	AM8051-2GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210365	AM8051-2GN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210366	AM8051-2GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210369	AM8051-2J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210370	AM8051-2J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210371	AM8051-2J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210372	AM8051-2J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210373	AM8051-2J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210374	AM8051-2J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210376	AM8051-2J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210377	AM8051-2J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210378	AM8051-2J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210379	AM8051-2J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210380	AM8051-2J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210381	AM8051-2J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210383	AM8051-2J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210384	AM8051-2J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210385	AM8051-2J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210386	AM8051-2J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210387	AM8051-2J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210388	AM8051-2J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210390	AM8051-2JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210391	AM8051-2JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210392	AM8051-2JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210393	AM8051-2JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210394	AM8051-2JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210395	AM8051-2JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210397	AM8051-2JH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210398	AM8051-2JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210399	AM8051-2JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210400	AM8051-2JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210401	AM8051-2JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210402	AM8051-2JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210404	AM8051-2K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₽
HT03210405	AM8051-2K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₽
HT03210406	AM8051-2K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₽
HT03210407	AM8051-2K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210408	AM8051-2K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210409	AM8051-2K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210411	AM8051-2KG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210412	AM8051-2KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210414	AM8051-2KH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210415	AM8051-2KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210417	AM8051-2KI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210418	AM8051-2KI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210420	AM8051-2KJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210421	AM8051-2KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210423	AM8051-2KL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210424	AM8051-2KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210426	AM8051-2KN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210427	AM8051-2KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210430	AM8051-2L0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210431	AM8051-2L0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210432	AM8051-2L0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210433	AM8051-2L0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210434	AM8051-2L00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210435	AM8051-2L01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210437	AM8051-2L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210438	AM8051-2L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210439	AM8051-2L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210440	AM8051-2L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210441	AM8051-2L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210442	AM8051-2L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210444	AM8051-2L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210445	AM8051-2L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210446	AM8051-2L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210447	AM8051-2L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210448	AM8051-2L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210449	AM8051-2L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210451	AM8051-2LGO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210452	AM8051-2LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210453	AM8051-2LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210454	AM8051-2LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210455	AM8051-2LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210456	AM8051-2LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210458	AM8051-2LHO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210459	AM8051-2LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210460	AM8051-2LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210461	AM8051-2LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210462	AM8051-2LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210463	AM8051-2LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210465	AM8051-2LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210466	AM8051-2LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210467	AM8051-2LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210468	AM8051-2LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210469	AM8051-2LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210470	AM8051-2LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210472	AM8051-2LJ0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210473	AM8051-2LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210474	AM8051-2LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210475	AM8051-2LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210476	AM8051-2LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210477	AM8051-2LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210479	AM8051-2LL0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210480	AM8051-2LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210481	AM8051-2LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210482	AM8051-2LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210483	AM8051-2LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210484	AM8051-2LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210486	AM8051-2LNO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210487	AM8051-2LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210488	AM8051-2LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210489	AM8051-2LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210490	AM8051-2LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210491	AM8051-2LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210494	AM8051-3E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210495	AM8051-3E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210496	AM8051-3E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210497	AM8051-3E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210498	AM8051-3E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210499	AM8051-3E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	153 748,97 ₺
HT03210501	AM8051-3EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210502	AM8051-3EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210504	AM8051-3EH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210505	AM8051-3EH1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210507	AM8051-3EI0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210508	AM8051-3EI1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210510	AM8051-3EJ0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210511	AM8051-3EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210513	AM8051-3EL0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210514	AM8051-3EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210516	AM8051-3EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210517	AM8051-3EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210520	AM8051-3F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210521	AM8051-3F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210522	AM8051-3F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210523	AM8051-3F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210524	AM8051-3F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210525	AM8051-3F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210527	AM8051-3F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210528	AM8051-3F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210529	AM8051-3F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210530	AM8051-3F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210531	AM8051-3F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210532	AM8051-3F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210534	AM8051-3F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210535	AM8051-3F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210536	AM8051-3F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210537	AM8051-3F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210538	AM8051-3F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210539	AM8051-3F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210541	AM8051-3FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210542	AM8051-3FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210543	AM8051-3FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210544	AM8051-3FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210545	AM8051-3FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210546	AM8051-3FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210548	AM8051-3FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210549	AM8051-3FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210550	AM8051-3FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210551	AM8051-3FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210552	AM8051-3FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210553	AM8051-3FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210555	AM8051-3G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210556	AM8051-3G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210557	AM8051-3G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210558	AM8051-3G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210559	AM8051-3G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	97 693,54 ₺
HT03210560	AM8051-3G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210562	AM8051-3GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210563	AM8051-3GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210565	AM8051-3GH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210566	AM8051-3GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210568	AM8051-3GI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210569	AM8051-3GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210571	AM8051-3GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210572	AM8051-3GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210574	AM8051-3GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210575	AM8051-3GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210577	AM8051-3GN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210578	AM8051-3GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210581	AM8051-3J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210582	AM8051-3J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210583	AM8051-3J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210584	AM8051-3J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210585	AM8051-3J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210586	AM8051-3J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210588	AM8051-3J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210589	AM8051-3J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210590	AM8051-3J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210591	AM8051-3J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210592	AM8051-3J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210593	AM8051-3J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210595	AM8051-3J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210596	AM8051-3J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210597	AM8051-3J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210598	AM8051-3J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210599	AM8051-3J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210600	AM8051-3J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210602	AM8051-3JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210603	AM8051-3JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210604	AM8051-3JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210605	AM8051-3JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210606	AM8051-3JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210607	AM8051-3JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210609	AM8051-3JH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210610	AM8051-3JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210611	AM8051-3JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210612	AM8051-3JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210613	AM8051-3JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210614	AM8051-3JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210616	AM8051-3K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210617	AM8051-3K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210618	AM8051-3K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210619	AM8051-3K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210620	AM8051-3K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210621	AM8051-3K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210623	AM8051-3KGO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210624	AM8051-3KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210626	AM8051-3KHO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210627	AM8051-3KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210629	AM8051-3KI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210630	AM8051-3KI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210632	AM8051-3KJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210633	AM8051-3KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210635	AM8051-3KL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210636	AM8051-3KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210638	AM8051-3KN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210639	AM8051-3KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210642	AM8051-3L0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03210643	AM8051-3L0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210644	AM8051-3L0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210645	AM8051-3L0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210646	AM8051-3L00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210647	AM8051-3L01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210649	AM8051-3L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210650	AM8051-3L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210651	AM8051-3L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210652	AM8051-3L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210653	AM8051-3L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210654	AM8051-3L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210656	AM8051-3L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210657	AM8051-3L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210658	AM8051-3L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210659	AM8051-3L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210660	AM8051-3L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210661	AM8051-3L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210663	AM8051-3LG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210664	AM8051-3LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210665	AM8051-3LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210666	AM8051-3LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210667	AM8051-3LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210668	AM8051-3LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210670	AM8051-3LH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210671	AM8051-3LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210672	AM8051-3LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210673	AM8051-3LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210674	AM8051-3LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210675	AM8051-3LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210677	AM8051-3LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210678	AM8051-3LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210679	AM8051-3LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210680	AM8051-3LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210681	AM8051-3LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210682	AM8051-3LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210684	AM8051-3LJO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210685	AM8051-3LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210686	AM8051-3LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210687	AM8051-3LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210688	AM8051-3LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210689	AM8051-3LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210691	AM8051-3LLO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210692	AM8051-3LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210693	AM8051-3LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210694	AM8051-3LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210695	AM8051-3LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210696	AM8051-3LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210698	AM8051-3LNO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210699	AM8051-3LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210700	AM8051-3LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210701	AM8051-3LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210702	AM8051-3LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210703	AM8051-3LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210706	AM8051-4E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210707	AM8051-4E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210708	AM8051-4E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210709	AM8051-4E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210710	AM8051-4E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	97 693,54 ₺
HT03210711	AM8051-4E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	153 748,97 ₺
HT03210713	AM8051-4EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210714	AM8051-4EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210716	AM8051-4EH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210717	AM8051-4EH1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210719	AM8051-4EI0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210720	AM8051-4EI1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210722	AM8051-4EJ0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210723	AM8051-4EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210725	AM8051-4EL0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210726	AM8051-4EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210728	AM8051-4EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210729	AM8051-4EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210732	AM8051-4F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210733	AM8051-4F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210734	AM8051-4F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210735	AM8051-4F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210736	AM8051-4F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210737	AM8051-4F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210739	AM8051-4F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210740	AM8051-4F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210741	AM8051-4F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210742	AM8051-4F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210743	AM8051-4F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210744	AM8051-4F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210746	AM8051-4F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210747	AM8051-4F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210748	AM8051-4F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210749	AM8051-4F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210750	AM8051-4F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210751	AM8051-4F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210753	AM8051-4FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210754	AM8051-4FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210755	AM8051-4FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210756	AM8051-4FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210757	AM8051-4FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210758	AM8051-4FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210760	AM8051-4FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210761	AM8051-4FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210762	AM8051-4FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210763	AM8051-4FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210764	AM8051-4FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210765	AM8051-4FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210767	AM8051-4G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210768	AM8051-4G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210769	AM8051-4G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210770	AM8051-4G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210771	AM8051-4G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	97 693,54 ₺
HT03210772	AM8051-4G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210774	AM8051-4GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210775	AM8051-4GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210777	AM8051-4GH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210778	AM8051-4GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210780	AM8051-4GI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210781	AM8051-4GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210783	AM8051-4GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210784	AM8051-4GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210786	AM8051-4GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210787	AM8051-4GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210789	AM8051-4GN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210790	AM8051-4GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210793	AM8051-4J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210794	AM8051-4J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210795	AM8051-4J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210796	AM8051-4J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210797	AM8051-4J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210798	AM8051-4J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210800	AM8051-4J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210801	AM8051-4J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210802	AM8051-4J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210803	AM8051-4J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210804	AM8051-4J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210805	AM8051-4J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210807	AM8051-4J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210808	AM8051-4J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210809	AM8051-4J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210810	AM8051-4J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210811	AM8051-4J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210812	AM8051-4J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210814	AM8051-4JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210815	AM8051-4JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210816	AM8051-4JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210817	AM8051-4JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210818	AM8051-4JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210819	AM8051-4JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210821	AM8051-4JH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210822	AM8051-4JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210823	AM8051-4JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210824	AM8051-4JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210825	AM8051-4JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210826	AM8051-4JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210828	AM8051-4K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₽
HT03210829	AM8051-4K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззаворным удерживающим тормозом	85 934,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210830	AM8051-4K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210831	AM8051-4K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210832	AM8051-4K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210833	AM8051-4K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210835	AM8051-4KG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210836	AM8051-4KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210838	AM8051-4KH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210839	AM8051-4KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210841	AM8051-4KI0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210842	AM8051-4KI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210844	AM8051-4KJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210845	AM8051-4KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210847	AM8051-4KL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210848	AM8051-4KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210850	AM8051-4KN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210851	AM8051-4KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210854	AM8051-4L0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₽
HT03210855	AM8051-4L0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₽
HT03210856	AM8051-4L0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210857	AM8051-4L0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210858	AM8051-4L00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210859	AM8051-4L01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210861	AM8051-4L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210862	AM8051-4L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210863	AM8051-4L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210864	AM8051-4L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210865	AM8051-4L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210866	AM8051-4L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210868	AM8051-4L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210869	AM8051-4L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210870	AM8051-4L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210871	AM8051-4L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210872	AM8051-4L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210873	AM8051-4L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210875	AM8051-4LG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210876	AM8051-4LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210877	AM8051-4LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210878	AM8051-4LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210879	AM8051-4LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210880	AM8051-4LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210882	AM8051-4LH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210883	AM8051-4LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210884	AM8051-4LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210885	AM8051-4LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210886	AM8051-4LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210887	AM8051-4LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210889	AM8051-4LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210890	AM8051-4LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210891	AM8051-4LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210892	AM8051-4LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210893	AM8051-4LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210894	AM8051-4LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210896	AM8051-4LJO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210897	AM8051-4LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210898	AM8051-4LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210899	AM8051-4LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210900	AM8051-4LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210901	AM8051-4LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210903	AM8051-4LLO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210904	AM8051-4LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210905	AM8051-4LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210906	AM8051-4LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210907	AM8051-4LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210908	AM8051-4LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210910	AM8051-4LNO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210911	AM8051-4LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210912	AM8051-4LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210913	AM8051-4LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210914	AM8051-4LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210915	AM8051-4LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210918	AM8051-5E00 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₺
HT03210919	AM8051-5E01 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₺
HT03210920	AM8051-5E10 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210921	AM8051-5E11 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210922	AM8051-5E20 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	97 693,54 ₺
HT03210923	AM8051-5E21 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	153 748,97 ₺
HT03210925	AM8051-5EG0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210926	AM8051-5EG1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210928	AM8051-5EH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03210929	AM8051-5EH1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210931	AM8051-5EI0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210932	AM8051-5EI1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210934	AM8051-5EJ0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210935	AM8051-5EJ1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210937	AM8051-5EL0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210938	AM8051-5EL1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210940	AM8051-5EN0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210941	AM8051-5EN1 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210944	AM8051-5F0A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210945	AM8051-5F0B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03210946	AM8051-5F0C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210947	AM8051-5F0D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210948	AM8051-5F00 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210949	AM8051-5F01 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210951	AM8051-5F1A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210952	AM8051-5F1B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210953	AM8051-5F1C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210954	AM8051-5F1D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210955	AM8051-5F10 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210956	AM8051-5F11 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210958	AM8051-5F2A Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210959	AM8051-5F2B Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03210960	AM8051-5F2C Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210961	AM8051-5F2D Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210962	AM8051-5F20 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210963	AM8051-5F21 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210965	AM8051-5FG0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210966	AM8051-5FG1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210967	AM8051-5FGA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03210968	AM8051-5FGB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210969	AM8051-5FGC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210970	AM8051-5FGD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210972	AM8051-5FH0 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210973	AM8051-5FH1 Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210974	AM8051-5FHA Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03210975	AM8051-5FHB Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03210976	AM8051-5FHC Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210977	AM8051-5FHD Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210979	AM8051-5G00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₽
HT03210980	AM8051-5G01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₽
HT03210981	AM8051-5G10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₽
HT03210982	AM8051-5G11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₽
HT03210983	AM8051-5G20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	97 693,54 ₽
HT03210984	AM8051-5G21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₽
HT03210986	AM8051-5GG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₽
HT03210987	AM8051-5GG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03210989	AM8051-5GH0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210990	AM8051-5GH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210992	AM8051-5GIO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210993	AM8051-5GI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210995	AM8051-5GJ0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210996	AM8051-5GJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03210998	AM8051-5GL0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03210999	AM8051-5GL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211001	AM8051-5GN0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211002	AM8051-5GN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211005	AM8051-5J0A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03211006	AM8051-5J0B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03211007	AM8051-5J0C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211008	AM8051-5J0D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211009	AM8051-5J00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211010	AM8051-5J01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211012	AM8051-5J1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03211013	AM8051-5J1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03211014	AM8051-5J1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211015	AM8051-5J1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211016	AM8051-5J10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211017	AM8051-5J11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211019	AM8051-5J2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03211020	AM8051-5J2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03211021	AM8051-5J2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211022	AM8051-5J2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211023	AM8051-5J20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211024	AM8051-5J21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211026	AM8051-5JG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211027	AM8051-5JG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211028	AM8051-5JGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211029	AM8051-5JGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211030	AM8051-5JGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211031	AM8051-5JGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211033	AM8051-5JHO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211034	AM8051-5JH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211035	AM8051-5JHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211036	AM8051-5JHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211037	AM8051-5JHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211038	AM8051-5JHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211040	AM8051-5K00 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	68 996,40 ₽
HT03211041	AM8051-5K01 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	85 934,40 ₽
HT03211042	AM8051-5K10 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₽
HT03211043	AM8051-5K11 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₽
HT03211044	AM8051-5K20 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	68 996,40 ₽
HT03211045	AM8051-5K21 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	85 934,40 ₽
HT03211047	AM8051-5KG0 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211048	AM8051-5KG1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211050	AM8051-5KHO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211051	AM8051-5KH1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211053	AM8051-5KIO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211054	AM8051-5KI1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211056	AM8051-5KJO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211057	AM8051-5KJ1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211059	AM8051-5KLO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211060	AM8051-5KL1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211062	AM8051-5KNO Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	68 996,40 ₺
HT03211063	AM8051-5KN1 Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	85 934,40 ₺
HT03211066	AM8051-5LOA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	110 953,20 ₺
HT03211067	AM8051-5LOB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	127 891,20 ₺
HT03211068	AM8051-5LOC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211069	AM8051-5LOD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211070	AM8051-5L00 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211071	AM8051-5L01 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211073	AM8051-5L1A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211074	AM8051-5L1B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211075	AM8051-5L1C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211076	AM8051-5L1D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211077	AM8051-5L10 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211078	AM8051-5L11 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211080	AM8051-5L2A Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211081	AM8051-5L2B Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211082	AM8051-5L2C Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211083	AM8051-5L2D Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211084	AM8051-5L20 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211085	AM8051-5L21 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211087	AM8051-5LG0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211088	AM8051-5LG1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211089	AM8051-5LGA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03211090	AM8051-5LGB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03211091	AM8051-5LGC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211092	AM8051-5LGD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211094	AM8051-5LH0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211095	AM8051-5LH1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211096	AM8051-5LHA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03211097	AM8051-5LHB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03211098	AM8051-5LHC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211099	AM8051-5LHD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211101	AM8051-5LIO Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211102	AM8051-5LI1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211103	AM8051-5LIA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₺
HT03211104	AM8051-5LIB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₺
HT03211105	AM8051-5LIC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211106	AM8051-5LID Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211108	AM8051-5LJ0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211109	AM8051-5LJ1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211110	AM8051-5LJA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211111	AM8051-5LJB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211112	AM8051-5LJC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211113	AM8051-5LJD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211115	AM8051-5LL0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211116	AM8051-5LL1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211117	AM8051-5LLA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211118	AM8051-5LLB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽
HT03211119	AM8051-5LLC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211120	AM8051-5LLD Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211122	AM8051-5LN0 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211123	AM8051-5LN1 Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211124	AM8051-5LNA Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	110 953,20 ₽
HT03211125	AM8051-5LNB Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	127 891,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211126	AM8051-5LNC Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211127	AM8051-5LND Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211131	AM8052-0F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211132	AM8052-0F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211133	AM8052-0F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211134	AM8052-0F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211135	AM8052-0F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211136	AM8052-0F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211138	AM8052-0FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211139	AM8052-0FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211141	AM8052-0FH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211142	AM8052-0FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211144	AM8052-0FI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211145	AM8052-0FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211147	AM8052-0FJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211148	AM8052-0FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211150	AM8052-0FLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211151	AM8052-0FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211153	AM8052-0FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211154	AM8052-0FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211157	AM8052-0G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211158	AM8052-0G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211159	AM8052-0G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211160	AM8052-0G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211161	AM8052-0G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211162	AM8052-0G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211164	AM8052-0G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211165	AM8052-0G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211166	AM8052-0G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211167	AM8052-0G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211168	AM8052-0G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211169	AM8052-0G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211171	AM8052-0G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211172	AM8052-0G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211173	AM8052-0G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211174	AM8052-0G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211175	AM8052-0G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211176	AM8052-0G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211178	AM8052-0GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211179	AM8052-0GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211180	AM8052-0GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211181	AM8052-0GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211182	AM8052-0GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211183	AM8052-0GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211185	AM8052-0GHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211186	AM8052-0GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211187	AM8052-0GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211188	AM8052-0GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211189	AM8052-0GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211190	AM8052-0GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211192	AM8052-0GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211193	AM8052-0GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211194	AM8052-0GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211195	AM8052-0GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211196	AM8052-0GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211197	AM8052-0GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211199	AM8052-0GJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211200	AM8052-0GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211201	AM8052-0GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211202	AM8052-0GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211203	AM8052-0GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211204	AM8052-0GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211206	AM8052-0GL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211207	AM8052-0GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211208	AM8052-0GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211209	AM8052-0GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211210	AM8052-0GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211211	AM8052-0GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211213	AM8052-0GNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211214	AM8052-0GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211215	AM8052-0GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211216	AM8052-0GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211217	AM8052-0GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211218	AM8052-0GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211220	AM8052-0J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211221	AM8052-0J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211222	AM8052-0J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211223	AM8052-0J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	149 850,00 ₽
HT03211224	AM8052-0J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211225	AM8052-0J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211227	AM8052-0JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211228	AM8052-0JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211230	AM8052-0JH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211231	AM8052-0JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211233	AM8052-0JIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211234	AM8052-0JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211236	AM8052-0JJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211237	AM8052-0JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211239	AM8052-0JL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211240	AM8052-0JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211242	AM8052-0JN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211243	AM8052-0JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211246	AM8052-0K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211247	AM8052-0K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211248	AM8052-0K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211249	AM8052-0K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211250	AM8052-0K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211251	AM8052-0K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211253	AM8052-0K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211254	AM8052-0K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211255	AM8052-0K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211256	AM8052-0K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211257	AM8052-0K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211258	AM8052-0K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211260	AM8052-0K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211261	AM8052-0K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211262	AM8052-0K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211263	AM8052-0K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211264	AM8052-0K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211265	AM8052-0K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211267	AM8052-0KGO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211268	AM8052-0KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211269	AM8052-0KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211270	AM8052-0KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211271	AM8052-0KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211272	AM8052-0KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211274	AM8052-0KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211275	AM8052-0KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211276	AM8052-0KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211277	AM8052-0KHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211278	AM8052-0KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211279	AM8052-0KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211281	AM8052-0KIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211282	AM8052-0KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211283	AM8052-0KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211284	AM8052-0KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211285	AM8052-0KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211286	AM8052-0KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211288	AM8052-0KJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211289	AM8052-0KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211290	AM8052-0KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211291	AM8052-0KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211292	AM8052-0KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211293	AM8052-0KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211295	AM8052-0KLO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211296	AM8052-0KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211297	AM8052-0KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211298	AM8052-0KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211299	AM8052-0KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211300	AM8052-0KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211302	AM8052-0KNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211303	AM8052-0KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211304	AM8052-0KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03211305	AM8052-0KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03211306	AM8052-0KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211307	AM8052-0KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211309	AM8052-0L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211310	AM8052-0L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211311	AM8052-0L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211312	AM8052-0L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211313	AM8052-0L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211314	AM8052-0L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211316	AM8052-0LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211317	AM8052-0LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211319	AM8052-0LH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211320	AM8052-0LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211322	AM8052-0LI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211323	AM8052-0LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211325	AM8052-0LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211326	AM8052-0LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211328	AM8052-0LLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211329	AM8052-0LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211331	AM8052-0LN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211332	AM8052-0LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211335	AM8052-0N0A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211336	AM8052-0N0B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211337	AM8052-0N0C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211338	AM8052-0N0D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211339	AM8052-0N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211340	AM8052-0N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211342	AM8052-0N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211343	AM8052-0N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211344	AM8052-0N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211345	AM8052-0N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211346	AM8052-0N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211347	AM8052-0N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211349	AM8052-0N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211350	AM8052-0N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211351	AM8052-0N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211352	AM8052-0N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211353	AM8052-0N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211354	AM8052-0N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211356	AM8052-0NGO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211357	AM8052-0NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211358	AM8052-0NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211359	AM8052-0NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211360	AM8052-0NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211361	AM8052-0NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211363	AM8052-0NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211364	AM8052-0NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211365	AM8052-0NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211366	AM8052-0NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211367	AM8052-0NHC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211368	AM8052-0NHD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211370	AM8052-0N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211371	AM8052-0N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211372	AM8052-0NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211373	AM8052-0NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211374	AM8052-0NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211375	AM8052-0NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211377	AM8052-0NJO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211378	AM8052-0NJJ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211379	AM8052-0NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211380	AM8052-0NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211381	AM8052-0NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211382	AM8052-0NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211384	AM8052-0NLO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211385	AM8052-0NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211386	AM8052-0NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211387	AM8052-0NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211388	AM8052-0NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211389	AM8052-0NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211391	AM8052-0NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211392	AM8052-0NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211393	AM8052-0NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211394	AM8052-0NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211395	AM8052-0NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211396	AM8052-0NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211399	AM8052-1F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211400	AM8052-1F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211401	AM8052-1F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211402	AM8052-1F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211403	AM8052-1F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211404	AM8052-1F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211406	AM8052-1FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211407	AM8052-1FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211409	AM8052-1FH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211410	AM8052-1FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211412	AM8052-1FI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211413	AM8052-1FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211415	AM8052-1FJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211416	AM8052-1FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211418	AM8052-1FLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211419	AM8052-1FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211421	AM8052-1FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211422	AM8052-1FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211425	AM8052-1G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211426	AM8052-1G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211427	AM8052-1G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211428	AM8052-1G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211429	AM8052-1G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211430	AM8052-1G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211432	AM8052-1G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211433	AM8052-1G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211434	AM8052-1G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211435	AM8052-1G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70, Казахстан +7(727)345-47-04, Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211436	AM8052-1G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211437	AM8052-1G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211439	AM8052-1G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211440	AM8052-1G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211441	AM8052-1G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211442	AM8052-1G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211443	AM8052-1G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211444	AM8052-1G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211446	AM8052-1GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211447	AM8052-1GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211448	AM8052-1GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211449	AM8052-1GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211450	AM8052-1GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211451	AM8052-1GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211453	AM8052-1GH0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211454	AM8052-1GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211455	AM8052-1GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211456	AM8052-1GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211457	AM8052-1GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211458	AM8052-1GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211460	AM8052-1GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211461	AM8052-1GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211462	AM8052-1GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211463	AM8052-1GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211464	AM8052-1GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211465	AM8052-1GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211467	AM8052-1GJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211468	AM8052-1GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211469	AM8052-1GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211470	AM8052-1GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211471	AM8052-1GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211472	AM8052-1GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211474	AM8052-1GL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211475	AM8052-1GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211476	AM8052-1GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211477	AM8052-1GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211478	AM8052-1GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211479	AM8052-1GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211481	AM8052-1GN0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211482	AM8052-1GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211483	AM8052-1GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211484	AM8052-1GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211485	AM8052-1GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211486	AM8052-1GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211488	AM8052-1J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211489	AM8052-1J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211490	AM8052-1J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211491	AM8052-1J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211492	AM8052-1J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211493	AM8052-1J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211495	AM8052-1JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211496	AM8052-1JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211498	AM8052-1JH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211499	AM8052-1JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211501	AM8052-1JI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211502	AM8052-1JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211504	AM8052-1JJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211505	AM8052-1JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211507	AM8052-1JL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211508	AM8052-1JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211510	AM8052-1JN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211511	AM8052-1JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211514	AM8052-1K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211515	AM8052-1K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211516	AM8052-1K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211517	AM8052-1K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211518	AM8052-1K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211519	AM8052-1K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211521	AM8052-1K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211522	AM8052-1K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211523	AM8052-1K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211524	AM8052-1K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211525	AM8052-1K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211526	AM8052-1K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211528	AM8052-1K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211529	AM8052-1K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211530	AM8052-1K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211531	AM8052-1K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211532	AM8052-1K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211533	AM8052-1K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211535	AM8052-1KG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211536	AM8052-1KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211537	AM8052-1KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211538	AM8052-1KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211539	AM8052-1KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211540	AM8052-1KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211542	AM8052-1KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211543	AM8052-1KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211544	AM8052-1KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211545	AM8052-1KHВ Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211546	AM8052-1KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211547	AM8052-1KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211549	AM8052-1KIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211550	AM8052-1KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211551	AM8052-1KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211552	AM8052-1KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211553	AM8052-1KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211554	AM8052-1KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211556	AM8052-1KJ0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211557	AM8052-1KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211558	AM8052-1KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211559	AM8052-1KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211560	AM8052-1KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211561	AM8052-1KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211563	AM8052-1KL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211564	AM8052-1KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211565	AM8052-1KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211566	AM8052-1KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211567	AM8052-1KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211568	AM8052-1KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211570	AM8052-1KNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211571	AM8052-1KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211572	AM8052-1KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211573	AM8052-1KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211574	AM8052-1KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211575	AM8052-1KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211577	AM8052-1L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211578	AM8052-1L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211579	AM8052-1L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211580	AM8052-1L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211581	AM8052-1L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211582	AM8052-1L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211584	AM8052-1LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211585	AM8052-1LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211587	AM8052-1LH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211588	AM8052-1LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211590	AM8052-1LI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211591	AM8052-1LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211593	AM8052-1LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211594	AM8052-1LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211596	AM8052-1LL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211597	AM8052-1LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211599	AM8052-1LN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211600	AM8052-1LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211603	AM8052-1N0A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211604	AM8052-1N0B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211605	AM8052-1N0C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211606	AM8052-1N0D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211607	AM8052-1N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211608	AM8052-1N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211610	AM8052-1N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03211611	AM8052-1N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03211612	AM8052-1N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211613	AM8052-1N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211614	AM8052-1N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211615	AM8052-1N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211617	AM8052-1N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211618	AM8052-1N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211619	AM8052-1N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211620	AM8052-1N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211621	AM8052-1N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211622	AM8052-1N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211624	AM8052-1NG0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211625	AM8052-1NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211626	AM8052-1NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211627	AM8052-1NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211628	AM8052-1NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211629	AM8052-1NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211631	AM8052-1NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211632	AM8052-1NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211633	AM8052-1NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211634	AM8052-1NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211635	AM8052-1NHС Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211636	AM8052-1NHД Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211638	AM8052-1NI0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211639	AM8052-1NI1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211640	AM8052-1NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211641	AM8052-1NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211642	AM8052-1NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211643	AM8052-1NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211645	AM8052-1NJ0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211646	AM8052-1NJ1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211647	AM8052-1NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211648	AM8052-1NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211649	AM8052-1NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211650	AM8052-1NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211652	AM8052-1NL0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211653	AM8052-1NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211654	AM8052-1NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211655	AM8052-1NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211656	AM8052-1NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211657	AM8052-1NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211659	AM8052-1NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211660	AM8052-1NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211661	AM8052-1NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211662	AM8052-1NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211663	AM8052-1NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211664	AM8052-1NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211667	AM8052-2F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211668	AM8052-2F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211669	AM8052-2F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211670	AM8052-2F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211671	AM8052-2F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211672	AM8052-2F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211674	AM8052-2FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211675	AM8052-2FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211677	AM8052-2FH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211678	AM8052-2FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211680	AM8052-2FIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211681	AM8052-2FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211683	AM8052-2FJO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211684	AM8052-2FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211686	AM8052-2FLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211687	AM8052-2FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211689	AM8052-2FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211690	AM8052-2FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211693	AM8052-2G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211694	AM8052-2G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211695	AM8052-2G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211696	AM8052-2G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211697	AM8052-2G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211698	AM8052-2G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211700	AM8052-2G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211701	AM8052-2G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211702	AM8052-2G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211703	AM8052-2G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211704	AM8052-2G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211705	AM8052-2G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211707	AM8052-2G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211708	AM8052-2G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211709	AM8052-2G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211710	AM8052-2G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211711	AM8052-2G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211712	AM8052-2G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211714	AM8052-2GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211715	AM8052-2GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211716	AM8052-2GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211717	AM8052-2GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211718	AM8052-2GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211719	AM8052-2GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211721	AM8052-2GHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211722	AM8052-2GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211723	AM8052-2GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211724	AM8052-2GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211725	AM8052-2GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211726	AM8052-2GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211728	AM8052-2GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211729	AM8052-2GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211730	AM8052-2GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211731	AM8052-2GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211732	AM8052-2GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211733	AM8052-2GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211735	AM8052-2GJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211736	AM8052-2GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211737	AM8052-2GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211738	AM8052-2GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211739	AM8052-2GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211740	AM8052-2GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211742	AM8052-2GL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211743	AM8052-2GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211744	AM8052-2GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211745	AM8052-2GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211746	AM8052-2GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211747	AM8052-2GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211749	AM8052-2GNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211750	AM8052-2GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211751	AM8052-2GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211752	AM8052-2GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211753	AM8052-2GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211754	AM8052-2GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211756	AM8052-2J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211757	AM8052-2J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211758	AM8052-2J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211759	AM8052-2J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211760	AM8052-2J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211761	AM8052-2J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211763	AM8052-2JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211764	AM8052-2JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211766	AM8052-2JH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211767	AM8052-2JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211769	AM8052-2JIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211770	AM8052-2JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03211772	AM8052-2JJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03211773	AM8052-2JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211775	AM8052-2JL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211776	AM8052-2JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211778	AM8052-2JN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211779	AM8052-2JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211782	AM8052-2K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211783	AM8052-2K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211784	AM8052-2K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211785	AM8052-2K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211786	AM8052-2K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211787	AM8052-2K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211789	AM8052-2K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211790	AM8052-2K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211791	AM8052-2K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211792	AM8052-2K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211793	AM8052-2K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211794	AM8052-2K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211796	AM8052-2K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03211797	AM8052-2K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211798	AM8052-2K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211799	AM8052-2K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211800	AM8052-2K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211801	AM8052-2K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211803	AM8052-2KG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211804	AM8052-2KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211805	AM8052-2KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211806	AM8052-2KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211807	AM8052-2KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211808	AM8052-2KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211810	AM8052-2KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211811	AM8052-2KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211812	AM8052-2KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211813	AM8052-2KHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211814	AM8052-2KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211815	AM8052-2KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211817	AM8052-2KIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211818	AM8052-2KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211819	AM8052-2KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211820	AM8052-2KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211821	AM8052-2KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211822	AM8052-2KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211824	AM8052-2KJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211825	AM8052-2KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211826	AM8052-2KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211827	AM8052-2KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211828	AM8052-2KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211829	AM8052-2KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211831	AM8052-2KLO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211832	AM8052-2KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211833	AM8052-2KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211834	AM8052-2KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211835	AM8052-2KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211836	AM8052-2KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211838	AM8052-2KNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211839	AM8052-2KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211840	AM8052-2KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211841	AM8052-2KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211842	AM8052-2KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211843	AM8052-2KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211845	AM8052-2L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211846	AM8052-2L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211847	AM8052-2L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211848	AM8052-2L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211849	AM8052-2L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211850	AM8052-2L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211852	AM8052-2LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211853	AM8052-2LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211855	AM8052-2LH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211856	AM8052-2LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211858	AM8052-2LIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211859	AM8052-2LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211861	AM8052-2LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211862	AM8052-2LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211864	AM8052-2LLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211865	AM8052-2LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211867	AM8052-2LNO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211868	AM8052-2LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211871	AM8052-2N0A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211872	AM8052-2NOB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211873	AM8052-2N0C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211874	AM8052-2N0D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211875	AM8052-2N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211876	AM8052-2N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211878	AM8052-2N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211879	AM8052-2N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03211880	AM8052-2N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211881	AM8052-2N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211882	AM8052-2N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211883	AM8052-2N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211885	AM8052-2N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211886	AM8052-2N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211887	AM8052-2N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211888	AM8052-2N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211889	AM8052-2N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211890	AM8052-2N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211892	AM8052-2NG0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211893	AM8052-2NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211894	AM8052-2NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211895	AM8052-2NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211896	AM8052-2NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211897	AM8052-2NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211899	AM8052-2NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211900	AM8052-2NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211901	AM8052-2NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211902	AM8052-2NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211903	AM8052-2NHC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211904	AM8052-2NHD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211906	AM8052-2NIO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211907	AM8052-2NI1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211908	AM8052-2NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211909	AM8052-2NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211910	AM8052-2NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211911	AM8052-2NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211913	AM8052-2NJO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211914	AM8052-2NJ1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211915	AM8052-2NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211916	AM8052-2NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211917	AM8052-2NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211918	AM8052-2NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211920	AM8052-2NLO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211921	AM8052-2NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211922	AM8052-2NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211923	AM8052-2NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211924	AM8052-2NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211925	AM8052-2NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211927	AM8052-2NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211928	AM8052-2NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211929	AM8052-2NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03211930	AM8052-2NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03211931	AM8052-2NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211932	AM8052-2NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211935	AM8052-3F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211936	AM8052-3F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211937	AM8052-3F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211938	AM8052-3F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211939	AM8052-3F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211940	AM8052-3F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211942	AM8052-3FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211943	AM8052-3FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211945	AM8052-3FH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211946	AM8052-3FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211948	AM8052-3FI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211949	AM8052-3FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211951	AM8052-3FJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211952	AM8052-3FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211954	AM8052-3FL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03211955	AM8052-3FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211957	AM8052-3FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211958	AM8052-3FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03211961	AM8052-3G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03211962	AM8052-3G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03211963	AM8052-3G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211964	AM8052-3G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211965	AM8052-3G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211966	AM8052-3G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211968	AM8052-3G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211969	AM8052-3G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211970	AM8052-3G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211971	AM8052-3G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211972	AM8052-3G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211973	AM8052-3G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211975	AM8052-3G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211976	AM8052-3G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211977	AM8052-3G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211978	AM8052-3G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211979	AM8052-3G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211980	AM8052-3G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211982	AM8052-3GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211983	AM8052-3GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211984	AM8052-3GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211985	AM8052-3GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211986	AM8052-3GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211987	AM8052-3GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211989	AM8052-3GH0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211990	AM8052-3GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211991	AM8052-3GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211992	AM8052-3GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03211993	AM8052-3GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211994	AM8052-3GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211996	AM8052-3GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03211997	AM8052-3GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211998	AM8052-3GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03211999	AM8052-3GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212000	AM8052-3GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212001	AM8052-3GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212003	AM8052-3GJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212004	AM8052-3GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212005	AM8052-3GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212006	AM8052-3GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212007	AM8052-3GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212008	AM8052-3GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212010	AM8052-3GLO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212011	AM8052-3GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212012	AM8052-3GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212013	AM8052-3GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212014	AM8052-3GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212015	AM8052-3GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212017	AM8052-3GNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212018	AM8052-3GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212019	AM8052-3GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212020	AM8052-3GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212021	AM8052-3GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212022	AM8052-3GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212024	AM8052-3J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212025	AM8052-3J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212026	AM8052-3J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212027	AM8052-3J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212028	AM8052-3J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212029	AM8052-3J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212031	AM8052-3JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212032	AM8052-3JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212034	AM8052-3JH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212035	AM8052-3JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212037	AM8052-3JIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212038	AM8052-3JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212040	AM8052-3JJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212041	AM8052-3JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212043	AM8052-3JLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212044	AM8052-3JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212046	AM8052-3JNO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212047	AM8052-3JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212050	AM8052-3K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03212051	AM8052-3K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03212052	AM8052-3K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212053	AM8052-3K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212054	AM8052-3K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212055	AM8052-3K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212057	AM8052-3K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212058	AM8052-3K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212059	AM8052-3K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212060	AM8052-3K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212061	AM8052-3K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212062	AM8052-3K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212064	AM8052-3K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212065	AM8052-3K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212066	AM8052-3K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212067	AM8052-3K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212068	AM8052-3K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212069	AM8052-3K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212071	AM8052-3KG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212072	AM8052-3KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212073	AM8052-3KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212074	AM8052-3KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212075	AM8052-3KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212076	AM8052-3KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212078	AM8052-3KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212079	AM8052-3KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212080	AM8052-3KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212081	AM8052-3KHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212082	AM8052-3KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212083	AM8052-3KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212085	AM8052-3KIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212086	AM8052-3KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212087	AM8052-3KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212088	AM8052-3KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212089	AM8052-3KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212090	AM8052-3KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212092	AM8052-3KJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212093	AM8052-3KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212094	AM8052-3KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212095	AM8052-3KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212096	AM8052-3KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212097	AM8052-3KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212099	AM8052-3KLO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212100	AM8052-3KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212101	AM8052-3KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212102	AM8052-3KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212103	AM8052-3KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212104	AM8052-3KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212106	AM8052-3KNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212107	AM8052-3KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212108	AM8052-3KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212109	AM8052-3KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212110	AM8052-3KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212111	AM8052-3KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212113	AM8052-3L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212114	AM8052-3L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212115	AM8052-3L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212116	AM8052-3L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212117	AM8052-3L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212118	AM8052-3L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212120	AM8052-3LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212121	AM8052-3LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212123	AM8052-3LH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212124	AM8052-3LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212126	AM8052-3LI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212127	AM8052-3LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212129	AM8052-3LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212130	AM8052-3LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212132	AM8052-3LL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212133	AM8052-3LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212135	AM8052-3LN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212136	AM8052-3LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212139	AM8052-3N0A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03212140	AM8052-3N0B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03212141	AM8052-3N0C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212142	AM8052-3N0D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212143	AM8052-3N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212144	AM8052-3N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212146	AM8052-3N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212147	AM8052-3N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212148	AM8052-3N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212149	AM8052-3N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212150	AM8052-3N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212151	AM8052-3N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212153	AM8052-3N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212154	AM8052-3N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212155	AM8052-3N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212156	AM8052-3N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212157	AM8052-3N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212158	AM8052-3N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212160	AM8052-3NGO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212161	AM8052-3NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212162	AM8052-3NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212163	AM8052-3NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212164	AM8052-3NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212165	AM8052-3NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212167	AM8052-3NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212168	AM8052-3NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212169	AM8052-3NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212170	AM8052-3NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212171	AM8052-3NHC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212172	AM8052-3NHD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212174	AM8052-3NI0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212175	AM8052-3NI1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212176	AM8052-3NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212177	AM8052-3NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212178	AM8052-3NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212179	AM8052-3NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212181	AM8052-3NJO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212182	AM8052-3NJI Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212183	AM8052-3NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212184	AM8052-3NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212185	AM8052-3NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212186	AM8052-3NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212188	AM8052-3NLO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212189	AM8052-3NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212190	AM8052-3NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212191	AM8052-3NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212192	AM8052-3NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212193	AM8052-3NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212195	AM8052-3NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212196	AM8052-3NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212197	AM8052-3NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212198	AM8052-3NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212199	AM8052-3NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212200	AM8052-3NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212203	AM8052-4F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212204	AM8052-4F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212205	AM8052-4F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212206	AM8052-4F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212207	AM8052-4F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212208	AM8052-4F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212210	AM8052-4FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212211	AM8052-4FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212213	AM8052-4FH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212214	AM8052-4FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212216	AM8052-4FI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212217	AM8052-4FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212219	AM8052-4FJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212220	AM8052-4FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212222	AM8052-4FLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212223	AM8052-4FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212225	AM8052-4FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212226	AM8052-4FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212229	AM8052-4G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03212230	AM8052-4G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03212231	AM8052-4G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212232	AM8052-4G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212233	AM8052-4G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212234	AM8052-4G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212236	AM8052-4G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212237	AM8052-4G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212238	AM8052-4G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212239	AM8052-4G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212240	AM8052-4G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212241	AM8052-4G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212243	AM8052-4G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212244	AM8052-4G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212245	AM8052-4G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212246	AM8052-4G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212247	AM8052-4G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212248	AM8052-4G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212250	AM8052-4GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212251	AM8052-4GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212252	AM8052-4GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212253	AM8052-4GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212254	AM8052-4GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212255	AM8052-4GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212257	AM8052-4GH0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212258	AM8052-4GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212259	AM8052-4GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212260	AM8052-4GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212261	AM8052-4GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212262	AM8052-4GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212264	AM8052-4GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212265	AM8052-4GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212266	AM8052-4GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212267	AM8052-4GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212268	AM8052-4GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212269	AM8052-4GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212271	AM8052-4GJ0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212272	AM8052-4GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212273	AM8052-4GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212274	AM8052-4GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212275	AM8052-4GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212276	AM8052-4GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212278	AM8052-4GL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212279	AM8052-4GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212280	AM8052-4GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212281	AM8052-4GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212282	AM8052-4GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212283	AM8052-4GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212285	AM8052-4GN0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212286	AM8052-4GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212287	AM8052-4GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212288	AM8052-4GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212289	AM8052-4GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212290	AM8052-4GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212292	AM8052-4J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212293	AM8052-4J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212294	AM8052-4J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212295	AM8052-4J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212296	AM8052-4J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212297	AM8052-4J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212299	AM8052-4JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212300	AM8052-4JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212302	AM8052-4JH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212303	AM8052-4JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212305	AM8052-4JIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212306	AM8052-4JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212308	AM8052-4JJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212309	AM8052-4JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212311	AM8052-4JL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212312	AM8052-4JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212314	AM8052-4JN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212315	AM8052-4JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212318	AM8052-4K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03212319	AM8052-4K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03212320	AM8052-4K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212321	AM8052-4K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212322	AM8052-4K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212323	AM8052-4K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212325	AM8052-4K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212326	AM8052-4K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212327	AM8052-4K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212328	AM8052-4K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212329	AM8052-4K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212330	AM8052-4K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212332	AM8052-4K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212333	AM8052-4K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212334	AM8052-4K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212335	AM8052-4K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212336	AM8052-4K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212337	AM8052-4K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212339	AM8052-4KG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212340	AM8052-4KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212341	AM8052-4KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212342	AM8052-4KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212343	AM8052-4KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212344	AM8052-4KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212346	AM8052-4KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212347	AM8052-4KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212348	AM8052-4KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212349	AM8052-4KHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212350	AM8052-4KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212351	AM8052-4KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212353	AM8052-4KI0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212354	AM8052-4KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212355	AM8052-4KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212356	AM8052-4KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212357	AM8052-4KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212358	AM8052-4KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212360	AM8052-4KJ0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212361	AM8052-4KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212362	AM8052-4KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212363	AM8052-4KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212364	AM8052-4KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212365	AM8052-4KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212367	AM8052-4KL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212368	AM8052-4KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212369	AM8052-4KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212370	AM8052-4KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212371	AM8052-4KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212372	AM8052-4KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212374	AM8052-4KN0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212375	AM8052-4KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212376	AM8052-4KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212377	AM8052-4KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212378	AM8052-4KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212379	AM8052-4KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212381	AM8052-4L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212382	AM8052-4L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212383	AM8052-4L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212384	AM8052-4L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212385	AM8052-4L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212386	AM8052-4L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212388	AM8052-4LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212389	AM8052-4LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212391	AM8052-4LH0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212392	AM8052-4LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212394	AM8052-4LI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212395	AM8052-4LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212397	AM8052-4LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212398	AM8052-4LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212400	AM8052-4LL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212401	AM8052-4LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212403	AM8052-4LN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212404	AM8052-4LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212407	AM8052-4NOA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03212408	AM8052-4NOB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03212409	AM8052-4NOC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212410	AM8052-4NOD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212411	AM8052-4N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212412	AM8052-4N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212414	AM8052-4N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212415	AM8052-4N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212416	AM8052-4N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212417	AM8052-4N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212418	AM8052-4N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212419	AM8052-4N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212421	AM8052-4N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212422	AM8052-4N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212423	AM8052-4N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212424	AM8052-4N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212425	AM8052-4N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212426	AM8052-4N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212428	AM8052-4NG0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212429	AM8052-4NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212430	AM8052-4NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212431	AM8052-4NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212432	AM8052-4NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212433	AM8052-4NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212435	AM8052-4NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212436	AM8052-4NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212437	AM8052-4NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212438	AM8052-4NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212439	AM8052-4NHC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212440	AM8052-4NHD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212442	AM8052-4NIO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212443	AM8052-4NI1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212444	AM8052-4NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212445	AM8052-4NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212446	AM8052-4NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212447	AM8052-4NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212449	AM8052-4NJO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212450	AM8052-4NJ1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212451	AM8052-4NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212452	AM8052-4NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212453	AM8052-4NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212454	AM8052-4NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212456	AM8052-4NLO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212457	AM8052-4NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212458	AM8052-4NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212459	AM8052-4NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212460	AM8052-4NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212461	AM8052-4NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212463	AM8052-4NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212464	AM8052-4NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212465	AM8052-4NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212466	AM8052-4NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212467	AM8052-4NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212468	AM8052-4NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212471	AM8052-5F00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212472	AM8052-5F01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212473	AM8052-5F10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212474	AM8052-5F11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212475	AM8052-5F20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212476	AM8052-5F21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212478	AM8052-5FG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212479	AM8052-5FG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212481	AM8052-5FH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212482	AM8052-5FH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212484	AM8052-5FI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212485	AM8052-5FI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212487	AM8052-5FJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212488	AM8052-5FJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212490	AM8052-5FL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212491	AM8052-5FL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212493	AM8052-5FN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212494	AM8052-5FN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212497	AM8052-5G0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03212498	AM8052-5G0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03212499	AM8052-5G0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212500	AM8052-5G0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212501	AM8052-5G00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212502	AM8052-5G01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212504	AM8052-5G1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212505	AM8052-5G1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212506	AM8052-5G1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212507	AM8052-5G1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212508	AM8052-5G10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212509	AM8052-5G11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212511	AM8052-5G2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212512	AM8052-5G2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212513	AM8052-5G2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212514	AM8052-5G2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212515	AM8052-5G20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212516	AM8052-5G21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212518	AM8052-5GG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212519	AM8052-5GG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212520	AM8052-5GGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212521	AM8052-5GGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212522	AM8052-5GGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212523	AM8052-5GGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212525	AM8052-5GH0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212526	AM8052-5GH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212527	AM8052-5GHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212528	AM8052-5GHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212529	AM8052-5GHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212530	AM8052-5GHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212532	AM8052-5GIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212533	AM8052-5GI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212534	AM8052-5GIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212535	AM8052-5GIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212536	AM8052-5GIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212537	AM8052-5GID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212539	AM8052-5GJO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212540	AM8052-5GJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212541	AM8052-5GJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212542	AM8052-5GJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212543	AM8052-5GJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212544	AM8052-5GJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212546	AM8052-5GL0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212547	AM8052-5GL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212548	AM8052-5GLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212549	AM8052-5GLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212550	AM8052-5GLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212551	AM8052-5GLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212553	AM8052-5GNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212554	AM8052-5GN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212555	AM8052-5GNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212556	AM8052-5GNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212557	AM8052-5GNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212558	AM8052-5GND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212560	AM8052-5J00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₽
HT03212561	AM8052-5J01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₽
HT03212562	AM8052-5J10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212563	AM8052-5J11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212564	AM8052-5J20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212565	AM8052-5J21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212567	AM8052-5JG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212568	AM8052-5JG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212570	AM8052-5JH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212571	AM8052-5JH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212573	AM8052-5JIO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212574	AM8052-5JI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212576	AM8052-5JJO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212577	AM8052-5JJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212579	AM8052-5JLO Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212580	AM8052-5JL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212582	AM8052-5JN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212583	AM8052-5JN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212586	AM8052-5K0A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₺
HT03212587	AM8052-5K0B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₺
HT03212588	AM8052-5K0C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212589	AM8052-5K0D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212590	AM8052-5K00 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212591	AM8052-5K01 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212593	AM8052-5K1A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212594	AM8052-5K1B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212595	AM8052-5K1C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212596	AM8052-5K1D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212597	AM8052-5K10 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212598	AM8052-5K11 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212600	AM8052-5K2A Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212601	AM8052-5K2B Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212602	AM8052-5K2C Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212603	AM8052-5K2D Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212604	AM8052-5K20 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212605	AM8052-5K21 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212607	AM8052-5KG0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212608	AM8052-5KG1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212609	AM8052-5KGA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212610	AM8052-5KGB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212611	AM8052-5KGC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212612	AM8052-5KGD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212614	AM8052-5KHO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212615	AM8052-5KH1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212616	AM8052-5KHA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212617	AM8052-5KHB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212618	AM8052-5KHC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212619	AM8052-5KHD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212621	AM8052-5KIO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212622	AM8052-5KI1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212623	AM8052-5KIA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212624	AM8052-5KIB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212625	AM8052-5KIC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212626	AM8052-5KID Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212628	AM8052-5KJ0 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212629	AM8052-5KJ1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212630	AM8052-5KJA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212631	AM8052-5KJB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212632	AM8052-5KJC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212633	AM8052-5KJD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212635	AM8052-5KLO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212636	AM8052-5KL1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212637	AM8052-5KLA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212638	AM8052-5KLB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212639	AM8052-5KLC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212640	AM8052-5KLD Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212642	AM8052-5KNO Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212643	AM8052-5KN1 Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212644	AM8052-5KNA Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212645	AM8052-5KNB Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212646	AM8052-5KNC Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212647	AM8052-5KND Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212649	AM8052-5L00 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	84 069,60 ₺
HT03212650	AM8052-5L01 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	101 007,60 ₺
HT03212651	AM8052-5L10 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212652	AM8052-5L11 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212653	AM8052-5L20 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212654	AM8052-5L21 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212656	AM8052-5LG0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212657	AM8052-5LG1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212659	AM8052-5LH0 Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212660	AM8052-5LH1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212662	AM8052-5LI0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212663	AM8052-5LI1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺
HT03212665	AM8052-5LJ0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	84 069,60 ₺
HT03212666	AM8052-5LJ1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	101 007,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212668	AM8052-5LL0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212669	AM8052-5LL1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212671	AM8052-5LN0 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	84 069,60 ₽
HT03212672	AM8052-5LN1 Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	101 007,60 ₽
HT03212675	AM8052-5N0A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	126 026,40 ₽
HT03212676	AM8052-5N0B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	142 965,60 ₽
HT03212677	AM8052-5N0C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212678	AM8052-5N0D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212679	AM8052-5N00 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212680	AM8052-5N01 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212682	AM8052-5N1A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212683	AM8052-5N1B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212684	AM8052-5N1C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212685	AM8052-5N1D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212686	AM8052-5N10 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212687	AM8052-5N11 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212689	AM8052-5N2A Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212690	AM8052-5N2B Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212691	AM8052-5N2C Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212692	AM8052-5N2D Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212693	AM8052-5N20 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212694	AM8052-5N21 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212696	AM8052-5NG0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212697	AM8052-5NG1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212698	AM8052-5NGA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺
HT03212699	AM8052-5NGB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₺
HT03212700	AM8052-5NGC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212701	AM8052-5NGD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212703	AM8052-5NH0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212704	AM8052-5NH1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212705	AM8052-5NHA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212706	AM8052-5NHВ Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212707	AM8052-5NHС Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212708	AM8052-5NHД Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212710	AM8052-5NI0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212711	AM8052-5NI1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212712	AM8052-5NIA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212713	AM8052-5NIB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212714	AM8052-5NIC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212715	AM8052-5NID Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212717	AM8052-5NJ0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212718	AM8052-5NJ1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212719	AM8052-5NJA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₽
HT03212720	AM8052-5NJB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₽
HT03212721	AM8052-5NJC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212722	AM8052-5NJD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212724	AM8052-5NL0 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212725	AM8052-5NL1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212726	AM8052-5NLA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₰
HT03212727	AM8052-5NLB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₰
HT03212728	AM8052-5NLC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212729	AM8052-5NLD Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212731	AM8052-5NNO Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212732	AM8052-5NN1 Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212733	AM8052-5NNA Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	126 026,40 ₰
HT03212734	AM8052-5NNB Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	142 965,60 ₰
HT03212735	AM8052-5NNC Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212736	AM8052-5NND Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212740	AM8053-0G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₰
HT03212741	AM8053-0G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₰
HT03212742	AM8053-0G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₰
HT03212743	AM8053-0G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₰
HT03212744	AM8053-0G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₰
HT03212745	AM8053-0G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₰

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212747	AM8053-0GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212748	AM8053-0GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212750	AM8053-0GHO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212751	AM8053-0GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212753	AM8053-0GIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212754	AM8053-0GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212756	AM8053-0GJO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212757	AM8053-0GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212759	AM8053-0GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212760	AM8053-0GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212762	AM8053-0GNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212763	AM8053-0GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212766	AM8053-0J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212767	AM8053-0J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212768	AM8053-0J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212769	AM8053-0J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212770	AM8053-0J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212771	AM8053-0J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212773	AM8053-0J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212774	AM8053-0J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212775	AM8053-0J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212776	AM8053-0J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212777	AM8053-0J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212778	AM8053-0J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212780	AM8053-0J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212781	AM8053-0J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212782	AM8053-0J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212783	AM8053-0J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212784	AM8053-0J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212785	AM8053-0J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212787	AM8053-0JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212788	AM8053-0JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212789	AM8053-0JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03212790	AM8053-0JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212791	AM8053-0JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212792	AM8053-0JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212794	AM8053-0JHO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212795	AM8053-0JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212796	AM8053-0JHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03212797	AM8053-0JHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212798	AM8053-0JHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212799	AM8053-0JHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212801	AM8053-0JIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212802	AM8053-0JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212803	AM8053-0JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03212804	AM8053-0JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212805	AM8053-0JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212806	AM8053-0JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212808	AM8053-0JJ0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212809	AM8053-0JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212810	AM8053-0JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212811	AM8053-0JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212812	AM8053-0JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212813	AM8053-0JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212815	AM8053-0JL0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212816	AM8053-0JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212817	AM8053-0JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212818	AM8053-0JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212819	AM8053-0JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212820	AM8053-0JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212822	AM8053-0JN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212823	AM8053-0JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212824	AM8053-0JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212825	AM8053-0JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212826	AM8053-0JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212827	AM8053-0JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212829	AM8053-0K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212830	AM8053-0K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212831	AM8053-0K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212832	AM8053-0K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212833	AM8053-0K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212834	AM8053-0K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212836	AM8053-0K60 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212837	AM8053-0K61 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212839	AM8053-0KHO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212840	AM8053-0KH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212842	AM8053-0KI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212843	AM8053-0KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212845	AM8053-0KJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212846	AM8053-0KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212848	AM8053-0KL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212849	AM8053-0KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212851	AM8053-0KN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212852	AM8053-0KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212855	AM8053-0L0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212856	AM8053-0L0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212857	AM8053-0L0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212858	AM8053-0L0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212859	AM8053-0L00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212860	AM8053-0L01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212862	AM8053-0L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212863	AM8053-0L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212864	AM8053-0L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212865	AM8053-0L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212866	AM8053-0L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212867	AM8053-0L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212869	AM8053-0L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212870	AM8053-0L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212871	AM8053-0L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212872	AM8053-0L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212873	AM8053-0L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212874	AM8053-0L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212876	AM8053-0LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212877	AM8053-0LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212878	AM8053-0LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212879	AM8053-0LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212880	AM8053-0LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212881	AM8053-0LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212883	AM8053-0LH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212884	AM8053-0LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212885	AM8053-0LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212886	AM8053-0LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212887	AM8053-0LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212888	AM8053-0LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212890	AM8053-0LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212891	AM8053-0LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212892	AM8053-0LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212893	AM8053-0LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212894	AM8053-0LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212895	AM8053-0LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212897	AM8053-0LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212898	AM8053-0LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212899	AM8053-0LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212900	AM8053-0LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212901	AM8053-0LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212902	AM8053-0LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212904	AM8053-0LN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212905	AM8053-0LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212906	AM8053-0LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03212907	AM8053-0LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212908	AM8053-0LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212909	AM8053-0LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212911	AM8053-0N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212912	AM8053-0N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212913	AM8053-0N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212914	AM8053-0N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212915	AM8053-0N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212916	AM8053-0N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212918	AM8053-0NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212919	AM8053-0NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212921	AM8053-0NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212922	AM8053-0NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212924	AM8053-0NIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03212925	AM8053-0NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03212927	AM8053-0NJO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212928	AM8053-0NJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212930	AM8053-0NLO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212931	AM8053-0NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212933	AM8053-0NNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212934	AM8053-0NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212937	AM8053-0P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212938	AM8053-0P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212939	AM8053-0P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212940	AM8053-0P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212941	AM8053-0P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212942	AM8053-0P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212944	AM8053-0P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212945	AM8053-0P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212946	AM8053-0P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212947	AM8053-0P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212948	AM8053-0P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212949	AM8053-0P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212951	AM8053-0P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212952	AM8053-0P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212953	AM8053-0P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212954	AM8053-0P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212955	AM8053-0P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212956	AM8053-0P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212958	AM8053-0PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212959	AM8053-0PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212960	AM8053-0PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212961	AM8053-0PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212962	AM8053-0PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212963	AM8053-0PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212965	AM8053-0PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212966	AM8053-0PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212967	AM8053-0PHА Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212968	AM8053-0PHВ Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03212969	AM8053-0PHC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212970	AM8053-0PHD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212972	AM8053-0PI0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212973	AM8053-0PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212974	AM8053-0PIA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03212975	AM8053-0PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212976	AM8053-0PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212977	AM8053-0PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212979	AM8053-0PL0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212980	AM8053-0PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212981	AM8053-0PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03212982	AM8053-0PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03212983	AM8053-0PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212984	AM8053-0PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212986	AM8053-0PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212987	AM8053-0PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212988	AM8053-0PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03212989	AM8053-0PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03212990	AM8053-0PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212991	AM8053-0PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212994	AM8053-1G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212995	AM8053-1G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212996	AM8053-1G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212997	AM8053-1G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03212998	AM8053-1G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03212999	AM8053-1G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213001	AM8053-1GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213002	AM8053-1GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213004	AM8053-1GH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213005	AM8053-1GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213007	AM8053-1GI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213008	AM8053-1GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213010	AM8053-1GJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213011	AM8053-1GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213013	AM8053-1GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213014	AM8053-1GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213016	AM8053-1GN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213017	AM8053-1GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213020	AM8053-1J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213021	AM8053-1J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213022	AM8053-1J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213023	AM8053-1J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213024	AM8053-1J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213025	AM8053-1J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213027	AM8053-1J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213028	AM8053-1J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213029	AM8053-1J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213030	AM8053-1J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213031	AM8053-1J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213032	AM8053-1J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213034	AM8053-1J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213035	AM8053-1J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213036	AM8053-1J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213037	AM8053-1J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213038	AM8053-1J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213039	AM8053-1J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213041	AM8053-1JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213042	AM8053-1JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213043	AM8053-1JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213044	AM8053-1JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213045	AM8053-1JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213046	AM8053-1JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213048	AM8053-1JH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213049	AM8053-1JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213050	AM8053-1JHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213051	AM8053-1JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213052	AM8053-1JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213053	AM8053-1JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213055	AM8053-1JIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213056	AM8053-1JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213057	AM8053-1JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213058	AM8053-1JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213059	AM8053-1JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213060	AM8053-1JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213062	AM8053-1JJO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213063	AM8053-1JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213064	AM8053-1JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213065	AM8053-1JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213066	AM8053-1JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213067	AM8053-1JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213069	AM8053-1JLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213070	AM8053-1JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213071	AM8053-1JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213072	AM8053-1JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213073	AM8053-1JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213074	AM8053-1JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213076	AM8053-1JNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213077	AM8053-1JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213078	AM8053-1JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213079	AM8053-1JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213080	AM8053-1JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213081	AM8053-1JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213083	AM8053-1K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213084	AM8053-1K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213085	AM8053-1K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213086	AM8053-1K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213087	AM8053-1K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213088	AM8053-1K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213090	AM8053-1KG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213091	AM8053-1KG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213093	AM8053-1KH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213094	AM8053-1KH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213096	AM8053-1KI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213097	AM8053-1KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213099	AM8053-1KJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213100	AM8053-1KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213102	AM8053-1KL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213103	AM8053-1KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213105	AM8053-1KN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213106	AM8053-1KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213109	AM8053-1L0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213110	AM8053-1L0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213111	AM8053-1L0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213112	AM8053-1L0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213113	AM8053-1L00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213114	AM8053-1L01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213116	AM8053-1L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213117	AM8053-1L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213118	AM8053-1L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213119	AM8053-1L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213120	AM8053-1L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213121	AM8053-1L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213123	AM8053-1L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213124	AM8053-1L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213125	AM8053-1L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213126	AM8053-1L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213127	AM8053-1L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213128	AM8053-1L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213130	AM8053-1LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213131	AM8053-1LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213132	AM8053-1LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213133	AM8053-1LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213134	AM8053-1LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213135	AM8053-1LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213137	AM8053-1LH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213138	AM8053-1LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213139	AM8053-1LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213140	AM8053-1LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213141	AM8053-1LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213142	AM8053-1LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213144	AM8053-1LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213145	AM8053-1LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213146	AM8053-1LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213147	AM8053-1LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213148	AM8053-1LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213149	AM8053-1LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213151	AM8053-1LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213152	AM8053-1LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213153	AM8053-1LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213154	AM8053-1LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213155	AM8053-1LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213156	AM8053-1LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213158	AM8053-1LN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213159	AM8053-1LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213160	AM8053-1LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213161	AM8053-1LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213162	AM8053-1LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213163	AM8053-1LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213165	AM8053-1N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03213166	AM8053-1N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03213167	AM8053-1N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213168	AM8053-1N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213169	AM8053-1N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213170	AM8053-1N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213172	AM8053-1NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213173	AM8053-1NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213175	AM8053-1NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213176	AM8053-1NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213178	AM8053-1NI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213179	AM8053-1NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213181	AM8053-1NJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213182	AM8053-1NJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213184	AM8053-1NL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213185	AM8053-1NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213187	AM8053-1NN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213188	AM8053-1NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213191	AM8053-1P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213192	AM8053-1P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213193	AM8053-1P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213194	AM8053-1P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213195	AM8053-1P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213196	AM8053-1P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213198	AM8053-1P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213199	AM8053-1P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213200	AM8053-1P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213201	AM8053-1P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213202	AM8053-1P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213203	AM8053-1P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213205	AM8053-1P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213206	AM8053-1P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213207	AM8053-1P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213208	AM8053-1P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213209	AM8053-1P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213210	AM8053-1P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213212	AM8053-1PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213213	AM8053-1PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213214	AM8053-1PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213215	AM8053-1PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213216	AM8053-1PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213217	AM8053-1PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213219	AM8053-1PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213220	AM8053-1PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213221	AM8053-1PHA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213222	AM8053-1PHB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213223	AM8053-1PHC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213224	AM8053-1PHD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213226	AM8053-1PI0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213227	AM8053-1PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213228	AM8053-1PIA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213229	AM8053-1PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213230	AM8053-1PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213231	AM8053-1PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213233	AM8053-1PLO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213234	AM8053-1PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213235	AM8053-1PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213236	AM8053-1PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213237	AM8053-1PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213238	AM8053-1PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213240	AM8053-1PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213241	AM8053-1PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213242	AM8053-1PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213243	AM8053-1PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213244	AM8053-1PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213245	AM8053-1PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213248	AM8053-2G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213249	AM8053-2G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213250	AM8053-2G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213251	AM8053-2G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213252	AM8053-2G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213253	AM8053-2G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213255	AM8053-2GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213256	AM8053-2GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213258	AM8053-2GH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213259	AM8053-2GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213261	AM8053-2GIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213262	AM8053-2GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213264	AM8053-2GJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213265	AM8053-2GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213267	AM8053-2GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213268	AM8053-2GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213270	AM8053-2GN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213271	AM8053-2GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₽
HT03213274	AM8053-2J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03213275	AM8053-2J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03213276	AM8053-2J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213277	AM8053-2J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213278	AM8053-2J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213279	AM8053-2J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213281	AM8053-2J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213282	AM8053-2J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213283	AM8053-2J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213284	AM8053-2J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213285	AM8053-2J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213286	AM8053-2J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213288	AM8053-2J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213289	AM8053-2J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213290	AM8053-2J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213291	AM8053-2J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213292	AM8053-2J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213293	AM8053-2J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213295	AM8053-2JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213296	AM8053-2JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213297	AM8053-2JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213298	AM8053-2JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213299	AM8053-2JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213300	AM8053-2JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213302	AM8053-2JH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213303	AM8053-2JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213304	AM8053-2JHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213305	AM8053-2JHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213306	AM8053-2JHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213307	AM8053-2JHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213309	AM8053-2JIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213310	AM8053-2JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213311	AM8053-2JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213312	AM8053-2JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213313	AM8053-2JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213314	AM8053-2JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213316	AM8053-2JJ0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213317	AM8053-2JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213318	AM8053-2JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213319	AM8053-2JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213320	AM8053-2JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213321	AM8053-2JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213323	AM8053-2JL0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213324	AM8053-2JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213325	AM8053-2JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213326	AM8053-2JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213327	AM8053-2JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213328	AM8053-2JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213330	AM8053-2JN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213331	AM8053-2JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213332	AM8053-2JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213333	AM8053-2JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213334	AM8053-2JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213335	AM8053-2JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213337	AM8053-2K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213338	AM8053-2K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213339	AM8053-2K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213340	AM8053-2K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213341	AM8053-2K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213342	AM8053-2K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213344	AM8053-2KGO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213345	AM8053-2KG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213347	AM8053-2KH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213348	AM8053-2KH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213350	AM8053-2KIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213351	AM8053-2KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213353	AM8053-2KJO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213354	AM8053-2KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213356	AM8053-2KLO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213357	AM8053-2KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213359	AM8053-2KNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213360	AM8053-2KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213363	AM8053-2LOA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213364	AM8053-2LOB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213365	AM8053-2LOC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213366	AM8053-2LOD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213367	AM8053-2LO0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213368	AM8053-2LO1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213370	AM8053-2L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213371	AM8053-2L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213372	AM8053-2L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213373	AM8053-2L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213374	AM8053-2L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213375	AM8053-2L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213377	AM8053-2L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213378	AM8053-2L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213379	AM8053-2L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213380	AM8053-2L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213381	AM8053-2L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213382	AM8053-2L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213384	AM8053-2LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213385	AM8053-2LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213386	AM8053-2LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213387	AM8053-2LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213388	AM8053-2LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213389	AM8053-2LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213391	AM8053-2LH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213392	AM8053-2LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213393	AM8053-2LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213394	AM8053-2LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213395	AM8053-2LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213396	AM8053-2LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213398	AM8053-2LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213399	AM8053-2LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213400	AM8053-2LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213401	AM8053-2LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213402	AM8053-2LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213403	AM8053-2LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213405	AM8053-2LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213406	AM8053-2LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213407	AM8053-2LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213408	AM8053-2LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213409	AM8053-2LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213410	AM8053-2LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213412	AM8053-2LN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213413	AM8053-2LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213414	AM8053-2LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213415	AM8053-2LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213416	AM8053-2LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213417	AM8053-2LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213419	AM8053-2N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213420	AM8053-2N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213421	AM8053-2N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213422	AM8053-2N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213423	AM8053-2N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213424	AM8053-2N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213426	AM8053-2NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213427	AM8053-2NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213429	AM8053-2NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213430	AM8053-2NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213432	AM8053-2NIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213433	AM8053-2NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213435	AM8053-2NJO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213436	AM8053-2NJI Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213438	AM8053-2NLO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213439	AM8053-2NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213441	AM8053-2NNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213442	AM8053-2NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213445	AM8053-2P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213446	AM8053-2P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213447	AM8053-2P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213448	AM8053-2P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213449	AM8053-2P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213450	AM8053-2P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213452	AM8053-2P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213453	AM8053-2P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213454	AM8053-2P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213455	AM8053-2P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213456	AM8053-2P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213457	AM8053-2P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213459	AM8053-2P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213460	AM8053-2P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213461	AM8053-2P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213462	AM8053-2P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213463	AM8053-2P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213464	AM8053-2P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213466	AM8053-2PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213467	AM8053-2PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213468	AM8053-2PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213469	AM8053-2PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213470	AM8053-2PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213471	AM8053-2PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213473	AM8053-2PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213474	AM8053-2PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213475	AM8053-2PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213476	AM8053-2PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213477	AM8053-2PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213478	AM8053-2PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213480	AM8053-2PIO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213481	AM8053-2PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213482	AM8053-2PIA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213483	AM8053-2PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213484	AM8053-2PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213485	AM8053-2PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213487	AM8053-2PLO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213488	AM8053-2PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213489	AM8053-2PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213490	AM8053-2PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213491	AM8053-2PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213492	AM8053-2PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213494	AM8053-2PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213495	AM8053-2PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213496	AM8053-2PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213497	AM8053-2PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213498	AM8053-2PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213499	AM8053-2PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213502	AM8053-3G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213503	AM8053-3G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213504	AM8053-3G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213505	AM8053-3G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213506	AM8053-3G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213507	AM8053-3G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213509	AM8053-3GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213510	AM8053-3GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213512	AM8053-3GH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213513	AM8053-3GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213515	AM8053-3GI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213516	AM8053-3GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213518	AM8053-3GJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213519	AM8053-3GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213521	AM8053-3GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213522	AM8053-3GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213524	AM8053-3GN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213525	AM8053-3GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213528	AM8053-3J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213529	AM8053-3J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213530	AM8053-3J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213531	AM8053-3J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213532	AM8053-3J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213533	AM8053-3J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213535	AM8053-3J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213536	AM8053-3J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213537	AM8053-3J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213538	AM8053-3J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213539	AM8053-3J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213540	AM8053-3J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213542	AM8053-3J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213543	AM8053-3J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213544	AM8053-3J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213545	AM8053-3J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213546	AM8053-3J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213547	AM8053-3J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213549	AM8053-3JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213550	AM8053-3JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213551	AM8053-3JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213552	AM8053-3JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213553	AM8053-3JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213554	AM8053-3JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213556	AM8053-3JH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213557	AM8053-3JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213558	AM8053-3JHА Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213559	AM8053-3JHВ Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213560	AM8053-3JHС Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213561	AM8053-3JHД Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213563	AM8053-3JI0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213564	AM8053-3JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213565	AM8053-3JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213566	AM8053-3JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213567	AM8053-3JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213568	AM8053-3JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213570	AM8053-3JJ0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213571	AM8053-3JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213572	AM8053-3JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213573	AM8053-3JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213574	AM8053-3JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213575	AM8053-3JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213577	AM8053-3JLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213578	AM8053-3JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213579	AM8053-3JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213580	AM8053-3JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213581	AM8053-3JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213582	AM8053-3JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213584	AM8053-3JNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213585	AM8053-3JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213586	AM8053-3JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213587	AM8053-3JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213588	AM8053-3JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213589	AM8053-3JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213591	AM8053-3K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽
HT03213592	AM8053-3K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213593	AM8053-3K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213594	AM8053-3K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213595	AM8053-3K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213596	AM8053-3K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213598	AM8053-3KG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213599	AM8053-3KG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213601	AM8053-3KH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213602	AM8053-3KH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213604	AM8053-3KI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213605	AM8053-3KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213607	AM8053-3KJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213608	AM8053-3KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213610	AM8053-3KL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213611	AM8053-3KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213613	AM8053-3KN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213614	AM8053-3KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213617	AM8053-3L0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₽
HT03213618	AM8053-3L0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₽
HT03213619	AM8053-3L0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213620	AM8053-3L0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213621	AM8053-3L00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213622	AM8053-3L01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213624	AM8053-3L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213625	AM8053-3L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213626	AM8053-3L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213627	AM8053-3L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213628	AM8053-3L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213629	AM8053-3L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213631	AM8053-3L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213632	AM8053-3L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213633	AM8053-3L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213634	AM8053-3L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213635	AM8053-3L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213636	AM8053-3L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213638	AM8053-3LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213639	AM8053-3LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213640	AM8053-3LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213641	AM8053-3LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213642	AM8053-3LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213643	AM8053-3LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213645	AM8053-3LH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213646	AM8053-3LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213647	AM8053-3LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213648	AM8053-3LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213649	AM8053-3LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213650	AM8053-3LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213652	AM8053-3LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213653	AM8053-3LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213654	AM8053-3LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213655	AM8053-3LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213656	AM8053-3LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213657	AM8053-3LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213659	AM8053-3LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213660	AM8053-3LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213661	AM8053-3LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213662	AM8053-3LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213663	AM8053-3LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213664	AM8053-3LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213666	AM8053-3LNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213667	AM8053-3LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213668	AM8053-3LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213669	AM8053-3LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213670	AM8053-3LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213671	AM8053-3LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213673	AM8053-3N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213674	AM8053-3N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213675	AM8053-3N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213676	AM8053-3N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213677	AM8053-3N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213678	AM8053-3N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213680	AM8053-3NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213681	AM8053-3NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213683	AM8053-3NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213684	AM8053-3NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213686	AM8053-3NI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213687	AM8053-3NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213689	AM8053-3NJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213690	AM8053-3NJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213692	AM8053-3NL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213693	AM8053-3NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213695	AM8053-3NNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213696	AM8053-3NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213699	AM8053-3P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213700	AM8053-3P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213701	AM8053-3P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213702	AM8053-3P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213703	AM8053-3P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213704	AM8053-3P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213706	AM8053-3P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213707	AM8053-3P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213708	AM8053-3P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213709	AM8053-3P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213710	AM8053-3P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213711	AM8053-3P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213713	AM8053-3P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213714	AM8053-3P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213715	AM8053-3P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213716	AM8053-3P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213717	AM8053-3P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213718	AM8053-3P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213720	AM8053-3PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213721	AM8053-3PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213722	AM8053-3PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213723	AM8053-3PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213724	AM8053-3PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213725	AM8053-3PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213727	AM8053-3PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213728	AM8053-3PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213729	AM8053-3PHA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213730	AM8053-3PHB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213731	AM8053-3PHC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213732	AM8053-3PHD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213734	AM8053-3PI0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213735	AM8053-3PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213736	AM8053-3PIA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213737	AM8053-3PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213738	AM8053-3PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213739	AM8053-3PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213741	AM8053-3PL0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213742	AM8053-3PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213743	AM8053-3PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213744	AM8053-3PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213745	AM8053-3PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213746	AM8053-3PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213748	AM8053-3PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213749	AM8053-3PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213750	AM8053-3PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213751	AM8053-3PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213752	AM8053-3PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213753	AM8053-3PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213756	AM8053-4G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213757	AM8053-4G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213758	AM8053-4G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213759	AM8053-4G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213760	AM8053-4G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213761	AM8053-4G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213763	AM8053-4GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213764	AM8053-4GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213766	AM8053-4GH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213767	AM8053-4GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213769	AM8053-4GI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213770	AM8053-4GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213772	AM8053-4GJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213773	AM8053-4GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213775	AM8053-4GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213776	AM8053-4GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213778	AM8053-4GN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213779	AM8053-4GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213782	AM8053-4J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213783	AM8053-4J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213784	AM8053-4J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213785	AM8053-4J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213786	AM8053-4J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213787	AM8053-4J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213789	AM8053-4J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213790	AM8053-4J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213791	AM8053-4J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213792	AM8053-4J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213793	AM8053-4J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213794	AM8053-4J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213796	AM8053-4J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213797	AM8053-4J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213798	AM8053-4J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213799	AM8053-4J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213800	AM8053-4J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213801	AM8053-4J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213803	AM8053-4JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213804	AM8053-4JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213805	AM8053-4JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213806	AM8053-4JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213807	AM8053-4JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213808	AM8053-4JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213810	AM8053-4JH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213811	AM8053-4JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213812	AM8053-4JHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213813	AM8053-4JHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213814	AM8053-4JHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213815	AM8053-4JHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213817	AM8053-4JIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213818	AM8053-4JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213819	AM8053-4JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213820	AM8053-4JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213821	AM8053-4JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213822	AM8053-4JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213824	AM8053-4JJO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213825	AM8053-4JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213826	AM8053-4JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213827	AM8053-4JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213828	AM8053-4JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213829	AM8053-4JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213831	AM8053-4JLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213832	AM8053-4JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213833	AM8053-4JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213834	AM8053-4JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213835	AM8053-4JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213836	AM8053-4JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213838	AM8053-4JN0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213839	AM8053-4JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213840	AM8053-4JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213841	AM8053-4JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213842	AM8053-4JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213843	AM8053-4JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213845	AM8053-4K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213846	AM8053-4K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213847	AM8053-4K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213848	AM8053-4K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213849	AM8053-4K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213850	AM8053-4K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213852	AM8053-4KG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213853	AM8053-4KG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213855	AM8053-4KN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213856	AM8053-4KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213858	AM8053-4KI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213859	AM8053-4KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213861	AM8053-4KJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213862	AM8053-4KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213864	AM8053-4KL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213865	AM8053-4KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213867	AM8053-4KN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213868	AM8053-4KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213871	AM8053-4LOA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213872	AM8053-4LOB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03213873	AM8053-4LOC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213874	AM8053-4LOD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213875	AM8053-4L00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213876	AM8053-4L01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213878	AM8053-4L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213879	AM8053-4L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213880	AM8053-4L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213881	AM8053-4L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213882	AM8053-4L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213883	AM8053-4L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213885	AM8053-4L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213886	AM8053-4L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213887	AM8053-4L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213888	AM8053-4L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213889	AM8053-4L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213890	AM8053-4L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213892	AM8053-4LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213893	AM8053-4LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213894	AM8053-4LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213895	AM8053-4LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213896	AM8053-4LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213897	AM8053-4LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213899	AM8053-4LH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213900	AM8053-4LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213901	AM8053-4LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213902	AM8053-4LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213903	AM8053-4LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213904	AM8053-4LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213906	AM8053-4LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213907	AM8053-4LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213908	AM8053-4LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213909	AM8053-4LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213910	AM8053-4LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213911	AM8053-4LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213913	AM8053-4LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213914	AM8053-4LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213915	AM8053-4LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213916	AM8053-4LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213917	AM8053-4LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213918	AM8053-4LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213920	AM8053-4LNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213921	AM8053-4LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213922	AM8053-4LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213923	AM8053-4LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213924	AM8053-4LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213925	AM8053-4LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213927	AM8053-4N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03213928	AM8053-4N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03213929	AM8053-4N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213930	AM8053-4N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213931	AM8053-4N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213932	AM8053-4N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213934	AM8053-4NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213935	AM8053-4NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213937	AM8053-4NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213938	AM8053-4NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213940	AM8053-4NI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213941	AM8053-4NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213943	AM8053-4NJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213944	AM8053-4NJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213946	AM8053-4NL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213947	AM8053-4NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213949	AM8053-4NN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03213950	AM8053-4NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03213953	AM8053-4P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03213954	AM8053-4P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03213955	AM8053-4P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213956	AM8053-4P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213957	AM8053-4P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213958	AM8053-4P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213960	AM8053-4P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213961	AM8053-4P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213962	AM8053-4P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213963	AM8053-4P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213964	AM8053-4P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213965	AM8053-4P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213967	AM8053-4P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213968	AM8053-4P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213969	AM8053-4P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213970	AM8053-4P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213971	AM8053-4P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213972	AM8053-4P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213974	AM8053-4PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213975	AM8053-4PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213976	AM8053-4PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213977	AM8053-4PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213978	AM8053-4PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213979	AM8053-4PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213981	AM8053-4PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213982	AM8053-4PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213983	AM8053-4PHА Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03213984	AM8053-4PHВ Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03213985	AM8053-4PHС Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213986	AM8053-4PHD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213988	AM8053-4PI0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213989	AM8053-4PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213990	AM8053-4PIА Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03213991	AM8053-4PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213992	AM8053-4PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213993	AM8053-4PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213995	AM8053-4PLO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213996	AM8053-4PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213997	AM8053-4PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03213998	AM8053-4PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03213999	AM8053-4PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214000	AM8053-4PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214002	AM8053-4PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214003	AM8053-4PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214004	AM8053-4PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₽
HT03214005	AM8053-4PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₽
HT03214006	AM8053-4PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214007	AM8053-4PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214010	AM8053-5G00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214011	AM8053-5G01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03214012	AM8053-5G10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214013	AM8053-5G11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214014	AM8053-5G20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214015	AM8053-5G21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214017	AM8053-5GG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214018	AM8053-5GG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214020	AM8053-5GH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214021	AM8053-5GH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214023	AM8053-5GIO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214024	AM8053-5GI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214026	AM8053-5GJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214027	AM8053-5GJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214029	AM8053-5GL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214030	AM8053-5GL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214032	AM8053-5GN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214033	AM8053-5GN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214036	AM8053-5J0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03214037	AM8053-5J0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03214038	AM8053-5J0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03214039	AM8053-5J0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214040	AM8053-5J00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214041	AM8053-5J01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214043	AM8053-5J1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214044	AM8053-5J1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214045	AM8053-5J1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214046	AM8053-5J1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214047	AM8053-5J10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214048	AM8053-5J11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214050	AM8053-5J2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214051	AM8053-5J2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03214052	AM8053-5J2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214053	AM8053-5J2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214054	AM8053-5J20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214055	AM8053-5J21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214057	AM8053-5JG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214058	AM8053-5JG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214059	AM8053-5JGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214060	AM8053-5JGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214061	AM8053-5JGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214062	AM8053-5JGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214064	AM8053-5JH0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214065	AM8053-5JH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214066	AM8053-5JHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214067	AM8053-5JHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214068	AM8053-5JHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214069	AM8053-5JHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214071	AM8053-5JI0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214072	AM8053-5JI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214073	AM8053-5JIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214074	AM8053-5JIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214075	AM8053-5JIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214076	AM8053-5JID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214078	AM8053-5JJO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214079	AM8053-5JJ1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214080	AM8053-5JJA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214081	AM8053-5JJB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214082	AM8053-5JJC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214083	AM8053-5JJD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214085	AM8053-5JLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214086	AM8053-5JL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214087	AM8053-5JLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214088	AM8053-5JLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214089	AM8053-5JLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214090	AM8053-5JLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214092	AM8053-5JNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214093	AM8053-5JN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214094	AM8053-5JNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214095	AM8053-5JNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214096	AM8053-5JNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214097	AM8053-5JND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214099	AM8053-5K00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03214100	AM8053-5K01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03214101	AM8053-5K10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214102	AM8053-5K11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214103	AM8053-5K20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214104	AM8053-5K21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214106	AM8053-5KGO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214107	AM8053-5KG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03214109	AM8053-5KH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214110	AM8053-5KH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214112	AM8053-5KI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214113	AM8053-5KI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214115	AM8053-5KJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214116	AM8053-5KJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214118	AM8053-5KL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214119	AM8053-5KL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214121	AM8053-5KNO Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214122	AM8053-5KN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214125	AM8053-5L0A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03214126	AM8053-5L0B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03214127	AM8053-5L0C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03214128	AM8053-5L0D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214129	AM8053-5L00 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214130	AM8053-5L01 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214132	AM8053-5L1A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214133	AM8053-5L1B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214134	AM8053-5L1C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214135	AM8053-5L1D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214136	AM8053-5L10 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214137	AM8053-5L11 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214139	AM8053-5L2A Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214140	AM8053-5L2B Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214141	AM8053-5L2C Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214142	AM8053-5L2D Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214143	AM8053-5L20 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214144	AM8053-5L21 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214146	AM8053-5LG0 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214147	AM8053-5LG1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214148	AM8053-5LGA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214149	AM8053-5LGB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214150	AM8053-5LGC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214151	AM8053-5LGD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214153	AM8053-5LHO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214154	AM8053-5LH1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214155	AM8053-5LHA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214156	AM8053-5LHB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214157	AM8053-5LHC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214158	AM8053-5LHD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214160	AM8053-5LIO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214161	AM8053-5LI1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214162	AM8053-5LIA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214163	AM8053-5LIB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214164	AM8053-5LIC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214165	AM8053-5LID Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214167	AM8053-5LLO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214168	AM8053-5LL1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214169	AM8053-5LLA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214170	AM8053-5LLB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214171	AM8053-5LLC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214172	AM8053-5LLD Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214174	AM8053-5LNO Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214175	AM8053-5LN1 Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214176	AM8053-5LNA Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214177	AM8053-5LNB Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214178	AM8053-5LNC Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214179	AM8053-5LND Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214181	AM8053-5N00 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 210,40 ₺
HT03214182	AM8053-5N01 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	121 831,20 ₺
HT03214183	AM8053-5N10 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214184	AM8053-5N11 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214185	AM8053-5N20 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	98 210,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03214186	AM8053-5N21 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214188	AM8053-5NG0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214189	AM8053-5NG1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214191	AM8053-5NH0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214192	AM8053-5NH1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214194	AM8053-5NI0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214195	AM8053-5NI1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214197	AM8053-5NJ0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214198	AM8053-5NJ1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214200	AM8053-5NL0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214201	AM8053-5NL1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214203	AM8053-5NN0 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	98 210,40 ₺
HT03214204	AM8053-5NN1 Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	121 831,20 ₺
HT03214207	AM8053-5P0A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	140 167,20 ₺
HT03214208	AM8053-5P0B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	163 788,00 ₺
HT03214209	AM8053-5P0C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего	

Артикул	Наименование	Цена
---------	--------------	------

тормоза

под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214210	AM8053-5P0D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214211	AM8053-5P00 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214212	AM8053-5P01 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214214	AM8053-5P1A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214215	AM8053-5P1B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214216	AM8053-5P1C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214217	AM8053-5P1D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214218	AM8053-5P10 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214219	AM8053-5P11 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214221	AM8053-5P2A Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214222	AM8053-5P2B Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214223	AM8053-5P2C Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214224	AM8053-5P2D Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214225	AM8053-5P20 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214226	AM8053-5P21 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214228	AM8053-5PG0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214229	AM8053-5PG1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214230	AM8053-5PGA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214231	AM8053-5PGB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214232	AM8053-5PGC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214233	AM8053-5PGD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214235	AM8053-5PH0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214236	AM8053-5PH1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214237	AM8053-5PHA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214238	AM8053-5PHB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214239	AM8053-5PHC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214240	AM8053-5PHD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214242	AM8053-5PI0 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214243	AM8053-5PI1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214244	AM8053-5PIA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214245	AM8053-5PIB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214246	AM8053-5PIC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214247	AM8053-5PID Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214249	AM8053-5PLO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214250	AM8053-5PL1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214251	AM8053-5PLA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214252	AM8053-5PLB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214253	AM8053-5PLC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214254	AM8053-5PLD Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214256	AM8053-5PNO Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214257	AM8053-5PN1 Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214258	AM8053-5PNA Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	140 167,20 ₺
HT03214259	AM8053-5PNB Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	163 788,00 ₺
HT03214260	AM8053-5PNC Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214261	AM8053-5PND Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214265	AM8054-0J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214266	AM8054-0J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214267	AM8054-0J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214268	AM8054-0J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214269	AM8054-0J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214270	AM8054-0J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214271	AM8054-0J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214272	AM8054-0J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214274	AM8054-0JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214275	AM8054-0JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214277	AM8054-0JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214278	AM8054-0JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214280	AM8054-0JIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214281	AM8054-0JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214283	AM8054-0JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214284	AM8054-0JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214286	AM8054-0JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214287	AM8054-0JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214290	AM8054-0K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214291	AM8054-0K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214292	AM8054-0K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214293	AM8054-0K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214295	AM8054-0K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214296	AM8054-0K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214297	AM8054-0K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214298	AM8054-0K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214300	AM8054-0K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214301	AM8054-0K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214302	AM8054-0K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214303	AM8054-0K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214305	AM8054-0K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214306	AM8054-0K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214307	AM8054-0K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214308	AM8054-0K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214309	AM8054-0KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214310	AM8054-0KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214311	AM8054-0KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214312	AM8054-0KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214313	AM8054-0KHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214314	AM8054-0KHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214315	AM8054-0KHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214316	AM8054-0KHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214317	AM8054-0KIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214318	AM8054-0KIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214319	AM8054-0KIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214320	AM8054-0KID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214321	AM8054-0KJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214322	AM8054-0KJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214323	AM8054-0KJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214324	AM8054-0KJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214325	AM8054-0KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214326	AM8054-0KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214327	AM8054-0KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214328	AM8054-0KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214330	AM8054-0M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214331	AM8054-0M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214332	AM8054-0M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214333	AM8054-0M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214334	AM8054-0M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214335	AM8054-0M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214336	AM8054-0M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214337	AM8054-0M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214339	AM8054-0MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214340	AM8054-0MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214342	AM8054-0MН0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214343	AM8054-0MН1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214345	AM8054-0MI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214346	AM8054-0MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214348	AM8054-0MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214349	AM8054-0MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214351	AM8054-0MLO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214352	AM8054-0ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214355	AM8054-0N0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214356	AM8054-0N0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214357	AM8054-0N0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214358	AM8054-0N0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214360	AM8054-0N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214361	AM8054-0N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214362	AM8054-0N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214363	AM8054-0N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214365	AM8054-0N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214366	AM8054-0N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214367	AM8054-0N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214368	AM8054-0N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214370	AM8054-0N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214371	AM8054-0N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214372	AM8054-0N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214373	AM8054-0N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214374	AM8054-0NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214375	AM8054-0NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214376	AM8054-0NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214377	AM8054-0NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214378	AM8054-0NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03214379	AM8054-0NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214380	AM8054-0NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214381	AM8054-0NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214382	AM8054-0NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214383	AM8054-0NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214384	AM8054-0NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214385	AM8054-0NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214386	AM8054-0NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214387	AM8054-0NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214388	AM8054-0NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214389	AM8054-0NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214390	AM8054-0NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214391	AM8054-0NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214392	AM8054-0NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214393	AM8054-0NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214396	AM8054-1J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214397	AM8054-1J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214398	AM8054-1J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214399	AM8054-1J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214400	AM8054-1J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214401	AM8054-1J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214402	AM8054-1J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214403	AM8054-1J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214405	AM8054-1JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214406	AM8054-1JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214408	AM8054-1JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214409	AM8054-1JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214411	AM8054-1JIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214412	AM8054-1JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214414	AM8054-1JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214415	AM8054-1JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214417	AM8054-1JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214418	AM8054-1JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214421	AM8054-1K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214422	AM8054-1K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214423	AM8054-1K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214424	AM8054-1K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214426	AM8054-1K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214427	AM8054-1K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214428	AM8054-1K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214429	AM8054-1K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214431	AM8054-1K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214432	AM8054-1K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214433	AM8054-1K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214434	AM8054-1K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214436	AM8054-1K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214437	AM8054-1K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214438	AM8054-1K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214439	AM8054-1K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214440	AM8054-1KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214441	AM8054-1KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214442	AM8054-1KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214443	AM8054-1KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214444	AM8054-1KHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214445	AM8054-1KHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214446	AM8054-1KHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214447	AM8054-1KHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214448	AM8054-1KIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214449	AM8054-1KIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214450	AM8054-1KIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214451	AM8054-1KID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214452	AM8054-1KJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214453	AM8054-1KJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214454	AM8054-1KJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214455	AM8054-1KJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214456	AM8054-1KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214457	AM8054-1KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214458	AM8054-1KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214459	AM8054-1KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214461	AM8054-1M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214462	AM8054-1M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214463	AM8054-1M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214464	AM8054-1M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214465	AM8054-1M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214466	AM8054-1M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214467	AM8054-1M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214468	AM8054-1M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214470	AM8054-1MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214471	AM8054-1MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214473	AM8054-1MH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214474	AM8054-1MH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214476	AM8054-1MI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214477	AM8054-1MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214479	AM8054-1MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214480	AM8054-1MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214482	AM8054-1ML0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214483	AM8054-1ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214486	AM8054-1N0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214487	AM8054-1N0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214488	AM8054-1N0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214489	AM8054-1N0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214491	AM8054-1N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214492	AM8054-1N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214493	AM8054-1N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214494	AM8054-1N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214496	AM8054-1N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214497	AM8054-1N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214498	AM8054-1N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214499	AM8054-1N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214501	AM8054-1N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214502	AM8054-1N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214503	AM8054-1N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214504	AM8054-1N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214505	AM8054-1NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214506	AM8054-1NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214507	AM8054-1NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214508	AM8054-1NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214509	AM8054-1NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03214510	AM8054-1NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214511	AM8054-1NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214512	AM8054-1NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214513	AM8054-1NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214514	AM8054-1NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214515	AM8054-1NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214516	AM8054-1NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214517	AM8054-1NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214518	AM8054-1NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214519	AM8054-1NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214520	AM8054-1NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214521	AM8054-1NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214522	AM8054-1NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214523	AM8054-1NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214524	AM8054-1NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214527	AM8054-2J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214528	AM8054-2J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214529	AM8054-2J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214530	AM8054-2J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214531	AM8054-2J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214532	AM8054-2J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214533	AM8054-2J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214534	AM8054-2J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214536	AM8054-2JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214537	AM8054-2JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214539	AM8054-2JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214540	AM8054-2JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214542	AM8054-2JIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214543	AM8054-2JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214545	AM8054-2JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214546	AM8054-2JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214548	AM8054-2JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214549	AM8054-2JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214552	AM8054-2K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214553	AM8054-2K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214554	AM8054-2K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214555	AM8054-2K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214557	AM8054-2K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214558	AM8054-2K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214559	AM8054-2K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214560	AM8054-2K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214562	AM8054-2K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214563	AM8054-2K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214564	AM8054-2K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214565	AM8054-2K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214567	AM8054-2K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214568	AM8054-2K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214569	AM8054-2K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214570	AM8054-2K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214571	AM8054-2KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214572	AM8054-2KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214573	AM8054-2KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214574	AM8054-2KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214575	AM8054-2KHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214576	AM8054-2KHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214577	AM8054-2KHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214578	AM8054-2KHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214579	AM8054-2KIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214580	AM8054-2KIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214581	AM8054-2KIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214582	AM8054-2KID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214583	AM8054-2KJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214584	AM8054-2KJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214585	AM8054-2KJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214586	AM8054-2KJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214587	AM8054-2KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214588	AM8054-2KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214589	AM8054-2KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214590	AM8054-2KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214592	AM8054-2M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214593	AM8054-2M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214594	AM8054-2M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214595	AM8054-2M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214596	AM8054-2M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214597	AM8054-2M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214598	AM8054-2M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214599	AM8054-2M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214601	AM8054-2MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214602	AM8054-2MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214604	AM8054-2MHO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214605	AM8054-2MH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214607	AM8054-2MI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214608	AM8054-2MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214610	AM8054-2MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214611	AM8054-2MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214613	AM8054-2MLO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214614	AM8054-2ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214617	AM8054-2NOA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214618	AM8054-2NOB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214619	AM8054-2NOC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214620	AM8054-2NOD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214622	AM8054-2N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214623	AM8054-2N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214624	AM8054-2N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214625	AM8054-2N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214627	AM8054-2N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214628	AM8054-2N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214629	AM8054-2N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214630	AM8054-2N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214632	AM8054-2N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214633	AM8054-2N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214634	AM8054-2N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214635	AM8054-2N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214636	AM8054-2NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214637	AM8054-2NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214638	AM8054-2NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214639	AM8054-2NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214640	AM8054-2NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03214641	AM8054-2NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214642	AM8054-2NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214643	AM8054-2NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214644	AM8054-2NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214645	AM8054-2NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214646	AM8054-2NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214647	AM8054-2NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214648	AM8054-2NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214649	AM8054-2NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214650	AM8054-2NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214651	AM8054-2NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214652	AM8054-2NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214653	AM8054-2NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214654	AM8054-2NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214655	AM8054-2NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214658	AM8054-3J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214659	AM8054-3J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214660	AM8054-3J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214661	AM8054-3J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214662	AM8054-3J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214663	AM8054-3J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214664	AM8054-3J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214665	AM8054-3J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214667	AM8054-3JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214668	AM8054-3JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214670	AM8054-3JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214671	AM8054-3JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214673	AM8054-3JI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214674	AM8054-3JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214676	AM8054-3JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214677	AM8054-3JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214679	AM8054-3JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214680	AM8054-3JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214683	AM8054-3K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214684	AM8054-3K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214685	AM8054-3K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214686	AM8054-3K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214688	AM8054-3K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214689	AM8054-3K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214690	AM8054-3K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214691	AM8054-3K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214693	AM8054-3K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214694	AM8054-3K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214695	AM8054-3K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214696	AM8054-3K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214698	AM8054-3K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214699	AM8054-3K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214700	AM8054-3K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214701	AM8054-3K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214702	AM8054-3KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214703	AM8054-3KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214704	AM8054-3KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214705	AM8054-3KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214706	AM8054-3KHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214707	AM8054-3KHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214708	AM8054-3KHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214709	AM8054-3KHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214710	AM8054-3KIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214711	AM8054-3KIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214712	AM8054-3KIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214713	AM8054-3KID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214714	AM8054-3KJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214715	AM8054-3KJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214716	AM8054-3KJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214717	AM8054-3KJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214718	AM8054-3KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214719	AM8054-3KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214720	AM8054-3KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214721	AM8054-3KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214723	AM8054-3M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214724	AM8054-3M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214725	AM8054-3M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214726	AM8054-3M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214727	AM8054-3M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214728	AM8054-3M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214729	AM8054-3M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214730	AM8054-3M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214732	AM8054-3MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214733	AM8054-3MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214735	AM8054-3MH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214736	AM8054-3MH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214738	AM8054-3MI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214739	AM8054-3MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214741	AM8054-3MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214742	AM8054-3MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214744	AM8054-3ML0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214745	AM8054-3ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214748	AM8054-3N0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214749	AM8054-3N0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214750	AM8054-3N0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214751	AM8054-3N0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214753	AM8054-3N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214754	AM8054-3N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214755	AM8054-3N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214756	AM8054-3N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214758	AM8054-3N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214759	AM8054-3N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214760	AM8054-3N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214761	AM8054-3N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214763	AM8054-3N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214764	AM8054-3N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214765	AM8054-3N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214766	AM8054-3N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214767	AM8054-3NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214768	AM8054-3NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214769	AM8054-3NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214770	AM8054-3NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214771	AM8054-3NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03214772	AM8054-3NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214773	AM8054-3NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214774	AM8054-3NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214775	AM8054-3NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214776	AM8054-3NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214777	AM8054-3NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214778	AM8054-3NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214779	AM8054-3NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214780	AM8054-3NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214781	AM8054-3NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214782	AM8054-3NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214783	AM8054-3NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214784	AM8054-3NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214785	AM8054-3NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214786	AM8054-3NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214789	AM8054-4J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214790	AM8054-4J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214791	AM8054-4J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214792	AM8054-4J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214793	AM8054-4J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214794	AM8054-4J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214795	AM8054-4J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214796	AM8054-4J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214798	AM8054-4JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214799	AM8054-4JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214801	AM8054-4JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214802	AM8054-4JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214804	AM8054-4JIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214805	AM8054-4JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214807	AM8054-4JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214808	AM8054-4JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214810	AM8054-4JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214811	AM8054-4JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214814	AM8054-4K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214815	AM8054-4K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214816	AM8054-4K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214817	AM8054-4K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214819	AM8054-4K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214820	AM8054-4K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214821	AM8054-4K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214822	AM8054-4K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214824	AM8054-4K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214825	AM8054-4K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214826	AM8054-4K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214827	AM8054-4K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214829	AM8054-4K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214830	AM8054-4K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214831	AM8054-4K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36т, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214832	AM8054-4K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214833	AM8054-4KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214834	AM8054-4KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214835	AM8054-4KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214836	AM8054-4KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214837	AM8054-4КНА Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214838	AM8054-4КНВ Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214839	AM8054-4КНС Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214840	AM8054-4КНD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214841	AM8054-4КIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214842	AM8054-4КIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214843	AM8054-4КИC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214844	AM8054-4КИD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214845	AM8054-4КJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214846	AM8054-4КJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214847	AM8054-4КJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214848	AM8054-4КJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214849	AM8054-4KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214850	AM8054-4KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214851	AM8054-4KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214852	AM8054-4KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214854	AM8054-4M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214855	AM8054-4M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214856	AM8054-4M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214857	AM8054-4M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214858	AM8054-4M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214859	AM8054-4M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214860	AM8054-4M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214861	AM8054-4M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214863	AM8054-4MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214864	AM8054-4MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214866	AM8054-4MН0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214867	AM8054-4MН1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214869	AM8054-4MIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214870	AM8054-4MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214872	AM8054-4MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214873	AM8054-4MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214875	AM8054-4MLO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214876	AM8054-4ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214879	AM8054-4N0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214880	AM8054-4N0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214881	AM8054-4N0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214882	AM8054-4N0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214884	AM8054-4N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214885	AM8054-4N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214886	AM8054-4N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214887	AM8054-4N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214889	AM8054-4N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214890	AM8054-4N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214891	AM8054-4N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214892	AM8054-4N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214894	AM8054-4N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214895	AM8054-4N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214896	AM8054-4N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36т, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214897	AM8054-4N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214898	AM8054-4NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214899	AM8054-4NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214900	AM8054-4NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214901	AM8054-4NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214902	AM8054-4NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03214903	AM8054-4NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214904	AM8054-4NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214905	AM8054-4NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214906	AM8054-4NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214907	AM8054-4NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214908	AM8054-4NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214909	AM8054-4NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214910	AM8054-4NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214911	AM8054-4NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214912	AM8054-4NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214913	AM8054-4NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214914	AM8054-4NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214915	AM8054-4NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214916	AM8054-4NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214917	AM8054-4NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214920	AM8054-5J00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214921	AM8054-5J01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214922	AM8054-5J10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214923	AM8054-5J11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214924	AM8054-5J20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214925	AM8054-5J21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214926	AM8054-5J40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214927	AM8054-5J41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214929	AM8054-5JG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214930	AM8054-5JG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214932	AM8054-5JH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214933	AM8054-5JH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214935	AM8054-5JIO Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214936	AM8054-5JI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214938	AM8054-5JJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214939	AM8054-5JJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214941	AM8054-5JL0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214942	AM8054-5JL1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214945	AM8054-5K0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214946	AM8054-5K0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214947	AM8054-5K0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214948	AM8054-5K0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214950	AM8054-5K1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214951	AM8054-5K1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214952	AM8054-5K1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214953	AM8054-5K1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214955	AM8054-5K2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214956	AM8054-5K2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214957	AM8054-5K2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214958	AM8054-5K2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214960	AM8054-5K4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214961	AM8054-5K4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214962	AM8054-5K4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214963	AM8054-5K4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214964	AM8054-5KGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214965	AM8054-5KGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214966	AM8054-5KGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214967	AM8054-5KGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214968	AM8054-5KHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214969	AM8054-5KHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214970	AM8054-5KHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214971	AM8054-5KHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214972	AM8054-5KIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214973	AM8054-5KIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214974	AM8054-5KIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214975	AM8054-5KID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214976	AM8054-5KJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214977	AM8054-5KJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214978	AM8054-5KJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214979	AM8054-5KJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214980	AM8054-5KLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214981	AM8054-5KLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214982	AM8054-5KLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214983	AM8054-5KLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214985	AM8054-5M00 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214986	AM8054-5M01 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214987	AM8054-5M10 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214988	AM8054-5M11 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03214989	AM8054-5M20 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214990	AM8054-5M21 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214991	AM8054-5M40 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214992	AM8054-5M41 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214994	AM8054-5MG0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214995	AM8054-5MG1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214997	AM8054-5MH0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214998	AM8054-5MH1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03215000	AM8054-5MI0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03215001	AM8054-5MI1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215003	AM8054-5MJ0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03215004	AM8054-5MJ1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03215006	AM8054-5ML0 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03215007	AM8054-5ML1 Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03215010	AM8054-5N0A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215011	AM8054-5N0B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215012	AM8054-5N0C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215013	AM8054-5N0D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215015	AM8054-5N1A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215016	AM8054-5N1B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215017	AM8054-5N1C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215018	AM8054-5N1D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215020	AM8054-5N2A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215021	AM8054-5N2B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215022	AM8054-5N2C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215023	AM8054-5N2D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215025	AM8054-5N4A Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215026	AM8054-5N4B Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215027	AM8054-5N4C Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215028	AM8054-5N4D Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215029	AM8054-5NGA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215030	AM8054-5NGB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215031	AM8054-5NGC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215032	AM8054-5NGD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215033	AM8054-5NHA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	165 153,72 ₺
HT03215034	AM8054-5NHB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215035	AM8054-5NHC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215036	AM8054-5NHD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215037	AM8054-5NIA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215038	AM8054-5NIB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215039	AM8054-5NIC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215040	AM8054-5NID Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215041	AM8054-5NJA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215042	AM8054-5NJB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215043	AM8054-5NJC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215044	AM8054-5NJD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215045	AM8054-5NLA Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215046	AM8054-5NLB Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215047	AM8054-5NLC Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215048	AM8054-5NLD Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215052	AM8061-0G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215053	AM8061-0G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215054	AM8061-0G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215055	AM8061-0G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215056	AM8061-0G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215057	AM8061-0G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215058	AM8061-0G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215059	AM8061-0G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215061	AM8061-0GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215062	AM8061-0GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215064	AM8061-0GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215065	AM8061-0GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215067	AM8061-0GIO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215068	AM8061-0GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215070	AM8061-0GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215071	AM8061-0GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215073	AM8061-0GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215074	AM8061-0GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215076	AM8061-0GNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215077	AM8061-0GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215080	AM8061-0H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215081	AM8061-0H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215082	AM8061-0H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215083	AM8061-0H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215085	AM8061-0H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215086	AM8061-0H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215087	AM8061-0H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215088	AM8061-0H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215090	AM8061-0H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215091	AM8061-0H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215092	AM8061-0H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215093	AM8061-0H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215095	AM8061-0H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215096	AM8061-0H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215097	AM8061-0H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215098	AM8061-0H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215099	AM8061-0HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215100	AM8061-0HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215101	AM8061-0HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215102	AM8061-0HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215103	AM8061-0HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215104	AM8061-0HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215105	AM8061-0HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215106	AM8061-0HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215107	AM8061-0HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215108	AM8061-0HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215109	AM8061-0HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215110	AM8061-0HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215111	AM8061-0HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215112	AM8061-0HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215113	AM8061-0HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215114	AM8061-0HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215115	AM8061-0HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215116	AM8061-0HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215117	AM8061-0HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215118	AM8061-0HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215119	AM8061-0HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215120	AM8061-0HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215121	AM8061-0HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215122	AM8061-0HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215124	AM8061-0J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215125	AM8061-0J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215126	AM8061-0J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215127	AM8061-0J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215128	AM8061-0J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215129	AM8061-0J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215130	AM8061-0J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215131	AM8061-0J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215133	AM8061-0JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215134	AM8061-0JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215136	AM8061-0JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215137	AM8061-0JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215139	AM8061-0JIO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215140	AM8061-0JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215142	AM8061-0JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215143	AM8061-0JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215145	AM8061-0JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215146	AM8061-0JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215148	AM8061-0JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215149	AM8061-0JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215152	AM8061-0L0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215153	AM8061-0L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215154	AM8061-0L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215155	AM8061-0L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215157	AM8061-0L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215158	AM8061-0L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215159	AM8061-0L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215160	AM8061-0L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215162	AM8061-0L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215163	AM8061-0L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215164	AM8061-0L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215165	AM8061-0L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215167	AM8061-0L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215168	AM8061-0L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215169	AM8061-0L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215170	AM8061-0L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215171	AM8061-0LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215172	AM8061-0LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215173	AM8061-0LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215174	AM8061-0LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215175	AM8061-0LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽
HT03215176	AM8061-0LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215177	AM8061-0LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215178	AM8061-0LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215179	AM8061-0LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽
HT03215180	AM8061-0LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215181	AM8061-0LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215182	AM8061-0LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215183	AM8061-0LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽
HT03215184	AM8061-0LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215185	AM8061-0LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215186	AM8061-0LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215187	AM8061-0LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215188	AM8061-0LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215189	AM8061-0LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215190	AM8061-0LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215191	AM8061-0LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽
HT03215192	AM8061-0LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215193	AM8061-0LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215194	AM8061-0LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215196	AM8061-0M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215197	AM8061-0M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215198	AM8061-0M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215199	AM8061-0M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215200	AM8061-0M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215201	AM8061-0M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215202	AM8061-0M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215203	AM8061-0M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215205	AM8061-0MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215206	AM8061-0MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215208	AM8061-0MHO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215209	AM8061-0MH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215211	AM8061-0MI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215212	AM8061-0MI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215214	AM8061-0MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215215	AM8061-0MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215217	AM8061-0MLO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215218	AM8061-0ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215220	AM8061-0MNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215221	AM8061-0MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215224	AM8061-0NOA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215225	AM8061-0NOB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215226	AM8061-0NOC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215227	AM8061-0NOD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215229	AM8061-0N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215230	AM8061-0N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215231	AM8061-0N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215232	AM8061-0N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215234	AM8061-0N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215235	AM8061-0N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215236	AM8061-0N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215237	AM8061-0N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215239	AM8061-0N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215240	AM8061-0N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215241	AM8061-0N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215242	AM8061-0N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215243	AM8061-0NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215244	AM8061-0NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215245	AM8061-0NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215246	AM8061-0NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215247	AM8061-0NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215248	AM8061-0NHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215249	AM8061-0NHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215250	AM8061-0NHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215251	AM8061-0NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215252	AM8061-0NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215253	AM8061-0NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215254	AM8061-0NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215255	AM8061-0NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215256	AM8061-0NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215257	AM8061-0NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215258	AM8061-0NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215259	AM8061-0NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215260	AM8061-0NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215261	AM8061-0NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215262	AM8061-0NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215263	AM8061-0NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215264	AM8061-0NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215265	AM8061-0NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215266	AM8061-0NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215269	AM8061-1G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215270	AM8061-1G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215271	AM8061-1G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215272	AM8061-1G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215273	AM8061-1G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215274	AM8061-1G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215275	AM8061-1G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215276	AM8061-1G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215278	AM8061-1GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215279	AM8061-1GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215281	AM8061-1GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215282	AM8061-1GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215284	AM8061-1GI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215285	AM8061-1GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215287	AM8061-1GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215288	AM8061-1GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215290	AM8061-1GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215291	AM8061-1GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215293	AM8061-1GN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215294	AM8061-1GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215297	AM8061-1H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215298	AM8061-1H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215299	AM8061-1H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215300	AM8061-1H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215302	AM8061-1H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215303	AM8061-1H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215304	AM8061-1H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215305	AM8061-1H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215307	AM8061-1H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215308	AM8061-1H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215309	AM8061-1H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215310	AM8061-1H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215312	AM8061-1H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215313	AM8061-1H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215314	AM8061-1H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215315	AM8061-1H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215316	AM8061-1HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215317	AM8061-1HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215318	AM8061-1HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215319	AM8061-1HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215320	AM8061-1HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215321	AM8061-1HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215322	AM8061-1HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215323	AM8061-1HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215324	AM8061-1HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215325	AM8061-1HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215326	AM8061-1HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215327	AM8061-1HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215328	AM8061-1HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215329	AM8061-1HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215330	AM8061-1HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215331	AM8061-1HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215332	AM8061-1HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215333	AM8061-1HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215334	AM8061-1HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215335	AM8061-1HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215336	AM8061-1HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215337	AM8061-1HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215338	AM8061-1HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215339	AM8061-1HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215341	AM8061-1J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215342	AM8061-1J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215343	AM8061-1J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215344	AM8061-1J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215345	AM8061-1J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215346	AM8061-1J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215347	AM8061-1J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215348	AM8061-1J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215350	AM8061-1JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215351	AM8061-1JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215353	AM8061-1JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215354	AM8061-1JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215356	AM8061-1JIO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215357	AM8061-1JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215359	AM8061-1JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215360	AM8061-1JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215362	AM8061-1JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215363	AM8061-1JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215365	AM8061-1JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215366	AM8061-1JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215369	AM8061-1LOA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215370	AM8061-1L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215371	AM8061-1L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215372	AM8061-1L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215374	AM8061-1L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215375	AM8061-1L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215376	AM8061-1L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215377	AM8061-1L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215379	AM8061-1L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215380	AM8061-1L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215381	AM8061-1L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215382	AM8061-1L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215384	AM8061-1L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215385	AM8061-1L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215386	AM8061-1L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215387	AM8061-1L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215388	AM8061-1LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215389	AM8061-1LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215390	AM8061-1LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215391	AM8061-1LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215392	AM8061-1LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215393	AM8061-1LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215394	AM8061-1LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215395	AM8061-1LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215396	AM8061-1LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215397	AM8061-1LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215398	AM8061-1LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215399	AM8061-1LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215400	AM8061-1LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215401	AM8061-1LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215402	AM8061-1LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215403	AM8061-1LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215404	AM8061-1LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215405	AM8061-1LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215406	AM8061-1LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215407	AM8061-1LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215408	AM8061-1LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215409	AM8061-1LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215410	AM8061-1LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215411	AM8061-1LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215413	AM8061-1M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215414	AM8061-1M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215415	AM8061-1M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215416	AM8061-1M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215417	AM8061-1M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215418	AM8061-1M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215419	AM8061-1M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215420	AM8061-1M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215422	AM8061-1MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215423	AM8061-1MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215425	AM8061-1MHO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215426	AM8061-1MH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215428	AM8061-1MI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215429	AM8061-1MI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215431	AM8061-1MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215432	AM8061-1MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215434	AM8061-1ML0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215435	AM8061-1ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215437	AM8061-1MNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215438	AM8061-1MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215441	AM8061-1NOA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215442	AM8061-1NOB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215443	AM8061-1NOC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215444	AM8061-1NOD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215446	AM8061-1N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215447	AM8061-1N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215448	AM8061-1N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215449	AM8061-1N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215451	AM8061-1N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215452	AM8061-1N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215453	AM8061-1N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215454	AM8061-1N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215456	AM8061-1N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215457	AM8061-1N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215458	AM8061-1N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215459	AM8061-1N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215460	AM8061-1NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215461	AM8061-1NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215462	AM8061-1NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215463	AM8061-1NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215464	AM8061-1NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215465	AM8061-1NHБ Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215466	AM8061-1NHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215467	AM8061-1NHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215468	AM8061-1NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215469	AM8061-1NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215470	AM8061-1NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215471	AM8061-1NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215472	AM8061-1NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215473	AM8061-1NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215474	AM8061-1NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215475	AM8061-1NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215476	AM8061-1NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215477	AM8061-1NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215478	AM8061-1NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215479	AM8061-1NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215480	AM8061-1NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215481	AM8061-1NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215482	AM8061-1NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215483	AM8061-1NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215486	AM8061-2G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215487	AM8061-2G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215488	AM8061-2G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215489	AM8061-2G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215490	AM8061-2G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215491	AM8061-2G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215492	AM8061-2G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215493	AM8061-2G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215495	AM8061-2GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215496	AM8061-2GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215498	AM8061-2GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215499	AM8061-2GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215501	AM8061-2GI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215502	AM8061-2GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215504	AM8061-2GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215505	AM8061-2GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215507	AM8061-2GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215508	AM8061-2GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215510	AM8061-2GNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215511	AM8061-2GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215514	AM8061-2H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215515	AM8061-2H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215516	AM8061-2H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215517	AM8061-2H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215519	AM8061-2H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215520	AM8061-2H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215521	AM8061-2H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215522	AM8061-2H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215524	AM8061-2H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215525	AM8061-2H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215526	AM8061-2H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215527	AM8061-2H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215529	AM8061-2H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215530	AM8061-2H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215531	AM8061-2H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215532	AM8061-2H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215533	AM8061-2HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215534	AM8061-2HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215535	AM8061-2HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215536	AM8061-2HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215537	AM8061-2HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215538	AM8061-2HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215539	AM8061-2HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215540	AM8061-2HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215541	AM8061-2HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215542	AM8061-2HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215543	AM8061-2HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215544	AM8061-2HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215545	AM8061-2HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215546	AM8061-2HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215547	AM8061-2HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215548	AM8061-2HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215549	AM8061-2HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215550	AM8061-2HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215551	AM8061-2HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215552	AM8061-2HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215553	AM8061-2HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215554	AM8061-2HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215555	AM8061-2HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215556	AM8061-2HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215558	AM8061-2J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215559	AM8061-2J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215560	AM8061-2J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215561	AM8061-2J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215562	AM8061-2J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215563	AM8061-2J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215564	AM8061-2J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215565	AM8061-2J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215567	AM8061-2JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215568	AM8061-2JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215570	AM8061-2JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215571	AM8061-2JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215573	AM8061-2JIO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215574	AM8061-2JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215576	AM8061-2JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215577	AM8061-2JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215579	AM8061-2JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215580	AM8061-2JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215582	AM8061-2JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215583	AM8061-2JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215586	AM8061-2L0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215587	AM8061-2L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215588	AM8061-2L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215589	AM8061-2L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215591	AM8061-2L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215592	AM8061-2L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215593	AM8061-2L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215594	AM8061-2L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215596	AM8061-2L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215597	AM8061-2L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215598	AM8061-2L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215599	AM8061-2L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215601	AM8061-2L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215602	AM8061-2L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215603	AM8061-2L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215604	AM8061-2L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215605	AM8061-2LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215606	AM8061-2LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215607	AM8061-2LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215608	AM8061-2LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215609	AM8061-2LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215610	AM8061-2LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215611	AM8061-2LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215612	AM8061-2LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215613	AM8061-2LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215614	AM8061-2LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215615	AM8061-2LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215616	AM8061-2LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215617	AM8061-2LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215618	AM8061-2LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215619	AM8061-2LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215620	AM8061-2LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215621	AM8061-2LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215622	AM8061-2LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215623	AM8061-2LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215624	AM8061-2LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215625	AM8061-2LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215626	AM8061-2LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215627	AM8061-2LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215628	AM8061-2LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215630	AM8061-2M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215631	AM8061-2M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215632	AM8061-2M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215633	AM8061-2M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215634	AM8061-2M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215635	AM8061-2M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215636	AM8061-2M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215637	AM8061-2M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215639	AM8061-2MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215640	AM8061-2MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215642	AM8061-2MHO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215643	AM8061-2MH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215645	AM8061-2MI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215646	AM8061-2MI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215648	AM8061-2MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215649	AM8061-2MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215651	AM8061-2ML0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215652	AM8061-2ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215654	AM8061-2MNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215655	AM8061-2MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215658	AM8061-2NOA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215659	AM8061-2NOB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215660	AM8061-2NOC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215661	AM8061-2NOD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215663	AM8061-2N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215664	AM8061-2N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215665	AM8061-2N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215666	AM8061-2N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215668	AM8061-2N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215669	AM8061-2N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215670	AM8061-2N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215671	AM8061-2N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215673	AM8061-2N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215674	AM8061-2N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215675	AM8061-2N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215676	AM8061-2N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215677	AM8061-2NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215678	AM8061-2NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215679	AM8061-2NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215680	AM8061-2NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215681	AM8061-2NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215682	AM8061-2NHВ Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215683	AM8061-2NHС Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215684	AM8061-2NHД Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215685	AM8061-2NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215686	AM8061-2NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215687	AM8061-2NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215688	AM8061-2NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215689	AM8061-2NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215690	AM8061-2NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215691	AM8061-2NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215692	AM8061-2NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215693	AM8061-2NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215694	AM8061-2NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215695	AM8061-2NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215696	AM8061-2NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215697	AM8061-2NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215698	AM8061-2NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215699	AM8061-2NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215700	AM8061-2NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215703	AM8061-3G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215704	AM8061-3G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215705	AM8061-3G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215706	AM8061-3G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215707	AM8061-3G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215708	AM8061-3G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215709	AM8061-3G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215710	AM8061-3G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215712	AM8061-3GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215713	AM8061-3GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽
HT03215715	AM8061-3GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₽
HT03215716	AM8061-3GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₽
HT03215718	AM8061-3GI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₽
HT03215719	AM8061-3GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215721	AM8061-3GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215722	AM8061-3GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215724	AM8061-3GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215725	AM8061-3GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215727	AM8061-3GN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215728	AM8061-3GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215731	AM8061-3H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215732	AM8061-3H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215733	AM8061-3H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215734	AM8061-3H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215736	AM8061-3H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215737	AM8061-3H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215738	AM8061-3H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215739	AM8061-3H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215741	AM8061-3H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215742	AM8061-3H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215743	AM8061-3H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215744	AM8061-3H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215746	AM8061-3H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215747	AM8061-3H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215748	AM8061-3H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215749	AM8061-3H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215750	AM8061-3HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215751	AM8061-3HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215752	AM8061-3HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215753	AM8061-3HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215754	AM8061-3HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215755	AM8061-3HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215756	AM8061-3HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215757	AM8061-3HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215758	AM8061-3HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215759	AM8061-3HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215760	AM8061-3HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215761	AM8061-3HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215762	AM8061-3HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215763	AM8061-3HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215764	AM8061-3HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215765	AM8061-3HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215766	AM8061-3HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215767	AM8061-3HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215768	AM8061-3HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215769	AM8061-3HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215770	AM8061-3HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215771	AM8061-3HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215772	AM8061-3HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215773	AM8061-3HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215775	AM8061-3J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215776	AM8061-3J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215777	AM8061-3J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215778	AM8061-3J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215779	AM8061-3J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215780	AM8061-3J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215781	AM8061-3J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215782	AM8061-3J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215784	AM8061-3JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215785	AM8061-3JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215787	AM8061-3JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215788	AM8061-3JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215790	AM8061-3JI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215791	AM8061-3JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215793	AM8061-3JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215794	AM8061-3JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215796	AM8061-3JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215797	AM8061-3JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215799	AM8061-3JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₽
HT03215800	AM8061-3JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₽
HT03215803	AM8061-3L0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₽
HT03215804	AM8061-3L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₽
HT03215805	AM8061-3L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215806	AM8061-3L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215808	AM8061-3L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215809	AM8061-3L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215810	AM8061-3L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215811	AM8061-3L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215813	AM8061-3L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215814	AM8061-3L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03215815	AM8061-3L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215816	AM8061-3L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215818	AM8061-3L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03215819	AM8061-3L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215820	AM8061-3L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215821	AM8061-3L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215822	AM8061-3LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215823	AM8061-3LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215824	AM8061-3LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215825	AM8061-3LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215826	AM8061-3LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215827	AM8061-3LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215828	AM8061-3LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215829	AM8061-3LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215830	AM8061-3LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215831	AM8061-3LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215832	AM8061-3LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215833	AM8061-3LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215834	AM8061-3LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215835	AM8061-3LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215836	AM8061-3LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215837	AM8061-3LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215838	AM8061-3LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215839	AM8061-3LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215840	AM8061-3LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215841	AM8061-3LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215842	AM8061-3LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215843	AM8061-3LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215844	AM8061-3LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215845	AM8061-3LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215847	AM8061-3M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215848	AM8061-3M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215849	AM8061-3M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215850	AM8061-3M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215851	AM8061-3M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215852	AM8061-3M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215853	AM8061-3M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215854	AM8061-3M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215856	AM8061-3MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215857	AM8061-3MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215859	AM8061-3MН0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215860	AM8061-3MН1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215862	AM8061-3MI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215863	AM8061-3MI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215865	AM8061-3MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215866	AM8061-3MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215868	AM8061-3ML0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215869	AM8061-3ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215871	AM8061-3MN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215872	AM8061-3MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215875	AM8061-3N0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215876	AM8061-3N0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215877	AM8061-3N0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215878	AM8061-3N0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215880	AM8061-3N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215881	AM8061-3N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215882	AM8061-3N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215883	AM8061-3N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215885	AM8061-3N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215886	AM8061-3N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215887	AM8061-3N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215888	AM8061-3N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215890	AM8061-3N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215891	AM8061-3N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215892	AM8061-3N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215893	AM8061-3N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215894	AM8061-3NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215895	AM8061-3NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215896	AM8061-3NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215897	AM8061-3NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215898	AM8061-3NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215899	AM8061-3NHВ Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215900	AM8061-3NHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215901	AM8061-3NHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215902	AM8061-3NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215903	AM8061-3NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215904	AM8061-3NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215905	AM8061-3NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215906	AM8061-3NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215907	AM8061-3NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215908	AM8061-3NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215909	AM8061-3NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215910	AM8061-3NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215911	AM8061-3NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215912	AM8061-3NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215913	AM8061-3NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215914	AM8061-3NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215915	AM8061-3NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215916	AM8061-3NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215917	AM8061-3NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215920	AM8061-4G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215921	AM8061-4G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215922	AM8061-4G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215923	AM8061-4G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215924	AM8061-4G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215925	AM8061-4G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215926	AM8061-4G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215927	AM8061-4G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215929	AM8061-4GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215930	AM8061-4GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215932	AM8061-4GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215933	AM8061-4GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215935	AM8061-4GI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215936	AM8061-4GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215938	AM8061-4GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215939	AM8061-4GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215941	AM8061-4GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215942	AM8061-4GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215944	AM8061-4GN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215945	AM8061-4GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215948	AM8061-4H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03215949	AM8061-4H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03215950	AM8061-4H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215951	AM8061-4H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215953	AM8061-4H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215954	AM8061-4H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03215955	AM8061-4H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215956	AM8061-4H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215958	AM8061-4H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215959	AM8061-4H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215960	AM8061-4H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215961	AM8061-4H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215963	AM8061-4H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215964	AM8061-4H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215965	AM8061-4H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215966	AM8061-4H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215967	AM8061-4HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215968	AM8061-4HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215969	AM8061-4HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215970	AM8061-4HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215971	AM8061-4HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215972	AM8061-4HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215973	AM8061-4HHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215974	AM8061-4HHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215975	AM8061-4HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215976	AM8061-4HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215977	AM8061-4HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215978	AM8061-4HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215979	AM8061-4HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215980	AM8061-4HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215981	AM8061-4HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215982	AM8061-4HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215983	AM8061-4HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215984	AM8061-4HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03215985	AM8061-4HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215986	AM8061-4HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215987	AM8061-4HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03215988	AM8061-4HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03215989	AM8061-4HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215990	AM8061-4HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215992	AM8061-4J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215993	AM8061-4J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03215994	AM8061-4J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215995	AM8061-4J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215996	AM8061-4J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03215997	AM8061-4J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03215998	AM8061-4J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03215999	AM8061-4J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216001	AM8061-4JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216002	AM8061-4JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216004	AM8061-4JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216005	AM8061-4JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216007	AM8061-4JI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216008	AM8061-4JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216010	AM8061-4JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216011	AM8061-4JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216013	AM8061-4JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216014	AM8061-4JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216016	AM8061-4JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216017	AM8061-4JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216020	AM8061-4L0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03216021	AM8061-4L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03216022	AM8061-4L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216023	AM8061-4L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216025	AM8061-4L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216026	AM8061-4L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216027	AM8061-4L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216028	AM8061-4L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216030	AM8061-4L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216031	AM8061-4L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216032	AM8061-4L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216033	AM8061-4L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216035	AM8061-4L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216036	AM8061-4L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216037	AM8061-4L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216038	AM8061-4L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216039	AM8061-4LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216040	AM8061-4LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216041	AM8061-4LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216042	AM8061-4LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216043	AM8061-4LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216044	AM8061-4LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216045	AM8061-4LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216046	AM8061-4LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216047	AM8061-4LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216048	AM8061-4LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216049	AM8061-4LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216050	AM8061-4LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216051	AM8061-4LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216052	AM8061-4LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216053	AM8061-4LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216054	AM8061-4LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216055	AM8061-4LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216056	AM8061-4LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216057	AM8061-4LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216058	AM8061-4LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216059	AM8061-4LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216060	AM8061-4LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216061	AM8061-4LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216062	AM8061-4LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216064	AM8061-4M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216065	AM8061-4M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216066	AM8061-4M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216067	AM8061-4M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216068	AM8061-4M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216069	AM8061-4M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216070	AM8061-4M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216071	AM8061-4M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216073	AM8061-4MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216074	AM8061-4MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216076	AM8061-4MН0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216077	AM8061-4MН1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216079	AM8061-4MІ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216080	AM8061-4MІ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216082	AM8061-4MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216083	AM8061-4MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216085	AM8061-4ML0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216086	AM8061-4ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216088	AM8061-4MN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₽
HT03216089	AM8061-4MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₽
HT03216092	AM8061-4N0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216093	AM8061-4N0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216094	AM8061-4N0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216095	AM8061-4N0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216097	AM8061-4N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03216098	AM8061-4N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03216099	AM8061-4N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216100	AM8061-4N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216102	AM8061-4N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03216103	AM8061-4N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽
HT03216104	AM8061-4N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216105	AM8061-4N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216107	AM8061-4N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₽
HT03216108	AM8061-4N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216109	AM8061-4N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216110	AM8061-4N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216111	AM8061-4NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216112	AM8061-4NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216113	AM8061-4NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216114	AM8061-4NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216115	AM8061-4NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216116	AM8061-4NHВ Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216117	AM8061-4NHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216118	AM8061-4NHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216119	AM8061-4NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216120	AM8061-4NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216121	AM8061-4NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216122	AM8061-4NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216123	AM8061-4NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216124	AM8061-4NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216125	AM8061-4NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216126	AM8061-4NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216127	AM8061-4NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216128	AM8061-4NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216129	AM8061-4NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216130	AM8061-4NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216131	AM8061-4NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216132	AM8061-4NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216133	AM8061-4NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216134	AM8061-4NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216137	AM8061-5G00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216138	AM8061-5G01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216139	AM8061-5G10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216140	AM8061-5G11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216141	AM8061-5G20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216142	AM8061-5G21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216143	AM8061-5G40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216144	AM8061-5G41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216146	AM8061-5GG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216147	AM8061-5GG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216149	AM8061-5GH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216150	AM8061-5GH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216152	AM8061-5GI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216153	AM8061-5GI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216155	AM8061-5GJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216156	AM8061-5GJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216158	AM8061-5GL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216159	AM8061-5GL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216161	AM8061-5GN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216162	AM8061-5GN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216165	AM8061-5H0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03216166	AM8061-5H0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216167	AM8061-5H0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216168	AM8061-5H0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216170	AM8061-5H1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216171	AM8061-5H1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216172	AM8061-5H1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216173	AM8061-5H1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216175	AM8061-5H2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216176	AM8061-5H2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216177	AM8061-5H2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216178	AM8061-5H2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216180	AM8061-5H4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216181	AM8061-5H4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216182	AM8061-5H4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216183	AM8061-5H4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216184	AM8061-5HGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216185	AM8061-5HGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216186	AM8061-5HGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216187	AM8061-5HGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216188	AM8061-5HHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216189	AM8061-5HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216190	AM8061-5HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216191	AM8061-5HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216192	AM8061-5HIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216193	AM8061-5HIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216194	AM8061-5HIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216195	AM8061-5HID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216196	AM8061-5HJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216197	AM8061-5HJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216198	AM8061-5HJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216199	AM8061-5HJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216200	AM8061-5HLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216201	AM8061-5HLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216202	AM8061-5HLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216203	AM8061-5HLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216204	AM8061-5HNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216205	AM8061-5HNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216206	AM8061-5HNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216207	AM8061-5HND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216209	AM8061-5J00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216210	AM8061-5J01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216211	AM8061-5J10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216212	AM8061-5J11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216213	AM8061-5J20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216214	AM8061-5J21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216215	AM8061-5J40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216216	AM8061-5J41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216218	AM8061-5JG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216219	AM8061-5JG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216221	AM8061-5JH0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216222	AM8061-5JH1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216223	AM8061-5JIO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216224	AM8061-5JI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216226	AM8061-5JJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216227	AM8061-5JJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216229	AM8061-5JL0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216230	AM8061-5JL1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216232	AM8061-5JN0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216233	AM8061-5JN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216236	AM8061-5L0A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	156 018,00 ₺
HT03216237	AM8061-5L0B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	179 482,80 ₺
HT03216238	AM8061-5L0C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216239	AM8061-5L0D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216241	AM8061-5L1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216242	AM8061-5L1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216243	AM8061-5L1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216244	AM8061-5L1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216246	AM8061-5L2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216247	AM8061-5L2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216248	AM8061-5L2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216249	AM8061-5L2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216251	AM8061-5L4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216252	AM8061-5L4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216253	AM8061-5L4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216254	AM8061-5L4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216255	AM8061-5LGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216256	AM8061-5LGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216257	AM8061-5LGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216258	AM8061-5LGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216259	AM8061-5LHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216260	AM8061-5LHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216261	AM8061-5LHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216262	AM8061-5LHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216263	AM8061-5LIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216264	AM8061-5LIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216265	AM8061-5LIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216266	AM8061-5LID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216267	AM8061-5LJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216268	AM8061-5LJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216269	AM8061-5LJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216270	AM8061-5LJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216271	AM8061-5LLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216272	AM8061-5LLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216273	AM8061-5LLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216274	AM8061-5LLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216275	AM8061-5LNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216276	AM8061-5LNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216277	AM8061-5LNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216278	AM8061-5LND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216280	AM8061-5M00 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216281	AM8061-5M01 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216282	AM8061-5M10 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216283	AM8061-5M11 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216284	AM8061-5M20 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216285	AM8061-5M21 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216286	AM8061-5M40 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216287	AM8061-5M41 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216289	AM8061-5MG0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216290	AM8061-5MG1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216292	AM8061-5MН0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216293	AM8061-5MН1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216295	AM8061-5MI0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216296	AM8061-5MI1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216298	AM8061-5MJ0 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	100 075,20 ₺
HT03216299	AM8061-5MJ1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	123 540,00 ₺
HT03216301	AM8061-5MLO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216302	AM8061-5ML1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216304	AM8061-5MNO Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	100 075,20 ₺
HT03216305	AM8061-5MN1 Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	123 540,00 ₺
HT03216308	AM8061-5NOA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216309	AM8061-5NOB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216310	AM8061-5NOC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216311	AM8061-5NOD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216313	AM8061-5N1A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216314	AM8061-5N1B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216315	AM8061-5N1C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216316	AM8061-5N1D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216318	AM8061-5N2A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216319	AM8061-5N2B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216320	AM8061-5N2C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216321	AM8061-5N2D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216323	AM8061-5N4A Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216324	AM8061-5N4B Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216325	AM8061-5N4C Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216326	AM8061-5N4D Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216327	AM8061-5NGA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216328	AM8061-5NGB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216329	AM8061-5NGC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216330	AM8061-5NGD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216331	AM8061-5NHA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216332	AM8061-5NHB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216333	AM8061-5NHC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216334	AM8061-5NHD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216335	AM8061-5NIA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216336	AM8061-5NIB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216337	AM8061-5NIC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216338	AM8061-5NID Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216339	AM8061-5NJA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216340	AM8061-5NJB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216341	AM8061-5NJC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216342	AM8061-5NJD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216343	AM8061-5NLA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216344	AM8061-5NLB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216345	AM8061-5NLC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216346	AM8061-5NLD Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216347	AM8061-5NNA Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	156 018,00 ₺
HT03216348	AM8061-5NNB Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	179 482,80 ₺
HT03216349	AM8061-5NNC Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216350	AM8061-5NND Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216354	AM8062-0J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216355	AM8062-0J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216356	AM8062-0J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	186 564,53 ₺
HT03216357	AM8062-0J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216358	AM8062-0J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216359	AM8062-0J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216360	AM8062-0J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216361	AM8062-0J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216363	AM8062-0JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216364	AM8062-0JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216366	AM8062-0JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216367	AM8062-0JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216369	AM8062-0JIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216370	AM8062-0JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216372	AM8062-0JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216373	AM8062-0JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216375	AM8062-0JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216376	AM8062-0JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216378	AM8062-0JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216379	AM8062-0JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216382	AM8062-0K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216383	AM8062-0K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216385	AM8062-0K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216386	AM8062-0K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216388	AM8062-0K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216389	AM8062-0K2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216391	AM8062-0K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216392	AM8062-0K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216393	AM8062-0KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216394	AM8062-0KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216395	AM8062-0KHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216396	AM8062-0KHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216397	AM8062-0KIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216398	AM8062-0KIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216399	AM8062-0KJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216400	AM8062-0KJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216401	AM8062-0KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216402	AM8062-0KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216403	AM8062-0KNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216404	AM8062-0KNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216406	AM8062-0L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216407	AM8062-0L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216408	AM8062-0L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216409	AM8062-0L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216410	AM8062-0L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216411	AM8062-0L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216412	AM8062-0L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216413	AM8062-0L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216415	AM8062-0LG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216416	AM8062-0LG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216418	AM8062-0LH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216419	AM8062-0LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216421	AM8062-0LI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216422	AM8062-0LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216424	AM8062-0LJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216425	AM8062-0LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216427	AM8062-0LLO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216428	AM8062-0LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216430	AM8062-0LNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216431	AM8062-0LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216434	AM8062-0NOA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216435	AM8062-0NOB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216436	AM8062-0NOC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216437	AM8062-0NOD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216439	AM8062-0N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216440	AM8062-0N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216441	AM8062-0N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216442	AM8062-0N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216444	AM8062-0N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216445	AM8062-0N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216446	AM8062-0N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216447	AM8062-0N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216449	AM8062-0N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216450	AM8062-0N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216451	AM8062-0N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216452	AM8062-0N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216453	AM8062-0NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216454	AM8062-0NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216455	AM8062-0NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216456	AM8062-0NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216457	AM8062-0NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216458	AM8062-0NHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216459	AM8062-0NHC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216460	AM8062-0NHD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216461	AM8062-0NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216462	AM8062-0NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₽
HT03216463	AM8062-0NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216464	AM8062-0NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216465	AM8062-0NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₽
HT03216466	AM8062-0NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₽
HT03216467	AM8062-0NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216468	AM8062-0NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216469	AM8062-0NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₽
HT03216470	AM8062-0NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₽
HT03216471	AM8062-0NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216472	AM8062-0NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216473	AM8062-0NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₽
HT03216474	AM8062-0NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₽
HT03216475	AM8062-0NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216476	AM8062-0NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216478	AM8062-0P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216479	AM8062-0P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216480	AM8062-0P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216481	AM8062-0P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216482	AM8062-0P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216483	AM8062-0P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216484	AM8062-0P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216485	AM8062-0P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216487	AM8062-0PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216488	AM8062-0PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216490	AM8062-0PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216491	AM8062-0PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216493	AM8062-0PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216494	AM8062-0PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216496	AM8062-0PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216497	AM8062-0PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216499	AM8062-0PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216500	AM8062-0PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216502	AM8062-0PNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216503	AM8062-0PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216506	AM8062-0R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216507	AM8062-0R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216508	AM8062-0R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216509	AM8062-0R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216511	AM8062-0R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216512	AM8062-0R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216513	AM8062-0R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216514	AM8062-0R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216516	AM8062-0R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216517	AM8062-0R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216518	AM8062-0R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216519	AM8062-0R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216521	AM8062-0R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216522	AM8062-0R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216523	AM8062-0R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216524	AM8062-0R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216525	AM8062-0RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216526	AM8062-0RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216527	AM8062-0RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216528	AM8062-0RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216529	AM8062-0RHA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216530	AM8062-0RHB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216531	AM8062-0RHC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216532	AM8062-0RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216533	AM8062-0RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216534	AM8062-0RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216535	AM8062-0RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216536	AM8062-0RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216537	AM8062-0RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216538	AM8062-0RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216539	AM8062-0RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216540	AM8062-0RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216541	AM8062-ORLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216542	AM8062-ORLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216543	AM8062-ORLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216544	AM8062-ORLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216545	AM8062-ORNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216546	AM8062-ORNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216547	AM8062-ORNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216548	AM8062-ORND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216551	AM8062-1J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216552	AM8062-1J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216553	AM8062-1J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	186 564,53 ₺
HT03216554	AM8062-1J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216555	AM8062-1J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216556	AM8062-1J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216557	AM8062-1J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216558	AM8062-1J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216560	AM8062-1JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216561	AM8062-1JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216563	AM8062-1JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216564	AM8062-1JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216566	AM8062-1JIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216567	AM8062-1JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216569	AM8062-1JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216570	AM8062-1JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216572	AM8062-1JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216573	AM8062-1JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216575	AM8062-1JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216576	AM8062-1JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216579	AM8062-1K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216580	AM8062-1K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216582	AM8062-1K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216583	AM8062-1K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216585	AM8062-1K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216586	AM8062-1K2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216588	AM8062-1K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216589	AM8062-1K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216590	AM8062-1KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216591	AM8062-1KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216592	AM8062-1KHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216593	AM8062-1KHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216594	AM8062-1KIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216595	AM8062-1KIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216596	AM8062-1KJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216597	AM8062-1KJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216598	AM8062-1KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216599	AM8062-1KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216600	AM8062-1KNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216601	AM8062-1KNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216603	AM8062-1L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216604	AM8062-1L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216605	AM8062-1L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216606	AM8062-1L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216607	AM8062-1L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216608	AM8062-1L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216609	AM8062-1L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216610	AM8062-1L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216612	AM8062-1LG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216613	AM8062-1LG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216615	AM8062-1LH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216616	AM8062-1LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216618	AM8062-1LI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216619	AM8062-1LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216621	AM8062-1LJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216622	AM8062-1LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216624	AM8062-1LL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216625	AM8062-1LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216627	AM8062-1LN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216628	AM8062-1LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216631	AM8062-1N0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216632	AM8062-1N0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216633	AM8062-1N0C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216634	AM8062-1N0D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216636	AM8062-1N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216637	AM8062-1N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216638	AM8062-1N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216639	AM8062-1N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216641	AM8062-1N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216642	AM8062-1N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216643	AM8062-1N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216644	AM8062-1N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216646	AM8062-1N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216647	AM8062-1N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216648	AM8062-1N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216649	AM8062-1N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216650	AM8062-1NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216651	AM8062-1NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216652	AM8062-1NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216653	AM8062-1NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216654	AM8062-1NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216655	AM8062-1NHV Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216656	AM8062-1NHC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216657	AM8062-1NHD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216658	AM8062-1NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216659	AM8062-1NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216660	AM8062-1NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216661	AM8062-1NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216662	AM8062-1NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216663	AM8062-1NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216664	AM8062-1NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216665	AM8062-1NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216666	AM8062-1NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216667	AM8062-1NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216668	AM8062-1NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216669	AM8062-1NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216670	AM8062-1NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216671	AM8062-1NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216672	AM8062-1NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216673	AM8062-1NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216675	AM8062-1P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216676	AM8062-1P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216677	AM8062-1P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216678	AM8062-1P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216679	AM8062-1P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216680	AM8062-1P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216681	AM8062-1P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216682	AM8062-1P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216684	AM8062-1PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216685	AM8062-1PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216687	AM8062-1PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216688	AM8062-1PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216690	AM8062-1PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216691	AM8062-1PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216693	AM8062-1PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216694	AM8062-1PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216696	AM8062-1PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216697	AM8062-1PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216699	AM8062-1PNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216700	AM8062-1PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216703	AM8062-1R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216704	AM8062-1R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216705	AM8062-1R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216706	AM8062-1R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216708	AM8062-1R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216709	AM8062-1R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216710	AM8062-1R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216711	AM8062-1R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216713	AM8062-1R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216714	AM8062-1R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216715	AM8062-1R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216716	AM8062-1R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216718	AM8062-1R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216719	AM8062-1R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216720	AM8062-1R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216721	AM8062-1R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216722	AM8062-1RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216723	AM8062-1RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216724	AM8062-1RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216725	AM8062-1RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216726	AM8062-1RHA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216727	AM8062-1RHB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216728	AM8062-1RHC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216729	AM8062-1RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216730	AM8062-1RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216731	AM8062-1RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216732	AM8062-1RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216733	AM8062-1RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216734	AM8062-1RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216735	AM8062-1RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216736	AM8062-1RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216737	AM8062-1RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216738	AM8062-1RLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216739	AM8062-1RLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216740	AM8062-1RLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216741	AM8062-1RLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216742	AM8062-1RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216743	AM8062-1RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216744	AM8062-1RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216745	AM8062-1RND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216748	AM8062-2J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216749	AM8062-2J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216750	AM8062-2J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	186 564,53 ₺
HT03216751	AM8062-2J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216752	AM8062-2J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216753	AM8062-2J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216754	AM8062-2J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216755	AM8062-2J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216757	AM8062-2JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216758	AM8062-2JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216760	AM8062-2JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216761	AM8062-2JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216763	AM8062-2JI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216764	AM8062-2JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216766	AM8062-2JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216767	AM8062-2JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216769	AM8062-2JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216770	AM8062-2JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216772	AM8062-2JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216773	AM8062-2JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216776	AM8062-2K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216777	AM8062-2K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216779	AM8062-2K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216780	AM8062-2K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216782	AM8062-2K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216783	AM8062-2K2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216785	AM8062-2K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216786	AM8062-2K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216787	AM8062-2KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216788	AM8062-2KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216789	AM8062-2КНА Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216790	AM8062-2КНВ Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216791	AM8062-2КИА Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216792	AM8062-2КИВ Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216793	AM8062-2КJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216794	AM8062-2КJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216795	AM8062-2KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216796	AM8062-2KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216797	AM8062-2КНА Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216798	AM8062-2КНВ Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216800	AM8062-2L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216801	AM8062-2L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216802	AM8062-2L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216803	AM8062-2L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216804	AM8062-2L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216805	AM8062-2L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216806	AM8062-2L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216807	AM8062-2L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216809	AM8062-2LGO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216810	AM8062-2LGI Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216812	AM8062-2LHO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216813	AM8062-2LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216815	AM8062-2LIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216816	AM8062-2LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216818	AM8062-2LJO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216819	AM8062-2LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216821	AM8062-2LLO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216822	AM8062-2LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216824	AM8062-2LNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216825	AM8062-2LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216828	AM8062-2N0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216829	AM8062-2NOB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216830	AM8062-2N0C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216831	AM8062-2N0D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216833	AM8062-2N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216834	AM8062-2N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216835	AM8062-2N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216836	AM8062-2N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216838	AM8062-2N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216839	AM8062-2N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216840	AM8062-2N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03216841	AM8062-2N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216843	AM8062-2N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216844	AM8062-2N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216845	AM8062-2N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216846	AM8062-2N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216847	AM8062-2NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216848	AM8062-2NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216849	AM8062-2NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216850	AM8062-2NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216851	AM8062-2NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216852	AM8062-2NHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216853	AM8062-2NHC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216854	AM8062-2NHD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216855	AM8062-2NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216856	AM8062-2NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216857	AM8062-2NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216858	AM8062-2NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216859	AM8062-2NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216860	AM8062-2NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216861	AM8062-2NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216862	AM8062-2NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216863	AM8062-2NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216864	AM8062-2NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216865	AM8062-2NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216866	AM8062-2NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216867	AM8062-2NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03216868	AM8062-2NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03216869	AM8062-2NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216870	AM8062-2NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216872	AM8062-2P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216873	AM8062-2P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216874	AM8062-2P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216875	AM8062-2P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₽
HT03216876	AM8062-2P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₽
HT03216877	AM8062-2P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₽
HT03216878	AM8062-2P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₽
HT03216879	AM8062-2P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₽
HT03216881	AM8062-2PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₽
HT03216882	AM8062-2PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216884	AM8062-2PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216885	AM8062-2PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216887	AM8062-2PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216888	AM8062-2PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216890	AM8062-2PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216891	AM8062-2PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216893	AM8062-2PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216894	AM8062-2PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216896	AM8062-2PNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216897	AM8062-2PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216900	AM8062-2R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216901	AM8062-2R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216902	AM8062-2R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216903	AM8062-2R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216905	AM8062-2R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216906	AM8062-2R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216907	AM8062-2R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216908	AM8062-2R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216910	AM8062-2R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216911	AM8062-2R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216912	AM8062-2R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03216913	AM8062-2R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216915	AM8062-2R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216916	AM8062-2R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216917	AM8062-2R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216918	AM8062-2R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216919	AM8062-2RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216920	AM8062-2RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216921	AM8062-2RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216922	AM8062-2RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216923	AM8062-2RHA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216924	AM8062-2RHB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216925	AM8062-2RHC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216926	AM8062-2RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216927	AM8062-2RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216928	AM8062-2RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216929	AM8062-2RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216930	AM8062-2RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216931	AM8062-2RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216932	AM8062-2RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216933	AM8062-2RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216934	AM8062-2RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216935	AM8062-2RLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216936	AM8062-2RLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216937	AM8062-2RLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216938	AM8062-2RLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216939	AM8062-2RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216940	AM8062-2RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216941	AM8062-2RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216942	AM8062-2RND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216945	AM8062-3J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216946	AM8062-3J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216947	AM8062-3J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	186 564,53 ₺
HT03216948	AM8062-3J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216949	AM8062-3J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216950	AM8062-3J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216951	AM8062-3J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216952	AM8062-3J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216954	AM8062-3JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216955	AM8062-3JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216957	AM8062-3JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216958	AM8062-3JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216960	AM8062-3JI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216961	AM8062-3JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03216963	AM8062-3JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216964	AM8062-3JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216966	AM8062-3JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216967	AM8062-3JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216969	AM8062-3JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03216970	AM8062-3JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03216973	AM8062-3K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216974	AM8062-3K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216976	AM8062-3K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216977	AM8062-3K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216979	AM8062-3K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216980	AM8062-3K2B Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216982	AM8062-3K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03216983	AM8062-3K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03216984	AM8062-3KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216985	AM8062-3KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03216986	AM8062-3KHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03216987	AM8062-3KHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03216988	AM8062-3KIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216989	AM8062-3KIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216990	AM8062-3KJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216991	AM8062-3KJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03216992	AM8062-3KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216993	AM8062-3KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03216994	AM8062-3KNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216995	AM8062-3KNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216997	AM8062-3L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03216998	AM8062-3L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03216999	AM8062-3L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217000	AM8062-3L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217001	AM8062-3L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217002	AM8062-3L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217003	AM8062-3L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217004	AM8062-3L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217006	AM8062-3LG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217007	AM8062-3LG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217009	AM8062-3LH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217010	AM8062-3LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217012	AM8062-3LIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217013	AM8062-3LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217015	AM8062-3LJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217016	AM8062-3LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217018	AM8062-3LLO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217019	AM8062-3LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217021	AM8062-3LNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217022	AM8062-3LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217025	AM8062-3N0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217026	AM8062-3NOB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217027	AM8062-3N0C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217028	AM8062-3N0D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217030	AM8062-3N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217031	AM8062-3N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217032	AM8062-3N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217033	AM8062-3N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217035	AM8062-3N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217036	AM8062-3N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217037	AM8062-3N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217038	AM8062-3N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217040	AM8062-3N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217041	AM8062-3N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217042	AM8062-3N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217043	AM8062-3N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217044	AM8062-3NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217045	AM8062-3NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217046	AM8062-3NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217047	AM8062-3NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217048	AM8062-3NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217049	AM8062-3NHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217050	AM8062-3NHC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217051	AM8062-3NHD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217052	AM8062-3NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217053	AM8062-3NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217054	AM8062-3NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217055	AM8062-3NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217056	AM8062-3NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217057	AM8062-3NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217058	AM8062-3NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217059	AM8062-3NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217060	AM8062-3NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217061	AM8062-3NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217062	AM8062-3NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217063	AM8062-3NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217064	AM8062-3NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217065	AM8062-3NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217066	AM8062-3NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217067	AM8062-3NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217069	AM8062-3P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217070	AM8062-3P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217071	AM8062-3P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217072	AM8062-3P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217073	AM8062-3P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217074	AM8062-3P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217075	AM8062-3P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217076	AM8062-3P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217078	AM8062-3PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217079	AM8062-3PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217081	AM8062-3PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217082	AM8062-3PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217084	AM8062-3PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217085	AM8062-3PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217087	AM8062-3PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217088	AM8062-3PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217090	AM8062-3PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217091	AM8062-3PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217093	AM8062-3PN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217094	AM8062-3PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217097	AM8062-3R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217098	AM8062-3R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217099	AM8062-3R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217100	AM8062-3R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217102	AM8062-3R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217103	AM8062-3R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217104	AM8062-3R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217105	AM8062-3R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217107	AM8062-3R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217108	AM8062-3R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217109	AM8062-3R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217110	AM8062-3R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217112	AM8062-3R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217113	AM8062-3R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217114	AM8062-3R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217115	AM8062-3R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217116	AM8062-3RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217117	AM8062-3RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217118	AM8062-3RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217119	AM8062-3RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217120	AM8062-3RHA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217121	AM8062-3RHB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217122	AM8062-3RHC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217123	AM8062-3RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217124	AM8062-3RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217125	AM8062-3RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217126	AM8062-3RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217127	AM8062-3RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217128	AM8062-3RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217129	AM8062-3RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217130	AM8062-3RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217131	AM8062-3RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217132	AM8062-3RLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217133	AM8062-3RLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217134	AM8062-3RLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217135	AM8062-3RLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217136	AM8062-3RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217137	AM8062-3RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217138	AM8062-3RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217139	AM8062-3RND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217142	AM8062-4J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217143	AM8062-4J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217144	AM8062-4J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	186 564,53 ₺
HT03217145	AM8062-4J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217146	AM8062-4J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217147	AM8062-4J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217148	AM8062-4J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217149	AM8062-4J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217151	AM8062-4JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217152	AM8062-4JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217154	AM8062-4JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217155	AM8062-4JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217157	AM8062-4JIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217158	AM8062-4JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217160	AM8062-4JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217161	AM8062-4JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217163	AM8062-4JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217164	AM8062-4JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217166	AM8062-4JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217167	AM8062-4JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217170	AM8062-4K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217171	AM8062-4K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217173	AM8062-4K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217174	AM8062-4K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217176	AM8062-4K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217177	AM8062-4K2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217179	AM8062-4K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217180	AM8062-4K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217181	AM8062-4KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217182	AM8062-4KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217183	AM8062-4KHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217184	AM8062-4KHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217185	AM8062-4KIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217186	AM8062-4KIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217187	AM8062-4KJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217188	AM8062-4KJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217189	AM8062-4KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217190	AM8062-4KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217191	AM8062-4KNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03217192	AM8062-4KNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03217194	AM8062-4L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217195	AM8062-4L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217196	AM8062-4L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217197	AM8062-4L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217198	AM8062-4L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217199	AM8062-4L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217200	AM8062-4L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217201	AM8062-4L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217203	AM8062-4LG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217204	AM8062-4LG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217206	AM8062-4LH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217207	AM8062-4LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217209	AM8062-4LI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217210	AM8062-4LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217212	AM8062-4LJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217213	AM8062-4LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217215	AM8062-4LL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217216	AM8062-4LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217218	AM8062-4LN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217219	AM8062-4LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217222	AM8062-4N0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217223	AM8062-4N0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217224	AM8062-4N0C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217225	AM8062-4N0D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217227	AM8062-4N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217228	AM8062-4N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217229	AM8062-4N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217230	AM8062-4N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217232	AM8062-4N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217233	AM8062-4N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217234	AM8062-4N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217235	AM8062-4N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217237	AM8062-4N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217238	AM8062-4N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217239	AM8062-4N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217240	AM8062-4N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217241	AM8062-4NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217242	AM8062-4NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217243	AM8062-4NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217244	AM8062-4NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217245	AM8062-4NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217246	AM8062-4NHВ Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217247	AM8062-4NHС Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217248	AM8062-4NHД Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217249	AM8062-4NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217250	AM8062-4NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217251	AM8062-4NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217252	AM8062-4NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217253	AM8062-4NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217254	AM8062-4NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217255	AM8062-4NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217256	AM8062-4NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217257	AM8062-4NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217258	AM8062-4NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217259	AM8062-4NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217260	AM8062-4NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217261	AM8062-4NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217262	AM8062-4NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217263	AM8062-4NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217264	AM8062-4NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217266	AM8062-4P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217267	AM8062-4P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217268	AM8062-4P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217269	AM8062-4P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217270	AM8062-4P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217271	AM8062-4P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217272	AM8062-4P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217273	AM8062-4P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217275	AM8062-4PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217276	AM8062-4PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217278	AM8062-4PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217279	AM8062-4PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217281	AM8062-4PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217282	AM8062-4PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217284	AM8062-4PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217285	AM8062-4PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217287	AM8062-4PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217288	AM8062-4PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217290	AM8062-4PN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217291	AM8062-4PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217294	AM8062-4R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217295	AM8062-4R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217296	AM8062-4R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217297	AM8062-4R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217299	AM8062-4R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217300	AM8062-4R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217301	AM8062-4R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217302	AM8062-4R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217304	AM8062-4R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217305	AM8062-4R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217306	AM8062-4R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217307	AM8062-4R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217309	AM8062-4R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217310	AM8062-4R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217311	AM8062-4R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217312	AM8062-4R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217313	AM8062-4RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217314	AM8062-4RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217315	AM8062-4RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217316	AM8062-4RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217317	AM8062-4RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217318	AM8062-4RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217319	AM8062-4RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217320	AM8062-4RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217321	AM8062-4RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217322	AM8062-4RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217323	AM8062-4RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217324	AM8062-4RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217325	AM8062-4RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217326	AM8062-4RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217327	AM8062-4RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217328	AM8062-4RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217329	AM8062-4RLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217330	AM8062-4RLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217331	AM8062-4RLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217332	AM8062-4RLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217333	AM8062-4RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217334	AM8062-4RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217335	AM8062-4RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217336	AM8062-4RND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217339	AM8062-5J00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217340	AM8062-5J01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217341	AM8062-5J10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	186 564,53 ₺
HT03217342	AM8062-5J11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217343	AM8062-5J20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217344	AM8062-5J21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217345	AM8062-5J40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217346	AM8062-5J41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217348	AM8062-5JG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217349	AM8062-5JG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217351	AM8062-5JH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217352	AM8062-5JH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217354	AM8062-5JIO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217355	AM8062-5JI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217357	AM8062-5JJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217358	AM8062-5JJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217360	AM8062-5JL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217361	AM8062-5JL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217363	AM8062-5JN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217364	AM8062-5JN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217367	AM8062-5K0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217368	AM8062-5K0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217370	AM8062-5K1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217371	AM8062-5K1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217373	AM8062-5K2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217374	AM8062-5K2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217376	AM8062-5K4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217377	AM8062-5K4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217378	AM8062-5KGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217379	AM8062-5KGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217380	AM8062-5KHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217381	AM8062-5KHB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217382	AM8062-5KIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217383	AM8062-5KIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217384	AM8062-5KJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217385	AM8062-5KJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217386	AM8062-5KLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217387	AM8062-5KLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217388	AM8062-5KNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03217389	AM8062-5KNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03217391	AM8062-5L00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217392	AM8062-5L01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217393	AM8062-5L10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217394	AM8062-5L11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217395	AM8062-5L20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217396	AM8062-5L21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217397	AM8062-5L40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217398	AM8062-5L41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217400	AM8062-5LG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217401	AM8062-5LG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217403	AM8062-5LH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217404	AM8062-5LH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217406	AM8062-5LI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217407	AM8062-5LI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217409	AM8062-5LJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217410	AM8062-5LJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217412	AM8062-5LL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217413	AM8062-5LL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217415	AM8062-5LN0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217416	AM8062-5LN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217419	AM8062-5N0A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217420	AM8062-5N0B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217421	AM8062-5N0C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217422	AM8062-5N0D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217424	AM8062-5N1A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217425	AM8062-5N1B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217426	AM8062-5N1C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217427	AM8062-5N1D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217429	AM8062-5N2A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217430	AM8062-5N2B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217431	AM8062-5N2C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217432	AM8062-5N2D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217434	AM8062-5N4A Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217435	AM8062-5N4B Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217436	AM8062-5N4C Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217437	AM8062-5N4D Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217438	AM8062-5NGA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217439	AM8062-5NGB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217440	AM8062-5NGC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217441	AM8062-5NGD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217442	AM8062-5NHA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217443	AM8062-5NHВ Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217444	AM8062-5NHC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217445	AM8062-5NHD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217446	AM8062-5NIA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217447	AM8062-5NIB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217448	AM8062-5NIC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217449	AM8062-5NID Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217450	AM8062-5NJA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217451	AM8062-5NJB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217452	AM8062-5NJC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217453	AM8062-5NJD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217454	AM8062-5NLA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217455	AM8062-5NLB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217456	AM8062-5NLC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217457	AM8062-5NLD Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217458	AM8062-5NNA Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217459	AM8062-5NNB Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217460	AM8062-5NNC Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217461	AM8062-5NND Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217463	AM8062-5P00 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217464	AM8062-5P01 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217465	AM8062-5P10 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217466	AM8062-5P11 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217467	AM8062-5P20 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217468	AM8062-5P21 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217469	AM8062-5P40 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217470	AM8062-5P41 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217472	AM8062-5PG0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217473	AM8062-5PG1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217475	AM8062-5PH0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217476	AM8062-5PH1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217478	AM8062-5PI0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217479	AM8062-5PI1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217481	AM8062-5PJ0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	131 464,80 ₺
HT03217482	AM8062-5PJ1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	155 085,60 ₺
HT03217484	AM8062-5PL0 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217485	AM8062-5PL1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217487	AM8062-5PNO Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	131 464,80 ₺
HT03217488	AM8062-5PN1 Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	155 085,60 ₺
HT03217491	AM8062-5R0A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	187 407,60 ₺
HT03217492	AM8062-5R0B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	211 028,40 ₺
HT03217493	AM8062-5R0C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217494	AM8062-5R0D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217496	AM8062-5R1A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217497	AM8062-5R1B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217498	AM8062-5R1C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217499	AM8062-5R1D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217501	AM8062-5R2A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217502	AM8062-5R2B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217503	AM8062-5R2C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217504	AM8062-5R2D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217506	AM8062-5R4A Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217507	AM8062-5R4B Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217508	AM8062-5R4C Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217509	AM8062-5R4D Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217510	AM8062-5RGA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217511	AM8062-5RGB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217512	AM8062-5RGC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217513	AM8062-5RGD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217514	AM8062-5RHA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₽
HT03217515	AM8062-5RHB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₽
HT03217516	AM8062-5RHC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217517	AM8062-5RHD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217518	AM8062-5RIA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217519	AM8062-5RIB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217520	AM8062-5RIC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217521	AM8062-5RID Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217522	AM8062-5RJA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217523	AM8062-5RJB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217524	AM8062-5RJC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217525	AM8062-5RJD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217526	AM8062-5RLA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217527	AM8062-5RLB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217528	AM8062-5RLC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217529	AM8062-5RLD Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217530	AM8062-5RNA Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	187 407,60 ₺
HT03217531	AM8062-5RNB Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	211 028,40 ₺
HT03217532	AM8062-5RNC Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217533	AM8062-5RND Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217537	AM8063-0K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217538	AM8063-0K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217539	AM8063-0K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217540	AM8063-0K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217541	AM8063-0K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217542	AM8063-0K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217543	AM8063-0K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217544	AM8063-0K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217546	AM8063-0K60 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217547	AM8063-0K61 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217549	AM8063-0KН0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217550	AM8063-0KН1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217552	AM8063-0K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217553	AM8063-0K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217555	AM8063-0KJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217556	AM8063-0KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217558	AM8063-0KL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217559	AM8063-0KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217561	AM8063-0KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217562	AM8063-0KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217565	AM8063-0L0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217566	AM8063-0L0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217567	AM8063-0L0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217568	AM8063-0L0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217570	AM8063-0L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217571	AM8063-0L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217572	AM8063-0L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217573	AM8063-0L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217575	AM8063-0L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217576	AM8063-0L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217577	AM8063-0L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217578	AM8063-0L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217580	AM8063-0L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217581	AM8063-0L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217582	AM8063-0L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217583	AM8063-0L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217584	AM8063-0LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217585	AM8063-0LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217586	AM8063-0LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217587	AM8063-0LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217588	AM8063-0LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217589	AM8063-0LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217590	AM8063-0LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217591	AM8063-0LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217592	AM8063-0LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217593	AM8063-0LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217594	AM8063-0LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217595	AM8063-0LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217596	AM8063-0LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217597	AM8063-0LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217598	AM8063-0LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217599	AM8063-0LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217600	AM8063-0LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217601	AM8063-0LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217602	AM8063-0LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217603	AM8063-0LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217604	AM8063-0LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217605	AM8063-0LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217606	AM8063-0LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217607	AM8063-0LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217609	AM8063-0N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217610	AM8063-0N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217611	AM8063-0N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217612	AM8063-0N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217613	AM8063-0N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217614	AM8063-0N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217615	AM8063-0N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217616	AM8063-0N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217618	AM8063-0NGO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217619	AM8063-0NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217621	AM8063-0NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217622	AM8063-0NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217624	AM8063-0NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217625	AM8063-0NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217627	AM8063-0NJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217628	AM8063-0NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217630	AM8063-0NLO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217631	AM8063-0NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217633	AM8063-0NNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217634	AM8063-0NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217637	AM8063-0Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217638	AM8063-0Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217639	AM8063-0Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217640	AM8063-0Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217642	AM8063-0Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217643	AM8063-0Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217644	AM8063-0Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217645	AM8063-0Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217647	AM8063-0Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217648	AM8063-0Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217649	AM8063-0Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217650	AM8063-0Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217652	AM8063-0Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217653	AM8063-0Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217654	AM8063-0Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217655	AM8063-0Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217656	AM8063-0QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217657	AM8063-0QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217658	AM8063-0QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217659	AM8063-0QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217660	AM8063-0QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217661	AM8063-0QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217662	AM8063-0QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217663	AM8063-0QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217664	AM8063-0QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217665	AM8063-0QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217666	AM8063-0QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217667	AM8063-0QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217668	AM8063-0QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217669	AM8063-0QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217670	AM8063-0QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217671	AM8063-0QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217672	AM8063-0QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217673	AM8063-0QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217674	AM8063-0QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217675	AM8063-0QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217676	AM8063-0QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217677	AM8063-0QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217678	AM8063-0QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217679	AM8063-0QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217681	AM8063-0R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217682	AM8063-0R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217683	AM8063-0R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217684	AM8063-0R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217685	AM8063-0R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217686	AM8063-0R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217687	AM8063-0R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217688	AM8063-0R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217690	AM8063-0RGO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217691	AM8063-0RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217693	AM8063-0RHO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217694	AM8063-0RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217696	AM8063-ORIO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217697	AM8063-ORI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217699	AM8063-ORJO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217700	AM8063-ORJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217702	AM8063-ORL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217703	AM8063-ORL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217705	AM8063-ORN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217706	AM8063-ORN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217709	AM8063-OT0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217710	AM8063-OT0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217711	AM8063-OT0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217712	AM8063-OT0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217714	AM8063-OT1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217715	AM8063-OT1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217716	AM8063-OT1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217717	AM8063-OT1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217719	AM8063-OT2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217720	AM8063-0T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217721	AM8063-0T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217722	AM8063-0T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217724	AM8063-0T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217725	AM8063-0T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217726	AM8063-0T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217727	AM8063-0T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217728	AM8063-0TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217729	AM8063-0TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217730	AM8063-0TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217731	AM8063-0TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217732	AM8063-0THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217733	AM8063-0THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217734	AM8063-0THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217735	AM8063-0THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217736	AM8063-0TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217737	AM8063-0TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217738	AM8063-0TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217739	AM8063-0TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217740	AM8063-0TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217741	AM8063-0TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217742	AM8063-0TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217743	AM8063-0TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217744	AM8063-0TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217745	AM8063-0TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217746	AM8063-0TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217747	AM8063-0TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217748	AM8063-0TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217749	AM8063-0TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217750	AM8063-0TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217751	AM8063-0TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217754	AM8063-1K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217755	AM8063-1K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217756	AM8063-1K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217757	AM8063-1K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217758	AM8063-1K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217759	AM8063-1K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217760	AM8063-1K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217761	AM8063-1K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217763	AM8063-1KG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217764	AM8063-1KG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217766	AM8063-1KH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217767	AM8063-1KH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217769	AM8063-1KI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217770	AM8063-1KI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217772	AM8063-1KJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217773	AM8063-1KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217775	AM8063-1KL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217776	AM8063-1KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217778	AM8063-1KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217779	AM8063-1KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217782	AM8063-1L0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217783	AM8063-1L0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217784	AM8063-1L0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217785	AM8063-1L0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217787	AM8063-1L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217788	AM8063-1L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217789	AM8063-1L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217790	AM8063-1L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217792	AM8063-1L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217793	AM8063-1L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217794	AM8063-1L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217795	AM8063-1L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217797	AM8063-1L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217798	AM8063-1L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217799	AM8063-1L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217800	AM8063-1L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217801	AM8063-1LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217802	AM8063-1LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217803	AM8063-1LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217804	AM8063-1LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217805	AM8063-1LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217806	AM8063-1LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217807	AM8063-1LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217808	AM8063-1LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217809	AM8063-1LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217810	AM8063-1LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217811	AM8063-1LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217812	AM8063-1LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217813	AM8063-1LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217814	AM8063-1LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217815	AM8063-1LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217816	AM8063-1LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217817	AM8063-1LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217818	AM8063-1LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217819	AM8063-1LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217820	AM8063-1LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217821	AM8063-1LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217822	AM8063-1LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217823	AM8063-1LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217824	AM8063-1LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217826	AM8063-1N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217827	AM8063-1N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217828	AM8063-1N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217829	AM8063-1N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217830	AM8063-1N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217831	AM8063-1N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217832	AM8063-1N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217833	AM8063-1N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217835	AM8063-1NG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217836	AM8063-1NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217838	AM8063-1NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217839	AM8063-1NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217841	AM8063-1NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217842	AM8063-1NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217844	AM8063-1NJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217845	AM8063-1NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217847	AM8063-1NL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217848	AM8063-1NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217850	AM8063-1NN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217851	AM8063-1NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217854	AM8063-1Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217855	AM8063-1Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217856	AM8063-1Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217857	AM8063-1Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217859	AM8063-1Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217860	AM8063-1Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217861	AM8063-1Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217862	AM8063-1Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217864	AM8063-1Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217865	AM8063-1Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217866	AM8063-1Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217867	AM8063-1Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217869	AM8063-1Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217870	AM8063-1Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217871	AM8063-1Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217872	AM8063-1Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217873	AM8063-1QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217874	AM8063-1QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217875	AM8063-1QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217876	AM8063-1QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217877	AM8063-1QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217878	AM8063-1QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03217879	AM8063-1QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217880	AM8063-1QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217881	AM8063-1QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03217882	AM8063-1QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217883	AM8063-1QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217884	AM8063-1QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217885	AM8063-1QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03217886	AM8063-1QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03217887	AM8063-1QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217888	AM8063-1QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217889	AM8063-1QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03217890	AM8063-1QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03217891	AM8063-1QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217892	AM8063-1QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217893	AM8063-1QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217894	AM8063-1QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03217895	AM8063-1QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217896	AM8063-1QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217898	AM8063-1R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217899	AM8063-1R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217900	AM8063-1R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217901	AM8063-1R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217902	AM8063-1R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217903	AM8063-1R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217904	AM8063-1R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217905	AM8063-1R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217907	AM8063-1RG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217908	AM8063-1RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217910	AM8063-1RH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217911	AM8063-1RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽
HT03217913	AM8063-1RI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₽
HT03217914	AM8063-1RI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217916	AM8063-1RJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217917	AM8063-1RJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217919	AM8063-1RL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217920	AM8063-1RL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217922	AM8063-1RN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217923	AM8063-1RN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217926	AM8063-1T0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217927	AM8063-1T0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217928	AM8063-1T0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217929	AM8063-1T0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217931	AM8063-1T1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217932	AM8063-1T1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217933	AM8063-1T1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217934	AM8063-1T1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217936	AM8063-1T2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217937	AM8063-1T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217938	AM8063-1T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217939	AM8063-1T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217941	AM8063-1T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217942	AM8063-1T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217943	AM8063-1T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217944	AM8063-1T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217945	AM8063-1TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217946	AM8063-1TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217947	AM8063-1TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217948	AM8063-1TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217949	AM8063-1THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217950	AM8063-1THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217951	AM8063-1THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217952	AM8063-1THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217953	AM8063-1TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217954	AM8063-1TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217955	AM8063-1TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03217956	AM8063-1TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217957	AM8063-1TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217958	AM8063-1TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217959	AM8063-1TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217960	AM8063-1TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217961	AM8063-1TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03217962	AM8063-1TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03217963	AM8063-1TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217964	AM8063-1TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217965	AM8063-1TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03217966	AM8063-1TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03217967	AM8063-1TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217968	AM8063-1TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217971	AM8063-2K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217972	AM8063-2K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217973	AM8063-2K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217974	AM8063-2K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217975	AM8063-2K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217976	AM8063-2K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03217977	AM8063-2K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217978	AM8063-2K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217980	AM8063-2KG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217981	AM8063-2KG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03217983	AM8063-2KHO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217984	AM8063-2KH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03217986	AM8063-2KIO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03217987	AM8063-2KI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03217989	AM8063-2KJO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217990	AM8063-2KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03217992	AM8063-2KLO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217993	AM8063-2KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03217995	AM8063-2KNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03217996	AM8063-2KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03217999	AM8063-2L0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218000	AM8063-2L0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218001	AM8063-2L0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218002	AM8063-2L0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218004	AM8063-2L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218005	AM8063-2L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218006	AM8063-2L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218007	AM8063-2L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218009	AM8063-2L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218010	AM8063-2L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218011	AM8063-2L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218012	AM8063-2L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218014	AM8063-2L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218015	AM8063-2L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218016	AM8063-2L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218017	AM8063-2L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218018	AM8063-2LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218019	AM8063-2LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218020	AM8063-2LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218021	AM8063-2LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218022	AM8063-2LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218023	AM8063-2LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218024	AM8063-2LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218025	AM8063-2LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218026	AM8063-2LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218027	AM8063-2LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218028	AM8063-2LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218029	AM8063-2LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218030	AM8063-2LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218031	AM8063-2LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218032	AM8063-2LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218033	AM8063-2LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218034	AM8063-2LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218035	AM8063-2LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218036	AM8063-2LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218037	AM8063-2LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218038	AM8063-2LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218039	AM8063-2LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218040	AM8063-2LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218041	AM8063-2LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218043	AM8063-2N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218044	AM8063-2N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218045	AM8063-2N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218046	AM8063-2N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218047	AM8063-2N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218048	AM8063-2N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218049	AM8063-2N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218050	AM8063-2N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218052	AM8063-2NG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218053	AM8063-2NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218055	AM8063-2NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218056	AM8063-2NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218058	AM8063-2NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218059	AM8063-2NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218061	AM8063-2NJO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218062	AM8063-2NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218064	AM8063-2NLO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218065	AM8063-2NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218067	AM8063-2NNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218068	AM8063-2NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218071	AM8063-2Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218072	AM8063-2Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218073	AM8063-2Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218074	AM8063-2Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218076	AM8063-2Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218077	AM8063-2Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218078	AM8063-2Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218079	AM8063-2Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218081	AM8063-2Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218082	AM8063-2Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218083	AM8063-2Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218084	AM8063-2Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218086	AM8063-2Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218087	AM8063-2Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218088	AM8063-2Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218089	AM8063-2Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218090	AM8063-2QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218091	AM8063-2QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218092	AM8063-2QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218093	AM8063-2QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218094	AM8063-2QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218095	AM8063-2QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218096	AM8063-2QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218097	AM8063-2QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218098	AM8063-2QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218099	AM8063-2QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218100	AM8063-2QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218101	AM8063-2QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218102	AM8063-2QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218103	AM8063-2QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218104	AM8063-2QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218105	AM8063-2QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218106	AM8063-2QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218107	AM8063-2QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218108	AM8063-2QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218109	AM8063-2QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218110	AM8063-2QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218111	AM8063-2QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218112	AM8063-2QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218113	AM8063-2QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218115	AM8063-2R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218116	AM8063-2R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218117	AM8063-2R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218118	AM8063-2R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218119	AM8063-2R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218120	AM8063-2R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218121	AM8063-2R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218122	AM8063-2R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218124	AM8063-2RG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218125	AM8063-2RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218127	AM8063-2RH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218128	AM8063-2RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218130	AM8063-2R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218131	AM8063-2R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218133	AM8063-2RJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218134	AM8063-2RJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218136	AM8063-2RL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218137	AM8063-2RL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218139	AM8063-2RNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218140	AM8063-2RN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218143	AM8063-2T0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218144	AM8063-2T0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218145	AM8063-2T0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218146	AM8063-2T0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218148	AM8063-2T1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218149	AM8063-2T1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218150	AM8063-2T1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218151	AM8063-2T1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218153	AM8063-2T2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218154	AM8063-2T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218155	AM8063-2T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218156	AM8063-2T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218158	AM8063-2T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218159	AM8063-2T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218160	AM8063-2T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218161	AM8063-2T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218162	AM8063-2TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218163	AM8063-2TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218164	AM8063-2TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218165	AM8063-2TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218166	AM8063-2THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218167	AM8063-2THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218168	AM8063-2THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218169	AM8063-2THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218170	AM8063-2TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218171	AM8063-2TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218172	AM8063-2TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218173	AM8063-2TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218174	AM8063-2TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218175	AM8063-2TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218176	AM8063-2TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218177	AM8063-2TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218178	AM8063-2TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218179	AM8063-2TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218180	AM8063-2TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218181	AM8063-2TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218182	AM8063-2TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218183	AM8063-2TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218184	AM8063-2TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218185	AM8063-2TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218188	AM8063-3K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218189	AM8063-3K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218190	AM8063-3K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218191	AM8063-3K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218192	AM8063-3K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218193	AM8063-3K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218194	AM8063-3K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218195	AM8063-3K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218197	AM8063-3KG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218198	AM8063-3KG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218200	AM8063-3KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218201	AM8063-3KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218203	AM8063-3KI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218204	AM8063-3KI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218206	AM8063-3KJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218207	AM8063-3KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218209	AM8063-3KL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218210	AM8063-3KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218212	AM8063-3KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218213	AM8063-3KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218216	AM8063-3L0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218217	AM8063-3L0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218218	AM8063-3L0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218219	AM8063-3L0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218221	AM8063-3L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218222	AM8063-3L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218223	AM8063-3L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218224	AM8063-3L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218226	AM8063-3L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218227	AM8063-3L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218228	AM8063-3L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218229	AM8063-3L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218231	AM8063-3L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218232	AM8063-3L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218233	AM8063-3L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218234	AM8063-3L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218235	AM8063-3LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218236	AM8063-3LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218237	AM8063-3LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218238	AM8063-3LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218239	AM8063-3LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218240	AM8063-3LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218241	AM8063-3LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218242	AM8063-3LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218243	AM8063-3LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218244	AM8063-3LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218245	AM8063-3LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218246	AM8063-3LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218247	AM8063-3LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218248	AM8063-3LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218249	AM8063-3LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218250	AM8063-3LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218251	AM8063-3LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218252	AM8063-3LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218253	AM8063-3LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218254	AM8063-3LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218255	AM8063-3LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218256	AM8063-3LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218257	AM8063-3LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218258	AM8063-3LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218260	AM8063-3N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218261	AM8063-3N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218262	AM8063-3N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218263	AM8063-3N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218264	AM8063-3N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218265	AM8063-3N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218266	AM8063-3N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218267	AM8063-3N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218269	AM8063-3NG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218270	AM8063-3NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218272	AM8063-3NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218273	AM8063-3NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218275	AM8063-3NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218276	AM8063-3NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218278	AM8063-3NJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218279	AM8063-3NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218281	AM8063-3NL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218282	AM8063-3NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218284	AM8063-3NN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218285	AM8063-3NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218288	AM8063-3Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218289	AM8063-3Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218290	AM8063-3Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218291	AM8063-3Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218293	AM8063-3Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218294	AM8063-3Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218295	AM8063-3Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218296	AM8063-3Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218298	AM8063-3Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218299	AM8063-3Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218300	AM8063-3Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218301	AM8063-3Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218303	AM8063-3Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218304	AM8063-3Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218305	AM8063-3Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218306	AM8063-3Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218307	AM8063-3QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218308	AM8063-3QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218309	AM8063-3QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218310	AM8063-3QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218311	AM8063-3QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218312	AM8063-3QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218313	AM8063-3QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218314	AM8063-3QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218315	AM8063-3QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218316	AM8063-3QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218317	AM8063-3QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218318	AM8063-3QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218319	AM8063-3QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218320	AM8063-3QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218321	AM8063-3QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218322	AM8063-3QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218323	AM8063-3QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218324	AM8063-3QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218325	AM8063-3QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218326	AM8063-3QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218327	AM8063-3QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218328	AM8063-3QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218329	AM8063-3QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218330	AM8063-3QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218332	AM8063-3R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218333	AM8063-3R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218334	AM8063-3R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218335	AM8063-3R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218336	AM8063-3R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218337	AM8063-3R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218338	AM8063-3R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218339	AM8063-3R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218341	AM8063-3RG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218342	AM8063-3RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218344	AM8063-3RH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218345	AM8063-3RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218347	AM8063-3RI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218348	AM8063-3RI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218350	AM8063-3RJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218351	AM8063-3RJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218353	AM8063-3RL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218354	AM8063-3RL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218356	AM8063-3RNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218357	AM8063-3RN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218360	AM8063-3T0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218361	AM8063-3T0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218362	AM8063-3T0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218363	AM8063-3T0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218365	AM8063-3T1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218366	AM8063-3T1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218367	AM8063-3T1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218368	AM8063-3T1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218370	AM8063-3T2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218371	AM8063-3T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218372	AM8063-3T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218373	AM8063-3T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218375	AM8063-3T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218376	AM8063-3T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218377	AM8063-3T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218378	AM8063-3T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218379	AM8063-3TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218380	AM8063-3TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218381	AM8063-3TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218382	AM8063-3TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218383	AM8063-3THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218384	AM8063-3THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218385	AM8063-3THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218386	AM8063-3THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218387	AM8063-3TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218388	AM8063-3TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218389	AM8063-3TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218390	AM8063-3TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218391	AM8063-3TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218392	AM8063-3TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218393	AM8063-3TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218394	AM8063-3TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218395	AM8063-3TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218396	AM8063-3TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218397	AM8063-3TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218398	AM8063-3TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218399	AM8063-3TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218400	AM8063-3TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218401	AM8063-3TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218402	AM8063-3TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218405	AM8063-4K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218406	AM8063-4K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218407	AM8063-4K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218408	AM8063-4K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218409	AM8063-4K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218410	AM8063-4K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218411	AM8063-4K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218412	AM8063-4K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218414	AM8063-4KG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218415	AM8063-4KG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218417	AM8063-4KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218418	AM8063-4KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218420	AM8063-4KI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218421	AM8063-4KI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218423	AM8063-4KJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218424	AM8063-4KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218426	AM8063-4KL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218427	AM8063-4KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218429	AM8063-4KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218430	AM8063-4KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218433	AM8063-4LOA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218434	AM8063-4LOB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218435	AM8063-4LOC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218436	AM8063-4LOD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218438	AM8063-4L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218439	AM8063-4L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218440	AM8063-4L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218441	AM8063-4L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218443	AM8063-4L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218444	AM8063-4L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218445	AM8063-4L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218446	AM8063-4L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218448	AM8063-4L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218449	AM8063-4L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218450	AM8063-4L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218451	AM8063-4L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218452	AM8063-4LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218453	AM8063-4LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218454	AM8063-4LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218455	AM8063-4LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218456	AM8063-4LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218457	AM8063-4LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218458	AM8063-4LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218459	AM8063-4LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218460	AM8063-4LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218461	AM8063-4LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218462	AM8063-4LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218463	AM8063-4LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218464	AM8063-4LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218465	AM8063-4LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218466	AM8063-4LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218467	AM8063-4LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218468	AM8063-4LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218469	AM8063-4LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218470	AM8063-4LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218471	AM8063-4LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218472	AM8063-4LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218473	AM8063-4LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218474	AM8063-4LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218475	AM8063-4LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218477	AM8063-4N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218478	AM8063-4N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218479	AM8063-4N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218480	AM8063-4N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218481	AM8063-4N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218482	AM8063-4N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218483	AM8063-4N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218484	AM8063-4N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218486	AM8063-4NG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218487	AM8063-4NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218489	AM8063-4NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218490	AM8063-4NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218492	AM8063-4NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218493	AM8063-4NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218495	AM8063-4NJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218496	AM8063-4NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218498	AM8063-4NL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218499	AM8063-4NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218501	AM8063-4NN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₽
HT03218502	AM8063-4NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₽
HT03218505	AM8063-4Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03218506	AM8063-4Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03218507	AM8063-4Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218508	AM8063-4Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218510	AM8063-4Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218511	AM8063-4Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218512	AM8063-4Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218513	AM8063-4Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218515	AM8063-4Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218516	AM8063-4Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218517	AM8063-4Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218518	AM8063-4Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218520	AM8063-4Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218521	AM8063-4Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218522	AM8063-4Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218523	AM8063-4Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218524	AM8063-4QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218525	AM8063-4QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218526	AM8063-4QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218527	AM8063-4QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218528	AM8063-4QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218529	AM8063-4QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218530	AM8063-4QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218531	AM8063-4QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218532	AM8063-4QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218533	AM8063-4QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218534	AM8063-4QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218535	AM8063-4QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218536	AM8063-4QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218537	AM8063-4QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218538	AM8063-4QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218539	AM8063-4QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218540	AM8063-4QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218541	AM8063-4QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218542	AM8063-4QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218543	AM8063-4QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218544	AM8063-4QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218545	AM8063-4QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218546	AM8063-4QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218547	AM8063-4QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218549	AM8063-4R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218550	AM8063-4R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218551	AM8063-4R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218552	AM8063-4R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218553	AM8063-4R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218554	AM8063-4R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218555	AM8063-4R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218556	AM8063-4R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218558	AM8063-4RG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218559	AM8063-4RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218561	AM8063-4RH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218562	AM8063-4RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218564	AM8063-4RI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218565	AM8063-4RI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218567	AM8063-4RJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218568	AM8063-4RJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218570	AM8063-4RL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218571	AM8063-4RL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218573	AM8063-4RNO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218574	AM8063-4RN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218577	AM8063-4T0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218578	AM8063-4T0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218579	AM8063-4T0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218580	AM8063-4T0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218582	AM8063-4T1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218583	AM8063-4T1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218584	AM8063-4T1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218585	AM8063-4T1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218587	AM8063-4T2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218588	AM8063-4T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218589	AM8063-4T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218590	AM8063-4T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218592	AM8063-4T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218593	AM8063-4T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218594	AM8063-4T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218595	AM8063-4T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218596	AM8063-4TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218597	AM8063-4TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218598	AM8063-4TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218599	AM8063-4TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218600	AM8063-4THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218601	AM8063-4THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218602	AM8063-4THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218603	AM8063-4THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218604	AM8063-4TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218605	AM8063-4TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218606	AM8063-4TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218607	AM8063-4TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218608	AM8063-4TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218609	AM8063-4TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218610	AM8063-4TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218611	AM8063-4TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218612	AM8063-4TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218613	AM8063-4TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218614	AM8063-4TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218615	AM8063-4TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218616	AM8063-4TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218617	AM8063-4TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218618	AM8063-4TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218619	AM8063-4TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218622	AM8063-5K00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218623	AM8063-5K01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218624	AM8063-5K10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218625	AM8063-5K11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218626	AM8063-5K20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218627	AM8063-5K21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218628	AM8063-5K40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218629	AM8063-5K41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218631	AM8063-5KG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218632	AM8063-5KG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218634	AM8063-5KH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218635	AM8063-5KH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218637	AM8063-5KI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218638	AM8063-5KI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218640	AM8063-5KJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218641	AM8063-5KJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218643	AM8063-5KL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218644	AM8063-5KL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218646	AM8063-5KN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218647	AM8063-5KN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218650	AM8063-5L0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218651	AM8063-5L0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218652	AM8063-5L0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218653	AM8063-5L0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218655	AM8063-5L1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218656	AM8063-5L1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218657	AM8063-5L1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218658	AM8063-5L1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218660	AM8063-5L2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218661	AM8063-5L2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218662	AM8063-5L2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218663	AM8063-5L2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218665	AM8063-5L4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218666	AM8063-5L4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218667	AM8063-5L4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218668	AM8063-5L4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218669	AM8063-5LGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218670	AM8063-5LGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218671	AM8063-5LGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218672	AM8063-5LGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218673	AM8063-5LHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218674	AM8063-5LHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218675	AM8063-5LHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218676	AM8063-5LHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218677	AM8063-5LIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218678	AM8063-5LIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218679	AM8063-5LIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218680	AM8063-5LID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218681	AM8063-5LJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218682	AM8063-5LJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218683	AM8063-5LJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218684	AM8063-5LJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218685	AM8063-5LLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218686	AM8063-5LLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218687	AM8063-5LLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218688	AM8063-5LLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218689	AM8063-5LNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218690	AM8063-5LNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218691	AM8063-5LNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218692	AM8063-5LND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218694	AM8063-5N00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218695	AM8063-5N01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218696	AM8063-5N10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218697	AM8063-5N11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218698	AM8063-5N20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218699	AM8063-5N21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218700	AM8063-5N40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218701	AM8063-5N41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218703	AM8063-5NG0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218704	AM8063-5NG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218706	AM8063-5NH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218707	AM8063-5NH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218709	AM8063-5NI0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218710	AM8063-5NI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218712	AM8063-5NJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218713	AM8063-5NJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218715	AM8063-5NL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218716	AM8063-5NL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218718	AM8063-5NN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218719	AM8063-5NN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218722	AM8063-5Q0A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₺
HT03218723	AM8063-5Q0B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₺
HT03218724	AM8063-5Q0C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218725	AM8063-5Q0D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218727	AM8063-5Q1A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218728	AM8063-5Q1B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218729	AM8063-5Q1C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218730	AM8063-5Q1D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218732	AM8063-5Q2A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218733	AM8063-5Q2B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218734	AM8063-5Q2C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218735	AM8063-5Q2D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218737	AM8063-5Q4A Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218738	AM8063-5Q4B Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218739	AM8063-5Q4C Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218740	AM8063-5Q4D Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218741	AM8063-5QGA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218742	AM8063-5QGB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218743	AM8063-5QGC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218744	AM8063-5QGD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218745	AM8063-5QHA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218746	AM8063-5QHB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218747	AM8063-5QHC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218748	AM8063-5QHD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218749	AM8063-5QIA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218750	AM8063-5QIB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218751	AM8063-5QIC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218752	AM8063-5QID Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218753	AM8063-5QJA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218754	AM8063-5QJB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218755	AM8063-5QJC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218756	AM8063-5QJD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218757	AM8063-5QLA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218758	AM8063-5QLB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218759	AM8063-5QLC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218760	AM8063-5QLD Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218761	AM8063-5QNA Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218762	AM8063-5QNB Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218763	AM8063-5QNC Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218764	AM8063-5QND Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218766	AM8063-5R00 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218767	AM8063-5R01 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218768	AM8063-5R10 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218769	AM8063-5R11 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218770	AM8063-5R20 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218771	AM8063-5R21 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218772	AM8063-5R40 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218773	AM8063-5R41 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218775	AM8063-5RGO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218776	AM8063-5RG1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218778	AM8063-5RH0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218779	AM8063-5RH1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺
HT03218781	AM8063-5RIO Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218782	AM8063-5RI1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218784	AM8063-5RJ0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	164 875,20 ₺
HT03218785	AM8063-5RJ1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	198 752,40 ₺
HT03218787	AM8063-5RL0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	164 875,20 ₺
HT03218788	AM8063-5RL1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	198 752,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218790	AM8063-5RN0 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	164 875,20 ₽
HT03218791	AM8063-5RN1 Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	198 752,40 ₽
HT03218794	AM8063-5T0A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	220 818,00 ₽
HT03218795	AM8063-5T0B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	254 695,20 ₽
HT03218796	AM8063-5T0C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218797	AM8063-5T0D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218799	AM8063-5T1A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218800	AM8063-5T1B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218801	AM8063-5T1C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218802	AM8063-5T1D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218804	AM8063-5T2A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218805	AM8063-5T2B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₽
HT03218806	AM8063-5T2C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218807	AM8063-5T2D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218809	AM8063-5T4A Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₽
HT03218810	AM8063-5T4B Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218811	AM8063-5T4C Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218812	AM8063-5T4D Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218813	AM8063-5TGA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218814	AM8063-5TGB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218815	AM8063-5TGC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218816	AM8063-5TGD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218817	AM8063-5THA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218818	AM8063-5THB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218819	AM8063-5THC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218820	AM8063-5THD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218821	AM8063-5TIA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218822	AM8063-5TIB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218823	AM8063-5TIC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218824	AM8063-5TID Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218825	AM8063-5TJA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218826	AM8063-5TJB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218827	AM8063-5TJC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218828	AM8063-5TJD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218829	AM8063-5TLA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218830	AM8063-5TLB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218831	AM8063-5TLC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218832	AM8063-5TLD Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218833	AM8063-5TNA Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	220 818,00 ₺
HT03218834	AM8063-5TNB Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	254 695,20 ₺
HT03218835	AM8063-5TNC Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218836	AM8063-5TND Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218840	AM8064-0L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218841	AM8064-0L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218842	AM8064-0L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218843	AM8064-0L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218844	AM8064-0L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	322 668,41 ₺
HT03218845	AM8064-0L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218846	AM8064-0L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218847	AM8064-0L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218849	AM8064-0LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218850	AM8064-0LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218852	AM8064-0LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218853	AM8064-0LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218855	AM8064-0LIO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218856	AM8064-0LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218858	AM8064-0LJ0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218859	AM8064-0LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218861	AM8064-0LLO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218862	AM8064-0LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218864	AM8064-0LNO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218865	AM8064-0LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218868	AM8064-0N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218869	AM8064-0N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218870	AM8064-0N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218871	AM8064-0N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218873	AM8064-0N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03218874	AM8064-0N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218876	AM8064-0N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218877	AM8064-0N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218878	AM8064-0N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218879	AM8064-0N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218881	AM8064-0N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218882	AM8064-0N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218883	AM8064-0N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218884	AM8064-0N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218885	AM8064-0NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218886	AM8064-0NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218887	AM8064-0NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218888	AM8064-0NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218889	AM8064-0NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218890	AM8064-0NHВ Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218891	AM8064-0NHС Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218892	AM8064-0NHД Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218893	AM8064-0NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218894	AM8064-0NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218895	AM8064-0NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218896	AM8064-0NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218897	AM8064-0NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218898	AM8064-0NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218899	AM8064-0NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218900	AM8064-0NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218901	AM8064-0NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218902	AM8064-0NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218903	AM8064-0NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218904	AM8064-0NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218905	AM8064-0NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03218906	AM8064-0NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218907	AM8064-0NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218908	AM8064-0NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218910	AM8064-0Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218911	AM8064-0Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218912	AM8064-0Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218913	AM8064-0Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218914	AM8064-0Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218915	AM8064-0Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218916	AM8064-0Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218917	AM8064-0Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218919	AM8064-0QGO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218920	AM8064-0QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218922	AM8064-0QHO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218923	AM8064-0QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218925	AM8064-0QIO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03218926	AM8064-0QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218928	AM8064-0QJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₽
HT03218929	AM8064-0QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218931	AM8064-0QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₽
HT03218932	AM8064-0QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218934	AM8064-0QN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	197 198,40 ₽
HT03218935	AM8064-0QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218938	AM8064-0R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽
HT03218939	AM8064-0R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218940	AM8064-0R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218941	AM8064-0R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218943	AM8064-0R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₽
HT03218944	AM8064-0R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218946	AM8064-0R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽
HT03218947	AM8064-0R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218948	AM8064-0R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218949	AM8064-0R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218951	AM8064-0R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218952	AM8064-0R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218953	AM8064-0R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218954	AM8064-0R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218955	AM8064-0RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218956	AM8064-0RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218957	AM8064-0RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218958	AM8064-0RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218959	AM8064-0RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218960	AM8064-0RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218961	AM8064-0RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218962	AM8064-0RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218963	AM8064-0RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218964	AM8064-0RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218965	AM8064-0RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218966	AM8064-0RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218967	AM8064-0RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03218968	AM8064-0RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218969	AM8064-0RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218970	AM8064-0RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218971	AM8064-0RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218972	AM8064-0RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218973	AM8064-0RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218974	AM8064-0RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218975	AM8064-0RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218976	AM8064-0RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218977	AM8064-0RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218978	AM8064-0RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218981	AM8064-0T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218982	AM8064-0T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218983	AM8064-0T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218984	AM8064-0T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218985	AM8064-0T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218986	AM8064-0T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218987	AM8064-0T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218988	AM8064-0T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218989	AM8064-0T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218990	AM8064-0T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218992	AM8064-0T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218993	AM8064-0T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218994	AM8064-0T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03218995	AM8064-0T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218996	AM8064-0T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218997	AM8064-0T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218999	AM8064-0TGO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219000	AM8064-0TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219002	AM8064-0TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219003	AM8064-0TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219005	AM8064-0TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219006	AM8064-0TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219008	AM8064-0TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219009	AM8064-0TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219011	AM8064-0TLO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219012	AM8064-0TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219014	AM8064-0TNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219015	AM8064-0TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219016	AM8064-0TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219017	AM8064-0TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219018	AM8064-0TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219019	AM8064-0TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219022	AM8064-1L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219023	AM8064-1L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219024	AM8064-1L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219025	AM8064-1L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219026	AM8064-1L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	322 668,41 ₺
HT03219027	AM8064-1L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219028	AM8064-1L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219029	AM8064-1L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219031	AM8064-1LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219032	AM8064-1LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219034	AM8064-1LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219035	AM8064-1LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219037	AM8064-1LI0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219038	AM8064-1LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219040	AM8064-1LJ0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219041	AM8064-1LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219043	AM8064-1LL0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219044	AM8064-1LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219046	AM8064-1LN0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219047	AM8064-1LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219050	AM8064-1N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219051	AM8064-1N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219052	AM8064-1N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219053	AM8064-1N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219055	AM8064-1N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219056	AM8064-1N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219058	AM8064-1N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219059	AM8064-1N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219060	AM8064-1N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219061	AM8064-1N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219063	AM8064-1N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219064	AM8064-1N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219065	AM8064-1N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219066	AM8064-1N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219067	AM8064-1NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219068	AM8064-1NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219069	AM8064-1NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219070	AM8064-1NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219071	AM8064-1NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219072	AM8064-1NHB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219073	AM8064-1NHC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219074	AM8064-1NHD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219075	AM8064-1NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219076	AM8064-1NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219077	AM8064-1NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219078	AM8064-1NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219079	AM8064-1NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219080	AM8064-1NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219081	AM8064-1NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219082	AM8064-1NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219083	AM8064-1NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219084	AM8064-1NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219085	AM8064-1NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219086	AM8064-1NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219087	AM8064-1NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219088	AM8064-1NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219089	AM8064-1NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219090	AM8064-1NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219092	AM8064-1Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219093	AM8064-1Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219094	AM8064-1Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219095	AM8064-1Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219096	AM8064-1Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219097	AM8064-1Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219098	AM8064-1Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219099	AM8064-1Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219101	AM8064-1QG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219102	AM8064-1QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219104	AM8064-1QH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219105	AM8064-1QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219107	AM8064-1QI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219108	AM8064-1QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219110	AM8064-1QJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219111	AM8064-1QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219113	AM8064-1QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219114	AM8064-1QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219116	AM8064-1QN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219117	AM8064-1QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219120	AM8064-1R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219121	AM8064-1R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219122	AM8064-1R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219123	AM8064-1R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219125	AM8064-1R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219126	AM8064-1R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219128	AM8064-1R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219129	AM8064-1R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219130	AM8064-1R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219131	AM8064-1R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219133	AM8064-1R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219134	AM8064-1R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219135	AM8064-1R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219136	AM8064-1R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219137	AM8064-1RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219138	AM8064-1RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219139	AM8064-1RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219140	AM8064-1RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219141	AM8064-1RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219142	AM8064-1RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219143	AM8064-1RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219144	AM8064-1RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219145	AM8064-1RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219146	AM8064-1RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219147	AM8064-1RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219148	AM8064-1RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219149	AM8064-1RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219150	AM8064-1RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219151	AM8064-1RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219152	AM8064-1RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219153	AM8064-1RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219154	AM8064-1RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219155	AM8064-1RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219156	AM8064-1RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219157	AM8064-1RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219158	AM8064-1RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219159	AM8064-1RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219160	AM8064-1RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219163	AM8064-1T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219164	AM8064-1T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219165	AM8064-1T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219166	AM8064-1T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219167	AM8064-1T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219168	AM8064-1T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219169	AM8064-1T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219170	AM8064-1T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219171	AM8064-1T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219172	AM8064-1T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219174	AM8064-1T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219175	AM8064-1T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219176	AM8064-1T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 Р
HT03219177	AM8064-1T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219178	AM8064-1T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219179	AM8064-1T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219181	AM8064-1TG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219182	AM8064-1TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219184	AM8064-1TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219185	AM8064-1TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219187	AM8064-1TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219188	AM8064-1TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219190	AM8064-1TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219191	AM8064-1TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219193	AM8064-1TL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219194	AM8064-1TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219196	AM8064-1TN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219197	AM8064-1TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219198	AM8064-1TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219199	AM8064-1TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219200	AM8064-1TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219201	AM8064-1TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219204	AM8064-2L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219205	AM8064-2L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219206	AM8064-2L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219207	AM8064-2L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219208	AM8064-2L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	322 668,41 ₺
HT03219209	AM8064-2L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219210	AM8064-2L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219211	AM8064-2L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219213	AM8064-2LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219214	AM8064-2LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219216	AM8064-2LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219217	AM8064-2LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219219	AM8064-2LI0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219220	AM8064-2LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219222	AM8064-2LJ0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219223	AM8064-2LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219225	AM8064-2LLO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219226	AM8064-2LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219228	AM8064-2LN0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219229	AM8064-2LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219232	AM8064-2N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219233	AM8064-2N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219234	AM8064-2N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219235	AM8064-2N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219237	AM8064-2N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219238	AM8064-2N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219240	AM8064-2N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219241	AM8064-2N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219242	AM8064-2N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219243	AM8064-2N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219245	AM8064-2N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219246	AM8064-2N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219247	AM8064-2N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219248	AM8064-2N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219249	AM8064-2NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219250	AM8064-2NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219251	AM8064-2NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219252	AM8064-2NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219253	AM8064-2NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219254	AM8064-2NHБ Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219255	AM8064-2NHC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219256	AM8064-2NHD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219257	AM8064-2NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219258	AM8064-2NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219259	AM8064-2NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219260	AM8064-2NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219261	AM8064-2NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219262	AM8064-2NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219263	AM8064-2NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219264	AM8064-2NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219265	AM8064-2NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219266	AM8064-2NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219267	AM8064-2NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219268	AM8064-2NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219269	AM8064-2NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219270	AM8064-2NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219271	AM8064-2NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219272	AM8064-2NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219274	AM8064-2Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219275	AM8064-2Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219276	AM8064-2Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219277	AM8064-2Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219278	AM8064-2Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219279	AM8064-2Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219280	AM8064-2Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219281	AM8064-2Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219283	AM8064-2QGO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219284	AM8064-2QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219286	AM8064-2QHO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219287	AM8064-2QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219289	AM8064-2QIO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219290	AM8064-2QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219292	AM8064-2QJO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219293	AM8064-2QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219295	AM8064-2QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219296	AM8064-2QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219298	AM8064-2QNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219299	AM8064-2QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219302	AM8064-2R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219303	AM8064-2R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219304	AM8064-2R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219305	AM8064-2R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219307	AM8064-2R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219308	AM8064-2R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219310	AM8064-2R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219311	AM8064-2R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219312	AM8064-2R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219313	AM8064-2R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219315	AM8064-2R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219316	AM8064-2R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219317	AM8064-2R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219318	AM8064-2R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219319	AM8064-2RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219320	AM8064-2RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219321	AM8064-2RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219322	AM8064-2RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219323	AM8064-2RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219324	AM8064-2RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219325	AM8064-2RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219326	AM8064-2RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219327	AM8064-2RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219328	AM8064-2RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219329	AM8064-2RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219330	AM8064-2RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219331	AM8064-2RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219332	AM8064-2RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219333	AM8064-2RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219334	AM8064-2RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219335	AM8064-2RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219336	AM8064-2RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219337	AM8064-2RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219338	AM8064-2RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219339	AM8064-2RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219340	AM8064-2RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219341	AM8064-2RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219342	AM8064-2RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219345	AM8064-2T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219346	AM8064-2T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219347	AM8064-2T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219348	AM8064-2T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219349	AM8064-2T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219350	AM8064-2T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219351	AM8064-2T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219352	AM8064-2T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219353	AM8064-2T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219354	AM8064-2T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219356	AM8064-2T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219357	AM8064-2T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219358	AM8064-2T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219359	AM8064-2T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219360	AM8064-2T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219361	AM8064-2T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219363	AM8064-2TG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219364	AM8064-2TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219366	AM8064-2TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219367	AM8064-2TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219369	AM8064-2TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219370	AM8064-2TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219372	AM8064-2TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03219373	AM8064-2TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219375	AM8064-2TLO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219376	AM8064-2TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219378	AM8064-2TNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219379	AM8064-2TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219380	AM8064-2TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219381	AM8064-2TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219382	AM8064-2TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219383	AM8064-2TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219386	AM8064-3L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219387	AM8064-3L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219388	AM8064-3L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219389	AM8064-3L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219390	AM8064-3L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	322 668,41 ₺
HT03219391	AM8064-3L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219392	AM8064-3L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219393	AM8064-3L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219395	AM8064-3LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219396	AM8064-3LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219398	AM8064-3LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219399	AM8064-3LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219401	AM8064-3LI0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219402	AM8064-3LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219404	AM8064-3LJ0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219405	AM8064-3LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219407	AM8064-3LL0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219408	AM8064-3LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219410	AM8064-3LN0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219411	AM8064-3LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219414	AM8064-3N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219415	AM8064-3N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219416	AM8064-3N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219417	AM8064-3N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219419	AM8064-3N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219420	AM8064-3N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219422	AM8064-3N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219423	AM8064-3N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219424	AM8064-3N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219425	AM8064-3N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219427	AM8064-3N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219428	AM8064-3N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219429	AM8064-3N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219430	AM8064-3N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219431	AM8064-3NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219432	AM8064-3NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219433	AM8064-3NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219434	AM8064-3NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219435	AM8064-3NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219436	AM8064-3NHВ Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219437	AM8064-3NHС Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219438	AM8064-3NHD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219439	AM8064-3NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219440	AM8064-3NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219441	AM8064-3NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219442	AM8064-3NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219443	AM8064-3NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219444	AM8064-3NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219445	AM8064-3NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219446	AM8064-3NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219447	AM8064-3NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219448	AM8064-3NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219449	AM8064-3NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219450	AM8064-3NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219451	AM8064-3NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219452	AM8064-3NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219453	AM8064-3NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219454	AM8064-3NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219456	AM8064-3Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219457	AM8064-3Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219458	AM8064-3Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219459	AM8064-3Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219460	AM8064-3Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219461	AM8064-3Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219462	AM8064-3Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219463	AM8064-3Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219465	AM8064-3QG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219466	AM8064-3QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219468	AM8064-3QH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219469	AM8064-3QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219471	AM8064-3QI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219472	AM8064-3QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219474	AM8064-3QJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219475	AM8064-3QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219477	AM8064-3QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219478	AM8064-3QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219480	AM8064-3QN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219481	AM8064-3QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219484	AM8064-3R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219485	AM8064-3R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219486	AM8064-3R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219487	AM8064-3R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219489	AM8064-3R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219490	AM8064-3R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219492	AM8064-3R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219493	AM8064-3R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219494	AM8064-3R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219495	AM8064-3R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219497	AM8064-3R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219498	AM8064-3R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219499	AM8064-3R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219500	AM8064-3R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219501	AM8064-3RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219502	AM8064-3RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219503	AM8064-3RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219504	AM8064-3RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219505	AM8064-3RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219506	AM8064-3RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219507	AM8064-3RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219508	AM8064-3RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219509	AM8064-3RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219510	AM8064-3RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219511	AM8064-3RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219512	AM8064-3RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219513	AM8064-3RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219514	AM8064-3RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219515	AM8064-3RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219516	AM8064-3RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219517	AM8064-3RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219518	AM8064-3RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219519	AM8064-3RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219520	AM8064-3RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219521	AM8064-3RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219522	AM8064-3RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219523	AM8064-3RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219524	AM8064-3RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219527	AM8064-3T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219528	AM8064-3T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219529	AM8064-3T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219530	AM8064-3T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219531	AM8064-3T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219532	AM8064-3T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219533	AM8064-3T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219534	AM8064-3T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219535	AM8064-3T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219536	AM8064-3T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219538	AM8064-3T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219539	AM8064-3T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219540	AM8064-3T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219541	AM8064-3T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219542	AM8064-3T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219543	AM8064-3T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219545	AM8064-3TG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219546	AM8064-3TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219548	AM8064-3TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219549	AM8064-3TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219551	AM8064-3TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219552	AM8064-3TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219554	AM8064-3TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219555	AM8064-3TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219557	AM8064-3TLO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219558	AM8064-3TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219560	AM8064-3TNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219561	AM8064-3TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219562	AM8064-3TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219563	AM8064-3TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219564	AM8064-3TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219565	AM8064-3TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219568	AM8064-4L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219569	AM8064-4L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219570	AM8064-4L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219571	AM8064-4L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219572	AM8064-4L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	322 668,41 ₺
HT03219573	AM8064-4L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219574	AM8064-4L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219575	AM8064-4L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219577	AM8064-4LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219578	AM8064-4LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219580	AM8064-4LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219581	AM8064-4LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219583	AM8064-4LIO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219584	AM8064-4LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219586	AM8064-4LJO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219587	AM8064-4LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219589	AM8064-4LLO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219590	AM8064-4LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219592	AM8064-4LNO Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219593	AM8064-4LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219596	AM8064-4N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219597	AM8064-4N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219598	AM8064-4N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219599	AM8064-4N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219601	AM8064-4N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	253 141,20 ₺
HT03219602	AM8064-4N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219604	AM8064-4N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219605	AM8064-4N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219606	AM8064-4N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219607	AM8064-4N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219609	AM8064-4N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219610	AM8064-4N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219611	AM8064-4N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219612	AM8064-4N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219613	AM8064-4NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219614	AM8064-4NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219615	AM8064-4NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219616	AM8064-4NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219617	AM8064-4NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219618	AM8064-4NHV Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219619	AM8064-4NHC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219620	AM8064-4NHD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219621	AM8064-4NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219622	AM8064-4NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219623	AM8064-4NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219624	AM8064-4NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219625	AM8064-4NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219626	AM8064-4NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219627	AM8064-4NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219628	AM8064-4NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219629	AM8064-4NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219630	AM8064-4NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219631	AM8064-4NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219632	AM8064-4NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219633	AM8064-4NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219634	AM8064-4NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219635	AM8064-4NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219636	AM8064-4NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219638	AM8064-4Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219639	AM8064-4Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219640	AM8064-4Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219641	AM8064-4Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219642	AM8064-4Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219643	AM8064-4Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219644	AM8064-4Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219645	AM8064-4Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219647	AM8064-4QG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219648	AM8064-4QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219650	AM8064-4QH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219651	AM8064-4QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219653	AM8064-4QI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219654	AM8064-4QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219656	AM8064-4QJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	197 198,40 ₽
HT03219657	AM8064-4QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219659	AM8064-4QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₽
HT03219660	AM8064-4QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219662	AM8064-4QN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₽
HT03219663	AM8064-4QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219666	AM8064-4R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽
HT03219667	AM8064-4R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219668	AM8064-4R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219669	AM8064-4R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219671	AM8064-4R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	253 141,20 ₽
HT03219672	AM8064-4R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219674	AM8064-4R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₽
HT03219675	AM8064-4R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219676	AM8064-4R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219677	AM8064-4R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219679	AM8064-4R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219680	AM8064-4R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219681	AM8064-4R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219682	AM8064-4R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219683	AM8064-4RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219684	AM8064-4RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219685	AM8064-4RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219686	AM8064-4RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219687	AM8064-4RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219688	AM8064-4RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219689	AM8064-4RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219690	AM8064-4RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219691	AM8064-4RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219692	AM8064-4RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219693	AM8064-4RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219694	AM8064-4RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219695	AM8064-4RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219696	AM8064-4RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219697	AM8064-4RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219698	AM8064-4RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219699	AM8064-4RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219700	AM8064-4RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219701	AM8064-4RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219702	AM8064-4RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219703	AM8064-4RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219704	AM8064-4RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219705	AM8064-4RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219706	AM8064-4RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219709	AM8064-4T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219710	AM8064-4T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219711	AM8064-4T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219712	AM8064-4T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219713	AM8064-4T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219714	AM8064-4T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219715	AM8064-4T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219716	AM8064-4T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219717	AM8064-4T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219718	AM8064-4T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219720	AM8064-4T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219721	AM8064-4T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219722	AM8064-4T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219723	AM8064-4T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219724	AM8064-4T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219725	AM8064-4T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219727	AM8064-4TG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219728	AM8064-4TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219730	AM8064-4TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219731	AM8064-4TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219733	AM8064-4TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219734	AM8064-4TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219736	AM8064-4TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03219737	AM8064-4TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219739	AM8064-4TLO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219740	AM8064-4TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219742	AM8064-4TNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219743	AM8064-4TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219744	AM8064-4TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219745	AM8064-4TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219746	AM8064-4TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219747	AM8064-4TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219750	AM8064-5L00 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219751	AM8064-5L01 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219752	AM8064-5L10 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219753	AM8064-5L11 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219754	AM8064-5L20 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	322 668,41 ₺
HT03219755	AM8064-5L21 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219756	AM8064-5L40 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219757	AM8064-5L41 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219759	AM8064-5LG0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219760	AM8064-5LG1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219762	AM8064-5LH0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219763	AM8064-5LH1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219765	AM8064-5LI0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219766	AM8064-5LI1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219768	AM8064-5LJ0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219769	AM8064-5LJ1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219771	AM8064-5LL0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219772	AM8064-5LL1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219774	AM8064-5LN0 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219775	AM8064-5LN1 Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219778	AM8064-5N0A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219779	AM8064-5N0B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219780	AM8064-5N0C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219781	AM8064-5N0D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219783	AM8064-5N1A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219784	AM8064-5N1B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219786	AM8064-5N2A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219787	AM8064-5N2B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219788	AM8064-5N2C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219789	AM8064-5N2D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219791	AM8064-5N4A Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219792	AM8064-5N4B Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219793	AM8064-5N4C Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219794	AM8064-5N4D Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219795	AM8064-5NGA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219796	AM8064-5NGB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219797	AM8064-5NGC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219798	AM8064-5NGD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219799	AM8064-5NHA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219800	AM8064-5NHB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219801	AM8064-5NHC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219802	AM8064-5NHD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219803	AM8064-5NIA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219804	AM8064-5NIB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219805	AM8064-5NIC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219806	AM8064-5NID Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219807	AM8064-5NJA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219808	AM8064-5NJB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219809	AM8064-5NJC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219810	AM8064-5NJD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219811	AM8064-5NLA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219812	AM8064-5NLB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219813	AM8064-5NLC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219814	AM8064-5NLD Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219815	AM8064-5NNA Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219816	AM8064-5NNB Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219817	AM8064-5NNC Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219818	AM8064-5NND Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219820	AM8064-5Q00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219821	AM8064-5Q01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219822	AM8064-5Q10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219823	AM8064-5Q11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219824	AM8064-5Q20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219825	AM8064-5Q21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219826	AM8064-5Q40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219827	AM8064-5Q41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219829	AM8064-5QG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219830	AM8064-5QG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219832	AM8064-5QH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219833	AM8064-5QH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219835	AM8064-5QI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219836	AM8064-5QI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219838	AM8064-5QJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	197 198,40 ₺
HT03219839	AM8064-5QJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219841	AM8064-5QL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219842	AM8064-5QL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219844	AM8064-5QN0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	197 198,40 ₺
HT03219845	AM8064-5QN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219848	AM8064-5R0A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219849	AM8064-5R0B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219850	AM8064-5R0C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219851	AM8064-5R0D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219853	AM8064-5R1A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 141,20 ₺
HT03219854	AM8064-5R1B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219856	AM8064-5R2A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₽
HT03219857	AM8064-5R2B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219858	AM8064-5R2C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219859	AM8064-5R2D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219861	AM8064-5R4A Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽
HT03219862	AM8064-5R4B Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219863	AM8064-5R4C Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219864	AM8064-5R4D Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219865	AM8064-5RGA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₽
HT03219866	AM8064-5RGB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219867	AM8064-5RGC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219868	AM8064-5RGD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219869	AM8064-5RHA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₽
HT03219870	AM8064-5RHB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219871	AM8064-5RHC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219872	AM8064-5RHD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219873	AM8064-5RIA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219874	AM8064-5RIB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219875	AM8064-5RIC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219876	AM8064-5RID Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219877	AM8064-5RJA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219878	AM8064-5RJB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219879	AM8064-5RJC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219880	AM8064-5RJD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219881	AM8064-5RLA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	253 141,20 ₺
HT03219882	AM8064-5RLB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219883	AM8064-5RLC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219884	AM8064-5RLD Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219885	AM8064-5RNA Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219886	AM8064-5RNB Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219887	AM8064-5RNC Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219888	AM8064-5RND Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219891	AM8064-5T00 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219892	AM8064-5T01 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219893	AM8064-5T0A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219894	AM8064-5T0B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219895	AM8064-5T0C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219896	AM8064-5T0D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219897	AM8064-5T10 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219898	AM8064-5T11 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219899	AM8064-5T20 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219900	AM8064-5T21 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219902	AM8064-5T4A Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219903	AM8064-5T4B Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219904	AM8064-5T4C Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219905	AM8064-5T4D Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219906	AM8064-5T40 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219907	AM8064-5T41 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219909	AM8064-5TG0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219910	AM8064-5TG1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219912	AM8064-5TH0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219913	AM8064-5TH1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219915	AM8064-5TI0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219916	AM8064-5TI1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219918	AM8064-5TJ0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219919	AM8064-5TJ1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219921	AM8064-5TL0 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219922	AM8064-5TL1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219924	AM8064-5TNO Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219925	AM8064-5TN1 Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219926	AM8064-5TNA Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	253 141,20 ₺
HT03219927	AM8064-5TNB Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219928	AM8064-5TNC Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219929	AM8064-5TND Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219933	AM8071-0K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219934	AM8071-0K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219935	AM8071-0K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219936	AM8071-0K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219937	AM8071-0K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219938	AM8071-0K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219939	AM8071-0K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219940	AM8071-0K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219942	AM8071-0K60 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219943	AM8071-0K61 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219945	AM8071-0KН0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219946	AM8071-0KН1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219948	AM8071-0K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219949	AM8071-0K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219951	AM8071-0KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219952	AM8071-0KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219954	AM8071-0KLO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219955	AM8071-0KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219957	AM8071-0KNO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03219958	AM8071-0KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03219961	AM8071-0M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03219962	AM8071-0M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03219963	AM8071-0M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219964	AM8071-0M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219966	AM8071-0M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03219967	AM8071-0M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03219968	AM8071-0M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219969	AM8071-0M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219971	AM8071-0M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03219972	AM8071-0M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03219973	AM8071-0M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219974	AM8071-0M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219976	AM8071-0M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03219977	AM8071-0M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219978	AM8071-0M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219979	AM8071-0M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219980	AM8071-0MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03219981	AM8071-0MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219982	AM8071-0MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219983	AM8071-0MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219984	AM8071-0MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03219985	AM8071-0MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219986	AM8071-0MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219987	AM8071-0MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219988	AM8071-0MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03219989	AM8071-0MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219990	AM8071-0MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219991	AM8071-0MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219992	AM8071-0MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03219993	AM8071-0MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219994	AM8071-0MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219995	AM8071-0MJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219996	AM8071-0MLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03219997	AM8071-0MLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03219998	AM8071-0MLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219999	AM8071-0MLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220000	AM8071-0MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220001	AM8071-0MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220002	AM8071-0MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220003	AM8071-0MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220005	AM8071-0N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220006	AM8071-0N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220007	AM8071-0N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220008	AM8071-0N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220009	AM8071-0N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220010	AM8071-0N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220011	AM8071-0N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220012	AM8071-0N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220014	AM8071-0NGO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220015	AM8071-0NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220017	AM8071-0NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220018	AM8071-0NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220020	AM8071-0NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220021	AM8071-0NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220023	AM8071-0NJO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220024	AM8071-0NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220026	AM8071-0NLO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220027	AM8071-0NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220029	AM8071-0NNO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220030	AM8071-0NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220033	AM8071-0POA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220034	AM8071-0POB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220035	AM8071-0POC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220036	AM8071-0P0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220038	AM8071-0P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220039	AM8071-0P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220040	AM8071-0P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220041	AM8071-0P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220043	AM8071-0P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220044	AM8071-0P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220045	AM8071-0P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220046	AM8071-0P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220048	AM8071-0P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220049	AM8071-0P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220050	AM8071-0P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220051	AM8071-0P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220052	AM8071-0PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220053	AM8071-0PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220054	AM8071-0PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220055	AM8071-OPGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220056	AM8071-OPHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220057	AM8071-OPHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220058	AM8071-OPHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220059	AM8071-OPHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220060	AM8071-OPIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220061	AM8071-OPIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220062	AM8071-OPIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220063	AM8071-OPID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220064	AM8071-OPJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220065	AM8071-OPJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220066	AM8071-OPJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220067	AM8071-OPJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220068	AM8071-OPLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220069	AM8071-OPLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220070	AM8071-OPLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220071	AM8071-0PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220072	AM8071-0PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220073	AM8071-0PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220074	AM8071-0PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220075	AM8071-0PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220077	AM8071-0R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220078	AM8071-0R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220079	AM8071-0R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220080	AM8071-0R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220081	AM8071-0R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220082	AM8071-0R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220083	AM8071-0R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220084	AM8071-0R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220086	AM8071-0RGO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220087	AM8071-0RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220089	AM8071-0RHO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220090	AM8071-0RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220092	AM8071-ORIO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220093	AM8071-ORI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220095	AM8071-ORJO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220096	AM8071-ORJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220098	AM8071-ORL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220099	AM8071-ORL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220101	AM8071-ORN0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220102	AM8071-ORN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220105	AM8071-OT0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220106	AM8071-OT0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220107	AM8071-OT0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220108	AM8071-OT0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220110	AM8071-OT1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220111	AM8071-OT1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220112	AM8071-OT1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220113	AM8071-OT1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220115	AM8071-OT2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220116	AM8071-0T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220117	AM8071-0T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220118	AM8071-0T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220120	AM8071-0T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220121	AM8071-0T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220122	AM8071-0T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220123	AM8071-0T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220124	AM8071-0TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220125	AM8071-0TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220126	AM8071-0TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220127	AM8071-0TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220128	AM8071-0THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220129	AM8071-0THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220130	AM8071-0THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220131	AM8071-0THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220132	AM8071-0TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220133	AM8071-0TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220134	AM8071-0TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220135	AM8071-0TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220136	AM8071-0TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220137	AM8071-0TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220138	AM8071-0TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220139	AM8071-0TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220140	AM8071-0TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220141	AM8071-0TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220142	AM8071-0TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220143	AM8071-0TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220144	AM8071-0TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220145	AM8071-0TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220146	AM8071-0TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220147	AM8071-0TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220150	AM8071-1K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220151	AM8071-1K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220152	AM8071-1K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220153	AM8071-1K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220154	AM8071-1K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220155	AM8071-1K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220156	AM8071-1K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220157	AM8071-1K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220159	AM8071-1KG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220160	AM8071-1KG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220162	AM8071-1KH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220163	AM8071-1KH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220165	AM8071-1KI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220166	AM8071-1KI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220168	AM8071-1KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220169	AM8071-1KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220171	AM8071-1KL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220172	AM8071-1KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220174	AM8071-1KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220175	AM8071-1KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220178	AM8071-1M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220179	AM8071-1M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220180	AM8071-1M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220181	AM8071-1M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220183	AM8071-1M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220184	AM8071-1M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220185	AM8071-1M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220186	AM8071-1M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220188	AM8071-1M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220189	AM8071-1M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220190	AM8071-1M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220191	AM8071-1M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220193	AM8071-1M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220194	AM8071-1M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220195	AM8071-1M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220196	AM8071-1M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220197	AM8071-1MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220198	AM8071-1MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220199	AM8071-1MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220200	AM8071-1MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220201	AM8071-1MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220202	AM8071-1MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220203	AM8071-1MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220204	AM8071-1MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220205	AM8071-1MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220206	AM8071-1MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220207	AM8071-1MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220208	AM8071-1MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220209	AM8071-1MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220210	AM8071-1MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220211	AM8071-1MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220212	AM8071-1MJ D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220213	AM8071-1ML A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220214	AM8071-1ML B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220215	AM8071-1ML C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220216	AM8071-1ML D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220217	AM8071-1MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220218	AM8071-1MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220219	AM8071-1MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220220	AM8071-1MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220222	AM8071-1N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220223	AM8071-1N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220224	AM8071-1N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220225	AM8071-1N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220226	AM8071-1N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220227	AM8071-1N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220228	AM8071-1N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220229	AM8071-1N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220231	AM8071-1NG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220232	AM8071-1NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220234	AM8071-1NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220235	AM8071-1NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220237	AM8071-1NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220238	AM8071-1NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220240	AM8071-1NJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220241	AM8071-1NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220243	AM8071-1NL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220244	AM8071-1NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220246	AM8071-1NN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220247	AM8071-1NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220250	AM8071-1P0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220251	AM8071-1P0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220252	AM8071-1P0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220253	AM8071-1P0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220255	AM8071-1P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220256	AM8071-1P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220257	AM8071-1P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220258	AM8071-1P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220260	AM8071-1P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220261	AM8071-1P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220262	AM8071-1P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220263	AM8071-1P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220265	AM8071-1P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220266	AM8071-1P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220267	AM8071-1P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220268	AM8071-1P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220269	AM8071-1PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220270	AM8071-1PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220271	AM8071-1PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220272	AM8071-1PGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220273	AM8071-1PHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220274	AM8071-1PHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220275	AM8071-1PHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220276	AM8071-1PHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220277	AM8071-1PIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220278	AM8071-1PIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220279	AM8071-1PIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220280	AM8071-1PID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220281	AM8071-1PJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220282	AM8071-1PJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220283	AM8071-1PJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220284	AM8071-1PJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220285	AM8071-1PLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220286	AM8071-1PLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220287	AM8071-1PLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220288	AM8071-1PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220289	AM8071-1PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220290	AM8071-1PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220291	AM8071-1PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220292	AM8071-1PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220294	AM8071-1R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220295	AM8071-1R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220296	AM8071-1R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220297	AM8071-1R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220298	AM8071-1R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220299	AM8071-1R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220300	AM8071-1R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220301	AM8071-1R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220303	AM8071-1RG0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220304	AM8071-1RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220306	AM8071-1RH0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220307	AM8071-1RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220309	AM8071-1RI0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220310	AM8071-1RI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220312	AM8071-1RJ0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220313	AM8071-1RJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220315	AM8071-1RL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220316	AM8071-1RL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220318	AM8071-1RN0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220319	AM8071-1RN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220322	AM8071-1T0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220323	AM8071-1T0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220324	AM8071-1T0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220325	AM8071-1T0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220327	AM8071-1T1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220328	AM8071-1T1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220329	AM8071-1T1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220330	AM8071-1T1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220332	AM8071-1T2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220333	AM8071-1T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220334	AM8071-1T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220335	AM8071-1T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220337	AM8071-1T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220338	AM8071-1T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220339	AM8071-1T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220340	AM8071-1T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220341	AM8071-1TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220342	AM8071-1TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220343	AM8071-1TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220344	AM8071-1TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220345	AM8071-1THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220346	AM8071-1THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220347	AM8071-1THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220348	AM8071-1THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220349	AM8071-1TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220350	AM8071-1TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220351	AM8071-1TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220352	AM8071-1TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220353	AM8071-1TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220354	AM8071-1TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220355	AM8071-1TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220356	AM8071-1TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220357	AM8071-1TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220358	AM8071-1TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220359	AM8071-1TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220360	AM8071-1TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220361	AM8071-1TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220362	AM8071-1TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220363	AM8071-1TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220364	AM8071-1TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220367	AM8071-2K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220368	AM8071-2K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220369	AM8071-2K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220370	AM8071-2K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220371	AM8071-2K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220372	AM8071-2K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220373	AM8071-2K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220374	AM8071-2K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220376	AM8071-2KG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220377	AM8071-2KG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220379	AM8071-2KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220380	AM8071-2KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220382	AM8071-2KI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220383	AM8071-2KI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220385	AM8071-2KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220386	AM8071-2KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220388	AM8071-2KL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220389	AM8071-2KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220391	AM8071-2KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220392	AM8071-2KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220395	AM8071-2M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220396	AM8071-2M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220397	AM8071-2M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220398	AM8071-2M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220400	AM8071-2M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220401	AM8071-2M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220402	AM8071-2M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220403	AM8071-2M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220405	AM8071-2M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220406	AM8071-2M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220407	AM8071-2M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220408	AM8071-2M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220410	AM8071-2M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220411	AM8071-2M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220412	AM8071-2M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220413	AM8071-2M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220414	AM8071-2MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220415	AM8071-2MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220416	AM8071-2MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220417	AM8071-2MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220418	AM8071-2MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220419	AM8071-2MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220420	AM8071-2MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220421	AM8071-2MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220422	AM8071-2MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220423	AM8071-2MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220424	AM8071-2MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220425	AM8071-2MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220426	AM8071-2MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220427	AM8071-2MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220428	AM8071-2MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220429	AM8071-2MJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220430	AM8071-2MLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₰
HT03220431	AM8071-2MLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₰
HT03220432	AM8071-2MLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220433	AM8071-2MLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220434	AM8071-2MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₰
HT03220435	AM8071-2MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₰
HT03220436	AM8071-2MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220437	AM8071-2MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220439	AM8071-2N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₰
HT03220440	AM8071-2N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₰
HT03220441	AM8071-2N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₰
HT03220442	AM8071-2N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₰
HT03220443	AM8071-2N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₰
HT03220444	AM8071-2N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₰
HT03220445	AM8071-2N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₰
HT03220446	AM8071-2N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₰

Артикул	Наименование	Цена
HT03220448	AM8071-2NG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220449	AM8071-2NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220451	AM8071-2NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220452	AM8071-2NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220454	AM8071-2NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220455	AM8071-2NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220457	AM8071-2NJO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220458	AM8071-2NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220460	AM8071-2NLO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220461	AM8071-2NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220463	AM8071-2NNO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220464	AM8071-2NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220467	AM8071-2POA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220468	AM8071-2POB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220469	AM8071-2POC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220470	AM8071-2POD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220472	AM8071-2P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220473	AM8071-2P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220474	AM8071-2P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220475	AM8071-2P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220477	AM8071-2P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220478	AM8071-2P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220479	AM8071-2P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220480	AM8071-2P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220482	AM8071-2P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220483	AM8071-2P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220484	AM8071-2P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220485	AM8071-2P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220486	AM8071-2PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220487	AM8071-2PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220488	AM8071-2PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220489	AM8071-2PGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220490	AM8071-2PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220491	AM8071-2PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220492	AM8071-2PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220493	AM8071-2PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220494	AM8071-2PIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220495	AM8071-2PIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220496	AM8071-2PIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220497	AM8071-2PID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220498	AM8071-2PJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220499	AM8071-2PJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220500	AM8071-2PJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220501	AM8071-2PJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220502	AM8071-2PLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220503	AM8071-2PLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220504	AM8071-2PLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220505	AM8071-2PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220506	AM8071-2PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220507	AM8071-2PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220508	AM8071-2PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220509	AM8071-2PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220511	AM8071-2R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220512	AM8071-2R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220513	AM8071-2R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220514	AM8071-2R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220515	AM8071-2R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220516	AM8071-2R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220517	AM8071-2R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220518	AM8071-2R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220520	AM8071-2RG0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220521	AM8071-2RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220523	AM8071-2RH0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220524	AM8071-2RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220526	AM8071-2RIO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220527	AM8071-2RI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220529	AM8071-2RJO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220530	AM8071-2RJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220532	AM8071-2RL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220533	AM8071-2RL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220535	AM8071-2RNO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220536	AM8071-2RN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220539	AM8071-2T0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220540	AM8071-2T0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220541	AM8071-2T0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220542	AM8071-2T0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220544	AM8071-2T1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220545	AM8071-2T1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220546	AM8071-2T1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220547	AM8071-2T1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220549	AM8071-2T2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220550	AM8071-2T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220551	AM8071-2T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220552	AM8071-2T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220554	AM8071-2T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220555	AM8071-2T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220556	AM8071-2T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220557	AM8071-2T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220558	AM8071-2TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220559	AM8071-2TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220560	AM8071-2TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220561	AM8071-2TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220562	AM8071-2THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220563	AM8071-2THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220564	AM8071-2THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220565	AM8071-2THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220566	AM8071-2TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220567	AM8071-2TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220568	AM8071-2TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220569	AM8071-2TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220570	AM8071-2TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220571	AM8071-2TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220572	AM8071-2TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220573	AM8071-2TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220574	AM8071-2TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220575	AM8071-2TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220576	AM8071-2TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220577	AM8071-2TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220578	AM8071-2TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220579	AM8071-2TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220580	AM8071-2TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220581	AM8071-2TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220584	AM8071-3K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220585	AM8071-3K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220586	AM8071-3K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220587	AM8071-3K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220588	AM8071-3K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220589	AM8071-3K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220590	AM8071-3K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220591	AM8071-3K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220593	AM8071-3KG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220594	AM8071-3KG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220596	AM8071-3KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220597	AM8071-3KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220599	AM8071-3KI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220600	AM8071-3KI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220602	AM8071-3KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220603	AM8071-3KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220605	AM8071-3KL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220606	AM8071-3KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220608	AM8071-3KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220609	AM8071-3KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220612	AM8071-3M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220613	AM8071-3M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220614	AM8071-3M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220615	AM8071-3M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220617	AM8071-3M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220618	AM8071-3M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220619	AM8071-3M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220620	AM8071-3M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220622	AM8071-3M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220623	AM8071-3M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220624	AM8071-3M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220625	AM8071-3M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220627	AM8071-3M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220628	AM8071-3M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220629	AM8071-3M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220630	AM8071-3M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220631	AM8071-3MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220632	AM8071-3MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220633	AM8071-3MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220634	AM8071-3MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220635	AM8071-3MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220636	AM8071-3MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220637	AM8071-3MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220638	AM8071-3MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220639	AM8071-3MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220640	AM8071-3MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220641	AM8071-3MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220642	AM8071-3MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220643	AM8071-3MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220644	AM8071-3MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220645	AM8071-3MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220646	AM8071-3MJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220647	AM8071-3MLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220648	AM8071-3MLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220649	AM8071-3MLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220650	AM8071-3MLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220651	AM8071-3MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220652	AM8071-3MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220653	AM8071-3MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220654	AM8071-3MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220656	AM8071-3N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220657	AM8071-3N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220658	AM8071-3N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220659	AM8071-3N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220660	AM8071-3N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220661	AM8071-3N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220662	AM8071-3N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220663	AM8071-3N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220665	AM8071-3NG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220666	AM8071-3NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220668	AM8071-3NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220669	AM8071-3NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220671	AM8071-3NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220672	AM8071-3NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220674	AM8071-3NJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220675	AM8071-3NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220677	AM8071-3NL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220678	AM8071-3NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220680	AM8071-3NN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220681	AM8071-3NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220684	AM8071-3POA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220685	AM8071-3P0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220686	AM8071-3P0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220687	AM8071-3P0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220689	AM8071-3P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220690	AM8071-3P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220691	AM8071-3P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220692	AM8071-3P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220694	AM8071-3P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220695	AM8071-3P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220696	AM8071-3P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220697	AM8071-3P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220699	AM8071-3P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03220700	AM8071-3P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03220701	AM8071-3P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220702	AM8071-3P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220703	AM8071-3PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220704	AM8071-3PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220705	AM8071-3PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220706	AM8071-3PGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220707	AM8071-3PHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220708	AM8071-3PHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220709	AM8071-3PHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220710	AM8071-3PHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220711	AM8071-3PIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220712	AM8071-3PIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220713	AM8071-3PIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220714	AM8071-3PID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220715	AM8071-3PJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220716	AM8071-3PJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220717	AM8071-3PJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220718	AM8071-3PJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220719	AM8071-3PLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220720	AM8071-3PLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220721	AM8071-3PLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220722	AM8071-3PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220723	AM8071-3PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03220724	AM8071-3PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03220725	AM8071-3PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220726	AM8071-3PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220728	AM8071-3R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220729	AM8071-3R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220730	AM8071-3R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220731	AM8071-3R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220732	AM8071-3R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220733	AM8071-3R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220734	AM8071-3R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220735	AM8071-3R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽
HT03220737	AM8071-3RG0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₽
HT03220738	AM8071-3RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220740	AM8071-3RH0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220741	AM8071-3RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220743	AM8071-3RI0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220744	AM8071-3RI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220746	AM8071-3RJ0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220747	AM8071-3RJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220749	AM8071-3RL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220750	AM8071-3RL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220752	AM8071-3RNO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220753	AM8071-3RN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220756	AM8071-3T0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220757	AM8071-3T0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220758	AM8071-3T0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220759	AM8071-3T0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220761	AM8071-3T1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220762	AM8071-3T1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220763	AM8071-3T1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220764	AM8071-3T1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220766	AM8071-3T2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220767	AM8071-3T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220768	AM8071-3T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220769	AM8071-3T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220771	AM8071-3T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220772	AM8071-3T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220773	AM8071-3T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220774	AM8071-3T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220775	AM8071-3TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220776	AM8071-3TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220777	AM8071-3TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220778	AM8071-3TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220779	AM8071-3THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220780	AM8071-3THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220781	AM8071-3THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220782	AM8071-3THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220783	AM8071-3TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220784	AM8071-3TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220785	AM8071-3TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220786	AM8071-3TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220787	AM8071-3TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220788	AM8071-3TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220789	AM8071-3TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220790	AM8071-3TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220791	AM8071-3TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220792	AM8071-3TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220793	AM8071-3TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220794	AM8071-3TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220795	AM8071-3TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220796	AM8071-3TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220797	AM8071-3TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220798	AM8071-3TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220801	AM8071-4K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220802	AM8071-4K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220803	AM8071-4K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220804	AM8071-4K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220805	AM8071-4K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220806	AM8071-4K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220807	AM8071-4K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220808	AM8071-4K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220810	AM8071-4KG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220811	AM8071-4KG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220813	AM8071-4KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220814	AM8071-4KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220816	AM8071-4KI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220817	AM8071-4KI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220819	AM8071-4KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220820	AM8071-4KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220822	AM8071-4KL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220823	AM8071-4KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220825	AM8071-4KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220826	AM8071-4KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220829	AM8071-4M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220830	AM8071-4M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220831	AM8071-4M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220832	AM8071-4M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220834	AM8071-4M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220835	AM8071-4M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220836	AM8071-4M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220837	AM8071-4M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220839	AM8071-4M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220840	AM8071-4M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220841	AM8071-4M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220842	AM8071-4M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220844	AM8071-4M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220845	AM8071-4M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220846	AM8071-4M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220847	AM8071-4M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220848	AM8071-4MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220849	AM8071-4MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220850	AM8071-4MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220851	AM8071-4MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220852	AM8071-4MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220853	AM8071-4MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220854	AM8071-4MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220855	AM8071-4MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220856	AM8071-4MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220857	AM8071-4MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220858	AM8071-4MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220859	AM8071-4MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220860	AM8071-4MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220861	AM8071-4MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220862	AM8071-4MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220863	AM8071-4MJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220864	AM8071-4MLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220865	AM8071-4MLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220866	AM8071-4MLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220867	AM8071-4MLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220868	AM8071-4MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220869	AM8071-4MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220870	AM8071-4MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220871	AM8071-4MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220873	AM8071-4N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220874	AM8071-4N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220875	AM8071-4N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220876	AM8071-4N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220877	AM8071-4N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220878	AM8071-4N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220879	AM8071-4N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220880	AM8071-4N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220882	AM8071-4NG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220883	AM8071-4NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220885	AM8071-4NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220886	AM8071-4NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220888	AM8071-4NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220889	AM8071-4NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220891	AM8071-4NJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220892	AM8071-4NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220894	AM8071-4NL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220895	AM8071-4NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220897	AM8071-4NNO Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220898	AM8071-4NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220901	AM8071-4P0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220902	AM8071-4P0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03220903	AM8071-4P0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220904	AM8071-4P0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220906	AM8071-4P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220907	AM8071-4P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220908	AM8071-4P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220909	AM8071-4P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220911	AM8071-4P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220912	AM8071-4P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220913	AM8071-4P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220914	AM8071-4P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220916	AM8071-4P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220917	AM8071-4P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220918	AM8071-4P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220919	AM8071-4P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220920	AM8071-4PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220921	AM8071-4PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220922	AM8071-4PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220923	AM8071-4PGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220924	AM8071-4PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220925	AM8071-4PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220926	AM8071-4PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220927	AM8071-4PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220928	AM8071-4PIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220929	AM8071-4PIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220930	AM8071-4PIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220931	AM8071-4PID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220932	AM8071-4PJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220933	AM8071-4PJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220934	AM8071-4PJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220935	AM8071-4PJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220936	AM8071-4PLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220937	AM8071-4PLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220938	AM8071-4PLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220939	AM8071-4PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220940	AM8071-4PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220941	AM8071-4PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220942	AM8071-4PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220943	AM8071-4PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220945	AM8071-4R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220946	AM8071-4R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220947	AM8071-4R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220948	AM8071-4R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220949	AM8071-4R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220950	AM8071-4R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220951	AM8071-4R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220952	AM8071-4R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220954	AM8071-4RG0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220955	AM8071-4RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220957	AM8071-4RH0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220958	AM8071-4RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220960	AM8071-4RI0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03220961	AM8071-4RI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03220963	AM8071-4RJ0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220964	AM8071-4RJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220966	AM8071-4RL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220967	AM8071-4RL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220969	AM8071-4RNO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03220970	AM8071-4RN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03220973	AM8071-4T0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03220974	AM8071-4T0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03220975	AM8071-4T0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220976	AM8071-4T0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220978	AM8071-4T1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220979	AM8071-4T1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220980	AM8071-4T1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220981	AM8071-4T1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220983	AM8071-4T2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220984	AM8071-4T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220985	AM8071-4T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220986	AM8071-4T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220988	AM8071-4T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220989	AM8071-4T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220990	AM8071-4T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220991	AM8071-4T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220992	AM8071-4TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220993	AM8071-4TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03220994	AM8071-4TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220995	AM8071-4TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220996	AM8071-4THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03220997	AM8071-4THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03220998	AM8071-4THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220999	AM8071-4THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221000	AM8071-4TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221001	AM8071-4TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221002	AM8071-4TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221003	AM8071-4TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221004	AM8071-4TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221005	AM8071-4TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221006	AM8071-4TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221007	AM8071-4TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221008	AM8071-4TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221009	AM8071-4TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221010	AM8071-4TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221011	AM8071-4TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221012	AM8071-4TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221013	AM8071-4TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221014	AM8071-4TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221015	AM8071-4TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221018	AM8071-5K00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221019	AM8071-5K01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221020	AM8071-5K10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221021	AM8071-5K11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221022	AM8071-5K20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221023	AM8071-5K21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221024	AM8071-5K40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221025	AM8071-5K41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221027	AM8071-5KG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221028	AM8071-5KG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221030	AM8071-5KH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221031	AM8071-5KH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221033	AM8071-5KI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221034	AM8071-5KI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221036	AM8071-5KJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221037	AM8071-5KJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221039	AM8071-5KL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221040	AM8071-5KL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221042	AM8071-5KN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221043	AM8071-5KN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221046	AM8071-5M0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03221047	AM8071-5M0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03221048	AM8071-5M0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221049	AM8071-5M0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221051	AM8071-5M1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221052	AM8071-5M1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221053	AM8071-5M1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221054	AM8071-5M1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221056	AM8071-5M2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221057	AM8071-5M2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221058	AM8071-5M2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221059	AM8071-5M2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221061	AM8071-5M4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221062	AM8071-5M4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221063	AM8071-5M4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221064	AM8071-5M4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221065	AM8071-5MGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221066	AM8071-5MGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221067	AM8071-5MGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221068	AM8071-5MGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221069	AM8071-5MHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221070	AM8071-5MHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221071	AM8071-5MHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221072	AM8071-5MHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221073	AM8071-5MIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221074	AM8071-5MIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221075	AM8071-5MIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221076	AM8071-5MID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221077	AM8071-5MJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221078	AM8071-5MJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221079	AM8071-5MJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221080	AM8071-5MJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221081	AM8071-5MLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221082	AM8071-5MLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221083	AM8071-5MLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221084	AM8071-5MLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221085	AM8071-5MNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221086	AM8071-5MNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221087	AM8071-5MNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221088	AM8071-5MND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221090	AM8071-5N00 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221091	AM8071-5N01 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221092	AM8071-5N10 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221093	AM8071-5N11 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221094	AM8071-5N20 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221095	AM8071-5N21 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221096	AM8071-5N40 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221097	AM8071-5N41 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221099	AM8071-5NG0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221100	AM8071-5NG1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221102	AM8071-5NH0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221103	AM8071-5NH1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221105	AM8071-5NI0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221106	AM8071-5NI1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221108	AM8071-5NJ0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221109	AM8071-5NJ1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221111	AM8071-5NL0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221112	AM8071-5NL1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221114	AM8071-5NN0 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221115	AM8071-5NN1 Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221118	AM8071-5P0A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₺
HT03221119	AM8071-5P0B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₺
HT03221120	AM8071-5P0C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221121	AM8071-5P0D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221123	AM8071-5P1A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221124	AM8071-5P1B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221125	AM8071-5P1C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221126	AM8071-5P1D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221128	AM8071-5P2A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221129	AM8071-5P2B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221130	AM8071-5P2C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221131	AM8071-5P2D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221133	AM8071-5P4A Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221134	AM8071-5P4B Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221135	AM8071-5P4C Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221136	AM8071-5P4D Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221137	AM8071-5PGA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221138	AM8071-5PGB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221139	AM8071-5PGC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221140	AM8071-5PGD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221141	AM8071-5PHA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221142	AM8071-5PHB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221143	AM8071-5PHC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221144	AM8071-5PHD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221145	AM8071-5PIA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221146	AM8071-5PIB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221147	AM8071-5PIC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221148	AM8071-5PID Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221149	AM8071-5PJA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221150	AM8071-5PJB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221151	AM8071-5PJC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221152	AM8071-5PJD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221153	AM8071-5PLA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221154	AM8071-5PLB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221155	AM8071-5PLC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221156	AM8071-5PLD Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221157	AM8071-5PNA Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221158	AM8071-5PNB Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221159	AM8071-5PNC Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221160	AM8071-5PND Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221162	AM8071-5R00 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221163	AM8071-5R01 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221164	AM8071-5R10 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221165	AM8071-5R11 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221166	AM8071-5R20 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221167	AM8071-5R21 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221168	AM8071-5R40 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221169	AM8071-5R41 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221171	AM8071-5RGO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221172	AM8071-5RG1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221174	AM8071-5RH0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221175	AM8071-5RH1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺
HT03221177	AM8071-5RIO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221178	AM8071-5RI1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221180	AM8071-5RJ0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	183 834,00 ₺
HT03221181	AM8071-5RJ1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	236 979,60 ₺
HT03221183	AM8071-5RL0 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	183 834,00 ₺
HT03221184	AM8071-5RL1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	236 979,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221186	AM8071-5RNO Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	183 834,00 ₽
HT03221187	AM8071-5RN1 Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	236 979,60 ₽
HT03221190	AM8071-5T0A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	250 344,00 ₽
HT03221191	AM8071-5T0B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	303 489,60 ₽
HT03221192	AM8071-5T0C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221193	AM8071-5T0D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221195	AM8071-5T1A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03221196	AM8071-5T1B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03221197	AM8071-5T1C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221198	AM8071-5T1D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221200	AM8071-5T2A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03221201	AM8071-5T2B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₽
HT03221202	AM8071-5T2C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221203	AM8071-5T2D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221205	AM8071-5T4A Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₽
HT03221206	AM8071-5T4B Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221207	AM8071-5T4C Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221208	AM8071-5T4D Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221209	AM8071-5TGA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221210	AM8071-5TGB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221211	AM8071-5TGC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221212	AM8071-5TGD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221213	AM8071-5THA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221214	AM8071-5THB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221215	AM8071-5THC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221216	AM8071-5THD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221217	AM8071-5TIA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221218	AM8071-5TIB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221219	AM8071-5TIC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221220	AM8071-5TID Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221221	AM8071-5TJA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221222	AM8071-5TJB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221223	AM8071-5TJC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221224	AM8071-5TJD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221225	AM8071-5TLA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221226	AM8071-5TLB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221227	AM8071-5TLC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221228	AM8071-5TLD Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221229	AM8071-5TNA Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	250 344,00 ₺
HT03221230	AM8071-5TNB Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	303 489,60 ₺
HT03221231	AM8071-5TNC Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221232	AM8071-5TND Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221236	AM8072-0L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221237	AM8072-0L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221238	AM8072-0L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221239	AM8072-0L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221240	AM8072-0L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221241	AM8072-0L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221242	AM8072-0L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221243	AM8072-0L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221245	AM8072-0LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221246	AM8072-0LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221248	AM8072-0LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221249	AM8072-0LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221251	AM8072-0LIO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221252	AM8072-0LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221254	AM8072-0LJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221255	AM8072-0LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221257	AM8072-0LLO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221258	AM8072-0LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221260	AM8072-0LNO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221261	AM8072-0LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221264	AM8072-0N0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221265	AM8072-0N0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221266	AM8072-0N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221267	AM8072-0N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221269	AM8072-0N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221270	AM8072-0N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221271	AM8072-0N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221272	AM8072-0N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221274	AM8072-0N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221275	AM8072-0N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221276	AM8072-0N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221277	AM8072-0N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221279	AM8072-0N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221280	AM8072-0N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221281	AM8072-0N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221282	AM8072-0N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221283	AM8072-0NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221284	AM8072-0NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221285	AM8072-0NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221286	AM8072-0NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221287	AM8072-0NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221288	AM8072-0NHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221289	AM8072-0NHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221290	AM8072-0NHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221291	AM8072-0NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221292	AM8072-0NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221293	AM8072-0NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221294	AM8072-0NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221295	AM8072-0NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221296	AM8072-0NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221297	AM8072-0NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221298	AM8072-0NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221299	AM8072-0NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221300	AM8072-0NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221301	AM8072-0NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221302	AM8072-0NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221303	AM8072-0NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221304	AM8072-0NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221305	AM8072-0NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221306	AM8072-0NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221308	AM8072-0P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221309	AM8072-0P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221310	AM8072-0P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221311	AM8072-0P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221312	AM8072-0P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221313	AM8072-0P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221314	AM8072-0P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221315	AM8072-0P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221317	AM8072-0PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221318	AM8072-0PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221320	AM8072-0PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221321	AM8072-0PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221323	AM8072-0PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221324	AM8072-0PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221326	AM8072-0PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221327	AM8072-0PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221329	AM8072-0PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221330	AM8072-0PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221332	AM8072-0PNO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221333	AM8072-0PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221336	AM8072-0R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221337	AM8072-0R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221338	AM8072-0R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221339	AM8072-0R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221341	AM8072-0R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221342	AM8072-0R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221343	AM8072-0R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221344	AM8072-0R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221346	AM8072-0R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221347	AM8072-0R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221348	AM8072-0R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221349	AM8072-0R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221351	AM8072-0R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221352	AM8072-0R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221353	AM8072-0R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221354	AM8072-0R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221355	AM8072-ORGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221356	AM8072-ORGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221357	AM8072-ORGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221358	AM8072-ORGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221359	AM8072-ORHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221360	AM8072-ORHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221361	AM8072-ORHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221362	AM8072-ORHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221363	AM8072-ORIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221364	AM8072-ORIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221365	AM8072-ORIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221366	AM8072-ORID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221367	AM8072-ORJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221368	AM8072-ORJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221369	AM8072-ORJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221370	AM8072-ORJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221371	AM8072-ORLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221372	AM8072-ORLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221373	AM8072-ORLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221374	AM8072-ORLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221375	AM8072-ORNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221376	AM8072-ORNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221377	AM8072-ORNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221378	AM8072-ORND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221380	AM8072-OT00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221381	AM8072-OT01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221382	AM8072-0T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221383	AM8072-0T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221384	AM8072-0T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221385	AM8072-0T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221386	AM8072-0T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221387	AM8072-0T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221389	AM8072-0TGO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221390	AM8072-0TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221392	AM8072-0TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221393	AM8072-0TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221395	AM8072-0TIO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221396	AM8072-0TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221398	AM8072-0TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221399	AM8072-0TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221401	AM8072-0TLO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221402	AM8072-0TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221404	AM8072-0TNO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221405	AM8072-0TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221408	AM8072-0U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221409	AM8072-0U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221410	AM8072-0U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221411	AM8072-0U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221413	AM8072-0U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221414	AM8072-0U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221415	AM8072-0U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221416	AM8072-0U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221418	AM8072-0U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221419	AM8072-0U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221420	AM8072-0U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221421	AM8072-0U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221423	AM8072-0U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221424	AM8072-0U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221425	AM8072-0U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221426	AM8072-0U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221427	AM8072-0UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221428	AM8072-0UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221429	AM8072-0UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221430	AM8072-0UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221431	AM8072-0UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221432	AM8072-0UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221433	AM8072-0UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221434	AM8072-0UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221435	AM8072-0UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221436	AM8072-0UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221437	AM8072-0UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221438	AM8072-0UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221439	AM8072-0UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221440	AM8072-0UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221441	AM8072-0UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221442	AM8072-0UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221443	AM8072-0ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221444	AM8072-0ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221445	AM8072-0ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221446	AM8072-0ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221447	AM8072-0UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221448	AM8072-0UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221449	AM8072-0UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221450	AM8072-0UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221453	AM8072-1L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221454	AM8072-1L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221455	AM8072-1L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221456	AM8072-1L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221457	AM8072-1L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221458	AM8072-1L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221459	AM8072-1L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221460	AM8072-1L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221462	AM8072-1LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221463	AM8072-1LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221465	AM8072-1LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221466	AM8072-1LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221468	AM8072-1LIO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221469	AM8072-1LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221471	AM8072-1LJO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221472	AM8072-1LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221474	AM8072-1LLO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221475	AM8072-1LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221477	AM8072-1LNO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221478	AM8072-1LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221481	AM8072-1N0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221482	AM8072-1N0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221483	AM8072-1N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221484	AM8072-1N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221486	AM8072-1N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221487	AM8072-1N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221488	AM8072-1N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221489	AM8072-1N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221491	AM8072-1N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221492	AM8072-1N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221493	AM8072-1N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221494	AM8072-1N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221496	AM8072-1N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221497	AM8072-1N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221498	AM8072-1N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221499	AM8072-1N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221500	AM8072-1NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221501	AM8072-1NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221502	AM8072-1NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221503	AM8072-1NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221504	AM8072-1NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221505	AM8072-1NHВ Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221506	AM8072-1NHС Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221507	AM8072-1NHД Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221508	AM8072-1NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221509	AM8072-1NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221510	AM8072-1NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221511	AM8072-1NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221512	AM8072-1NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221513	AM8072-1NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221514	AM8072-1NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221515	AM8072-1NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221516	AM8072-1NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221517	AM8072-1NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221518	AM8072-1NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221519	AM8072-1NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221520	AM8072-1NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221521	AM8072-1NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221522	AM8072-1NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221523	AM8072-1NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221525	AM8072-1P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221526	AM8072-1P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221527	AM8072-1P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221528	AM8072-1P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221529	AM8072-1P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221530	AM8072-1P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221531	AM8072-1P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221532	AM8072-1P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221534	AM8072-1PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221535	AM8072-1PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221537	AM8072-1PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221538	AM8072-1PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221540	AM8072-1PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221541	AM8072-1PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221543	AM8072-1PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221544	AM8072-1PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221546	AM8072-1PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221547	AM8072-1PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221549	AM8072-1PN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221550	AM8072-1PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221553	AM8072-1R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221554	AM8072-1R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221555	AM8072-1R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221556	AM8072-1R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221558	AM8072-1R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221559	AM8072-1R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221560	AM8072-1R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221561	AM8072-1R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221563	AM8072-1R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221564	AM8072-1R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221565	AM8072-1R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221566	AM8072-1R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221568	AM8072-1R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221569	AM8072-1R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221570	AM8072-1R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221571	AM8072-1R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221572	AM8072-1RGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221573	AM8072-1RGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221574	AM8072-1RGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221575	AM8072-1RGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221576	AM8072-1RHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221577	AM8072-1RHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221578	AM8072-1RHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221579	AM8072-1RHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221580	AM8072-1RIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221581	AM8072-1RIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221582	AM8072-1RIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221583	AM8072-1RID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221584	AM8072-1RJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221585	AM8072-1RJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221586	AM8072-1RJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221587	AM8072-1RJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221588	AM8072-1RLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221589	AM8072-1RLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221590	AM8072-1RLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221591	AM8072-1RLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221592	AM8072-1RNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221593	AM8072-1RNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221594	AM8072-1RNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221595	AM8072-1RND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221597	AM8072-1T00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221598	AM8072-1T01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221599	AM8072-1T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221600	AM8072-1T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221601	AM8072-1T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221602	AM8072-1T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221603	AM8072-1T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221604	AM8072-1T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221606	AM8072-1TG0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221607	AM8072-1TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221609	AM8072-1TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221610	AM8072-1TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221612	AM8072-1TI0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221613	AM8072-1TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221615	AM8072-1TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221616	AM8072-1TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221618	AM8072-1TL0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221619	AM8072-1TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221621	AM8072-1TN0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221622	AM8072-1TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221625	AM8072-1U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221626	AM8072-1U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221627	AM8072-1U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221628	AM8072-1U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221630	AM8072-1U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221631	AM8072-1U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221632	AM8072-1U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221633	AM8072-1U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221635	AM8072-1U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221636	AM8072-1U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221637	AM8072-1U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221638	AM8072-1U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221640	AM8072-1U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221641	AM8072-1U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221642	AM8072-1U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221643	AM8072-1U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221644	AM8072-1UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221645	AM8072-1UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221646	AM8072-1UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221647	AM8072-1UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221648	AM8072-1UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221649	AM8072-1UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221650	AM8072-1UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221651	AM8072-1UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221652	AM8072-1UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221653	AM8072-1UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221654	AM8072-1UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221655	AM8072-1UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221656	AM8072-1UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221657	AM8072-1UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221658	AM8072-1UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221659	AM8072-1UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221660	AM8072-1ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221661	AM8072-1ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221662	AM8072-1ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221663	AM8072-1ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221664	AM8072-1UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221665	AM8072-1UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221666	AM8072-1UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221667	AM8072-1UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221670	AM8072-2L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221671	AM8072-2L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221672	AM8072-2L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221673	AM8072-2L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03221674	AM8072-2L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03221675	AM8072-2L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03221676	AM8072-2L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03221677	AM8072-2L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03221679	AM8072-2LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03221680	AM8072-2LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221682	AM8072-2LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221683	AM8072-2LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221685	AM8072-2LI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221686	AM8072-2LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221688	AM8072-2LJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221689	AM8072-2LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221691	AM8072-2LL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221692	AM8072-2LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221694	AM8072-2LN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221695	AM8072-2LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221698	AM8072-2N0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221699	AM8072-2N0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221700	AM8072-2N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221701	AM8072-2N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221703	AM8072-2N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221704	AM8072-2N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221705	AM8072-2N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221706	AM8072-2N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221708	AM8072-2N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221709	AM8072-2N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221710	AM8072-2N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221711	AM8072-2N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221713	AM8072-2N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221714	AM8072-2N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221715	AM8072-2N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221716	AM8072-2N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221717	AM8072-2NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221718	AM8072-2NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221719	AM8072-2NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221720	AM8072-2NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221721	AM8072-2NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221722	AM8072-2NHБ Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221723	AM8072-2NHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221724	AM8072-2NHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221725	AM8072-2NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221726	AM8072-2NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221727	AM8072-2NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221728	AM8072-2NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221729	AM8072-2NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221730	AM8072-2NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221731	AM8072-2NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221732	AM8072-2NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221733	AM8072-2NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221734	AM8072-2NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221735	AM8072-2NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221736	AM8072-2NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221737	AM8072-2NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221738	AM8072-2NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221739	AM8072-2NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221740	AM8072-2NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221742	AM8072-2P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221743	AM8072-2P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221744	AM8072-2P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221745	AM8072-2P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221746	AM8072-2P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221747	AM8072-2P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221748	AM8072-2P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221749	AM8072-2P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221751	AM8072-2PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221752	AM8072-2PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221754	AM8072-2PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221755	AM8072-2PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221757	AM8072-2PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221758	AM8072-2PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221760	AM8072-2PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221761	AM8072-2PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221763	AM8072-2PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221764	AM8072-2PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221766	AM8072-2PNO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221767	AM8072-2PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221770	AM8072-2R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221771	AM8072-2R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221772	AM8072-2R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221773	AM8072-2R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221775	AM8072-2R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221776	AM8072-2R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221777	AM8072-2R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221778	AM8072-2R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221780	AM8072-2R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221781	AM8072-2R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221782	AM8072-2R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221783	AM8072-2R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221785	AM8072-2R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221786	AM8072-2R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221787	AM8072-2R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221788	AM8072-2R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221789	AM8072-2RGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221790	AM8072-2RGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221791	AM8072-2RGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221792	AM8072-2RGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221793	AM8072-2RHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221794	AM8072-2RHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221795	AM8072-2RHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221796	AM8072-2RHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221797	AM8072-2RIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221798	AM8072-2RIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221799	AM8072-2RIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221800	AM8072-2RID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221801	AM8072-2RJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221802	AM8072-2RJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221803	AM8072-2RJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221804	AM8072-2RJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221805	AM8072-2RLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221806	AM8072-2RLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221807	AM8072-2RLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221808	AM8072-2RLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221809	AM8072-2RNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221810	AM8072-2RNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221811	AM8072-2RNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221812	AM8072-2RND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221814	AM8072-2T00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221815	AM8072-2T01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221816	AM8072-2T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221817	AM8072-2T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221818	AM8072-2T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221819	AM8072-2T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221820	AM8072-2T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221821	AM8072-2T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221823	AM8072-2TG0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221824	AM8072-2TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221826	AM8072-2TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221827	AM8072-2TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221829	AM8072-2TI0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221830	AM8072-2TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221832	AM8072-2TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221833	AM8072-2TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221835	AM8072-2TL0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221836	AM8072-2TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221838	AM8072-2TN0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03221839	AM8072-2TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03221842	AM8072-2U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221843	AM8072-2U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03221844	AM8072-2U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221845	AM8072-2U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221847	AM8072-2U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03221848	AM8072-2U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221849	AM8072-2U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221850	AM8072-2U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221852	AM8072-2U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221853	AM8072-2U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03221854	AM8072-2U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221855	AM8072-2U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221857	AM8072-2U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03221858	AM8072-2U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221859	AM8072-2U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221860	AM8072-2U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221861	AM8072-2UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221862	AM8072-2UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221863	AM8072-2UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221864	AM8072-2UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221865	AM8072-2UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221866	AM8072-2UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221867	AM8072-2UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221868	AM8072-2UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221869	AM8072-2UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221870	AM8072-2UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221871	AM8072-2UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221872	AM8072-2UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221873	AM8072-2UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221874	AM8072-2UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221875	AM8072-2UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221876	AM8072-2UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221877	AM8072-2ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221878	AM8072-2ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221879	AM8072-2ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221880	AM8072-2ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221881	AM8072-2UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221882	AM8072-2UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221883	AM8072-2UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221884	AM8072-2UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221887	AM8072-3L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221888	AM8072-3L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221889	AM8072-3L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221890	AM8072-3L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221891	AM8072-3L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221892	AM8072-3L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221893	AM8072-3L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221894	AM8072-3L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221896	AM8072-3LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221897	AM8072-3LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221899	AM8072-3LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221900	AM8072-3LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221902	AM8072-3LIO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221903	AM8072-3LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221905	AM8072-3LJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221906	AM8072-3LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221908	AM8072-3LLO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221909	AM8072-3LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221911	AM8072-3LNO Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221912	AM8072-3LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221915	AM8072-3N0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221916	AM8072-3NOB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221917	AM8072-3N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221918	AM8072-3N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221920	AM8072-3N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221921	AM8072-3N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221922	AM8072-3N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221923	AM8072-3N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221925	AM8072-3N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221926	AM8072-3N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221927	AM8072-3N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221928	AM8072-3N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221930	AM8072-3N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221931	AM8072-3N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221932	AM8072-3N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221933	AM8072-3N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221934	AM8072-3NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221935	AM8072-3NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221936	AM8072-3NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221937	AM8072-3NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221938	AM8072-3NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221939	AM8072-3NHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221940	AM8072-3NHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221941	AM8072-3NHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221942	AM8072-3NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221943	AM8072-3NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221944	AM8072-3NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221945	AM8072-3NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221946	AM8072-3NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221947	AM8072-3NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221948	AM8072-3NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221949	AM8072-3NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221950	AM8072-3NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221951	AM8072-3NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03221952	AM8072-3NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221953	AM8072-3NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221954	AM8072-3NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221955	AM8072-3NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221956	AM8072-3NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221957	AM8072-3NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221959	AM8072-3P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221960	AM8072-3P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221961	AM8072-3P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221962	AM8072-3P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221963	AM8072-3P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221964	AM8072-3P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221965	AM8072-3P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221966	AM8072-3P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221968	AM8072-3PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221969	AM8072-3PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221971	AM8072-3PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03221972	AM8072-3PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221974	AM8072-3PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221975	AM8072-3PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221977	AM8072-3PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03221978	AM8072-3PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03221980	AM8072-3PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221981	AM8072-3PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221983	AM8072-3PN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03221984	AM8072-3PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03221987	AM8072-3R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221988	AM8072-3R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03221989	AM8072-3R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221990	AM8072-3R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221992	AM8072-3R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03221993	AM8072-3R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221994	AM8072-3R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221995	AM8072-3R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221997	AM8072-3R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03221998	AM8072-3R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03221999	AM8072-3R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222000	AM8072-3R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222002	AM8072-3R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03222003	AM8072-3R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03222004	AM8072-3R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222005	AM8072-3R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222006	AM8072-3RGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222007	AM8072-3RGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222008	AM8072-3RGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222009	AM8072-3RGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222010	AM8072-3RHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222011	AM8072-3RHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222012	AM8072-3RHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222013	AM8072-3RHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222014	AM8072-3RIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222015	AM8072-3RIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222016	AM8072-3RIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222017	AM8072-3RID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222018	AM8072-3RJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222019	AM8072-3RJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222020	AM8072-3RJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222021	AM8072-3RJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222022	AM8072-3RLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222023	AM8072-3RLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222024	AM8072-3RLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222025	AM8072-3RLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222026	AM8072-3RNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222027	AM8072-3RNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222028	AM8072-3RNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222029	AM8072-3RND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222031	AM8072-3T00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222032	AM8072-3T01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222033	AM8072-3T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222034	AM8072-3T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222035	AM8072-3T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222036	AM8072-3T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222037	AM8072-3T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222038	AM8072-3T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222040	AM8072-3TG0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222041	AM8072-3TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222043	AM8072-3TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222044	AM8072-3TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222046	AM8072-3TI0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222047	AM8072-3TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222049	AM8072-3TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222050	AM8072-3TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222052	AM8072-3TLO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222053	AM8072-3TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222055	AM8072-3TNO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222056	AM8072-3TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222059	AM8072-3U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03222060	AM8072-3U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03222061	AM8072-3U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222062	AM8072-3U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222064	AM8072-3U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺
HT03222065	AM8072-3U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222066	AM8072-3U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222067	AM8072-3U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222069	AM8072-3U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222070	AM8072-3U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222071	AM8072-3U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222072	AM8072-3U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222074	AM8072-3U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03222075	AM8072-3U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222076	AM8072-3U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222077	AM8072-3U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222078	AM8072-3UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222079	AM8072-3UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222080	AM8072-3UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222081	AM8072-3UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222082	AM8072-3UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222083	AM8072-3UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222084	AM8072-3UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222085	AM8072-3UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222086	AM8072-3UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222087	AM8072-3UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222088	AM8072-3UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222089	AM8072-3UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222090	AM8072-3UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222091	AM8072-3UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222092	AM8072-3UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222093	AM8072-3UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222094	AM8072-3ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222095	AM8072-3ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222096	AM8072-3ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222097	AM8072-3ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222098	AM8072-3UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222099	AM8072-3UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222100	AM8072-3UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222101	AM8072-3UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222104	AM8072-4L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222105	AM8072-4L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222106	AM8072-4L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222107	AM8072-4L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222108	AM8072-4L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222109	AM8072-4L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222110	AM8072-4L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222111	AM8072-4L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222113	AM8072-4LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222114	AM8072-4LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222116	AM8072-4LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222117	AM8072-4LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222119	AM8072-4LI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222120	AM8072-4LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222122	AM8072-4LJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222123	AM8072-4LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222125	AM8072-4LL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222126	AM8072-4LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222128	AM8072-4LN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222129	AM8072-4LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222132	AM8072-4NOA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222133	AM8072-4N0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₺
HT03222134	AM8072-4N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222135	AM8072-4N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222137	AM8072-4N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222138	AM8072-4N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222139	AM8072-4N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222140	AM8072-4N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222142	AM8072-4N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222143	AM8072-4N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222144	AM8072-4N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222145	AM8072-4N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222147	AM8072-4N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222148	AM8072-4N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222149	AM8072-4N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222150	AM8072-4N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222151	AM8072-4NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222152	AM8072-4NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222153	AM8072-4NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222154	AM8072-4NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222155	AM8072-4NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222156	AM8072-4NHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222157	AM8072-4NHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222158	AM8072-4NHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222159	AM8072-4NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222160	AM8072-4NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222161	AM8072-4NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222162	AM8072-4NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222163	AM8072-4NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222164	AM8072-4NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222165	AM8072-4NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222166	AM8072-4NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222167	AM8072-4NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222168	AM8072-4NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222169	AM8072-4NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222170	AM8072-4NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222171	AM8072-4NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222172	AM8072-4NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222173	AM8072-4NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222174	AM8072-4NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222176	AM8072-4P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222177	AM8072-4P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222178	AM8072-4P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222179	AM8072-4P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222180	AM8072-4P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222181	AM8072-4P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222182	AM8072-4P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222183	AM8072-4P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222185	AM8072-4PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222186	AM8072-4PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222188	AM8072-4PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222189	AM8072-4PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222191	AM8072-4PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222192	AM8072-4PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222194	AM8072-4PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222195	AM8072-4PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222197	AM8072-4PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222198	AM8072-4PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222200	AM8072-4PN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222201	AM8072-4PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222204	AM8072-4R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03222205	AM8072-4R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222206	AM8072-4R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222207	AM8072-4R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222209	AM8072-4R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222210	AM8072-4R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222211	AM8072-4R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222212	AM8072-4R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222214	AM8072-4R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222215	AM8072-4R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222216	AM8072-4R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222217	AM8072-4R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222219	AM8072-4R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222220	AM8072-4R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222221	AM8072-4R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222222	AM8072-4R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222223	AM8072-4RGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222224	AM8072-4RGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222225	AM8072-4RGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222226	AM8072-4RGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222227	AM8072-4RHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222228	AM8072-4RHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222229	AM8072-4RHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222230	AM8072-4RHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222231	AM8072-4RIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222232	AM8072-4RIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222233	AM8072-4RIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222234	AM8072-4RID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222235	AM8072-4RJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222236	AM8072-4RJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222237	AM8072-4RJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222238	AM8072-4RJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222239	AM8072-4RLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222240	AM8072-4RLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222241	AM8072-4RLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222242	AM8072-4RLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222243	AM8072-4RNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222244	AM8072-4RNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222245	AM8072-4RNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222246	AM8072-4RND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222248	AM8072-4T00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222249	AM8072-4T01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222250	AM8072-4T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222251	AM8072-4T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222252	AM8072-4T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222253	AM8072-4T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222254	AM8072-4T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222255	AM8072-4T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222257	AM8072-4TGO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222258	AM8072-4TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222260	AM8072-4TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222261	AM8072-4TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222263	AM8072-4TI0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222264	AM8072-4TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222266	AM8072-4TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222267	AM8072-4TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222269	AM8072-4TL0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222270	AM8072-4TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222272	AM8072-4TN0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222273	AM8072-4TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222276	AM8072-4U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03222277	AM8072-4U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222278	AM8072-4U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222279	AM8072-4U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222281	AM8072-4U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222282	AM8072-4U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222283	AM8072-4U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222284	AM8072-4U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222286	AM8072-4U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222287	AM8072-4U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222288	AM8072-4U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222289	AM8072-4U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222291	AM8072-4U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222292	AM8072-4U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222293	AM8072-4U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222294	AM8072-4U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222295	AM8072-4UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222296	AM8072-4UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222297	AM8072-4UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222298	AM8072-4UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222299	AM8072-4UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222300	AM8072-4UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222301	AM8072-4UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222302	AM8072-4UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222303	AM8072-4UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222304	AM8072-4UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222305	AM8072-4UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222306	AM8072-4UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222307	AM8072-4UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222308	AM8072-4UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222309	AM8072-4UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222310	AM8072-4UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222311	AM8072-4ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222312	AM8072-4ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222313	AM8072-4ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222314	AM8072-4ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222315	AM8072-4UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₺
HT03222316	AM8072-4UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₺
HT03222317	AM8072-4UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222318	AM8072-4UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222321	AM8072-5L00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222322	AM8072-5L01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222323	AM8072-5L10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222324	AM8072-5L11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222325	AM8072-5L20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222326	AM8072-5L21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222327	AM8072-5L40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222328	AM8072-5L41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222330	AM8072-5LG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222331	AM8072-5LG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222333	AM8072-5LH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222334	AM8072-5LH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222336	AM8072-5LI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222337	AM8072-5LI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222339	AM8072-5LJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222340	AM8072-5LJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222342	AM8072-5LL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222343	AM8072-5LL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222345	AM8072-5LN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222346	AM8072-5LN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222349	AM8072-5N0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03222350	AM8072-5N0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222351	AM8072-5N0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222352	AM8072-5N0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222354	AM8072-5N1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222355	AM8072-5N1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222356	AM8072-5N1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222357	AM8072-5N1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222359	AM8072-5N2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222360	AM8072-5N2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222361	AM8072-5N2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222362	AM8072-5N2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222364	AM8072-5N4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222365	AM8072-5N4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222366	AM8072-5N4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222367	AM8072-5N4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222368	AM8072-5NGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222369	AM8072-5NGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222370	AM8072-5NGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222371	AM8072-5NGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222372	AM8072-5NHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222373	AM8072-5NHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222374	AM8072-5NHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222375	AM8072-5NHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222376	AM8072-5NIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222377	AM8072-5NIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222378	AM8072-5NIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222379	AM8072-5NID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222380	AM8072-5NJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222381	AM8072-5NJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222382	AM8072-5NJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222383	AM8072-5NJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222384	AM8072-5NLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222385	AM8072-5NLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222386	AM8072-5NLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222387	AM8072-5NLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222388	AM8072-5NNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222389	AM8072-5NNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222390	AM8072-5NNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222391	AM8072-5NND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222393	AM8072-5P00 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222394	AM8072-5P01 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222395	AM8072-5P10 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222396	AM8072-5P11 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222397	AM8072-5P20 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222398	AM8072-5P21 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222399	AM8072-5P40 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222400	AM8072-5P41 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222402	AM8072-5PG0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222403	AM8072-5PG1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222405	AM8072-5PH0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222406	AM8072-5PH1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222408	AM8072-5PI0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222409	AM8072-5PI1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222411	AM8072-5PJ0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₺
HT03222412	AM8072-5PJ1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₺
HT03222414	AM8072-5PL0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222415	AM8072-5PL1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222417	AM8072-5PN0 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₺
HT03222418	AM8072-5PN1 Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₺
HT03222421	AM8072-5R0A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222422	AM8072-5R0B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222423	AM8072-5R0C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222424	AM8072-5R0D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222426	AM8072-5R1A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222427	AM8072-5R1B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222428	AM8072-5R1C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222429	AM8072-5R1D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222431	AM8072-5R2A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222432	AM8072-5R2B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222433	AM8072-5R2C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222434	AM8072-5R2D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222436	AM8072-5R4A Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222437	AM8072-5R4B Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222438	AM8072-5R4C Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222439	AM8072-5R4D Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222440	AM8072-5RGA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222441	AM8072-5RGB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222442	AM8072-5RGC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222443	AM8072-5RGD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222444	AM8072-5RHA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222445	AM8072-5RHB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222446	AM8072-5RHC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222447	AM8072-5RHD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222448	AM8072-5RIA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222449	AM8072-5RIB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222450	AM8072-5RIC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222451	AM8072-5RID Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222452	AM8072-5RJA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222453	AM8072-5RJB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222454	AM8072-5RJC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222455	AM8072-5RJD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222456	AM8072-5RLA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222457	AM8072-5RLB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222458	AM8072-5RLC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222459	AM8072-5RLD Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222460	AM8072-5RNA Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222461	AM8072-5RNB Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222462	AM8072-5RNC Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222463	AM8072-5RND Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222465	AM8072-5T00 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222466	AM8072-5T01 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222467	AM8072-5T10 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222468	AM8072-5T11 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222469	AM8072-5T20 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222470	AM8072-5T21 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222471	AM8072-5T40 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222472	AM8072-5T41 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222474	AM8072-5TGO Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222475	AM8072-5TG1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222477	AM8072-5TH0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222478	AM8072-5TH1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222480	AM8072-5TI0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222481	AM8072-5TI1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222483	AM8072-5TJ0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	244 438,80 ₽
HT03222484	AM8072-5TJ1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	298 827,60 ₽
HT03222486	AM8072-5TL0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222487	AM8072-5TL1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222489	AM8072-5TN0 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	244 438,80 ₽
HT03222490	AM8072-5TN1 Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	298 827,60 ₽
HT03222493	AM8072-5U0A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	310 948,80 ₽
HT03222494	AM8072-5U0B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	365 337,60 ₽
HT03222495	AM8072-5U0C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222496	AM8072-5U0D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222498	AM8072-5U1A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222499	AM8072-5U1B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222500	AM8072-5U1C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222501	AM8072-5U1D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222503	AM8072-5U2A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222504	AM8072-5U2B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222505	AM8072-5U2C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222506	AM8072-5U2D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222508	AM8072-5U4A Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222509	AM8072-5U4B Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222510	AM8072-5U4C Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222511	AM8072-5U4D Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222512	AM8072-5UGA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222513	AM8072-5UGB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222514	AM8072-5UGC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222515	AM8072-5UGD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222516	AM8072-5UHA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222517	AM8072-5UHB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222518	AM8072-5UHC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222519	AM8072-5UHD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222520	AM8072-5UIA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222521	AM8072-5UIB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222522	AM8072-5UIC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222523	AM8072-5UID Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222524	AM8072-5UJA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222525	AM8072-5UJB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222526	AM8072-5UJC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222527	AM8072-5UJD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222528	AM8072-5ULA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	310 948,80 ₽
HT03222529	AM8072-5ULB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222530	AM8072-5ULC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222531	AM8072-5ULD Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222532	AM8072-5UNA Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	310 948,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222533	AM8072-5UNB Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	365 337,60 ₽
HT03222534	AM8072-5UNC Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222535	AM8072-5UND Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222539	AM8073-0N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222540	AM8073-0N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222541	AM8073-0N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222542	AM8073-0N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222543	AM8073-0N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222544	AM8073-0N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222545	AM8073-0N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222546	AM8073-0N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222548	AM8073-0NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222549	AM8073-0NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222551	AM8073-0NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222552	AM8073-0NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222554	AM8073-0NIO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222555	AM8073-0NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222557	AM8073-0NJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222558	AM8073-0NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222560	AM8073-0NLO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222561	AM8073-0NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222563	AM8073-0NNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222564	AM8073-0NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222567	AM8073-0POA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222568	AM8073-0POB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222569	AM8073-0POC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222570	AM8073-0POD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222572	AM8073-0P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222573	AM8073-0P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222574	AM8073-0P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222575	AM8073-0P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222577	AM8073-0P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222578	AM8073-0P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222579	AM8073-0P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222580	AM8073-0P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222582	AM8073-0P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222583	AM8073-0P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222584	AM8073-0P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222585	AM8073-0P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222586	AM8073-0PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222587	AM8073-0PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222588	AM8073-0PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222589	AM8073-0PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222590	AM8073-0PHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222591	AM8073-0PHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222592	AM8073-0PHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222593	AM8073-0PHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222594	AM8073-0PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222595	AM8073-0PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222596	AM8073-OPIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222597	AM8073-OPID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222598	AM8073-OPJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222599	AM8073-OPJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222600	AM8073-OPJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222601	AM8073-OPJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222602	AM8073-OPLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222603	AM8073-OPLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222604	AM8073-OPLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222605	AM8073-OPLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222606	AM8073-OPNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222607	AM8073-OPNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222608	AM8073-OPNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222609	AM8073-OPND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222611	AM8073-0Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222612	AM8073-0Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222613	AM8073-0Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222614	AM8073-0Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222615	AM8073-0Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222616	AM8073-0Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222617	AM8073-0Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222618	AM8073-0Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222620	AM8073-0QGO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222621	AM8073-0QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222623	AM8073-0QHO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222624	AM8073-0QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222626	AM8073-0QIO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222627	AM8073-0QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222629	AM8073-0QJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222630	AM8073-0QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222632	AM8073-0QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222633	AM8073-0QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222635	AM8073-0QNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222636	AM8073-0QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222639	AM8073-0R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222640	AM8073-0R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222641	AM8073-0R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222642	AM8073-0R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222644	AM8073-0R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222645	AM8073-0R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222646	AM8073-0R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222647	AM8073-0R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222649	AM8073-0R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222650	AM8073-0R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222651	AM8073-0R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222652	AM8073-0R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222654	AM8073-0R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222655	AM8073-0R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222656	AM8073-0R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222657	AM8073-0R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222658	AM8073-ORGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222659	AM8073-ORGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222660	AM8073-ORGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222661	AM8073-ORGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222662	AM8073-ORHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222663	AM8073-ORHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222664	AM8073-ORHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222665	AM8073-ORHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222666	AM8073-ORIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222667	AM8073-ORIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222668	AM8073-ORIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222669	AM8073-ORID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222670	AM8073-ORJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222671	AM8073-ORJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222672	AM8073-ORJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222673	AM8073-ORJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222674	AM8073-ORLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222675	AM8073-ORLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222676	AM8073-ORLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222677	AM8073-ORLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222678	AM8073-ORNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222679	AM8073-ORNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222680	AM8073-ORNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222681	AM8073-ORND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222683	AM8073-OT00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222684	AM8073-OT01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222685	AM8073-OT10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222686	AM8073-OT11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222687	AM8073-OT20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222688	AM8073-OT21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222689	AM8073-OT40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222690	AM8073-OT41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222692	AM8073-OTG0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222693	AM8073-0TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222695	AM8073-0TH0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222696	AM8073-0TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222698	AM8073-0TIO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222699	AM8073-0TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222701	AM8073-0TJO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222702	AM8073-0TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222704	AM8073-0TLO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222705	AM8073-0TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222707	AM8073-0TNO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222708	AM8073-0TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222711	AM8073-0U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222712	AM8073-0U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222713	AM8073-0U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222714	AM8073-0U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222716	AM8073-0U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222717	AM8073-0U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222718	AM8073-0U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222719	AM8073-0U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222721	AM8073-0U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222722	AM8073-0U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222723	AM8073-0U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222724	AM8073-0U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222726	AM8073-0U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222727	AM8073-0U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222728	AM8073-0U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222729	AM8073-0U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222730	AM8073-0UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222731	AM8073-0UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222732	AM8073-0UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222733	AM8073-0UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222734	AM8073-0UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222735	AM8073-0UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222736	AM8073-0UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222737	AM8073-0UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222738	AM8073-0UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222739	AM8073-0UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222740	AM8073-0UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222741	AM8073-0UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222742	AM8073-0UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222743	AM8073-0UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222744	AM8073-0UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222745	AM8073-0UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222746	AM8073-0ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222747	AM8073-0ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222748	AM8073-0ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222749	AM8073-0ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222750	AM8073-0UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222751	AM8073-0UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222752	AM8073-0UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222753	AM8073-0UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222756	AM8073-1N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222757	AM8073-1N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222758	AM8073-1N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222759	AM8073-1N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222760	AM8073-1N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222761	AM8073-1N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222762	AM8073-1N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222763	AM8073-1N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222765	AM8073-1NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222766	AM8073-1NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222768	AM8073-1NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222769	AM8073-1NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222771	AM8073-1NI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222772	AM8073-1NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222774	AM8073-1NJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222775	AM8073-1NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222777	AM8073-1NLO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222778	AM8073-1NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222780	AM8073-1NNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222781	AM8073-1NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222784	AM8073-1P0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222785	AM8073-1P0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222786	AM8073-1P0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222787	AM8073-1P0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222789	AM8073-1P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222790	AM8073-1P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222791	AM8073-1P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222792	AM8073-1P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222794	AM8073-1P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222795	AM8073-1P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222796	AM8073-1P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222797	AM8073-1P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222799	AM8073-1P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222800	AM8073-1P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222801	AM8073-1P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222802	AM8073-1P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222803	AM8073-1PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222804	AM8073-1PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222805	AM8073-1PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222806	AM8073-1PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222807	AM8073-1PHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03222808	AM8073-1PHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03222809	AM8073-1PHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222810	AM8073-1PHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222811	AM8073-1PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222812	AM8073-1PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222813	AM8073-1PIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222814	AM8073-1PID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222815	AM8073-1PJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03222816	AM8073-1PJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03222817	AM8073-1PJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222818	AM8073-1PJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222819	AM8073-1PLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03222820	AM8073-1PLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03222821	AM8073-1PLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222822	AM8073-1PLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222823	AM8073-1PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222824	AM8073-1PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222825	AM8073-1PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222826	AM8073-1PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222828	AM8073-1Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222829	AM8073-1Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222830	AM8073-1Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222831	AM8073-1Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222832	AM8073-1Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222833	AM8073-1Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222834	AM8073-1Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222835	AM8073-1Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222837	AM8073-1QG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222838	AM8073-1QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222840	AM8073-1QH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222841	AM8073-1QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222843	AM8073-1QI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222844	AM8073-1QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222846	AM8073-1QJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222847	AM8073-1QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222849	AM8073-1QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222850	AM8073-1QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222852	AM8073-1QN0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222853	AM8073-1QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222856	AM8073-1R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222857	AM8073-1R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222858	AM8073-1R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222859	AM8073-1R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222861	AM8073-1R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222862	AM8073-1R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222863	AM8073-1R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222864	AM8073-1R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222866	AM8073-1R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222867	AM8073-1R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222868	AM8073-1R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222869	AM8073-1R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222871	AM8073-1R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222872	AM8073-1R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222873	AM8073-1R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222874	AM8073-1R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222875	AM8073-1RGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222876	AM8073-1RGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222877	AM8073-1RGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222878	AM8073-1RGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222879	AM8073-1RHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03222880	AM8073-1RHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03222881	AM8073-1RHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222882	AM8073-1RHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222883	AM8073-1RIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222884	AM8073-1RIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222885	AM8073-1RIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222886	AM8073-1RID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222887	AM8073-1RJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03222888	AM8073-1RJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03222889	AM8073-1RJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222890	AM8073-1RJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222891	AM8073-1RLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03222892	AM8073-1RLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222893	AM8073-1RLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222894	AM8073-1RLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222895	AM8073-1RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222896	AM8073-1RNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222897	AM8073-1RNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222898	AM8073-1RND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222900	AM8073-1T00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222901	AM8073-1T01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222902	AM8073-1T10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222903	AM8073-1T11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222904	AM8073-1T20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222905	AM8073-1T21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222906	AM8073-1T40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222907	AM8073-1T41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222909	AM8073-1TGO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03222910	AM8073-1TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03222912	AM8073-1THO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222913	AM8073-1TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222915	AM8073-1TI0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222916	AM8073-1TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222918	AM8073-1TJ0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222919	AM8073-1TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222921	AM8073-1TL0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222922	AM8073-1TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222924	AM8073-1TN0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222925	AM8073-1TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222928	AM8073-1U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222929	AM8073-1U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222930	AM8073-1U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222931	AM8073-1U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222933	AM8073-1U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03222934	AM8073-1U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03222935	AM8073-1U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222936	AM8073-1U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222938	AM8073-1U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222939	AM8073-1U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222940	AM8073-1U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222941	AM8073-1U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222943	AM8073-1U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222944	AM8073-1U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222945	AM8073-1U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222946	AM8073-1U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222947	AM8073-1UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222948	AM8073-1UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222949	AM8073-1UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222950	AM8073-1UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222951	AM8073-1UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03222952	AM8073-1UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03222953	AM8073-1UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222954	AM8073-1UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03222955	AM8073-1UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222956	AM8073-1UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222957	AM8073-1UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222958	AM8073-1UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222959	AM8073-1UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03222960	AM8073-1UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03222961	AM8073-1UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222962	AM8073-1UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222963	AM8073-1ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03222964	AM8073-1ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03222965	AM8073-1ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222966	AM8073-1ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222967	AM8073-1UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03222968	AM8073-1UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03222969	AM8073-1UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222970	AM8073-1UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222973	AM8073-2N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222974	AM8073-2N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222975	AM8073-2N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222976	AM8073-2N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222977	AM8073-2N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03222978	AM8073-2N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222979	AM8073-2N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222980	AM8073-2N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222982	AM8073-2NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03222983	AM8073-2NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222985	AM8073-2NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03222986	AM8073-2NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222988	AM8073-2NI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03222989	AM8073-2NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03222991	AM8073-2NJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03222992	AM8073-2NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222994	AM8073-2NLO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03222995	AM8073-2NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03222997	AM8073-2NNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03222998	AM8073-2NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223001	AM8073-2P0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223002	AM8073-2P0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223003	AM8073-2P0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223004	AM8073-2P0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223006	AM8073-2P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223007	AM8073-2P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223008	AM8073-2P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223009	AM8073-2P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223011	AM8073-2P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223012	AM8073-2P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223013	AM8073-2P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223014	AM8073-2P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223016	AM8073-2P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03223017	AM8073-2P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223018	AM8073-2P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223019	AM8073-2P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223020	AM8073-2PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223021	AM8073-2PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223022	AM8073-2PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223023	AM8073-2PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223024	AM8073-2PHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223025	AM8073-2PHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223026	AM8073-2PHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223027	AM8073-2PHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223028	AM8073-2PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223029	AM8073-2PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223030	AM8073-2PIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223031	AM8073-2PID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223032	AM8073-2PJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223033	AM8073-2PJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223034	AM8073-2PJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223035	AM8073-2PJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223036	AM8073-2PLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223037	AM8073-2PLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223038	AM8073-2PLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223039	AM8073-2PLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223040	AM8073-2PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223041	AM8073-2PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223042	AM8073-2PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223043	AM8073-2PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223045	AM8073-2Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223046	AM8073-2Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223047	AM8073-2Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223048	AM8073-2Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223049	AM8073-2Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223050	AM8073-2Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223051	AM8073-2Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223052	AM8073-2Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223054	AM8073-2QGO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223055	AM8073-2QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223057	AM8073-2QHO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223058	AM8073-2QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223060	AM8073-2QIO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223061	AM8073-2QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223063	AM8073-2QJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223064	AM8073-2QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223066	AM8073-2QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223067	AM8073-2QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223069	AM8073-2QNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223070	AM8073-2QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223073	AM8073-2R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03223074	AM8073-2R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03223075	AM8073-2R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223076	AM8073-2R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223078	AM8073-2R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223079	AM8073-2R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223080	AM8073-2R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223081	AM8073-2R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223083	AM8073-2R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223084	AM8073-2R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223085	AM8073-2R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223086	AM8073-2R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223088	AM8073-2R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223089	AM8073-2R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223090	AM8073-2R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223091	AM8073-2R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223092	AM8073-2RGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223093	AM8073-2RGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223094	AM8073-2RGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223095	AM8073-2RGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223096	AM8073-2RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223097	AM8073-2RHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223098	AM8073-2RHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223099	AM8073-2RHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223100	AM8073-2RIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223101	AM8073-2RIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223102	AM8073-2RIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223103	AM8073-2RID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223104	AM8073-2RJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223105	AM8073-2RJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223106	AM8073-2RJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223107	AM8073-2RJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223108	AM8073-2RLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223109	AM8073-2RLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223110	AM8073-2RLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223111	AM8073-2RLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223112	AM8073-2RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223113	AM8073-2RNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223114	AM8073-2RNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223115	AM8073-2RND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223117	AM8073-2T00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223118	AM8073-2T01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223119	AM8073-2T10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223120	AM8073-2T11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223121	AM8073-2T20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₽
HT03223122	AM8073-2T21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223123	AM8073-2T40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223124	AM8073-2T41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223126	AM8073-2TGO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223127	AM8073-2TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223129	AM8073-2TH0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₽
HT03223130	AM8073-2TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223132	AM8073-2TI0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223133	AM8073-2TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223135	AM8073-2TJ0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₽
HT03223136	AM8073-2TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223138	AM8073-2TL0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₽
HT03223139	AM8073-2TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223141	AM8073-2TN0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₽
HT03223142	AM8073-2TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₽
HT03223145	AM8073-2U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223146	AM8073-2U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03223147	AM8073-2U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223148	AM8073-2U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223150	AM8073-2U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223151	AM8073-2U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223152	AM8073-2U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223153	AM8073-2U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223155	AM8073-2U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223156	AM8073-2U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223157	AM8073-2U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223158	AM8073-2U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223160	AM8073-2U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223161	AM8073-2U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223162	AM8073-2U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223163	AM8073-2U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223164	AM8073-2UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223165	AM8073-2UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223166	AM8073-2UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223167	AM8073-2UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223168	AM8073-2UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223169	AM8073-2UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223170	AM8073-2UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223171	AM8073-2UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223172	AM8073-2UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223173	AM8073-2UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223174	AM8073-2UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223175	AM8073-2UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223176	AM8073-2UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223177	AM8073-2UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223178	AM8073-2UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223179	AM8073-2UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223180	AM8073-2ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223181	AM8073-2ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223182	AM8073-2ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223183	AM8073-2ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223184	AM8073-2UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223185	AM8073-2UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223186	AM8073-2UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223187	AM8073-2UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223190	AM8073-3N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223191	AM8073-3N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223192	AM8073-3N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223193	AM8073-3N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223194	AM8073-3N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223195	AM8073-3N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223196	AM8073-3N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223197	AM8073-3N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223199	AM8073-3NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223200	AM8073-3NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223202	AM8073-3NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223203	AM8073-3NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223205	AM8073-3NI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223206	AM8073-3NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223208	AM8073-3NJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223209	AM8073-3NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223211	AM8073-3NLO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223212	AM8073-3NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223214	AM8073-3NNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223215	AM8073-3NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223218	AM8073-3POA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223219	AM8073-3POB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223220	AM8073-3POC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223221	AM8073-3POD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223223	AM8073-3P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223224	AM8073-3P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223225	AM8073-3P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223226	AM8073-3P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223228	AM8073-3P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03223229	AM8073-3P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223230	AM8073-3P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223231	AM8073-3P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223233	AM8073-3P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223234	AM8073-3P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03223235	AM8073-3P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223236	AM8073-3P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223237	AM8073-3PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223238	AM8073-3PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223239	AM8073-3PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223240	AM8073-3PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223241	AM8073-3PHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223242	AM8073-3PHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223243	AM8073-3PHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223244	AM8073-3PHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223245	AM8073-3PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223246	AM8073-3PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223247	AM8073-3PIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223248	AM8073-3PID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223249	AM8073-3PJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223250	AM8073-3PJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223251	AM8073-3PJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223252	AM8073-3PJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223253	AM8073-3PLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223254	AM8073-3PLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223255	AM8073-3PLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223256	AM8073-3PLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223257	AM8073-3PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223258	AM8073-3PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223259	AM8073-3PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223260	AM8073-3PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223262	AM8073-3Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223263	AM8073-3Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223264	AM8073-3Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223265	AM8073-3Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223266	AM8073-3Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223267	AM8073-3Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223268	AM8073-3Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223269	AM8073-3Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223271	AM8073-3QG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223272	AM8073-3QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223274	AM8073-3QH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223275	AM8073-3QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223277	AM8073-3QI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223278	AM8073-3QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223280	AM8073-3QJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223281	AM8073-3QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223283	AM8073-3QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223284	AM8073-3QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223286	AM8073-3QN0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223287	AM8073-3QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223290	AM8073-3R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223291	AM8073-3R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽
HT03223292	AM8073-3R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223293	AM8073-3R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223295	AM8073-3R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223296	AM8073-3R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223297	AM8073-3R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223298	AM8073-3R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223300	AM8073-3R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223301	AM8073-3R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223302	AM8073-3R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223303	AM8073-3R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223305	AM8073-3R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₽
HT03223306	AM8073-3R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223307	AM8073-3R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223308	AM8073-3R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223309	AM8073-3RGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223310	AM8073-3RGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223311	AM8073-3RGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223312	AM8073-3RGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223313	AM8073-3RHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223314	AM8073-3RHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223315	AM8073-3RHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223316	AM8073-3RHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223317	AM8073-3RIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223318	AM8073-3RIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223319	AM8073-3RIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223320	AM8073-3RID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223321	AM8073-3RJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223322	AM8073-3RJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223323	AM8073-3RJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223324	AM8073-3RJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223325	AM8073-3RLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223326	AM8073-3RLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223327	AM8073-3RLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223328	AM8073-3RLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223329	AM8073-3RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223330	AM8073-3RNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223331	AM8073-3RNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223332	AM8073-3RND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223334	AM8073-3T00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223335	AM8073-3T01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223336	AM8073-3T10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223337	AM8073-3T11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223338	AM8073-3T20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽
HT03223339	AM8073-3T21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₽
HT03223340	AM8073-3T40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223341	AM8073-3T41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223343	AM8073-3TGO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223344	AM8073-3TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223346	AM8073-3TNO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223347	AM8073-3TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223349	AM8073-3TIO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223350	AM8073-3TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223352	AM8073-3TJO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223353	AM8073-3TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223355	AM8073-3TLO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223356	AM8073-3TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223358	AM8073-3TNO Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223359	AM8073-3TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223362	AM8073-3U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223363	AM8073-3U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223364	AM8073-3U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223365	AM8073-3U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223367	AM8073-3U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223368	AM8073-3U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223369	AM8073-3U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223370	AM8073-3U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223372	AM8073-3U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223373	AM8073-3U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223374	AM8073-3U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223375	AM8073-3U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223377	AM8073-3U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223378	AM8073-3U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223379	AM8073-3U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223380	AM8073-3U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223381	AM8073-3UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223382	AM8073-3UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223383	AM8073-3UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223384	AM8073-3UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223385	AM8073-3UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223386	AM8073-3UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223387	AM8073-3UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223388	AM8073-3UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223389	AM8073-3UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223390	AM8073-3UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223391	AM8073-3UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223392	AM8073-3UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223393	AM8073-3UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223394	AM8073-3UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223395	AM8073-3UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223396	AM8073-3UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223397	AM8073-3ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223398	AM8073-3ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223399	AM8073-3ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223400	AM8073-3ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223401	AM8073-3UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223402	AM8073-3UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223403	AM8073-3UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223404	AM8073-3UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223407	AM8073-4N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223408	AM8073-4N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223409	AM8073-4N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223410	AM8073-4N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223411	AM8073-4N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223412	AM8073-4N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223413	AM8073-4N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223414	AM8073-4N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223416	AM8073-4NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223417	AM8073-4NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223419	AM8073-4NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223420	AM8073-4NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03223422	AM8073-4NI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223423	AM8073-4NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223425	AM8073-4NJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223426	AM8073-4NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223428	AM8073-4NL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223429	AM8073-4NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223431	AM8073-4NN0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223432	AM8073-4NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223435	AM8073-4P0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223436	AM8073-4P0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223437	AM8073-4P0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223438	AM8073-4P0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223440	AM8073-4P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223441	AM8073-4P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223442	AM8073-4P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223443	AM8073-4P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223445	AM8073-4P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223446	AM8073-4P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223447	AM8073-4P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223448	AM8073-4P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223450	AM8073-4P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223451	AM8073-4P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223452	AM8073-4P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223453	AM8073-4P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223454	AM8073-4PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223455	AM8073-4PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223456	AM8073-4PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223457	AM8073-4PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223458	AM8073-4PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223459	AM8073-4PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223460	AM8073-4PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223461	AM8073-4PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223462	AM8073-4PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223463	AM8073-4PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223464	AM8073-4PIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223465	AM8073-4PID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223466	AM8073-4PJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223467	AM8073-4PJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223468	AM8073-4PJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223469	AM8073-4PJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223470	AM8073-4PLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223471	AM8073-4PLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223472	AM8073-4PLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223473	AM8073-4PLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223474	AM8073-4PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223475	AM8073-4PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223476	AM8073-4PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223477	AM8073-4PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223479	AM8073-4Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223480	AM8073-4Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223481	AM8073-4Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223482	AM8073-4Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223483	AM8073-4Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223484	AM8073-4Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223485	AM8073-4Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223486	AM8073-4Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223488	AM8073-4QGO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223489	AM8073-4QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223491	AM8073-4QHO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223492	AM8073-4QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223494	AM8073-4QIO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223495	AM8073-4QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223497	AM8073-4QJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223498	AM8073-4QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223500	AM8073-4QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223501	AM8073-4QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223503	AM8073-4QN0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223504	AM8073-4QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223507	AM8073-4R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223508	AM8073-4R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223509	AM8073-4R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223510	AM8073-4R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223512	AM8073-4R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223513	AM8073-4R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223514	AM8073-4R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223515	AM8073-4R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223517	AM8073-4R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223518	AM8073-4R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223519	AM8073-4R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223520	AM8073-4R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223522	AM8073-4R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223523	AM8073-4R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223524	AM8073-4R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223525	AM8073-4R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223526	AM8073-4RGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223527	AM8073-4RGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223528	AM8073-4RGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223529	AM8073-4RGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223530	AM8073-4RHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223531	AM8073-4RHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223532	AM8073-4RHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223533	AM8073-4RHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223534	AM8073-4RIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223535	AM8073-4RIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223536	AM8073-4RIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223537	AM8073-4RID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223538	AM8073-4RJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223539	AM8073-4RJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223540	AM8073-4RJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223541	AM8073-4RJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223542	AM8073-4RLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223543	AM8073-4RLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223544	AM8073-4RLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223545	AM8073-4RLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223546	AM8073-4RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223547	AM8073-4RNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223548	AM8073-4RNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223549	AM8073-4RND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223551	AM8073-4T00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223552	AM8073-4T01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223553	AM8073-4T10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223554	AM8073-4T11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223555	AM8073-4T20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223556	AM8073-4T21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223557	AM8073-4T40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223558	AM8073-4T41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223560	AM8073-4TG0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223561	AM8073-4TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223563	AM8073-4TH0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223564	AM8073-4TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223566	AM8073-4TI0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223567	AM8073-4TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223569	AM8073-4TJ0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223570	AM8073-4TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223572	AM8073-4TL0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223573	AM8073-4TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223575	AM8073-4TN0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223576	AM8073-4TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03223579	AM8073-4U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223580	AM8073-4U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223581	AM8073-4U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223582	AM8073-4U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223584	AM8073-4U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223585	AM8073-4U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223586	AM8073-4U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223587	AM8073-4U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223589	AM8073-4U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223590	AM8073-4U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223591	AM8073-4U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223592	AM8073-4U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223594	AM8073-4U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223595	AM8073-4U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223596	AM8073-4U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223597	AM8073-4U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223598	AM8073-4UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223599	AM8073-4UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223600	AM8073-4UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223601	AM8073-4UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223602	AM8073-4UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223603	AM8073-4UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223604	AM8073-4UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223605	AM8073-4UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223606	AM8073-4UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223607	AM8073-4UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223608	AM8073-4UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223609	AM8073-4UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223610	AM8073-4UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223611	AM8073-4UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223612	AM8073-4UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223613	AM8073-4UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223614	AM8073-4ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223615	AM8073-4ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223616	AM8073-4ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223617	AM8073-4ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223618	AM8073-4UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223619	AM8073-4UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223620	AM8073-4UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223621	AM8073-4UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223624	AM8073-5N00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223625	AM8073-5N01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223626	AM8073-5N10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223627	AM8073-5N11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223628	AM8073-5N20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223629	AM8073-5N21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223630	AM8073-5N40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223631	AM8073-5N41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223633	AM8073-5NG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223634	AM8073-5NG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223636	AM8073-5NH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223637	AM8073-5NH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223639	AM8073-5NI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223640	AM8073-5NI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223642	AM8073-5NJO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223643	AM8073-5NJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223645	AM8073-5NLO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223646	AM8073-5NL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223648	AM8073-5NNO Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223649	AM8073-5NN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223652	AM8073-5P0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223653	AM8073-5P0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223654	AM8073-5P0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223655	AM8073-5P0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223657	AM8073-5P1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223658	AM8073-5P1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223659	AM8073-5P1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223660	AM8073-5P1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223662	AM8073-5P2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223663	AM8073-5P2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223664	AM8073-5P2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223665	AM8073-5P2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223667	AM8073-5P4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223668	AM8073-5P4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223669	AM8073-5P4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223670	AM8073-5P4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223671	AM8073-5PGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223672	AM8073-5PGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223673	AM8073-5PGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223674	AM8073-5PGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223675	AM8073-5PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223676	AM8073-5PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223677	AM8073-5PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223678	AM8073-5PNH Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223679	AM8073-5PIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223680	AM8073-5PIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223681	AM8073-5PIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223682	AM8073-5PID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223683	AM8073-5PJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223684	AM8073-5PJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223685	AM8073-5PJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223686	AM8073-5PJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223687	AM8073-5PLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223688	AM8073-5PLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223689	AM8073-5PLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223690	AM8073-5PLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223691	AM8073-5PNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223692	AM8073-5PNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223693	AM8073-5PNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223694	AM8073-5PND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223696	AM8073-5Q00 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223697	AM8073-5Q01 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223698	AM8073-5Q10 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223699	AM8073-5Q11 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223700	AM8073-5Q20 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223701	AM8073-5Q21 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223702	AM8073-5Q40 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223703	AM8073-5Q41 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223705	AM8073-5QG0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223706	AM8073-5QG1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223708	AM8073-5QH0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223709	AM8073-5QH1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223711	AM8073-5QI0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223712	AM8073-5QI1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223714	AM8073-5QJ0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223715	AM8073-5QJ1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223717	AM8073-5QL0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223718	AM8073-5QL1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223720	AM8073-5QN0 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223721	AM8073-5QN1 Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223724	AM8073-5R0A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223725	AM8073-5R0B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223726	AM8073-5R0C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223727	AM8073-5R0D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223729	AM8073-5R1A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223730	AM8073-5R1B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223731	AM8073-5R1C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223732	AM8073-5R1D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223734	AM8073-5R2A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223735	AM8073-5R2B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223736	AM8073-5R2C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223737	AM8073-5R2D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223739	AM8073-5R4A Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223740	AM8073-5R4B Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223741	AM8073-5R4C Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223742	AM8073-5R4D Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223743	AM8073-5RGA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223744	AM8073-5RGB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223745	AM8073-5RGC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223746	AM8073-5RGD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223747	AM8073-5RHA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223748	AM8073-5RHB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223749	AM8073-5RHC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223750	AM8073-5RHD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223751	AM8073-5RIA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223752	AM8073-5RIB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223753	AM8073-5RIC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223754	AM8073-5RID Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223755	AM8073-5RJA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223756	AM8073-5RJB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223757	AM8073-5RJC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223758	AM8073-5RJD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223759	AM8073-5RLA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223760	AM8073-5RLB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223761	AM8073-5RLC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223762	AM8073-5RLD Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223763	AM8073-5RNA Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223764	AM8073-5RNB Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223765	AM8073-5RNC Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223766	AM8073-5RND Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223768	AM8073-5T00 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223769	AM8073-5T01 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223770	AM8073-5T10 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223771	AM8073-5T11 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223772	AM8073-5T20 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223773	AM8073-5T21 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223774	AM8073-5T40 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223775	AM8073-5T41 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223777	AM8073-5TG0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223778	AM8073-5TG1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223780	AM8073-5TH0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223781	AM8073-5TH1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223783	AM8073-5TI0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223784	AM8073-5TI1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺
HT03223786	AM8073-5TJ0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	307 530,00 ₺
HT03223787	AM8073-5TJ1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	363 472,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223789	AM8073-5TL0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223790	AM8073-5TL1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223792	AM8073-5TN0 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	307 530,00 ₺
HT03223793	AM8073-5TN1 Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	363 472,80 ₺
HT03223796	AM8073-5U0A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	374 038,80 ₺
HT03223797	AM8073-5U0B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	429 982,80 ₺
HT03223798	AM8073-5U0C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223799	AM8073-5U0D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223801	AM8073-5U1A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223802	AM8073-5U1B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223803	AM8073-5U1C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223804	AM8073-5U1D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223806	AM8073-5U2A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223807	AM8073-5U2B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223808	AM8073-5U2C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223809	AM8073-5U2D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223811	AM8073-5U4A Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223812	AM8073-5U4B Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223813	AM8073-5U4C Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223814	AM8073-5U4D Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223815	AM8073-5UGA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223816	AM8073-5UGB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223817	AM8073-5UGC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223818	AM8073-5UGD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223819	AM8073-5UHA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223820	AM8073-5UHB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223821	AM8073-5UHC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223822	AM8073-5UHD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223823	AM8073-5UIA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₽
HT03223824	AM8073-5UIB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₽
HT03223825	AM8073-5UIC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223826	AM8073-5UID Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223827	AM8073-5UJA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223828	AM8073-5UJB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223829	AM8073-5UJC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223830	AM8073-5UJD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223831	AM8073-5ULA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223832	AM8073-5ULB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223833	AM8073-5ULC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223834	AM8073-5ULD Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223835	AM8073-5UNA Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	374 038,80 ₺
HT03223836	AM8073-5UNB Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	429 982,80 ₺
HT03223837	AM8073-5UNC Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223838	AM8073-5UND Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223842	AM8074-0N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223843	AM8074-0N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223844	AM8074-0N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223845	AM8074-0N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223846	AM8074-0N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223847	AM8074-0N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223848	AM8074-0N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223849	AM8074-0N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223851	AM8074-0NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223852	AM8074-0NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223854	AM8074-0NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223855	AM8074-0NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223857	AM8074-0NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223858	AM8074-0NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223860	AM8074-0NJO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223861	AM8074-0NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223863	AM8074-0NLO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223864	AM8074-0NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223866	AM8074-0NNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223867	AM8074-0NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223870	AM8074-0R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223871	AM8074-0R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223872	AM8074-0R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223873	AM8074-0R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223874	AM8074-0R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223875	AM8074-0R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223877	AM8074-0R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223878	AM8074-0R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223879	AM8074-0R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223880	AM8074-0R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223881	AM8074-0R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223882	AM8074-0R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223884	AM8074-0R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223885	AM8074-0R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223886	AM8074-0R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223887	AM8074-0R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223888	AM8074-0R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223889	AM8074-0R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223891	AM8074-0R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223892	AM8074-0R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223893	AM8074-0R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223894	AM8074-0R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223895	AM8074-0R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223896	AM8074-0R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223898	AM8074-0RG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223899	AM8074-0RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223900	AM8074-0RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223901	AM8074-0RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223902	AM8074-0RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223903	AM8074-0RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223905	AM8074-0RH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223906	AM8074-0RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223907	AM8074-0RHA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223908	AM8074-0RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223909	AM8074-0RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223910	AM8074-0RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223912	AM8074-0RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223913	AM8074-0RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223914	AM8074-0RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223915	AM8074-0RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223916	AM8074-0RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223917	AM8074-0RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223919	AM8074-0RJO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223920	AM8074-0RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223921	AM8074-0RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03223922	AM8074-0RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223923	AM8074-0RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223924	AM8074-0RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223926	AM8074-0RLO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03223927	AM8074-ORL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223928	AM8074-ORLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223929	AM8074-ORLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223930	AM8074-ORLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223931	AM8074-ORLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223933	AM8074-ORNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223934	AM8074-ORN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223935	AM8074-ORNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223936	AM8074-ORNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223937	AM8074-ORNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223938	AM8074-ORND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223941	AM8074-OT00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223942	AM8074-OT01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223943	AM8074-OT0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223944	AM8074-OT0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223945	AM8074-OT0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223946	AM8074-OT0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223948	AM8074-OT40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223949	AM8074-OT41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223950	AM8074-0T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223951	AM8074-0T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223952	AM8074-0T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223953	AM8074-0T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223955	AM8074-0TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223956	AM8074-0TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223957	AM8074-0TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223958	AM8074-0TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223959	AM8074-0TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223960	AM8074-0TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223963	AM8074-0U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223964	AM8074-0U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223965	AM8074-0U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223966	AM8074-0U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223967	AM8074-0UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03223968	AM8074-0UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223969	AM8074-0UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223970	AM8074-0UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223973	AM8074-1N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223974	AM8074-1N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223975	AM8074-1N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223976	AM8074-1N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223977	AM8074-1N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223978	AM8074-1N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223979	AM8074-1N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223980	AM8074-1N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223982	AM8074-1NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223983	AM8074-1NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223985	AM8074-1NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223986	AM8074-1NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223988	AM8074-1NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223989	AM8074-1NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223991	AM8074-1NJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03223992	AM8074-1NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223994	AM8074-1NL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223995	AM8074-1NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223997	AM8074-1NNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03223998	AM8074-1NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224001	AM8074-1R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224002	AM8074-1R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224003	AM8074-1R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224004	AM8074-1R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224005	AM8074-1R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224006	AM8074-1R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224008	AM8074-1R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224009	AM8074-1R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224010	AM8074-1R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224011	AM8074-1R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224012	AM8074-1R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224013	AM8074-1R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224015	AM8074-1R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224016	AM8074-1R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224017	AM8074-1R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224018	AM8074-1R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224019	AM8074-1R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224020	AM8074-1R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224022	AM8074-1R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224023	AM8074-1R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224024	AM8074-1R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224025	AM8074-1R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224026	AM8074-1R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224027	AM8074-1R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224029	AM8074-1RG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224030	AM8074-1RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224031	AM8074-1RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224032	AM8074-1RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224033	AM8074-1RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224034	AM8074-1RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224036	AM8074-1RH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224037	AM8074-1RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224038	AM8074-1RHA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224039	AM8074-1RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224040	AM8074-1RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224041	AM8074-1RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224043	AM8074-1RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224044	AM8074-1RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224045	AM8074-1RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224046	AM8074-1RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224047	AM8074-1RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224048	AM8074-1RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224050	AM8074-1RJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224051	AM8074-1RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224052	AM8074-1RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224053	AM8074-1RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224054	AM8074-1RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224055	AM8074-1RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224057	AM8074-1RL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224058	AM8074-1RL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224059	AM8074-1RLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224060	AM8074-1RLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224061	AM8074-1RLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224062	AM8074-1RLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224064	AM8074-1RN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224065	AM8074-1RN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224066	AM8074-1RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224067	AM8074-1RNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224068	AM8074-1RNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224069	AM8074-1RND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224072	AM8074-1T00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224073	AM8074-1T01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224074	AM8074-1T0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224075	AM8074-1T0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224076	AM8074-1T0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224077	AM8074-1T0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224079	AM8074-1T40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224080	AM8074-1T41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224081	AM8074-1T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224082	AM8074-1T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224083	AM8074-1T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224084	AM8074-1T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224086	AM8074-1TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224087	AM8074-1TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224088	AM8074-1TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224089	AM8074-1TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224090	AM8074-1TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224091	AM8074-1TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224094	AM8074-1U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224095	AM8074-1U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224096	AM8074-1U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224097	AM8074-1U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224098	AM8074-1UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224099	AM8074-1UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224100	AM8074-1UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224101	AM8074-1UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224104	AM8074-2N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224105	AM8074-2N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224106	AM8074-2N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224107	AM8074-2N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224108	AM8074-2N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224109	AM8074-2N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224110	AM8074-2N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224111	AM8074-2N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224113	AM8074-2NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224114	AM8074-2NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224116	AM8074-2NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224117	AM8074-2NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224119	AM8074-2NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224120	AM8074-2NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224122	AM8074-2NJO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	405 274,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224123	AM8074-2NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224125	AM8074-2NLO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224126	AM8074-2NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224128	AM8074-2NNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224129	AM8074-2NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224132	AM8074-2R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224133	AM8074-2R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224134	AM8074-2R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224135	AM8074-2R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224136	AM8074-2R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224137	AM8074-2R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224139	AM8074-2R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224140	AM8074-2R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224141	AM8074-2R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224142	AM8074-2R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224143	AM8074-2R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224144	AM8074-2R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224146	AM8074-2R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224147	AM8074-2R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224148	AM8074-2R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224149	AM8074-2R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224150	AM8074-2R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224151	AM8074-2R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224153	AM8074-2R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224154	AM8074-2R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224155	AM8074-2R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224156	AM8074-2R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224157	AM8074-2R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224158	AM8074-2R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224160	AM8074-2RG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224161	AM8074-2RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224162	AM8074-2RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224163	AM8074-2RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224164	AM8074-2RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224165	AM8074-2RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224167	AM8074-2RHO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224168	AM8074-2RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224169	AM8074-2RHA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224170	AM8074-2RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224171	AM8074-2RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224172	AM8074-2RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224174	AM8074-2RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224175	AM8074-2RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224176	AM8074-2RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224177	AM8074-2RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224178	AM8074-2RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224179	AM8074-2RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224181	AM8074-2RJO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224182	AM8074-2RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224183	AM8074-2RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224184	AM8074-2RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224185	AM8074-2RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224186	AM8074-2RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224188	AM8074-2RL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224189	AM8074-2RL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224190	AM8074-2RLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224191	AM8074-2RLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224192	AM8074-2RLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224193	AM8074-2RLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224195	AM8074-2RNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224196	AM8074-2RN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224197	AM8074-2RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224198	AM8074-2RNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224199	AM8074-2RNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224200	AM8074-2RND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224203	AM8074-2T00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224204	AM8074-2T01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224205	AM8074-2T0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224206	AM8074-2T0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224207	AM8074-2T0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224208	AM8074-2T0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224210	AM8074-2T40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224211	AM8074-2T41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224212	AM8074-2T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224213	AM8074-2T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224214	AM8074-2T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224215	AM8074-2T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224217	AM8074-2TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224218	AM8074-2TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224219	AM8074-2TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224220	AM8074-2TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224221	AM8074-2TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224222	AM8074-2TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224225	AM8074-2U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224226	AM8074-2U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224227	AM8074-2U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224228	AM8074-2U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224229	AM8074-2UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224230	AM8074-2UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224231	AM8074-2UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224232	AM8074-2UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224235	AM8074-3N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224236	AM8074-3N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224237	AM8074-3N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224238	AM8074-3N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224239	AM8074-3N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224240	AM8074-3N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224241	AM8074-3N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224242	AM8074-3N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224244	AM8074-3NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224245	AM8074-3NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224247	AM8074-3NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224248	AM8074-3NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224250	AM8074-3NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224251	AM8074-3NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224253	AM8074-3NJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224254	AM8074-3NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224256	AM8074-3NL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224257	AM8074-3NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224259	AM8074-3NN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224260	AM8074-3NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224263	AM8074-3R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224264	AM8074-3R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224265	AM8074-3R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224266	AM8074-3R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224267	AM8074-3R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224268	AM8074-3R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224270	AM8074-3R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224271	AM8074-3R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224272	AM8074-3R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224273	AM8074-3R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224274	AM8074-3R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224275	AM8074-3R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224277	AM8074-3R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224278	AM8074-3R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224279	AM8074-3R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224280	AM8074-3R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224281	AM8074-3R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224282	AM8074-3R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224284	AM8074-3R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224285	AM8074-3R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224286	AM8074-3R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224287	AM8074-3R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224288	AM8074-3R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224289	AM8074-3R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224291	AM8074-3RG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224292	AM8074-3RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224293	AM8074-3RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224294	AM8074-3RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224295	AM8074-3RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224296	AM8074-3RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224298	AM8074-3RH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224299	AM8074-3RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224300	AM8074-3RHA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224301	AM8074-3RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224302	AM8074-3RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224303	AM8074-3RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224305	AM8074-3RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224306	AM8074-3RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224307	AM8074-3RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224308	AM8074-3RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224309	AM8074-3RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224310	AM8074-3RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224312	AM8074-3RJO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224313	AM8074-3RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224314	AM8074-3RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224315	AM8074-3RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224316	AM8074-3RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224317	AM8074-3RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224319	AM8074-3RLO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224320	AM8074-3RL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224321	AM8074-3RLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224322	AM8074-3RLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224323	AM8074-3RLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224324	AM8074-3RLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224326	AM8074-3RNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₽
HT03224327	AM8074-3RN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224328	AM8074-3RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₽
HT03224329	AM8074-3RNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224330	AM8074-3RNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224331	AM8074-3RND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224334	AM8074-3T00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224335	AM8074-3T01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224336	AM8074-3T0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₽
HT03224337	AM8074-3T0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224338	AM8074-3T0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224339	AM8074-3T0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224341	AM8074-3T40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₽
HT03224342	AM8074-3T41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224343	AM8074-3T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224344	AM8074-3T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224345	AM8074-3T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224346	AM8074-3T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224348	AM8074-3TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224349	AM8074-3TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224350	AM8074-3TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224351	AM8074-3TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224352	AM8074-3TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224353	AM8074-3TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224356	AM8074-3U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224357	AM8074-3U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224358	AM8074-3U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224359	AM8074-3U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224360	AM8074-3UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224361	AM8074-3UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224362	AM8074-3UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224363	AM8074-3UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224366	AM8074-4N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224367	AM8074-4N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224368	AM8074-4N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224369	AM8074-4N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224370	AM8074-4N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224371	AM8074-4N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224372	AM8074-4N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224373	AM8074-4N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224375	AM8074-4NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224376	AM8074-4NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224378	AM8074-4NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224379	AM8074-4NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224381	AM8074-4NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224382	AM8074-4NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224384	AM8074-4NJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224385	AM8074-4NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224387	AM8074-4NL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224388	AM8074-4NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224390	AM8074-4NNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224391	AM8074-4NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224394	AM8074-4R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224395	AM8074-4R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224396	AM8074-4R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224397	AM8074-4R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224398	AM8074-4R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224399	AM8074-4R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224401	AM8074-4R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224402	AM8074-4R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224403	AM8074-4R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224404	AM8074-4R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224405	AM8074-4R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224406	AM8074-4R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224408	AM8074-4R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224409	AM8074-4R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224410	AM8074-4R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224411	AM8074-4R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224412	AM8074-4R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224413	AM8074-4R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224415	AM8074-4R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224416	AM8074-4R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224417	AM8074-4R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224418	AM8074-4R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224419	AM8074-4R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224420	AM8074-4R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224422	AM8074-4RG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224423	AM8074-4RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224424	AM8074-4RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224425	AM8074-4RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224426	AM8074-4RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224427	AM8074-4RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224429	AM8074-4RHO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224430	AM8074-4RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224431	AM8074-4RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224432	AM8074-4RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224433	AM8074-4RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224434	AM8074-4RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224436	AM8074-4RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224437	AM8074-4RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224438	AM8074-4RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224439	AM8074-4RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224440	AM8074-4RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224441	AM8074-4RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224443	AM8074-4RJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224444	AM8074-4RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224445	AM8074-4RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224446	AM8074-4RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224447	AM8074-4RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224448	AM8074-4RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224450	AM8074-4RL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224451	AM8074-4RL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224452	AM8074-4RLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224453	AM8074-4RLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224454	AM8074-4RLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224455	AM8074-4RLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224457	AM8074-4RNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224458	AM8074-4RN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224459	AM8074-4RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224460	AM8074-4RNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224461	AM8074-4RNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224462	AM8074-4RND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224465	AM8074-4T00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224466	AM8074-4T01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224467	AM8074-4T0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224468	AM8074-4T0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224469	AM8074-4T0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224470	AM8074-4T0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224472	AM8074-4T40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224473	AM8074-4T41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224474	AM8074-4T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224475	AM8074-4T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224476	AM8074-4T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224477	AM8074-4T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224479	AM8074-4TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224480	AM8074-4TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224481	AM8074-4TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224482	AM8074-4TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224483	AM8074-4TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224484	AM8074-4TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224487	AM8074-4U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224488	AM8074-4U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224489	AM8074-4U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224490	AM8074-4U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224491	AM8074-4UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224492	AM8074-4UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224493	AM8074-4UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224494	AM8074-4UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224497	AM8074-5N00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224498	AM8074-5N01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224499	AM8074-5N10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224500	AM8074-5N11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224501	AM8074-5N20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224502	AM8074-5N21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224503	AM8074-5N40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224504	AM8074-5N41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224506	AM8074-5NG0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224507	AM8074-5NG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224509	AM8074-5NH0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224510	AM8074-5NH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224512	AM8074-5NI0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224513	AM8074-5NI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224515	AM8074-5NJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224516	AM8074-5NJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224518	AM8074-5NL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224519	AM8074-5NL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224521	AM8074-5NN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224522	AM8074-5NN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224525	AM8074-5R00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224526	AM8074-5R01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224527	AM8074-5R0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224528	AM8074-5R0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224529	AM8074-5R0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224530	AM8074-5R0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224532	AM8074-5R10 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224533	AM8074-5R11 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224534	AM8074-5R1A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224535	AM8074-5R1B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224536	AM8074-5R1C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224537	AM8074-5R1D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224539	AM8074-5R20 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224540	AM8074-5R21 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224541	AM8074-5R2A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224542	AM8074-5R2B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224543	AM8074-5R2C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224544	AM8074-5R2D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224546	AM8074-5R40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224547	AM8074-5R41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224548	AM8074-5R4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224549	AM8074-5R4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224550	AM8074-5R4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224551	AM8074-5R4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224553	AM8074-5RGO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224554	AM8074-5RG1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224555	AM8074-5RGA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224556	AM8074-5RGB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224557	AM8074-5RGC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224558	AM8074-5RGD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224560	AM8074-5RHO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224561	AM8074-5RH1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224562	AM8074-5RHA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224563	AM8074-5RHB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224564	AM8074-5RHC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224565	AM8074-5RHD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224567	AM8074-5RIO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224568	AM8074-5RI1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224569	AM8074-5RIA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224570	AM8074-5RIB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224571	AM8074-5RIC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224572	AM8074-5RID Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224574	AM8074-5RJ0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224575	AM8074-5RJ1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224576	AM8074-5RJA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224577	AM8074-5RJB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224578	AM8074-5RJC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224579	AM8074-5RJD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224581	AM8074-5RL0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224582	AM8074-5RL1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224583	AM8074-5RLA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	449 097,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03224584	AM8074-5RLB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224585	AM8074-5RLC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224586	AM8074-5RLD Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224588	AM8074-5RNO Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224589	AM8074-5RN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224590	AM8074-5RNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224591	AM8074-5RNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224592	AM8074-5RNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224593	AM8074-5RND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224596	AM8074-5T00 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺
HT03224597	AM8074-5T01 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224598	AM8074-5T0A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	449 097,60 ₺
HT03224599	AM8074-5T0B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224600	AM8074-5T0C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224601	AM8074-5T0D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224603	AM8074-5T40 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	405 274,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224604	AM8074-5T41 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224605	AM8074-5T4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224606	AM8074-5T4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224607	AM8074-5T4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224608	AM8074-5T4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224610	AM8074-5TN0 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	405 274,80 ₺
HT03224611	AM8074-5TN1 Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224612	AM8074-5TNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224613	AM8074-5TNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224614	AM8074-5TNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224615	AM8074-5TND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224618	AM8074-5U4A Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺
HT03224619	AM8074-5U4B Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224620	AM8074-5U4C Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224621	AM8074-5U4D Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224622	AM8074-5UNA Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	449 097,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03224623	AM8074-5UNB Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224624	AM8074-5UNC Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224625	AM8074-5UND Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
Серводвигатели с водяным охлаждением BECKHOFF		
HT03233117	AM8332-0F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233118	AM8332-0F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233120	AM8332-0FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233121	AM8332-0FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233123	AM8332-0FH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233124	AM8332-0FH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233126	AM8332-0FL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233127	AM8332-0FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233129	AM8332-0FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233130	AM8332-0FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233132	AM8332-0J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233133	AM8332-0J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233135	AM8332-0JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233136	AM8332-0JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233138	AM8332-0JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233139	AM8332-0JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233141	AM8332-0JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233142	AM8332-0JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233144	AM8332-0JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233145	AM8332-0JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233147	AM8332-0L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233148	AM8332-0L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233150	AM8332-0LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233151	AM8332-0LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233153	AM8332-0LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233154	AM8332-0LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233156	AM8332-0LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233157	AM8332-0LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233159	AM8332-0LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233160	AM8332-0LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233163	AM8332-1F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233164	AM8332-1F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233166	AM8332-1FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233167	AM8332-1FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233169	AM8332-1FH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233170	AM8332-1FH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233172	AM8332-1FL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233173	AM8332-1FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233175	AM8332-1FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233176	AM8332-1FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233178	AM8332-1J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233179	AM8332-1J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233181	AM8332-1JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233182	AM8332-1JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233184	AM8332-1JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233185	AM8332-1JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233187	AM8332-1JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233188	AM8332-1JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233190	AM8332-1JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233191	AM8332-1JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233193	AM8332-1L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233194	AM8332-1L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233196	AM8332-1LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233197	AM8332-1LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233199	AM8332-1LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233200	AM8332-1LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233202	AM8332-1LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233203	AM8332-1LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233205	AM8332-1LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233206	AM8332-1LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233209	AM8332-2F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233210	AM8332-2F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233212	AM8332-2FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233213	AM8332-2FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233215	AM8332-2FH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233216	AM8332-2FH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233218	AM8332-2FLO Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233219	AM8332-2FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233221	AM8332-2FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233222	AM8332-2FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233224	AM8332-2J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233225	AM8332-2J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233227	AM8332-2JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233228	AM8332-2JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233230	AM8332-2JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233231	AM8332-2JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233233	AM8332-2JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233234	AM8332-2JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233236	AM8332-2JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233237	AM8332-2JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233239	AM8332-2L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233240	AM8332-2L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233242	AM8332-2LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233243	AM8332-2LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233245	AM8332-2LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233246	AM8332-2LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233248	AM8332-2LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233249	AM8332-2LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233251	AM8332-2LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233252	AM8332-2LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233255	AM8332-3F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233256	AM8332-3F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233258	AM8332-3FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233259	AM8332-3FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233261	AM8332-3FH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233262	AM8332-3FH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233264	AM8332-3FL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233265	AM8332-3FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233267	AM8332-3FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233268	AM8332-3FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233270	AM8332-3J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233271	AM8332-3J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233273	AM8332-3JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233274	AM8332-3JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233276	AM8332-3JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233277	AM8332-3JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233279	AM8332-3JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233280	AM8332-3JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233282	AM8332-3JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233283	AM8332-3JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233285	AM8332-3L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233286	AM8332-3L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233288	AM8332-3LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233289	AM8332-3LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233291	AM8332-3LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233292	AM8332-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233294	AM8332-3LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233295	AM8332-3LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233297	AM8332-3LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233298	AM8332-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233301	AM8332-4F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233302	AM8332-4F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233304	AM8332-4FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233305	AM8332-4FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233307	AM8332-4FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233308	AM8332-4FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233310	AM8332-4FL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233311	AM8332-4FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233313	AM8332-4FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233314	AM8332-4FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233316	AM8332-4J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233317	AM8332-4J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233319	AM8332-4JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233320	AM8332-4JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233322	AM8332-4JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233323	AM8332-4JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233325	AM8332-4JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233326	AM8332-4JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233328	AM8332-4JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233329	AM8332-4JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233331	AM8332-4L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233332	AM8332-4L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233334	AM8332-4LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233335	AM8332-4LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233337	AM8332-4LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233338	AM8332-4LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233340	AM8332-4LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233341	AM8332-4LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233343	AM8332-4LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233344	AM8332-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233347	AM8332-5F00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233348	AM8332-5F01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233350	AM8332-5FG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233351	AM8332-5FG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233353	AM8332-5FH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233354	AM8332-5FH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233356	AM8332-5FL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233357	AM8332-5FL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233359	AM8332-5FN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233360	AM8332-5FN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233362	AM8332-5J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233363	AM8332-5J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233365	AM8332-5JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233366	AM8332-5JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233368	AM8332-5JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233369	AM8332-5JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233371	AM8332-5JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233372	AM8332-5JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233374	AM8332-5JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233375	AM8332-5JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233377	AM8332-5L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233378	AM8332-5L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233380	AM8332-5LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233381	AM8332-5LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233383	AM8332-5LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233384	AM8332-5LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233386	AM8332-5LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233387	AM8332-5LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233389	AM8332-5LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233390	AM8332-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233394	AM8333-0H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233395	AM8333-0H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233397	AM8333-0H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233398	AM8333-0HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233400	AM8333-0H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233401	AM8333-0H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233403	AM8333-0HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233404	AM8333-0HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233406	AM8333-0H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233407	AM8333-0H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233409	AM8333-0L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233410	AM8333-0L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233412	AM8333-0LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233413	AM8333-0LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233415	AM8333-0LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233416	AM8333-0LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233418	AM8333-0LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233419	AM8333-0LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233421	AM8333-0LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233422	AM8333-0LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233424	AM8333-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233425	AM8333-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233427	AM8333-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233428	AM8333-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233430	AM8333-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233431	AM8333-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233433	AM8333-0NLO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233434	AM8333-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233436	AM8333-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233437	AM8333-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233440	AM8333-1H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233441	AM8333-1H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233443	AM8333-1HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233444	AM8333-1HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233446	AM8333-1HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233447	AM8333-1HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233449	AM8333-1HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233450	AM8333-1HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233452	AM8333-1HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233453	AM8333-1HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233455	AM8333-1L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233456	AM8333-1L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233458	AM8333-1LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233459	AM8333-1LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233461	AM8333-1LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233462	AM8333-1LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233464	AM8333-1LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233465	AM8333-1LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233467	AM8333-1LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233468	AM8333-1LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233470	AM8333-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233471	AM8333-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233473	AM8333-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233474	AM8333-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233476	AM8333-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233477	AM8333-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233479	AM8333-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233480	AM8333-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233482	AM8333-1NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233483	AM8333-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233486	AM8333-2H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233487	AM8333-2H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233489	AM8333-2HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233490	AM8333-2HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233492	AM8333-2HH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233493	AM8333-2HH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233495	AM8333-2HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233496	AM8333-2HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233498	AM8333-2HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233499	AM8333-2HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233501	AM8333-2L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233502	AM8333-2L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233504	AM8333-2LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233505	AM8333-2LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233507	AM8333-2LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233508	AM8333-2LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233510	AM8333-2LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233511	AM8333-2LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233513	AM8333-2LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233514	AM8333-2LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233516	AM8333-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233517	AM8333-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233519	AM8333-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233520	AM8333-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233522	AM8333-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233523	AM8333-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233525	AM8333-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233526	AM8333-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233528	AM8333-2NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233529	AM8333-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233532	AM8333-3H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233533	AM8333-3H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233535	AM8333-3HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233536	AM8333-3HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233538	AM8333-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233539	AM8333-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233541	AM8333-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233542	AM8333-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233544	AM8333-3NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233545	AM8333-3HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233547	AM8333-3L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233548	AM8333-3L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233550	AM8333-3LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233551	AM8333-3LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233553	AM8333-3LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233554	AM8333-3LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233556	AM8333-3LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233557	AM8333-3LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233559	AM8333-3LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233560	AM8333-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233562	AM8333-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233563	AM8333-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233565	AM8333-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233566	AM8333-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233568	AM8333-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233569	AM8333-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233571	AM8333-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233572	AM8333-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233574	AM8333-3NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233575	AM8333-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233578	AM8333-4H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233579	AM8333-4H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233581	AM8333-4HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233582	AM8333-4HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233584	AM8333-4HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233585	AM8333-4HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233587	AM8333-4HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233588	AM8333-4HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233590	AM8333-4HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233591	AM8333-4HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233593	AM8333-4L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233594	AM8333-4L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233596	AM8333-4LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233597	AM8333-4LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233599	AM8333-4LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233600	AM8333-4LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233602	AM8333-4LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233603	AM8333-4LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233605	AM8333-4LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233606	AM8333-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233608	AM8333-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233609	AM8333-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233611	AM8333-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233612	AM8333-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233614	AM8333-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233615	AM8333-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233617	AM8333-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233618	AM8333-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233620	AM8333-4NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233621	AM8333-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233624	AM8333-5H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233625	AM8333-5H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233627	AM8333-5HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233628	AM8333-5HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233630	AM8333-5HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233631	AM8333-5HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233633	AM8333-5HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233634	AM8333-5HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233636	AM8333-5HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233637	AM8333-5HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233639	AM8333-5L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233640	AM8333-5L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233642	AM8333-5LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233643	AM8333-5LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233645	AM8333-5LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233646	AM8333-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233648	AM8333-5LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233649	AM8333-5LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233651	AM8333-5LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233652	AM8333-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233654	AM8333-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233655	AM8333-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233657	AM8333-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233658	AM8333-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233660	AM8333-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233661	AM8333-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233663	AM8333-5NLO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233664	AM8333-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233666	AM8333-5NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233667	AM8333-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233671	AM8342-0H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233672	AM8342-0H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233674	AM8342-0HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233675	AM8342-0HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233677	AM8342-0HН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233678	AM8342-0HН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233680	AM8342-0HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233681	AM8342-0HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233683	AM8342-0HН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233684	AM8342-0HН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233686	AM8342-0L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233687	AM8342-0L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233689	AM8342-0LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233690	AM8342-0LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233692	AM8342-0LН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233693	AM8342-0LН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233695	AM8342-0LЛ0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233696	AM8342-0LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233698	AM8342-0LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233699	AM8342-0LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233701	AM8342-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233702	AM8342-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233704	AM8342-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233705	AM8342-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233707	AM8342-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233708	AM8342-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233710	AM8342-0NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233711	AM8342-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233713	AM8342-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233714	AM8342-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233717	AM8342-1H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233718	AM8342-1H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233720	AM8342-1HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233721	AM8342-1HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233723	AM8342-1HH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233724	AM8342-1HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233726	AM8342-1HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233727	AM8342-1HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233729	AM8342-1HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233730	AM8342-1HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233732	AM8342-1L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233733	AM8342-1L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233735	AM8342-1LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233736	AM8342-1LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233738	AM8342-1LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233739	AM8342-1LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233741	AM8342-1LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233742	AM8342-1LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233744	AM8342-1LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233745	AM8342-1LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233747	AM8342-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233748	AM8342-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233750	AM8342-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233751	AM8342-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233753	AM8342-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233754	AM8342-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233756	AM8342-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233757	AM8342-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233759	AM8342-1NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233760	AM8342-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233763	AM8342-2H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233764	AM8342-2H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233766	AM8342-2HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233767	AM8342-2HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233769	AM8342-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233770	AM8342-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233772	AM8342-2HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233773	AM8342-2HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233775	AM8342-2HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233776	AM8342-2HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233778	AM8342-2L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233779	AM8342-2L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233781	AM8342-2LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233782	AM8342-2LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233784	AM8342-2LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233785	AM8342-2LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233787	AM8342-2LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233788	AM8342-2LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233790	AM8342-2LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233791	AM8342-2LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233793	AM8342-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233794	AM8342-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233796	AM8342-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233797	AM8342-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233799	AM8342-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233800	AM8342-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233802	AM8342-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233803	AM8342-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233805	AM8342-2NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233806	AM8342-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233809	AM8342-3H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233810	AM8342-3H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233812	AM8342-3HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233813	AM8342-3HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233815	AM8342-3HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233816	AM8342-3HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233818	AM8342-3HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233819	AM8342-3HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233821	AM8342-3HN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233822	AM8342-3HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233824	AM8342-3L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233825	AM8342-3L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233827	AM8342-3LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233828	AM8342-3LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233830	AM8342-3LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233831	AM8342-3LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233833	AM8342-3LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233834	AM8342-3LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233836	AM8342-3LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233837	AM8342-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233839	AM8342-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233840	AM8342-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233842	AM8342-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233843	AM8342-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233845	AM8342-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233846	AM8342-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233848	AM8342-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233849	AM8342-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233851	AM8342-3NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233852	AM8342-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233855	AM8342-4H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233856	AM8342-4H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233858	AM8342-4HG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233859	AM8342-4HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233861	AM8342-4HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233862	AM8342-4HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233864	AM8342-4HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233865	AM8342-4HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233867	AM8342-4HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233868	AM8342-4HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233870	AM8342-4L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233871	AM8342-4L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233873	AM8342-4LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233874	AM8342-4LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233876	AM8342-4LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233877	AM8342-4LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233879	AM8342-4LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233880	AM8342-4LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233882	AM8342-4LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233883	AM8342-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233885	AM8342-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233886	AM8342-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233888	AM8342-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233889	AM8342-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233891	AM8342-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233892	AM8342-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233894	AM8342-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233895	AM8342-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233897	AM8342-4NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233898	AM8342-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233901	AM8342-5H00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233902	AM8342-5H01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233904	AM8342-5HGO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233905	AM8342-5HG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233907	AM8342-5HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233908	AM8342-5HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233910	AM8342-5HL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233911	AM8342-5HL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233913	AM8342-5HNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233914	AM8342-5HN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233916	AM8342-5L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233917	AM8342-5L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233919	AM8342-5LGO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233920	AM8342-5LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233922	AM8342-5LHO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03233923	AM8342-5LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233925	AM8342-5LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233926	AM8342-5LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233928	AM8342-5LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233929	AM8342-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233931	AM8342-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233932	AM8342-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233934	AM8342-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233935	AM8342-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233937	AM8342-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233938	AM8342-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233940	AM8342-5NLO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233941	AM8342-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233943	AM8342-5NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233944	AM8342-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233948	AM8343-0K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233949	AM8343-0K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233951	AM8343-0KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233952	AM8343-0KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233954	AM8343-0KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233955	AM8343-0KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233957	AM8343-0KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233958	AM8343-0KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233960	AM8343-0KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233961	AM8343-0KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233963	AM8343-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233964	AM8343-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233966	AM8343-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233967	AM8343-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233969	AM8343-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233970	AM8343-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233972	AM8343-0NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233973	AM8343-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233975	AM8343-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233976	AM8343-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233978	AM8343-0Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233979	AM8343-0Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233981	AM8343-0QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233982	AM8343-0QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233984	AM8343-0QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233985	AM8343-0QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233987	AM8343-0QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233988	AM8343-0QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233990	AM8343-0QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233991	AM8343-0QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233994	AM8343-1K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233995	AM8343-1K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233997	AM8343-1KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233998	AM8343-1KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234000	AM8343-1KHO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234001	AM8343-1KH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234003	AM8343-1KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234004	AM8343-1KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234006	AM8343-1KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234007	AM8343-1KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234009	AM8343-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234010	AM8343-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234012	AM8343-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234013	AM8343-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234015	AM8343-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234016	AM8343-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234018	AM8343-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234019	AM8343-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234021	AM8343-1NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234022	AM8343-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234024	AM8343-1Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234025	AM8343-1Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234027	AM8343-1QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234028	AM8343-1QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234030	AM8343-1QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234031	AM8343-1QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234033	AM8343-1QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234034	AM8343-1QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234036	AM8343-1QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234037	AM8343-1QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234040	AM8343-2K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234041	AM8343-2K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234043	AM8343-2KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234044	AM8343-2KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234046	AM8343-2KH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234047	AM8343-2KH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234049	AM8343-2KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234050	AM8343-2KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234052	AM8343-2KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234053	AM8343-2KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234055	AM8343-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234056	AM8343-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234058	AM8343-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234059	AM8343-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234061	AM8343-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234062	AM8343-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234064	AM8343-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234065	AM8343-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234067	AM8343-2NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234068	AM8343-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234070	AM8343-2Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234071	AM8343-2Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234073	AM8343-2QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234074	AM8343-2QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234076	AM8343-2QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234077	AM8343-2QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234079	AM8343-2QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234080	AM8343-2QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234082	AM8343-2QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234083	AM8343-2QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234086	AM8343-3K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234087	AM8343-3K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234089	AM8343-3KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234090	AM8343-3KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234092	AM8343-3KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234093	AM8343-3KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234095	AM8343-3KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234096	AM8343-3KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234098	AM8343-3KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234099	AM8343-3KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234101	AM8343-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234102	AM8343-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234104	AM8343-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234105	AM8343-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234107	AM8343-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234108	AM8343-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234110	AM8343-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234111	AM8343-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234113	AM8343-3NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234114	AM8343-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234116	AM8343-3Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234117	AM8343-3Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззаворным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234119	AM8343-3QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234120	AM8343-3QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234122	AM8343-3QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234123	AM8343-3QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234125	AM8343-3QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234126	AM8343-3QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234128	AM8343-3QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234129	AM8343-3QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234132	AM8343-4K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234133	AM8343-4K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234135	AM8343-4KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234136	AM8343-4KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234138	AM8343-4KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234139	AM8343-4KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234141	AM8343-4KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234142	AM8343-4KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234144	AM8343-4KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234145	AM8343-4KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234147	AM8343-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234148	AM8343-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234150	AM8343-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234151	AM8343-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234153	AM8343-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234154	AM8343-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234156	AM8343-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234157	AM8343-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234159	AM8343-4NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234160	AM8343-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234162	AM8343-4Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234163	AM8343-4Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234165	AM8343-4QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234166	AM8343-4QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234168	AM8343-4QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234169	AM8343-4QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234171	AM8343-4QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234172	AM8343-4QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234174	AM8343-4QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234175	AM8343-4QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234178	AM8343-5K00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234179	AM8343-5K01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234181	AM8343-5KG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234182	AM8343-5KG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234184	AM8343-5KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234185	AM8343-5KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234187	AM8343-5KL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234188	AM8343-5KL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234190	AM8343-5KN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234191	AM8343-5KN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234193	AM8343-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234194	AM8343-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234196	AM8343-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234197	AM8343-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234199	AM8343-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234200	AM8343-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234202	AM8343-5NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234203	AM8343-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234205	AM8343-5NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234206	AM8343-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234208	AM8343-5Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234209	AM8343-5Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234211	AM8343-5QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234212	AM8343-5QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234214	AM8343-5QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234215	AM8343-5QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234217	AM8343-5QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234218	AM8343-5QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234220	AM8343-5QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234221	AM8343-5QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234225	AM8344-0L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234226	AM8344-0L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234228	AM8344-0LGO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234229	AM8344-0LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234231	AM8344-0LHO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234232	AM8344-0LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234234	AM8344-0LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234235	AM8344-0LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234237	AM8344-0LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234238	AM8344-0LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234240	AM8344-0Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234241	AM8344-0Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234243	AM8344-0QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234244	AM8344-0QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234246	AM8344-0QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234247	AM8344-0QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234249	AM8344-0QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234250	AM8344-0QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234252	AM8344-0QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234253	AM8344-0QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234256	AM8344-1L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234257	AM8344-1L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234259	AM8344-1LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234260	AM8344-1LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234262	AM8344-1LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234263	AM8344-1LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234265	AM8344-1LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234266	AM8344-1LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234268	AM8344-1LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234269	AM8344-1LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234271	AM8344-1Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234272	AM8344-1Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234274	AM8344-1QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234275	AM8344-1QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234277	AM8344-1QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234278	AM8344-1QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234280	AM8344-1QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234281	AM8344-1QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234283	AM8344-1QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234284	AM8344-1QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234287	AM8344-2L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234288	AM8344-2L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234290	AM8344-2LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234291	AM8344-2LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234293	AM8344-2LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234294	AM8344-2LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234296	AM8344-2LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234297	AM8344-2LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234299	AM8344-2LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234300	AM8344-2LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234302	AM8344-2Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234303	AM8344-2Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234305	AM8344-2QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234306	AM8344-2QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234308	AM8344-2QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234309	AM8344-2QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234311	AM8344-2QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234312	AM8344-2QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234314	AM8344-2QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234315	AM8344-2QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234318	AM8344-3L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234319	AM8344-3L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234321	AM8344-3LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234322	AM8344-3LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234324	AM8344-3LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234325	AM8344-3LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234327	AM8344-3LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234328	AM8344-3LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234330	AM8344-3LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234331	AM8344-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234333	AM8344-3Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234334	AM8344-3Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234336	AM8344-3QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234337	AM8344-3QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234339	AM8344-3QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234340	AM8344-3QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234342	AM8344-3QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234343	AM8344-3QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234345	AM8344-3QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234346	AM8344-3QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234349	AM8344-4L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234350	AM8344-4L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234352	AM8344-4LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234353	AM8344-4LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234355	AM8344-4LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234356	AM8344-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234358	AM8344-4LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234359	AM8344-4LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234361	AM8344-4LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234362	AM8344-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234364	AM8344-4Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234365	AM8344-4Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234367	AM8344-4QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234368	AM8344-4QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234370	AM8344-4QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234371	AM8344-4QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234373	AM8344-4QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234374	AM8344-4QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234376	AM8344-4QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234377	AM8344-4QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234380	AM8344-5L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234381	AM8344-5L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234383	AM8344-5LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234384	AM8344-5LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234386	AM8344-5LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234387	AM8344-5LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234389	AM8344-5LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234390	AM8344-5LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234392	AM8344-5LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234393	AM8344-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234395	AM8344-5Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234396	AM8344-5Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234398	AM8344-5QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234399	AM8344-5QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234401	AM8344-5QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234402	AM8344-5QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234404	AM8344-5QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234405	AM8344-5QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234407	AM8344-5QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234408	AM8344-5QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234412	AM8352-0J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234413	AM8352-0J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234415	AM8352-0JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234416	AM8352-0JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234418	AM8352-0JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234419	AM8352-0JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234421	AM8352-0JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234422	AM8352-0JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234424	AM8352-0JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234425	AM8352-0JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234427	AM8352-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234428	AM8352-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234430	AM8352-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234431	AM8352-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234433	AM8352-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234434	AM8352-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234436	AM8352-0NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234437	AM8352-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234439	AM8352-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234440	AM8352-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234442	AM8352-0R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234443	AM8352-0R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234445	AM8352-0RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234446	AM8352-0RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234448	AM8352-0RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234449	AM8352-0RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234451	AM8352-0RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234452	AM8352-0RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234454	AM8352-0RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234455	AM8352-0RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234458	AM8352-1J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234459	AM8352-1J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234461	AM8352-1JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234462	AM8352-1JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234464	AM8352-1JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234465	AM8352-1JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234467	AM8352-1JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234468	AM8352-1JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234470	AM8352-1JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234471	AM8352-1JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234473	AM8352-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234474	AM8352-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234476	AM8352-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234477	AM8352-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234479	AM8352-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234480	AM8352-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234482	AM8352-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234483	AM8352-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234485	AM8352-1NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234486	AM8352-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234488	AM8352-1R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234489	AM8352-1R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234491	AM8352-1RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234492	AM8352-1RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234494	AM8352-1RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234495	AM8352-1RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234497	AM8352-1RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234498	AM8352-1RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234500	AM8352-1RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234501	AM8352-1RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234504	AM8352-2J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234505	AM8352-2J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234507	AM8352-2JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234508	AM8352-2JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234510	AM8352-2JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234511	AM8352-2JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234513	AM8352-2JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234514	AM8352-2JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234516	AM8352-2JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234517	AM8352-2JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234519	AM8352-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234520	AM8352-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234522	AM8352-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234523	AM8352-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234525	AM8352-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234526	AM8352-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234528	AM8352-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234529	AM8352-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234531	AM8352-2NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234532	AM8352-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234534	AM8352-2R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234535	AM8352-2R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234537	AM8352-2RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234538	AM8352-2RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234540	AM8352-2RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234541	AM8352-2RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234543	AM8352-2RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234544	AM8352-2RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234546	AM8352-2RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234547	AM8352-2RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234550	AM8352-3J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234551	AM8352-3J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234553	AM8352-3JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234554	AM8352-3JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234556	AM8352-3JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234557	AM8352-3JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234559	AM8352-3JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234560	AM8352-3JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234562	AM8352-3JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234563	AM8352-3JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234565	AM8352-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234566	AM8352-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234568	AM8352-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234569	AM8352-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234571	AM8352-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234572	AM8352-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234574	AM8352-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234575	AM8352-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234577	AM8352-3NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234578	AM8352-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234580	AM8352-3R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234581	AM8352-3R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234583	AM8352-3RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234584	AM8352-3RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234586	AM8352-3RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234587	AM8352-3RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234589	AM8352-3RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234590	AM8352-3RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234592	AM8352-3RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234593	AM8352-3RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234596	AM8352-4J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234597	AM8352-4J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234599	AM8352-4JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234600	AM8352-4JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234602	AM8352-4JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234603	AM8352-4JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234605	AM8352-4JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234606	AM8352-4JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234608	AM8352-4JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234609	AM8352-4JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234611	AM8352-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234612	AM8352-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234614	AM8352-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234615	AM8352-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234617	AM8352-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234618	AM8352-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234620	AM8352-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234621	AM8352-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234623	AM8352-4NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234624	AM8352-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234626	AM8352-4R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234627	AM8352-4R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234629	AM8352-4RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234630	AM8352-4RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234632	AM8352-4RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234633	AM8352-4RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234635	AM8352-4RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234636	AM8352-4RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234638	AM8352-4RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234639	AM8352-4RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234642	AM8352-5J00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234643	AM8352-5J01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234645	AM8352-5JG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234646	AM8352-5JG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234648	AM8352-5JH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234649	AM8352-5JH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234651	AM8352-5JL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234652	AM8352-5JL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234654	AM8352-5JN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234655	AM8352-5JN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234657	AM8352-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234658	AM8352-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234660	AM8352-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234661	AM8352-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234663	AM8352-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234664	AM8352-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234666	AM8352-5NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234667	AM8352-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234669	AM8352-5NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234670	AM8352-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234672	AM8352-5R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234673	AM8352-5R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234675	AM8352-5RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234676	AM8352-5RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234678	AM8352-5RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234679	AM8352-5RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234681	AM8352-5RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234682	AM8352-5RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234684	AM8352-5RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234685	AM8352-5RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234689	AM8353-0L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234690	AM8353-0L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234692	AM8353-0LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234693	AM8353-0LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234695	AM8353-0LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234696	AM8353-0LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234698	AM8353-0LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234699	AM8353-0LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234701	AM8353-0LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234702	AM8353-0LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234704	AM8353-0Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234705	AM8353-0Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234707	AM8353-0QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234708	AM8353-0QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234710	AM8353-0QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234711	AM8353-0QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234713	AM8353-0QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234714	AM8353-0QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234716	AM8353-0QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234717	AM8353-0QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234719	AM8353-0T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234720	AM8353-0T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234722	AM8353-0TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234723	AM8353-0TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234725	AM8353-0TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234726	AM8353-0TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234728	AM8353-0TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234729	AM8353-0TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234731	AM8353-0TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234732	AM8353-0TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234735	AM8353-1L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234736	AM8353-1L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234738	AM8353-1LGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234739	AM8353-1LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234741	AM8353-1LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234742	AM8353-1LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234744	AM8353-1LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234745	AM8353-1LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234747	AM8353-1LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234748	AM8353-1LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234750	AM8353-1Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234751	AM8353-1Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234753	AM8353-1QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234754	AM8353-1QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234756	AM8353-1QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234757	AM8353-1QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234759	AM8353-1QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234760	AM8353-1QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234762	AM8353-1QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234763	AM8353-1QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234765	AM8353-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234766	AM8353-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234768	AM8353-1TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234769	AM8353-1TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234771	AM8353-1TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234772	AM8353-1TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234774	AM8353-1TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234775	AM8353-1TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234777	AM8353-1TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234778	AM8353-1TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234781	AM8353-2L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234782	AM8353-2L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234784	AM8353-2LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234785	AM8353-2LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234787	AM8353-2LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234788	AM8353-2LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234790	AM8353-2LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234791	AM8353-2LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234793	AM8353-2LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234794	AM8353-2LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234796	AM8353-2Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234797	AM8353-2Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234799	AM8353-2QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234800	AM8353-2QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234802	AM8353-2QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234803	AM8353-2QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234805	AM8353-2QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234806	AM8353-2QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234808	AM8353-2QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234809	AM8353-2QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234811	AM8353-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234812	AM8353-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234814	AM8353-2TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234815	AM8353-2TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234817	AM8353-2TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234818	AM8353-2TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234820	AM8353-2TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234821	AM8353-2TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234823	AM8353-2TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234824	AM8353-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234827	AM8353-3L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234828	AM8353-3L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234830	AM8353-3LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234831	AM8353-3LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234833	AM8353-3LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234834	AM8353-3LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234836	AM8353-3LL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234837	AM8353-3LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234839	AM8353-3LN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234840	AM8353-3LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234842	AM8353-3Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234843	AM8353-3Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234845	AM8353-3QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234846	AM8353-3QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234848	AM8353-3QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234849	AM8353-3QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234851	AM8353-3QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234852	AM8353-3QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234854	AM8353-3QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234855	AM8353-3QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234857	AM8353-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234858	AM8353-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234860	AM8353-3TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234861	AM8353-3TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234863	AM8353-3THO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234864	AM8353-3TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234866	AM8353-3TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234867	AM8353-3TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234869	AM8353-3TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234870	AM8353-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234873	AM8353-4L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234874	AM8353-4L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234876	AM8353-4LGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234877	AM8353-4LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234879	AM8353-4LHO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234880	AM8353-4LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234882	AM8353-4LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234883	AM8353-4LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234885	AM8353-4LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234886	AM8353-4LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234888	AM8353-4Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234889	AM8353-4Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234891	AM8353-4QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234892	AM8353-4QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234894	AM8353-4QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234895	AM8353-4QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234897	AM8353-4QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234898	AM8353-4QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234900	AM8353-4QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234901	AM8353-4QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234903	AM8353-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234904	AM8353-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234906	AM8353-4TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234907	AM8353-4TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234909	AM8353-4TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234910	AM8353-4TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234912	AM8353-4TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234913	AM8353-4TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234915	AM8353-4TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234916	AM8353-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234919	AM8353-5L00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234920	AM8353-5L01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234922	AM8353-5LG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234923	AM8353-5LG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234925	AM8353-5LH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234926	AM8353-5LH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234928	AM8353-5LLO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234929	AM8353-5LL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234931	AM8353-5LNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234932	AM8353-5LN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234934	AM8353-5Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234935	AM8353-5Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234937	AM8353-5QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234938	AM8353-5QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234940	AM8353-5QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234941	AM8353-5QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234943	AM8353-5QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234944	AM8353-5QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234946	AM8353-5QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234947	AM8353-5QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234949	AM8353-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234950	AM8353-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234952	AM8353-5TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234953	AM8353-5TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234955	AM8353-5TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234956	AM8353-5TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234958	AM8353-5TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234959	AM8353-5TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234961	AM8353-5TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03234962	AM8353-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234966	AM8354-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234967	AM8354-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234969	AM8354-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234970	AM8354-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234972	AM8354-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234973	AM8354-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234975	AM8354-0NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234976	AM8354-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234978	AM8354-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234979	AM8354-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234981	AM8354-0R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234982	AM8354-0R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234984	AM8354-0RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234985	AM8354-0RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234987	AM8354-0RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234988	AM8354-0RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234990	AM8354-ORL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234991	AM8354-ORL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234993	AM8354-ORN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234994	AM8354-ORN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234996	AM8354-OT00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234997	AM8354-OT01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234999	AM8354-OTG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235000	AM8354-OTG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235002	AM8354-OTH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235003	AM8354-OTH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235005	AM8354-OTL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235006	AM8354-OTL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235008	AM8354-OTN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235009	AM8354-OTN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235012	AM8354-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235013	AM8354-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235015	AM8354-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235016	AM8354-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235018	AM8354-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235019	AM8354-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235021	AM8354-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235022	AM8354-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235024	AM8354-1NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235025	AM8354-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235027	AM8354-1R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235028	AM8354-1R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235030	AM8354-1RGO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235031	AM8354-1RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235033	AM8354-1RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235034	AM8354-1RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235036	AM8354-1RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235037	AM8354-1RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235039	AM8354-1RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235040	AM8354-1RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235042	AM8354-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235043	AM8354-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235045	AM8354-1TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235046	AM8354-1TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235048	AM8354-1TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235049	AM8354-1TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235051	AM8354-1TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235052	AM8354-1TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235054	AM8354-1TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235055	AM8354-1TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235058	AM8354-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235059	AM8354-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235061	AM8354-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235062	AM8354-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235064	AM8354-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235065	AM8354-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235067	AM8354-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235068	AM8354-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235070	AM8354-2NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235071	AM8354-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235073	AM8354-2R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235074	AM8354-2R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235076	AM8354-2RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235077	AM8354-2RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235079	AM8354-2RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235080	AM8354-2RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235082	AM8354-2RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235083	AM8354-2RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235085	AM8354-2RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235086	AM8354-2RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235088	AM8354-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235089	AM8354-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235091	AM8354-2TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235092	AM8354-2TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235094	AM8354-2TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235095	AM8354-2TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235097	AM8354-2TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235098	AM8354-2TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235100	AM8354-2TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235101	AM8354-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235104	AM8354-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235105	AM8354-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235107	AM8354-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235108	AM8354-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235110	AM8354-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235111	AM8354-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235113	AM8354-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235114	AM8354-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235116	AM8354-3NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235117	AM8354-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235119	AM8354-3R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235120	AM8354-3R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235122	AM8354-3RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235123	AM8354-3RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235125	AM8354-3RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235126	AM8354-3RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235128	AM8354-3RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235129	AM8354-3RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235131	AM8354-3RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235132	AM8354-3RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235134	AM8354-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235135	AM8354-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235137	AM8354-3TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235138	AM8354-3TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235140	AM8354-3TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235141	AM8354-3TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Артикул	Наименование	Цена
HT03235143	AM8354-3TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235144	AM8354-3TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235146	AM8354-3TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235147	AM8354-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235150	AM8354-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235151	AM8354-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235153	AM8354-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235154	AM8354-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235156	AM8354-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235157	AM8354-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235159	AM8354-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235160	AM8354-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235162	AM8354-4NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235163	AM8354-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235165	AM8354-4R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235166	AM8354-4R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235168	AM8354-4RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235169	AM8354-4RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235171	AM8354-4RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235172	AM8354-4RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235174	AM8354-4RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235175	AM8354-4RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235177	AM8354-4RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235178	AM8354-4RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235180	AM8354-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235181	AM8354-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235183	AM8354-4TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235184	AM8354-4TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235186	AM8354-4TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235187	AM8354-4TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235189	AM8354-4TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235190	AM8354-4TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235192	AM8354-4TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235193	AM8354-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235196	AM8354-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235197	AM8354-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235199	AM8354-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235200	AM8354-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235202	AM8354-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235203	AM8354-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235205	AM8354-5NLO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235206	AM8354-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235208	AM8354-5NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235209	AM8354-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235211	AM8354-5R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235212	AM8354-5R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235214	AM8354-5RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235215	AM8354-5RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235217	AM8354-5RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235218	AM8354-5RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235220	AM8354-5RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235221	AM8354-5RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235223	AM8354-5RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235224	AM8354-5RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235226	AM8354-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235227	AM8354-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235229	AM8354-5TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235230	AM8354-5TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235232	AM8354-5TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235233	AM8354-5TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235235	AM8354-5TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235236	AM8354-5TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235238	AM8354-5TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235239	AM8354-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235243	AM8362-0N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235244	AM8362-0N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235246	AM8362-0NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235247	AM8362-0NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235249	AM8362-0NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235250	AM8362-0NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235252	AM8362-0NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235253	AM8362-0NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235255	AM8362-0NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235256	AM8362-0NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235258	AM8362-0R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235259	AM8362-0R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235261	AM8362-0RGO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235262	AM8362-0RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235264	AM8362-0RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235265	AM8362-0RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235267	AM8362-0RLO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235268	AM8362-ORL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235270	AM8362-ORNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235271	AM8362-ORN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235273	AM8362-OT00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235274	AM8362-OT01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235276	AM8362-OTG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235277	AM8362-OTG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235279	AM8362-OTHO Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235280	AM8362-OTH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235282	AM8362-OTL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235283	AM8362-OTL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235285	AM8362-OTNO Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235286	AM8362-OTN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235289	AM8362-1N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235290	AM8362-1N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235292	AM8362-1NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235293	AM8362-1NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235295	AM8362-1NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235296	AM8362-1NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235298	AM8362-1NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235299	AM8362-1NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235301	AM8362-1NNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235302	AM8362-1NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235304	AM8362-1R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235305	AM8362-1R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235307	AM8362-1RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235308	AM8362-1RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235310	AM8362-1RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235311	AM8362-1RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235313	AM8362-1RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235314	AM8362-1RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235316	AM8362-1RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235317	AM8362-1RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235319	AM8362-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235320	AM8362-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235322	AM8362-1TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235323	AM8362-1TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235325	AM8362-1TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235326	AM8362-1TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235328	AM8362-1TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235329	AM8362-1TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235331	AM8362-1TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235332	AM8362-1TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235335	AM8362-2N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235336	AM8362-2N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235338	AM8362-2NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235339	AM8362-2NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235341	AM8362-2NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235342	AM8362-2NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235344	AM8362-2NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235345	AM8362-2NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235347	AM8362-2NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235348	AM8362-2NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235350	AM8362-2R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235351	AM8362-2R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235353	AM8362-2RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235354	AM8362-2RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235356	AM8362-2RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235357	AM8362-2RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235359	AM8362-2RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235360	AM8362-2RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235362	AM8362-2RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235363	AM8362-2RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235365	AM8362-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235366	AM8362-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235368	AM8362-2TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235369	AM8362-2TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235371	AM8362-2TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235372	AM8362-2TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235374	AM8362-2TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235375	AM8362-2TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235377	AM8362-2TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235378	AM8362-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235381	AM8362-3N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235382	AM8362-3N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235384	AM8362-3NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235385	AM8362-3NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235387	AM8362-3NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235388	AM8362-3NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235390	AM8362-3NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235391	AM8362-3NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235393	AM8362-3NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235394	AM8362-3NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235396	AM8362-3R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235397	AM8362-3R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235399	AM8362-3RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235400	AM8362-3RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235402	AM8362-3RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235403	AM8362-3RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235405	AM8362-3RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235406	AM8362-3RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235408	AM8362-3RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235409	AM8362-3RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235411	AM8362-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235412	AM8362-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235414	AM8362-3TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235415	AM8362-3TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235417	AM8362-3TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235418	AM8362-3TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235420	AM8362-3TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235421	AM8362-3TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235423	AM8362-3TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235424	AM8362-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235427	AM8362-4N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235428	AM8362-4N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235430	AM8362-4NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235431	AM8362-4NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235433	AM8362-4NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235434	AM8362-4NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235436	AM8362-4NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235437	AM8362-4NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235439	AM8362-4NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235440	AM8362-4NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235442	AM8362-4R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235443	AM8362-4R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235445	AM8362-4RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235446	AM8362-4RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235448	AM8362-4RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235449	AM8362-4RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235451	AM8362-4RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235452	AM8362-4RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235454	AM8362-4RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235455	AM8362-4RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235457	AM8362-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235458	AM8362-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235460	AM8362-4TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235461	AM8362-4TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235463	AM8362-4TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235464	AM8362-4TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235466	AM8362-4TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235467	AM8362-4TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235469	AM8362-4TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235470	AM8362-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235473	AM8362-5N00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235474	AM8362-5N01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235476	AM8362-5NG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235477	AM8362-5NG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235479	AM8362-5NH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235480	AM8362-5NH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235482	AM8362-5NL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235483	AM8362-5NL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235485	AM8362-5NN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235486	AM8362-5NN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235488	AM8362-5R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235489	AM8362-5R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235491	AM8362-5RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235492	AM8362-5RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235494	AM8362-5RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235495	AM8362-5RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235497	AM8362-5RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235498	AM8362-5RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235500	AM8362-5RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235501	AM8362-5RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235503	AM8362-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235504	AM8362-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235506	AM8362-5TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235507	AM8362-5TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235509	AM8362-5TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235510	AM8362-5TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235512	AM8362-5TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235513	AM8362-5TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235515	AM8362-5TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235516	AM8362-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235520	AM8363-0Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235521	AM8363-0Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235523	AM8363-0QGO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235524	AM8363-0QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235526	AM8363-0QHO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235527	AM8363-0QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235529	AM8363-0QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235530	AM8363-0QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235532	AM8363-0QNO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235533	AM8363-0QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235535	AM8363-0T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235536	AM8363-0T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235538	AM8363-0TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235539	AM8363-0TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235541	AM8363-0TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235542	AM8363-0TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235544	AM8363-0TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235545	AM8363-0TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235547	AM8363-0TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235548	AM8363-0TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235550	AM8363-0U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235551	AM8363-0U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235552	AM8363-0U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235553	AM8363-0U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235556	AM8363-1Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235557	AM8363-1Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235559	AM8363-1QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235560	AM8363-1QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235562	AM8363-1QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235563	AM8363-1QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235565	AM8363-1QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235566	AM8363-1QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235568	AM8363-1QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235569	AM8363-1QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235571	AM8363-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235572	AM8363-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235574	AM8363-1TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235575	AM8363-1TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235577	AM8363-1TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235578	AM8363-1TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235580	AM8363-1TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235581	AM8363-1TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235583	AM8363-1TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235584	AM8363-1TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235586	AM8363-1U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235587	AM8363-1U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235588	AM8363-1U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235589	AM8363-1U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235592	AM8363-2Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235593	AM8363-2Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235595	AM8363-2QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235596	AM8363-2QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235598	AM8363-2QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235599	AM8363-2QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235601	AM8363-2QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235602	AM8363-2QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235604	AM8363-2QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235605	AM8363-2QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235607	AM8363-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235608	AM8363-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235610	AM8363-2TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235611	AM8363-2TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235613	AM8363-2TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235614	AM8363-2TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235616	AM8363-2TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235617	AM8363-2TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235619	AM8363-2TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235620	AM8363-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235622	AM8363-2U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235623	AM8363-2U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235624	AM8363-2U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03235625	AM8363-2U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235628	AM8363-3Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235629	AM8363-3Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235631	AM8363-3QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235632	AM8363-3QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235634	AM8363-3QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235635	AM8363-3QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235637	AM8363-3QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235638	AM8363-3QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235640	AM8363-3QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235641	AM8363-3QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235643	AM8363-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235644	AM8363-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235646	AM8363-3TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235647	AM8363-3TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235649	AM8363-3TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235650	AM8363-3TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235652	AM8363-3TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235653	AM8363-3TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235655	AM8363-3TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235656	AM8363-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235658	AM8363-3U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235659	AM8363-3U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235660	AM8363-3U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235661	AM8363-3U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235664	AM8363-4Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235665	AM8363-4Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235667	AM8363-4QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235668	AM8363-4QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235670	AM8363-4QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235671	AM8363-4QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235673	AM8363-4QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235674	AM8363-4QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235676	AM8363-4QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235677	AM8363-4QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235679	AM8363-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235680	AM8363-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235682	AM8363-4TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235683	AM8363-4TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235685	AM8363-4TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235686	AM8363-4TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235688	AM8363-4TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235689	AM8363-4TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235691	AM8363-4TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235692	AM8363-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235694	AM8363-4U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235695	AM8363-4U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235696	AM8363-4U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03235697	AM8363-4U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235700	AM8363-5Q00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235701	AM8363-5Q01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235703	AM8363-5QG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235704	AM8363-5QG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235706	AM8363-5QH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235707	AM8363-5QH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235709	AM8363-5QL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235710	AM8363-5QL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235712	AM8363-5QN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235713	AM8363-5QN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235715	AM8363-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235716	AM8363-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235718	AM8363-5TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235719	AM8363-5TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235721	AM8363-5TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235722	AM8363-5TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235724	AM8363-5TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235725	AM8363-5TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235727	AM8363-5TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235728	AM8363-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235730	AM8363-5U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235731	AM8363-5U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235732	AM8363-5U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235733	AM8363-5U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235737	AM8364-0R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235738	AM8364-0R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235740	AM8364-0RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235741	AM8364-0RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235743	AM8364-0RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235744	AM8364-0RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235746	AM8364-0RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235747	AM8364-0RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235749	AM8364-0RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235750	AM8364-0RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235752	AM8364-0U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235753	AM8364-0U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235754	AM8364-0U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235755	AM8364-0U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235758	AM8364-1R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235759	AM8364-1R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235761	AM8364-1RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235762	AM8364-1RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235764	AM8364-1RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235765	AM8364-1RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235767	AM8364-1RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235768	AM8364-1RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235770	AM8364-1RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235771	AM8364-1RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235773	AM8364-1U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235774	AM8364-1U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235775	AM8364-1U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235776	AM8364-1U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235779	AM8364-2R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235780	AM8364-2R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235782	AM8364-2RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235783	AM8364-2RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235785	AM8364-2RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235786	AM8364-2RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235788	AM8364-2RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235789	AM8364-2RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235791	AM8364-2RN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235792	AM8364-2RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235794	AM8364-2U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235795	AM8364-2U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235796	AM8364-2U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235797	AM8364-2U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235800	AM8364-3R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235801	AM8364-3R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235803	AM8364-3RGO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235804	AM8364-3RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235806	AM8364-3RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235807	AM8364-3RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235809	AM8364-3RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235810	AM8364-3RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235812	AM8364-3RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235813	AM8364-3RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235815	AM8364-3U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235816	AM8364-3U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235817	AM8364-3U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235818	AM8364-3U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235821	AM8364-4R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235822	AM8364-4R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235824	AM8364-4RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235825	AM8364-4RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235827	AM8364-4RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235828	AM8364-4RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235830	AM8364-4RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235831	AM8364-4RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235833	AM8364-4RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235834	AM8364-4RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235836	AM8364-4U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235837	AM8364-4U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235838	AM8364-4U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03235839	AM8364-4U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235842	AM8364-5R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235843	AM8364-5R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235845	AM8364-5RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235846	AM8364-5RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235848	AM8364-5RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235849	AM8364-5RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235851	AM8364-5RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235852	AM8364-5RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235854	AM8364-5RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235855	AM8364-5RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235857	AM8364-5U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235858	AM8364-5U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235859	AM8364-5U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235860	AM8364-5U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235864	AM8372-0R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235865	AM8372-0R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235867	AM8372-ORG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235868	AM8372-ORG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235870	AM8372-ORHO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235871	AM8372-ORH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235873	AM8372-ORLO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235874	AM8372-ORL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235876	AM8372-ORNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235877	AM8372-ORN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235879	AM8372-OT00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235880	AM8372-OT01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235881	AM8372-OT40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235882	AM8372-OT41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235884	AM8372-OTNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235885	AM8372-OTN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235887	AM8372-OV00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235888	AM8372-OV01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235889	AM8372-OV40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235890	AM8372-OV41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235892	AM8372-0VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235893	AM8372-0VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235896	AM8372-1R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235897	AM8372-1R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235899	AM8372-1RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235900	AM8372-1RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235902	AM8372-1RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235903	AM8372-1RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235905	AM8372-1RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235906	AM8372-1RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235908	AM8372-1RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235909	AM8372-1RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235911	AM8372-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235912	AM8372-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235913	AM8372-1T40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235914	AM8372-1T41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235916	AM8372-1TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235917	AM8372-1TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235919	AM8372-1V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235920	AM8372-1V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235921	AM8372-1V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235922	AM8372-1V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235924	AM8372-1VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235925	AM8372-1VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235928	AM8372-2R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235929	AM8372-2R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235931	AM8372-2RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235932	AM8372-2RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235934	AM8372-2RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235935	AM8372-2RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235937	AM8372-2RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235938	AM8372-2RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235940	AM8372-2RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235941	AM8372-2RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235943	AM8372-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03235944	AM8372-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235945	AM8372-2T40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235946	AM8372-2T41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235948	AM8372-2TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235949	AM8372-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235951	AM8372-2V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235952	AM8372-2V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235953	AM8372-2V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235954	AM8372-2V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235956	AM8372-2VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235957	AM8372-2VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235960	AM8372-3R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235961	AM8372-3R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235963	AM8372-3RGO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235964	AM8372-3RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235966	AM8372-3RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235967	AM8372-3RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235969	AM8372-3RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235970	AM8372-3RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235972	AM8372-3RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235973	AM8372-3RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235975	AM8372-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235976	AM8372-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235977	AM8372-3T40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235978	AM8372-3T41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235980	AM8372-3TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235981	AM8372-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235983	AM8372-3V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235984	AM8372-3V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235985	AM8372-3V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235986	AM8372-3V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235988	AM8372-3VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235989	AM8372-3VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235992	AM8372-4R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235993	AM8372-4R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235995	AM8372-4RG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235996	AM8372-4RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235998	AM8372-4RH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235999	AM8372-4RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236001	AM8372-4RL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236002	AM8372-4RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236004	AM8372-4RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236005	AM8372-4RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236007	AM8372-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236008	AM8372-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236009	AM8372-4T40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236010	AM8372-4T41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236012	AM8372-4TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236013	AM8372-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236015	AM8372-4V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236016	AM8372-4V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236017	AM8372-4V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236018	AM8372-4V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236020	AM8372-4VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236021	AM8372-4VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236024	AM8372-5R00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236025	AM8372-5R01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236027	AM8372-5RGO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236028	AM8372-5RG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236030	AM8372-5RHO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236031	AM8372-5RH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236033	AM8372-5RLO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236034	AM8372-5RL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236036	AM8372-5RNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236037	AM8372-5RN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236039	AM8372-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236040	AM8372-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236041	AM8372-5T40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236042	AM8372-5T41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236044	AM8372-5TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236045	AM8372-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236047	AM8372-5V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236048	AM8372-5V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236049	AM8372-5V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236050	AM8372-5V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236052	AM8372-5VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236053	AM8372-5VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236057	AM8373-0T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236058	AM8373-0T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236060	AM8373-0TGO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236061	AM8373-0TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236063	AM8373-0TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236064	AM8373-0TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236066	AM8373-0TLO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236067	AM8373-0TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236069	AM8373-0TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236070	AM8373-0TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236072	AM8373-0U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236073	AM8373-0U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236074	AM8373-0U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236075	AM8373-0U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236077	AM8373-0UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236078	AM8373-0UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236080	AM8373-0X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236081	AM8373-0X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236082	AM8373-0X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236083	AM8373-0X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236085	AM8373-0XNO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236086	AM8373-0XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236089	AM8373-1T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236090	AM8373-1T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236092	AM8373-1TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236093	AM8373-1TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236095	AM8373-1TН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236096	AM8373-1TН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236098	AM8373-1TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236099	AM8373-1TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236101	AM8373-1TН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236102	AM8373-1TН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236104	AM8373-1U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236105	AM8373-1U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236106	AM8373-1U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236107	AM8373-1U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236109	AM8373-1UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236110	AM8373-1UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236112	AM8373-1X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236113	AM8373-1X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236114	AM8373-1X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236115	AM8373-1X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236117	AM8373-1XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236118	AM8373-1XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236121	AM8373-2T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236122	AM8373-2T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236124	AM8373-2TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236125	AM8373-2TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236127	AM8373-2TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236128	AM8373-2TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236130	AM8373-2TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236131	AM8373-2TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236133	AM8373-2TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236134	AM8373-2TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236136	AM8373-2U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236137	AM8373-2U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236138	AM8373-2U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236139	AM8373-2U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236141	AM8373-2UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236142	AM8373-2UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236144	AM8373-2X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236145	AM8373-2X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236146	AM8373-2X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236147	AM8373-2X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236149	AM8373-2XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236150	AM8373-2XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236153	AM8373-3T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236154	AM8373-3T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236156	AM8373-3TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236157	AM8373-3TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236159	AM8373-3TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236160	AM8373-3TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236162	AM8373-3TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236163	AM8373-3TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236165	AM8373-3TN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236166	AM8373-3TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236168	AM8373-3U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236169	AM8373-3U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззаворным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236170	AM8373-3U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236171	AM8373-3U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236173	AM8373-3UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236174	AM8373-3UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236176	AM8373-3X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236177	AM8373-3X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззаворным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236178	AM8373-3X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236179	AM8373-3X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236181	AM8373-3XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236182	AM8373-3XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236185	AM8373-4T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236186	AM8373-4T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236188	AM8373-4TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236189	AM8373-4TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236191	AM8373-4TH0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236192	AM8373-4TH1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236194	AM8373-4TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236195	AM8373-4TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236197	AM8373-4TNO Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236198	AM8373-4TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236200	AM8373-4U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236201	AM8373-4U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236202	AM8373-4U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236203	AM8373-4U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236205	AM8373-4UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236206	AM8373-4UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236208	AM8373-4X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236209	AM8373-4X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236210	AM8373-4X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236211	AM8373-4X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236213	AM8373-4XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236214	AM8373-4XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236217	AM8373-5T00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236218	AM8373-5T01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236220	AM8373-5TG0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, возд. соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236221	AM8373-5TG1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236223	AM8373-5TН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236224	AM8373-5TН1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236226	AM8373-5TL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236227	AM8373-5TL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236229	AM8373-5TН0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236230	AM8373-5TN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236232	AM8373-5U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236233	AM8373-5U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236234	AM8373-5U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236235	AM8373-5U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236237	AM8373-5UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236238	AM8373-5UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236240	AM8373-5X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236241	AM8373-5X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236242	AM8373-5X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236243	AM8373-5X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236245	AM8373-5XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236246	AM8373-5XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236250	AM8374-0U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236251	AM8374-0U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236252	AM8374-0U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236253	AM8374-0U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236255	AM8374-0UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236256	AM8374-0UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236258	AM8374-0UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236259	AM8374-0UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236261	AM8374-0V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236262	AM8374-0V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236263	AM8374-0V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236264	AM8374-0V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236266	AM8374-0VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236267	AM8374-0VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236269	AM8374-0VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236270	AM8374-0VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, без обратной связи, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236272	AM8374-0X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236273	AM8374-0X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236274	AM8374-0X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236275	AM8374-0X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236277	AM8374-0XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236278	AM8374-0XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236280	AM8374-0XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236281	AM8374-0XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236284	AM8374-1U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236285	AM8374-1U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236286	AM8374-1U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236287	AM8374-1U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236289	AM8374-1UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236290	AM8374-1UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236292	AM8374-1UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236293	AM8374-1UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236295	AM8374-1V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236296	AM8374-1V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236297	AM8374-1V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236298	AM8374-1V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236300	AM8374-1VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236301	AM8374-1VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236303	AM8374-1VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236304	AM8374-1VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236306	AM8374-1X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236307	AM8374-1X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236308	AM8374-1X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236309	AM8374-1X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236311	AM8374-1XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236312	AM8374-1XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236314	AM8374-1XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236315	AM8374-1XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236318	AM8374-2U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236319	AM8374-2U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236320	AM8374-2U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236321	AM8374-2U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236323	AM8374-2UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236324	AM8374-2UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236326	AM8374-2UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236327	AM8374-2UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236329	AM8374-2V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236330	AM8374-2V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236331	AM8374-2V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236332	AM8374-2V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236334	AM8374-2VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236335	AM8374-2VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236337	AM8374-2VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236338	AM8374-2VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236340	AM8374-2X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236341	AM8374-2X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236342	AM8374-2X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236343	AM8374-2X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236345	AM8374-2XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236346	AM8374-2XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236348	AM8374-2XNO Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236349	AM8374-2XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236352	AM8374-3U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236353	AM8374-3U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236354	AM8374-3U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236355	AM8374-3U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236357	AM8374-3UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236358	AM8374-3UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236360	AM8374-3UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236361	AM8374-3UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236363	AM8374-3V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236364	AM8374-3V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236365	AM8374-3V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236366	AM8374-3V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236368	AM8374-3VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236369	AM8374-3VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236371	AM8374-3VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236372	AM8374-3VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236374	AM8374-3X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236375	AM8374-3X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236376	AM8374-3X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236377	AM8374-3X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236379	AM8374-3XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236380	AM8374-3XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236382	AM8374-3XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236383	AM8374-3XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236386	AM8374-4U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236387	AM8374-4U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236388	AM8374-4U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236389	AM8374-4U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236391	AM8374-4UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236392	AM8374-4UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236394	AM8374-4UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236395	AM8374-4UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236397	AM8374-4V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236398	AM8374-4V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236399	AM8374-4V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236400	AM8374-4V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236402	AM8374-4VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236403	AM8374-4VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236405	AM8374-4VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236406	AM8374-4VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236408	AM8374-4X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236409	AM8374-4X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236410	AM8374-4X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236411	AM8374-4X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236413	AM8374-4XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236414	AM8374-4XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236416	AM8374-4XNO Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236417	AM8374-4XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236420	AM8374-5U00 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236421	AM8374-5U01 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236422	AM8374-5U40 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236423	AM8374-5U41 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236425	AM8374-5UL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236426	AM8374-5UL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236428	AM8374-5UN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236429	AM8374-5UN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236431	AM8374-5V00 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236432	AM8374-5V01 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с безззорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236433	AM8374-5V40 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236434	AM8374-5V41 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236436	AM8374-5VL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236437	AM8374-5VL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236439	AM8374-5VNO Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236440	AM8374-5VN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236442	AM8374-5X00 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236443	AM8374-5X01 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236444	AM8374-5X40 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236445	AM8374-5X41 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236447	AM8374-5XL0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236448	AM8374-5XL1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236450	AM8374-5XN0 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236451	AM8374-5XN1 Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
Серводвигатели с увеличенным моментом инерции ротора BECKHOFF		
HT03236457	AM8531-0C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236458	AM8531-0C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236459	AM8531-0C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236460	AM8531-0C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236461	AM8531-0C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236462	AM8531-0C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236464	AM8531-0CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236465	AM8531-0CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236467	AM8531-0CНО Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236468	AM8531-0СН1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236470	AM8531-0CIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236471	AM8531-0C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236473	AM8531-0CJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236474	AM8531-0CJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236476	AM8531-0CL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236477	AM8531-0CL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236479	AM8531-0D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236480	AM8531-0D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236481	AM8531-0D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236482	AM8531-0D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236483	AM8531-0D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236484	AM8531-0D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236486	AM8531-0DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236487	AM8531-0DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236489	AM8531-0DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236490	AM8531-0DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236492	AM8531-0DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236493	AM8531-ODI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236495	AM8531-0DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236496	AM8531-0DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236498	AM8531-ODL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236499	AM8531-ODL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236501	AM8531-0F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236502	AM8531-0F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236503	AM8531-0F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236504	AM8531-0F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236505	AM8531-0F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236506	AM8531-0F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236508	AM8531-0FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236509	AM8531-0FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236511	AM8531-0FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236512	AM8531-0FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236514	AM8531-0FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236515	AM8531-0FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236517	AM8531-0FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236518	AM8531-0FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236520	AM8531-0FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236521	AM8531-0FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236524	AM8531-1C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236525	AM8531-1C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236526	AM8531-1C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236527	AM8531-1C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236528	AM8531-1C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236529	AM8531-1C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236531	AM8531-1CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236532	AM8531-1CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236534	AM8531-1CНО Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236535	AM8531-1СН1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236537	AM8531-1С10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236538	AM8531-1С11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236540	AM8531-1СJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236541	AM8531-1СJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236543	AM8531-1СL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236544	AM8531-1СL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236546	AM8531-1D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236547	AM8531-1D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236548	AM8531-1D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236549	AM8531-1D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236550	AM8531-1D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236551	AM8531-1D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236553	AM8531-1DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236554	AM8531-1DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236556	AM8531-1DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236557	AM8531-1DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236559	AM8531-1DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236560	AM8531-1DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236562	AM8531-1DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236563	AM8531-1DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236565	AM8531-1DL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236566	AM8531-1DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236568	AM8531-1F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236569	AM8531-1F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236570	AM8531-1F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236571	AM8531-1F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236572	AM8531-1F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236573	AM8531-1F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236575	AM8531-1FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236576	AM8531-1FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236578	AM8531-1FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236579	AM8531-1FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236581	AM8531-1FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236582	AM8531-1FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236584	AM8531-1FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236585	AM8531-1FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236587	AM8531-1FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236588	AM8531-1FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236591	AM8531-2C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236592	AM8531-2C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236593	AM8531-2C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236594	AM8531-2C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236595	AM8531-2C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236596	AM8531-2C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236598	AM8531-2CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236599	AM8531-2CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236601	AM8531-2CH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236602	AM8531-2CH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236604	AM8531-2CI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236605	AM8531-2CI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236607	AM8531-2CJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236608	AM8531-2CJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236610	AM8531-2CL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236611	AM8531-2CL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236613	AM8531-2D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236614	AM8531-2D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236615	AM8531-2D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236616	AM8531-2D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236617	AM8531-2D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236618	AM8531-2D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236620	AM8531-2DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236621	AM8531-2DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236623	AM8531-2DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236624	AM8531-2DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236626	AM8531-2DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236627	AM8531-2DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236629	AM8531-2DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236630	AM8531-2DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236632	AM8531-2DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236633	AM8531-2DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236635	AM8531-2F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236636	AM8531-2F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236637	AM8531-2F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236638	AM8531-2F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236639	AM8531-2F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236640	AM8531-2F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236642	AM8531-2FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236643	AM8531-2FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236645	AM8531-2FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236646	AM8531-2FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236648	AM8531-2FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236649	AM8531-2FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236651	AM8531-2FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236652	AM8531-2FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236654	AM8531-2FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236655	AM8531-2FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236658	AM8531-3C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236659	AM8531-3C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236660	AM8531-3C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236661	AM8531-3C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236662	AM8531-3C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236663	AM8531-3C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236665	AM8531-3CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236666	AM8531-3CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236668	AM8531-3CH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236669	AM8531-3CH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236671	AM8531-3CI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236672	AM8531-3CI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236674	AM8531-3CJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236675	AM8531-3CJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236677	AM8531-3CL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236678	AM8531-3CL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236680	AM8531-3D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236681	AM8531-3D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236682	AM8531-3D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236683	AM8531-3D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236684	AM8531-3D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236685	AM8531-3D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236687	AM8531-3DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236688	AM8531-3DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236690	AM8531-3DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236691	AM8531-3DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236693	AM8531-3DI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236694	AM8531-3DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236696	AM8531-3DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236697	AM8531-3DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236699	AM8531-3DL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236700	AM8531-3DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236702	AM8531-3F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236703	AM8531-3F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236704	AM8531-3F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236705	AM8531-3F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236706	AM8531-3F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236707	AM8531-3F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236709	AM8531-3FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236710	AM8531-3FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236712	AM8531-3FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236713	AM8531-3FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236715	AM8531-3FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236716	AM8531-3FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236718	AM8531-3FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236719	AM8531-3FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236721	AM8531-3FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236722	AM8531-3FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236725	AM8531-4C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236726	AM8531-4C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236727	AM8531-4C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236728	AM8531-4C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236729	AM8531-4C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236730	AM8531-4C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236732	AM8531-4CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236733	AM8531-4CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236735	AM8531-4CH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236736	AM8531-4CH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236738	AM8531-4CI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236739	AM8531-4CI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236741	AM8531-4CJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236742	AM8531-4CJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236744	AM8531-4CL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236745	AM8531-4CL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236747	AM8531-4D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236748	AM8531-4D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236749	AM8531-4D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236750	AM8531-4D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236751	AM8531-4D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236752	AM8531-4D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236754	AM8531-4DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236755	AM8531-4DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236757	AM8531-4DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236758	AM8531-4DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236760	AM8531-4DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236761	AM8531-4DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236763	AM8531-4DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236764	AM8531-4DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236766	AM8531-4DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236767	AM8531-4DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236769	AM8531-4F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236770	AM8531-4F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236771	AM8531-4F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236772	AM8531-4F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236773	AM8531-4F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236774	AM8531-4F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236776	AM8531-4FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236777	AM8531-4FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236779	AM8531-4FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236780	AM8531-4FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236782	AM8531-4FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236783	AM8531-4FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236785	AM8531-4FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236786	AM8531-4FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236788	AM8531-4FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236789	AM8531-4FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236792	AM8531-5C00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236793	AM8531-5C01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236794	AM8531-5C10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236795	AM8531-5C11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236796	AM8531-5C20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236797	AM8531-5C21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236799	AM8531-5CG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236800	AM8531-5CG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236802	AM8531-5CHO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236803	AM8531-5CH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236805	AM8531-5CIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236806	AM8531-5CI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236808	AM8531-5CJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236809	AM8531-5CJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236811	AM8531-5CLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236812	AM8531-5CL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236814	AM8531-5D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236815	AM8531-5D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236816	AM8531-5D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236817	AM8531-5D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236818	AM8531-5D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236819	AM8531-5D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236821	AM8531-5DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236822	AM8531-5DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236824	AM8531-5DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236825	AM8531-5DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236827	AM8531-5DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236828	AM8531-5DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236830	AM8531-5DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236831	AM8531-5DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236833	AM8531-5DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236834	AM8531-5DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236836	AM8531-5F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	63 556,80 ₺
HT03236837	AM8531-5F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236838	AM8531-5F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236839	AM8531-5F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236840	AM8531-5F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236841	AM8531-5F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236843	AM8531-5FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236844	AM8531-5FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03236846	AM8531-5FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236847	AM8531-5FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236849	AM8531-5FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236850	AM8531-5FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236852	AM8531-5FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236853	AM8531-5FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236855	AM8531-5FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	63 556,80 ₺
HT03236856	AM8531-5FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	79 096,80 ₺
HT03236860	AM8532-0D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236861	AM8532-0D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236862	AM8532-0D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236863	AM8532-0D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236864	AM8532-0D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236865	AM8532-0D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236867	AM8532-0DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236868	AM8532-0DGI Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236870	AM8532-0DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236871	AM8532-0DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236873	AM8532-0DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236874	AM8532-0DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236876	AM8532-0DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236877	AM8532-0DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236879	AM8532-0DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236880	AM8532-0DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236882	AM8532-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236883	AM8532-0E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236884	AM8532-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236885	AM8532-0E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236886	AM8532-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236887	AM8532-0E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236889	AM8532-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236890	AM8532-0EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236892	AM8532-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236893	AM8532-0EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236895	AM8532-0EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236896	AM8532-0EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236898	AM8532-0EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236899	AM8532-0EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236901	AM8532-0EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236902	AM8532-0EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236904	AM8532-0H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236905	AM8532-0H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236906	AM8532-0H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236907	AM8532-0H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236908	AM8532-0H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236909	AM8532-0H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236911	AM8532-0HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236912	AM8532-0HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236914	AM8532-0HNO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236915	AM8532-0HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236917	AM8532-0HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236918	AM8532-0HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236920	AM8532-0HJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236921	AM8532-0HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236923	AM8532-0HLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236924	AM8532-0HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236927	AM8532-1D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236928	AM8532-1D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236929	AM8532-1D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236930	AM8532-1D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236931	AM8532-1D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236932	AM8532-1D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236934	AM8532-1DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236935	AM8532-1DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236937	AM8532-1DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236938	AM8532-1DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236940	AM8532-1DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236941	AM8532-1DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236943	AM8532-1DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236944	AM8532-1DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236946	AM8532-1DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236947	AM8532-1DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236949	AM8532-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236950	AM8532-1E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236951	AM8532-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236952	AM8532-1E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236953	AM8532-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236954	AM8532-1E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236956	AM8532-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236957	AM8532-1EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236959	AM8532-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236960	AM8532-1EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236962	AM8532-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236963	AM8532-1EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236965	AM8532-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236966	AM8532-1EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236968	AM8532-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236969	AM8532-1EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236971	AM8532-1H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236972	AM8532-1H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236973	AM8532-1H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236974	AM8532-1H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236975	AM8532-1H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236976	AM8532-1H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03236978	AM8532-1HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03236979	AM8532-1HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03236981	AM8532-1HN0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236982	AM8532-1HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236984	AM8532-1HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236985	AM8532-1HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236987	AM8532-1HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236988	AM8532-1HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236990	AM8532-1HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236991	AM8532-1HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236994	AM8532-2D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236995	AM8532-2D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236996	AM8532-2D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236997	AM8532-2D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03236998	AM8532-2D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03236999	AM8532-2D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03237001	AM8532-2DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₽
HT03237002	AM8532-2DGI Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237004	AM8532-2DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237005	AM8532-2DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237007	AM8532-2DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237008	AM8532-2DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237010	AM8532-2DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237011	AM8532-2DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237013	AM8532-2DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237014	AM8532-2DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237016	AM8532-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237017	AM8532-2E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237018	AM8532-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237019	AM8532-2E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237020	AM8532-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237021	AM8532-2E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237023	AM8532-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237024	AM8532-2EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237026	AM8532-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237027	AM8532-2EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237029	AM8532-2EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237030	AM8532-2EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237032	AM8532-2EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237033	AM8532-2EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237035	AM8532-2EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237036	AM8532-2EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237038	AM8532-2H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237039	AM8532-2H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237040	AM8532-2H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237041	AM8532-2H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237042	AM8532-2H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237043	AM8532-2H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237045	AM8532-2HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237046	AM8532-2HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237048	AM8532-2HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237049	AM8532-2HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237051	AM8532-2HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237052	AM8532-2HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237054	AM8532-2HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237055	AM8532-2HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237057	AM8532-2HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237058	AM8532-2HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237061	AM8532-3D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237062	AM8532-3D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237063	AM8532-3D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237064	AM8532-3D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237065	AM8532-3D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237066	AM8532-3D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237068	AM8532-3DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237069	AM8532-3DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237071	AM8532-3DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237072	AM8532-3DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237074	AM8532-3DI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237075	AM8532-3DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237077	AM8532-3DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237078	AM8532-3DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237080	AM8532-3DL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237081	AM8532-3DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237083	AM8532-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237084	AM8532-3E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237085	AM8532-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237086	AM8532-3E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237087	AM8532-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237088	AM8532-3E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237090	AM8532-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237091	AM8532-3EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237093	AM8532-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237094	AM8532-3EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237096	AM8532-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237097	AM8532-3EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237099	AM8532-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237100	AM8532-3EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237102	AM8532-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237103	AM8532-3EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237105	AM8532-3H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237106	AM8532-3H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237107	AM8532-3H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237108	AM8532-3H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237109	AM8532-3H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237110	AM8532-3H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237112	AM8532-3HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237113	AM8532-3HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237115	AM8532-3HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237116	AM8532-3HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237118	AM8532-3HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237119	AM8532-3HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237121	AM8532-3HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237122	AM8532-3HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237124	AM8532-3HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237125	AM8532-3HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237128	AM8532-4D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237129	AM8532-4D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237130	AM8532-4D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237131	AM8532-4D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237132	AM8532-4D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237133	AM8532-4D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237135	AM8532-4DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237136	AM8532-4DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237138	AM8532-4DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237139	AM8532-4DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237141	AM8532-4DI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237142	AM8532-4DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237144	AM8532-4DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237145	AM8532-4DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237147	AM8532-4DL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237148	AM8532-4DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237150	AM8532-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237151	AM8532-4E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237152	AM8532-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237153	AM8532-4E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237154	AM8532-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237155	AM8532-4E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237157	AM8532-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237158	AM8532-4EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237160	AM8532-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237161	AM8532-4EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237163	AM8532-4EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237164	AM8532-4EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237166	AM8532-4EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237167	AM8532-4EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237169	AM8532-4EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237170	AM8532-4EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237172	AM8532-4H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237173	AM8532-4H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237174	AM8532-4H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237175	AM8532-4H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237176	AM8532-4H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237177	AM8532-4H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237179	AM8532-4HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237180	AM8532-4HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237182	AM8532-4HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237183	AM8532-4HH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237185	AM8532-4HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237186	AM8532-4HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237188	AM8532-4HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237189	AM8532-4HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237191	AM8532-4HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237192	AM8532-4HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237195	AM8532-5D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237196	AM8532-5D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237197	AM8532-5D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237198	AM8532-5D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237199	AM8532-5D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237200	AM8532-5D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237202	AM8532-5DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237203	AM8532-5DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237205	AM8532-5DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237206	AM8532-5DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237208	AM8532-5DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237209	AM8532-5DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237211	AM8532-5DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237212	AM8532-5DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237214	AM8532-5DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237215	AM8532-5DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237217	AM8532-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237218	AM8532-5E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237219	AM8532-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237220	AM8532-5E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237221	AM8532-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237222	AM8532-5E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237224	AM8532-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237225	AM8532-5EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237227	AM8532-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237228	AM8532-5EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237230	AM8532-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237231	AM8532-5EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237233	AM8532-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237234	AM8532-5EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237236	AM8532-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237237	AM8532-5EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237239	AM8532-5H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 927,60 ₺
HT03237240	AM8532-5H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237241	AM8532-5H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237242	AM8532-5H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237243	AM8532-5H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237244	AM8532-5H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	84 690,00 ₺
HT03237246	AM8532-5HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₺
HT03237247	AM8532-5HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237249	AM8532-5HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₽
HT03237250	AM8532-5HH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03237252	AM8532-5HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₽
HT03237253	AM8532-5HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03237255	AM8532-5HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 927,60 ₽
HT03237256	AM8532-5HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03237258	AM8532-5HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 927,60 ₽
HT03237259	AM8532-5HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	84 690,00 ₽
HT03237263	AM8533-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237264	AM8533-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237265	AM8533-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237266	AM8533-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237267	AM8533-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237268	AM8533-0EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237269	AM8533-0EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237270	AM8533-0EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237272	AM8533-0F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237273	AM8533-0F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237274	AM8533-0F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237275	AM8533-0FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237276	AM8533-0FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237277	AM8533-0FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237278	AM8533-0FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237279	AM8533-0FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237281	AM8533-0J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237282	AM8533-0J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237283	AM8533-0J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237284	AM8533-0JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237285	AM8533-0JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237286	AM8533-0JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237287	AM8533-0JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237288	AM8533-0JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237291	AM8533-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237292	AM8533-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237293	AM8533-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237294	AM8533-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237295	AM8533-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237296	AM8533-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237297	AM8533-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237298	AM8533-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237300	AM8533-1F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237301	AM8533-1F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237302	AM8533-1F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237303	AM8533-1FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237304	AM8533-1FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237305	AM8533-1FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237306	AM8533-1FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237307	AM8533-1FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237309	AM8533-1J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237310	AM8533-1J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237311	AM8533-1J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237312	AM8533-1JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237313	AM8533-1JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237314	AM8533-1JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237315	AM8533-1JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237316	AM8533-1JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237319	AM8533-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237320	AM8533-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237321	AM8533-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237322	AM8533-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237323	AM8533-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237324	AM8533-2EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237325	AM8533-2EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237326	AM8533-2EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237328	AM8533-2F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237329	AM8533-2F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237330	AM8533-2F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237331	AM8533-2FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237332	AM8533-2FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237333	AM8533-2FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237334	AM8533-2FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237335	AM8533-2FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237337	AM8533-2J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237338	AM8533-2J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237339	AM8533-2J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237340	AM8533-2JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237341	AM8533-2JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237342	AM8533-2JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237343	AM8533-2JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237344	AM8533-2JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237347	AM8533-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237348	AM8533-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237349	AM8533-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237350	AM8533-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237351	AM8533-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237352	AM8533-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237353	AM8533-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237354	AM8533-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237356	AM8533-3F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237357	AM8533-3F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237358	AM8533-3F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237359	AM8533-3FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237360	AM8533-3FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237361	AM8533-3FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237362	AM8533-3FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237363	AM8533-3FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237365	AM8533-3J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237366	AM8533-3J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237367	AM8533-3J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237368	AM8533-3JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237369	AM8533-3JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237370	AM8533-3JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237371	AM8533-3JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237372	AM8533-3JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237375	AM8533-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₽
HT03237376	AM8533-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237377	AM8533-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237378	AM8533-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237379	AM8533-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237380	AM8533-4EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237381	AM8533-4EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₽
HT03237382	AM8533-4EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237384	AM8533-4F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237385	AM8533-4F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237386	AM8533-4F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237387	AM8533-4FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237388	AM8533-4FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237389	AM8533-4FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237390	AM8533-4FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237391	AM8533-4FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237393	AM8533-4J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237394	AM8533-4J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237395	AM8533-4J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237396	AM8533-4JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237397	AM8533-4JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237398	AM8533-4JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237399	AM8533-4JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237400	AM8533-4JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237403	AM8533-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237404	AM8533-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237405	AM8533-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237406	AM8533-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237407	AM8533-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237408	AM8533-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237409	AM8533-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237410	AM8533-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237412	AM8533-5F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237413	AM8533-5F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237414	AM8533-5F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237415	AM8533-5FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237416	AM8533-5FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237417	AM8533-5FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237418	AM8533-5FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237419	AM8533-5FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237421	AM8533-5J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	74 434,80 ₺
HT03237422	AM8533-5J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237423	AM8533-5J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237424	AM8533-5JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237425	AM8533-5JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237426	AM8533-5JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237427	AM8533-5JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237428	AM8533-5JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	74 434,80 ₺
HT03237432	AM8541-0D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237433	AM8541-0D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237434	AM8541-0D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237435	AM8541-0D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237436	AM8541-0D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237437	AM8541-0D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237439	AM8541-0DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237440	AM8541-0DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237442	AM8541-0DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237443	AM8541-0DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237445	AM8541-0DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237446	AM8541-0DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237448	AM8541-0DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237449	AM8541-0DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237451	AM8541-0DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237452	AM8541-0DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237454	AM8541-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237455	AM8541-0E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237456	AM8541-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237457	AM8541-0E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237458	AM8541-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237459	AM8541-0E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237461	AM8541-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237462	AM8541-0EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237464	AM8541-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237465	AM8541-0EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237467	AM8541-0EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237468	AM8541-0EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237470	AM8541-0EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237471	AM8541-0EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237473	AM8541-0EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237474	AM8541-0EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237476	AM8541-0H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237477	AM8541-0H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237478	AM8541-0H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237479	AM8541-0H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237480	AM8541-0H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237481	AM8541-0H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237483	AM8541-0HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237484	AM8541-0HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237486	AM8541-0HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237487	AM8541-0HH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237489	AM8541-0HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237490	AM8541-0HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237492	AM8541-0HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237493	AM8541-0HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237495	AM8541-0HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237496	AM8541-0HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237499	AM8541-1D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237500	AM8541-1D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237501	AM8541-1D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237502	AM8541-1D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237503	AM8541-1D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237504	AM8541-1D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237506	AM8541-1DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237507	AM8541-1DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237509	AM8541-1DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237510	AM8541-1DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237512	AM8541-1DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237513	AM8541-1DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237515	AM8541-1DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237516	AM8541-1DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237518	AM8541-1DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237519	AM8541-1DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237521	AM8541-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237522	AM8541-1E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237523	AM8541-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237524	AM8541-1E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237525	AM8541-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237526	AM8541-1E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237528	AM8541-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237529	AM8541-1EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237531	AM8541-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237532	AM8541-1EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237534	AM8541-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237535	AM8541-1EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237537	AM8541-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237538	AM8541-1EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237540	AM8541-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237541	AM8541-1EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237543	AM8541-1H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237544	AM8541-1H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237545	AM8541-1H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237546	AM8541-1H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237547	AM8541-1H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237548	AM8541-1H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237550	AM8541-1HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237551	AM8541-1HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237553	AM8541-1HN0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237554	AM8541-1HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237556	AM8541-1HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237557	AM8541-1HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237559	AM8541-1HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237560	AM8541-1HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237562	AM8541-1HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237563	AM8541-1HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237566	AM8541-2D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237567	AM8541-2D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237568	AM8541-2D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237569	AM8541-2D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237570	AM8541-2D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237571	AM8541-2D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237573	AM8541-2DGO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237574	AM8541-2DGI Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237576	AM8541-2DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237577	AM8541-2DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237579	AM8541-2DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237580	AM8541-2DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237582	AM8541-2DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237583	AM8541-2DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237585	AM8541-2DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237586	AM8541-2DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237588	AM8541-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237589	AM8541-2E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237590	AM8541-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237591	AM8541-2E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237592	AM8541-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237593	AM8541-2E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237595	AM8541-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237596	AM8541-2EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237598	AM8541-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237599	AM8541-2EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237601	AM8541-2EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237602	AM8541-2EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237604	AM8541-2EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237605	AM8541-2EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237607	AM8541-2EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237608	AM8541-2EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237610	AM8541-2H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237611	AM8541-2H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237612	AM8541-2H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237613	AM8541-2H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237614	AM8541-2H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237615	AM8541-2H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237617	AM8541-2HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237618	AM8541-2HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237620	AM8541-2HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237621	AM8541-2HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237623	AM8541-2HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237624	AM8541-2HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237626	AM8541-2HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237627	AM8541-2HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237629	AM8541-2HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237630	AM8541-2HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237633	AM8541-3D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237634	AM8541-3D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237635	AM8541-3D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237636	AM8541-3D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237637	AM8541-3D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237638	AM8541-3D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237640	AM8541-3DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237641	AM8541-3DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237643	AM8541-3DH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237644	AM8541-3DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237646	AM8541-3DI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237647	AM8541-3DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237649	AM8541-3DJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237650	AM8541-3DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237652	AM8541-3DL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237653	AM8541-3DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237655	AM8541-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237656	AM8541-3E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237657	AM8541-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237658	AM8541-3E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237659	AM8541-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237660	AM8541-3E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237662	AM8541-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237663	AM8541-3EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237665	AM8541-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237666	AM8541-3EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237668	AM8541-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237669	AM8541-3EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237671	AM8541-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237672	AM8541-3EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237674	AM8541-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237675	AM8541-3EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237677	AM8541-3H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237678	AM8541-3H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237679	AM8541-3H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237680	AM8541-3H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237681	AM8541-3H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237682	AM8541-3H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237684	AM8541-3HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237685	AM8541-3HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237687	AM8541-3HN0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237688	AM8541-3HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237690	AM8541-3HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237691	AM8541-3HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237693	AM8541-3HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237694	AM8541-3HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237696	AM8541-3HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237697	AM8541-3HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237700	AM8541-4D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237701	AM8541-4D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237702	AM8541-4D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237703	AM8541-4D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237704	AM8541-4D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237705	AM8541-4D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237707	AM8541-4DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237708	AM8541-4DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237710	AM8541-4DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237711	AM8541-4DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237713	AM8541-4DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237714	AM8541-4DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237716	AM8541-4DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237717	AM8541-4DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237719	AM8541-4DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237720	AM8541-4DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237722	AM8541-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237723	AM8541-4E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237724	AM8541-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237725	AM8541-4E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237726	AM8541-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237727	AM8541-4E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237729	AM8541-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237730	AM8541-4EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237732	AM8541-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237733	AM8541-4EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237735	AM8541-4EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237736	AM8541-4EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237738	AM8541-4EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237739	AM8541-4EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237741	AM8541-4EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237742	AM8541-4EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237744	AM8541-4H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237745	AM8541-4H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237746	AM8541-4H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237747	AM8541-4H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237748	AM8541-4H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237749	AM8541-4H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237751	AM8541-4HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237752	AM8541-4HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237754	AM8541-4HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237755	AM8541-4HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237757	AM8541-4HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237758	AM8541-4HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237760	AM8541-4HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237761	AM8541-4HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237763	AM8541-4HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237764	AM8541-4HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237767	AM8541-5D00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237768	AM8541-5D01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237769	AM8541-5D10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237770	AM8541-5D11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237771	AM8541-5D20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237772	AM8541-5D21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237774	AM8541-5DG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237775	AM8541-5DG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237777	AM8541-5DHO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237778	AM8541-5DH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237780	AM8541-5DIO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237781	AM8541-5DI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237783	AM8541-5DJO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237784	AM8541-5DJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237786	AM8541-5DLO Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237787	AM8541-5DL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237789	AM8541-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237790	AM8541-5E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237791	AM8541-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237792	AM8541-5E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237793	AM8541-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237794	AM8541-5E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237796	AM8541-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237797	AM8541-5EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237799	AM8541-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237800	AM8541-5EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237802	AM8541-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237803	AM8541-5EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237805	AM8541-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237806	AM8541-5EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237808	AM8541-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237809	AM8541-5EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237811	AM8541-5H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	69 618,00 ₺
HT03237812	AM8541-5H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237813	AM8541-5H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237814	AM8541-5H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237815	AM8541-5H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237816	AM8541-5H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237818	AM8541-5HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237819	AM8541-5HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03237821	AM8541-5HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237822	AM8541-5HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237824	AM8541-5HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237825	AM8541-5HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237827	AM8541-5HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237828	AM8541-5HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237830	AM8541-5HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	69 618,00 ₺
HT03237831	AM8541-5HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	86 244,00 ₺
HT03237835	AM8542-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237836	AM8542-0E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237837	AM8542-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237838	AM8542-0E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237839	AM8542-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237840	AM8542-0E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237842	AM8542-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237843	AM8542-0EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237845	AM8542-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237846	AM8542-0EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237848	AM8542-0EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237849	AM8542-0EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237851	AM8542-0EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237852	AM8542-0EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237854	AM8542-0EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237855	AM8542-0EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237857	AM8542-0F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237858	AM8542-0F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237859	AM8542-0F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237860	AM8542-0F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237861	AM8542-0F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237862	AM8542-0F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237864	AM8542-0FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237865	AM8542-0FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237867	AM8542-0FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237868	AM8542-0FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237870	AM8542-0FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237871	AM8542-0FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237873	AM8542-0FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237874	AM8542-0FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237876	AM8542-0FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237877	AM8542-0FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237879	AM8542-0J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237880	AM8542-0J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237881	AM8542-0J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237882	AM8542-0J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237883	AM8542-0J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237884	AM8542-0J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237886	AM8542-0JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237887	AM8542-0JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237889	AM8542-0JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237890	AM8542-0JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237892	AM8542-0JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237893	AM8542-0JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237895	AM8542-0JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237896	AM8542-0JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237898	AM8542-0JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237899	AM8542-0JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237902	AM8542-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237903	AM8542-1E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237904	AM8542-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237905	AM8542-1E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237906	AM8542-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237907	AM8542-1E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237909	AM8542-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237910	AM8542-1EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237912	AM8542-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237913	AM8542-1EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237915	AM8542-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237916	AM8542-1EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237918	AM8542-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237919	AM8542-1EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237921	AM8542-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237922	AM8542-1EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237924	AM8542-1F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237925	AM8542-1F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237926	AM8542-1F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237927	AM8542-1F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237928	AM8542-1F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237929	AM8542-1F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237931	AM8542-1FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237932	AM8542-1FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237934	AM8542-1FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237935	AM8542-1FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237937	AM8542-1FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237938	AM8542-1FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237940	AM8542-1FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237941	AM8542-1FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237943	AM8542-1FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237944	AM8542-1FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237946	AM8542-1J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237947	AM8542-1J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237948	AM8542-1J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237949	AM8542-1J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237950	AM8542-1J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237951	AM8542-1J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237953	AM8542-1JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237954	AM8542-1JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237956	AM8542-1JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237957	AM8542-1JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237959	AM8542-1JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237960	AM8542-1JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237962	AM8542-1JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237963	AM8542-1JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237965	AM8542-1JLO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237966	AM8542-1JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237969	AM8542-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237970	AM8542-2E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237971	AM8542-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237972	AM8542-2E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237973	AM8542-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237974	AM8542-2E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237976	AM8542-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237977	AM8542-2EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03237979	AM8542-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237980	AM8542-2EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237982	AM8542-2EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237983	AM8542-2EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237985	AM8542-2EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237986	AM8542-2EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237988	AM8542-2EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237989	AM8542-2EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237991	AM8542-2F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237992	AM8542-2F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237993	AM8542-2F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237994	AM8542-2F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237995	AM8542-2F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237996	AM8542-2F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03237998	AM8542-2FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03237999	AM8542-2FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238001	AM8542-2FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238002	AM8542-2FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238004	AM8542-2FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238005	AM8542-2FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238007	AM8542-2FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238008	AM8542-2FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238010	AM8542-2FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238011	AM8542-2FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238013	AM8542-2J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238014	AM8542-2J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238015	AM8542-2J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238016	AM8542-2J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238017	AM8542-2J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238018	AM8542-2J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238020	AM8542-2JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238021	AM8542-2JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238023	AM8542-2JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238024	AM8542-2JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238026	AM8542-2JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238027	AM8542-2JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238029	AM8542-2JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238030	AM8542-2JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238032	AM8542-2JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238033	AM8542-2JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238036	AM8542-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238037	AM8542-3E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238038	AM8542-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238039	AM8542-3E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238040	AM8542-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238041	AM8542-3E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238043	AM8542-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238044	AM8542-3EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238046	AM8542-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238047	AM8542-3EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238049	AM8542-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238050	AM8542-3EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238052	AM8542-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238053	AM8542-3EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238055	AM8542-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238056	AM8542-3EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238058	AM8542-3F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238059	AM8542-3F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238060	AM8542-3F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238061	AM8542-3F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238062	AM8542-3F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238063	AM8542-3F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238065	AM8542-3FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238066	AM8542-3FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238068	AM8542-3FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238069	AM8542-3FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238071	AM8542-3FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238072	AM8542-3FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238074	AM8542-3FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238075	AM8542-3FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238077	AM8542-3FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238078	AM8542-3FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238080	AM8542-3J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238081	AM8542-3J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238082	AM8542-3J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238083	AM8542-3J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238084	AM8542-3J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238085	AM8542-3J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238087	AM8542-3JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238088	AM8542-3JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238090	AM8542-3JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238091	AM8542-3JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238093	AM8542-3JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238094	AM8542-3JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238096	AM8542-3JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238097	AM8542-3JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238099	AM8542-3JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238100	AM8542-3JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238103	AM8542-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238104	AM8542-4E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238105	AM8542-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238106	AM8542-4E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238107	AM8542-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238108	AM8542-4E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238110	AM8542-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238111	AM8542-4EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238113	AM8542-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238114	AM8542-4EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238116	AM8542-4EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238117	AM8542-4EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238119	AM8542-4EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238120	AM8542-4EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238122	AM8542-4EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238123	AM8542-4EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238125	AM8542-4F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238126	AM8542-4F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238127	AM8542-4F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238128	AM8542-4F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238129	AM8542-4F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238130	AM8542-4F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238132	AM8542-4FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238133	AM8542-4FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238135	AM8542-4FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238136	AM8542-4FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238138	AM8542-4FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238139	AM8542-4FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238141	AM8542-4FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238142	AM8542-4FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238144	AM8542-4FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238145	AM8542-4FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238147	AM8542-4J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238148	AM8542-4J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238149	AM8542-4J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238150	AM8542-4J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238151	AM8542-4J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238152	AM8542-4J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238154	AM8542-4JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238155	AM8542-4JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238157	AM8542-4JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238158	AM8542-4JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238160	AM8542-4JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238161	AM8542-4JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238163	AM8542-4JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238164	AM8542-4JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238166	AM8542-4JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238167	AM8542-4JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238170	AM8542-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238171	AM8542-5E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238172	AM8542-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238173	AM8542-5E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238174	AM8542-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238175	AM8542-5E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238177	AM8542-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238178	AM8542-5EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238180	AM8542-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238181	AM8542-5EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238183	AM8542-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238184	AM8542-5EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238186	AM8542-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238187	AM8542-5EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238189	AM8542-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238190	AM8542-5EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238192	AM8542-5F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238193	AM8542-5F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238194	AM8542-5F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238195	AM8542-5F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238196	AM8542-5F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238197	AM8542-5F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238199	AM8542-5FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238200	AM8542-5FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238202	AM8542-5FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238203	AM8542-5FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238205	AM8542-5F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238206	AM8542-5F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238208	AM8542-5FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238209	AM8542-5FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238211	AM8542-5FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238212	AM8542-5FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238214	AM8542-5J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	78 009,60 ₺
HT03238215	AM8542-5J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238216	AM8542-5J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238217	AM8542-5J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238218	AM8542-5J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238219	AM8542-5J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238221	AM8542-5JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238222	AM8542-5JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238224	AM8542-5JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238225	AM8542-5JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238227	AM8542-5JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238228	AM8542-5JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238230	AM8542-5JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238231	AM8542-5JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238233	AM8542-5JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	78 009,60 ₺
HT03238234	AM8542-5JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	94 791,60 ₺
HT03238238	AM8543-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238239	AM8543-0E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238240	AM8543-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238241	AM8543-0E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238242	AM8543-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238243	AM8543-0E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238245	AM8543-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238246	AM8543-0EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238248	AM8543-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238249	AM8543-0EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238251	AM8543-0EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238252	AM8543-0EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238254	AM8543-0EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238255	AM8543-0EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238257	AM8543-0EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238258	AM8543-0EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238260	AM8543-0H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238261	AM8543-0H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238262	AM8543-0H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238263	AM8543-0H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238264	AM8543-0H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238265	AM8543-0H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238267	AM8543-0HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238268	AM8543-0HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238270	AM8543-0HNO Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238271	AM8543-0HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238273	AM8543-0HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238274	AM8543-0HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238276	AM8543-0HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238277	AM8543-0HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238279	AM8543-0HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238280	AM8543-0HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238282	AM8543-0K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238283	AM8543-0K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238284	AM8543-0K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238285	AM8543-0K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238286	AM8543-0K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238287	AM8543-0K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238289	AM8543-0KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238290	AM8543-0KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238292	AM8543-0KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238293	AM8543-0KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238295	AM8543-0KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238296	AM8543-0KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238298	AM8543-0KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238299	AM8543-0KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238301	AM8543-0KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238302	AM8543-0KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238305	AM8543-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238306	AM8543-1E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238307	AM8543-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238308	AM8543-1E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238309	AM8543-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238310	AM8543-1E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238312	AM8543-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238313	AM8543-1EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238315	AM8543-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238316	AM8543-1EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238318	AM8543-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238319	AM8543-1EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238321	AM8543-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238322	AM8543-1EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238324	AM8543-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238325	AM8543-1EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238327	AM8543-1H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238328	AM8543-1H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238329	AM8543-1H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238330	AM8543-1H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238331	AM8543-1H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238332	AM8543-1H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238334	AM8543-1HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238335	AM8543-1HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238337	AM8543-1HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238338	AM8543-1HH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238340	AM8543-1HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238341	AM8543-1HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238343	AM8543-1HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238344	AM8543-1HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238346	AM8543-1HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238347	AM8543-1HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238349	AM8543-1K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238350	AM8543-1K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238351	AM8543-1K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238352	AM8543-1K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238353	AM8543-1K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238354	AM8543-1K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238356	AM8543-1KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238357	AM8543-1KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238359	AM8543-1KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238360	AM8543-1KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238362	AM8543-1KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238363	AM8543-1KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238365	AM8543-1KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238366	AM8543-1KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238368	AM8543-1KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238369	AM8543-1KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238372	AM8543-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238373	AM8543-2E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238374	AM8543-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238375	AM8543-2E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238376	AM8543-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238377	AM8543-2E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238379	AM8543-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238380	AM8543-2EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238382	AM8543-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238383	AM8543-2EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238385	AM8543-2EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238386	AM8543-2EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238388	AM8543-2EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238389	AM8543-2EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238391	AM8543-2EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238392	AM8543-2EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238394	AM8543-2H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238395	AM8543-2H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238396	AM8543-2H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238397	AM8543-2H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238398	AM8543-2H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238399	AM8543-2H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238401	AM8543-2HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238402	AM8543-2HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238404	AM8543-2HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238405	AM8543-2HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238407	AM8543-2HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238408	AM8543-2HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238410	AM8543-2HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238411	AM8543-2HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238413	AM8543-2HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238414	AM8543-2HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238416	AM8543-2K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238417	AM8543-2K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238418	AM8543-2K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238419	AM8543-2K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238420	AM8543-2K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238421	AM8543-2K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238423	AM8543-2KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238424	AM8543-2KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238426	AM8543-2KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238427	AM8543-2KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238429	AM8543-2KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238430	AM8543-2KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238432	AM8543-2KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238433	AM8543-2KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238435	AM8543-2KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238436	AM8543-2KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238439	AM8543-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238440	AM8543-3E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238441	AM8543-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238442	AM8543-3E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238443	AM8543-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238444	AM8543-3E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238446	AM8543-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238447	AM8543-3EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238449	AM8543-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238450	AM8543-3EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238452	AM8543-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238453	AM8543-3EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238455	AM8543-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238456	AM8543-3EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238458	AM8543-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238459	AM8543-3EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238461	AM8543-3H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₽
HT03238462	AM8543-3H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238463	AM8543-3H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238464	AM8543-3H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238465	AM8543-3H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238466	AM8543-3H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238468	AM8543-3HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₽
HT03238469	AM8543-3HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238471	AM8543-3HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238472	AM8543-3HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238474	AM8543-3HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238475	AM8543-3HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238477	AM8543-3HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238478	AM8543-3HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238480	AM8543-3HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238481	AM8543-3HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238483	AM8543-3K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238484	AM8543-3K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238485	AM8543-3K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238486	AM8543-3K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238487	AM8543-3K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238488	AM8543-3K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238490	AM8543-3KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238491	AM8543-3KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238493	AM8543-3KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238494	AM8543-3KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238496	AM8543-3KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238497	AM8543-3KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238499	AM8543-3KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238500	AM8543-3KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238502	AM8543-3KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238503	AM8543-3KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238506	AM8543-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238507	AM8543-4E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238508	AM8543-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238509	AM8543-4E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238510	AM8543-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238511	AM8543-4E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238513	AM8543-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238514	AM8543-4EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238516	AM8543-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238517	AM8543-4EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238519	AM8543-4EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238520	AM8543-4EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238522	AM8543-4EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238523	AM8543-4EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238525	AM8543-4EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238526	AM8543-4EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238528	AM8543-4H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238529	AM8543-4H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238530	AM8543-4H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238531	AM8543-4H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238532	AM8543-4H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238533	AM8543-4H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238535	AM8543-4HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238536	AM8543-4HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238538	AM8543-4HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238539	AM8543-4HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238541	AM8543-4HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238542	AM8543-4HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238544	AM8543-4HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238545	AM8543-4HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238547	AM8543-4HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238548	AM8543-4HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238550	AM8543-4K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238551	AM8543-4K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238552	AM8543-4K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238553	AM8543-4K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238554	AM8543-4K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238555	AM8543-4K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238557	AM8543-4KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238558	AM8543-4KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238560	AM8543-4KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238561	AM8543-4KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238563	AM8543-4KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238564	AM8543-4KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238566	AM8543-4KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238567	AM8543-4KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238569	AM8543-4KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238570	AM8543-4KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238573	AM8543-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238574	AM8543-5E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238575	AM8543-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238576	AM8543-5E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238577	AM8543-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238578	AM8543-5E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238580	AM8543-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238581	AM8543-5EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238583	AM8543-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238584	AM8543-5EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238586	AM8543-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238587	AM8543-5EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238589	AM8543-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238590	AM8543-5EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238592	AM8543-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238593	AM8543-5EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238595	AM8543-5H00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238596	AM8543-5H01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238597	AM8543-5H10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238598	AM8543-5H11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238599	AM8543-5H20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238600	AM8543-5H21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238602	AM8543-5HG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238603	AM8543-5HG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238605	AM8543-5HH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238606	AM8543-5HN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238608	AM8543-5HI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238609	AM8543-5HI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238611	AM8543-5HJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238612	AM8543-5HJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238614	AM8543-5HL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238615	AM8543-5HL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238617	AM8543-5K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	86 400,00 ₺
HT03238618	AM8543-5K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03238619	AM8543-5K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238620	AM8543-5K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238621	AM8543-5K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238622	AM8543-5K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03238624	AM8543-5KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238625	AM8543-5KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238627	AM8543-5KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238628	AM8543-5KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238630	AM8543-5KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238631	AM8543-5KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238633	AM8543-5KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238634	AM8543-5KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03238636	AM8543-5KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	86 400,00 ₺
HT03238637	AM8543-5KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03238641	AM8551-0E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238642	AM8551-0E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238643	AM8551-0E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238644	AM8551-0E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238645	AM8551-0E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238646	AM8551-0E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238648	AM8551-0EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238649	AM8551-0EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238651	AM8551-0EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238652	AM8551-0EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238654	AM8551-0EIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238655	AM8551-0EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238657	AM8551-0EJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238658	AM8551-0EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238660	AM8551-0ELO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238661	AM8551-0EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238664	AM8551-0FOA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, принудительное охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238665	AM8551-0F0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, принудительное охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238666	AM8551-0F0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, принудительное охлаждение IP65	под заказ
HT03238667	AM8551-0F0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, принудительное охлаждение IP65	под заказ
HT03238669	AM8551-0F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238670	AM8551-0F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238671	AM8551-0F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238672	AM8551-0F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238674	AM8551-0F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238675	AM8551-0F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238676	AM8551-0F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238677	AM8551-0F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238678	AM8551-0FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238679	AM8551-0FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238680	AM8551-0FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238681	AM8551-0FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238682	AM8551-0FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238683	AM8551-0FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238684	AM8551-0FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238685	AM8551-0FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238686	AM8551-0FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238687	AM8551-0FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238688	AM8551-0FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238689	AM8551-0FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238690	AM8551-0FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03238691	AM8551-0FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238692	AM8551-0FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238693	AM8551-0FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238694	AM8551-0FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238695	AM8551-0FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238697	AM8551-0G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238698	AM8551-0G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238699	AM8551-0G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238700	AM8551-0G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238701	AM8551-0G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238702	AM8551-0G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238704	AM8551-0GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238705	AM8551-0GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238707	AM8551-0GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238708	AM8551-0GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238710	AM8551-0G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238711	AM8551-0G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238713	AM8551-0GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238714	AM8551-0GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238716	AM8551-0GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238717	AM8551-0GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238720	AM8551-0J0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238721	AM8551-0J0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238722	AM8551-0J0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238723	AM8551-0J0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238725	AM8551-0J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238726	AM8551-0J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238727	AM8551-0J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238728	AM8551-0J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238730	AM8551-0J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238731	AM8551-0J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238732	AM8551-0J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238733	AM8551-0J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238734	AM8551-0JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238735	AM8551-0JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238736	AM8551-0JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238737	AM8551-0JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238738	AM8551-0JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238739	AM8551-0JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238740	AM8551-0JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238741	AM8551-0JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238742	AM8551-0JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238743	AM8551-0JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238744	AM8551-0JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238745	AM8551-0JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238746	AM8551-0JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03238747	AM8551-0JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238748	AM8551-0JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238749	AM8551-0JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03238750	AM8551-0JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238751	AM8551-0JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238753	AM8551-0K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238754	AM8551-0K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238755	AM8551-0K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238756	AM8551-0K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238757	AM8551-0K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238758	AM8551-0K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238760	AM8551-0KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238761	AM8551-0KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238763	AM8551-0KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238764	AM8551-0KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238766	AM8551-0KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03238767	AM8551-0KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03238769	AM8551-0KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238770	AM8551-0KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238772	AM8551-0KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238773	AM8551-0KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238776	AM8551-0L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238777	AM8551-0L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238778	AM8551-0L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238779	AM8551-0L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238781	AM8551-0L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238782	AM8551-0L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238783	AM8551-0L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238784	AM8551-0L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238786	AM8551-0L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238787	AM8551-0L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238788	AM8551-0L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238789	AM8551-0L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238790	AM8551-0LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238791	AM8551-0LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238792	AM8551-0LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238793	AM8551-0LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238794	AM8551-0LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238795	AM8551-0LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238796	AM8551-0LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238797	AM8551-0LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238798	AM8551-0LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238799	AM8551-0LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238800	AM8551-0LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238801	AM8551-0LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238802	AM8551-0LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03238803	AM8551-0LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238804	AM8551-0LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238805	AM8551-0LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238806	AM8551-0LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238807	AM8551-0LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238810	AM8551-1E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238811	AM8551-1E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238812	AM8551-1E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238813	AM8551-1E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238814	AM8551-1E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238815	AM8551-1E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238817	AM8551-1EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238818	AM8551-1EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238820	AM8551-1EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238821	AM8551-1EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238823	AM8551-1EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238824	AM8551-1EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238826	AM8551-1EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238827	AM8551-1EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238829	AM8551-1EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238830	AM8551-1EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238833	AM8551-1F0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₽
HT03238834	AM8551-1F0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03238835	AM8551-1F0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238836	AM8551-1F0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238838	AM8551-1F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₽
HT03238839	AM8551-1F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03238840	AM8551-1F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238841	AM8551-1F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238843	AM8551-1F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03238844	AM8551-1F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03238845	AM8551-1F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238846	AM8551-1F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238847	AM8551-1FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03238848	AM8551-1FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03238849	AM8551-1FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03238850	AM8551-1FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03238851	AM8551-1FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238852	AM8551-1FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238853	AM8551-1FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238854	AM8551-1FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238855	AM8551-1FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238856	AM8551-1FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238857	AM8551-1FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238858	AM8551-1FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238859	AM8551-1FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238860	AM8551-1FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238861	AM8551-1FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238862	AM8551-1FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238863	AM8551-1FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238864	AM8551-1FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238866	AM8551-1G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238867	AM8551-1G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238868	AM8551-1G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238869	AM8551-1G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238870	AM8551-1G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238871	AM8551-1G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238873	AM8551-1GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238874	AM8551-1GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238876	AM8551-1GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238877	AM8551-1GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238879	AM8551-1GIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238880	AM8551-1GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238882	AM8551-1GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238883	AM8551-1GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238885	AM8551-1GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238886	AM8551-1GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238889	AM8551-1J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238890	AM8551-1J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238891	AM8551-1J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238892	AM8551-1J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238894	AM8551-1J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238895	AM8551-1J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238896	AM8551-1J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238897	AM8551-1J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238899	AM8551-1J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238900	AM8551-1J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238901	AM8551-1J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238902	AM8551-1J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238903	AM8551-1JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238904	AM8551-1JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238905	AM8551-1JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238906	AM8551-1JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238907	AM8551-1JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238908	AM8551-1JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238909	AM8551-1JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238910	AM8551-1JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238911	AM8551-1JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238912	AM8551-1JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238913	AM8551-1JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238914	AM8551-1JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238915	AM8551-1JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238916	AM8551-1JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238917	AM8551-1JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238918	AM8551-1JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238919	AM8551-1JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238920	AM8551-1JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238922	AM8551-1K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238923	AM8551-1K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238924	AM8551-1K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238925	AM8551-1K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238926	AM8551-1K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238927	AM8551-1K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238929	AM8551-1KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238930	AM8551-1KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238932	AM8551-1KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238933	AM8551-1KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238935	AM8551-1KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238936	AM8551-1KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238938	AM8551-1KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238939	AM8551-1KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238941	AM8551-1KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238942	AM8551-1KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238945	AM8551-1LOA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238946	AM8551-1LOB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238947	AM8551-1LOC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238948	AM8551-1LOD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238950	AM8551-1L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03238951	AM8551-1L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238952	AM8551-1L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238953	AM8551-1L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238955	AM8551-1L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238956	AM8551-1L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238957	AM8551-1L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238958	AM8551-1L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238959	AM8551-1LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238960	AM8551-1LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238961	AM8551-1LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238962	AM8551-1LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238963	AM8551-1LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238964	AM8551-1LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238965	AM8551-1LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238966	AM8551-1LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03238967	AM8551-1LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238968	AM8551-1LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238969	AM8551-1LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03238970	AM8551-1LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238971	AM8551-1LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238972	AM8551-1LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238973	AM8551-1LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03238974	AM8551-1LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03238975	AM8551-1LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238976	AM8551-1LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03238979	AM8551-2E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238980	AM8551-2E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238981	AM8551-2E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238982	AM8551-2E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238983	AM8551-2E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238984	AM8551-2E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238986	AM8551-2EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238987	AM8551-2EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238989	AM8551-2EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03238990	AM8551-2EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238992	AM8551-2EIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238993	AM8551-2EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238995	AM8551-2EJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238996	AM8551-2EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03238998	AM8551-2ELO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03238999	AM8551-2EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239002	AM8551-2FOA Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239003	AM8551-2FOB Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239004	AM8551-2FOC Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239005	AM8551-2FOD Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239007	AM8551-2F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239008	AM8551-2F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239009	AM8551-2F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239010	AM8551-2F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239012	AM8551-2F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239013	AM8551-2F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239014	AM8551-2F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239015	AM8551-2F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239016	AM8551-2FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239017	AM8551-2FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239018	AM8551-2FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239019	AM8551-2FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239020	AM8551-2FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239021	AM8551-2FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239022	AM8551-2FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239023	AM8551-2FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239024	AM8551-2FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239025	AM8551-2FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239026	AM8551-2FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239027	AM8551-2FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239028	AM8551-2FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239029	AM8551-2FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239030	AM8551-2FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239031	AM8551-2FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239032	AM8551-2FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239033	AM8551-2FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239035	AM8551-2G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239036	AM8551-2G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239037	AM8551-2G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239038	AM8551-2G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239039	AM8551-2G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239040	AM8551-2G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239042	AM8551-2GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239043	AM8551-2GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239045	AM8551-2GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239046	AM8551-2GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239048	AM8551-2GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239049	AM8551-2GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239051	AM8551-2GJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239052	AM8551-2GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239054	AM8551-2GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239055	AM8551-2GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239058	AM8551-2J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239059	AM8551-2J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239060	AM8551-2J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239061	AM8551-2J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239063	AM8551-2J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239064	AM8551-2J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239065	AM8551-2J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239066	AM8551-2J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239068	AM8551-2J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239069	AM8551-2J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239070	AM8551-2J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239071	AM8551-2J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239072	AM8551-2JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239073	AM8551-2JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239074	AM8551-2JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239075	AM8551-2JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239076	AM8551-2JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239077	AM8551-2JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239078	AM8551-2JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239079	AM8551-2JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239080	AM8551-2JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239081	AM8551-2JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239082	AM8551-2JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239083	AM8551-2JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239084	AM8551-2JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239085	AM8551-2JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239086	AM8551-2JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239087	AM8551-2JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239088	AM8551-2JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239089	AM8551-2JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239091	AM8551-2K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239092	AM8551-2K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239093	AM8551-2K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239094	AM8551-2K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239095	AM8551-2K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239096	AM8551-2K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239098	AM8551-2KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239099	AM8551-2KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239101	AM8551-2KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239102	AM8551-2KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239104	AM8551-2KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239105	AM8551-2KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239107	AM8551-2KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239108	AM8551-2KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239110	AM8551-2KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239111	AM8551-2KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239114	AM8551-2L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239115	AM8551-2L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239116	AM8551-2L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239117	AM8551-2L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239119	AM8551-2L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239120	AM8551-2L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239121	AM8551-2L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239122	AM8551-2L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239124	AM8551-2L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239125	AM8551-2L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239126	AM8551-2L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239127	AM8551-2L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239128	AM8551-2LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239129	AM8551-2LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239130	AM8551-2LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239131	AM8551-2LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239132	AM8551-2LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239133	AM8551-2LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239134	AM8551-2LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239135	AM8551-2LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239136	AM8551-2LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239137	AM8551-2LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239138	AM8551-2LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239139	AM8551-2LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239140	AM8551-2LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239141	AM8551-2LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239142	AM8551-2LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239143	AM8551-2LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03239144	AM8551-2LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239145	AM8551-2LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239148	AM8551-3E00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239149	AM8551-3E01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239150	AM8551-3E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239151	AM8551-3E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239152	AM8551-3E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239153	AM8551-3E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239155	AM8551-3EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239156	AM8551-3EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239158	AM8551-3EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239159	AM8551-3EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239161	AM8551-3EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239162	AM8551-3EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239164	AM8551-3EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239165	AM8551-3EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239167	AM8551-3EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239168	AM8551-3EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239171	AM8551-3F0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239172	AM8551-3F0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239173	AM8551-3F0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239174	AM8551-3F0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239176	AM8551-3F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239177	AM8551-3F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239178	AM8551-3F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239179	AM8551-3F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239181	AM8551-3F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239182	AM8551-3F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239183	AM8551-3F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239184	AM8551-3F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239185	AM8551-3FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239186	AM8551-3FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239187	AM8551-3FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239188	AM8551-3FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239189	AM8551-3FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239190	AM8551-3FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239191	AM8551-3FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239192	AM8551-3FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239193	AM8551-3FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239194	AM8551-3FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239195	AM8551-3FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239196	AM8551-3FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239197	AM8551-3FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239198	AM8551-3FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239199	AM8551-3FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239200	AM8551-3FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239201	AM8551-3FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239202	AM8551-3FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239204	AM8551-3G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239205	AM8551-3G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239206	AM8551-3G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239207	AM8551-3G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239208	AM8551-3G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239209	AM8551-3G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239211	AM8551-3GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239212	AM8551-3GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239214	AM8551-3GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239215	AM8551-3GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239217	AM8551-3GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239218	AM8551-3GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239220	AM8551-3GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239221	AM8551-3GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239223	AM8551-3GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239224	AM8551-3GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239227	AM8551-3J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239228	AM8551-3J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239229	AM8551-3J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239230	AM8551-3J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239232	AM8551-3J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239233	AM8551-3J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239234	AM8551-3J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239235	AM8551-3J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239237	AM8551-3J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239238	AM8551-3J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239239	AM8551-3J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239240	AM8551-3J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239241	AM8551-3JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239242	AM8551-3JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239243	AM8551-3JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239244	AM8551-3JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239245	AM8551-3JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239246	AM8551-3JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239247	AM8551-3JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239248	AM8551-3JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239249	AM8551-3JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239250	AM8551-3JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239251	AM8551-3JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239252	AM8551-3JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239253	AM8551-3JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239254	AM8551-3JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239255	AM8551-3JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239256	AM8551-3JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239257	AM8551-3JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239258	AM8551-3JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239260	AM8551-3K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239261	AM8551-3K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239262	AM8551-3K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239263	AM8551-3K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239264	AM8551-3K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239265	AM8551-3K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239267	AM8551-3KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239268	AM8551-3KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239270	AM8551-3KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239271	AM8551-3KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239273	AM8551-3KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239274	AM8551-3KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239276	AM8551-3KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239277	AM8551-3KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239279	AM8551-3KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239280	AM8551-3KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239283	AM8551-3L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239284	AM8551-3L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239285	AM8551-3L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239286	AM8551-3L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239288	AM8551-3L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239289	AM8551-3L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239290	AM8551-3L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239291	AM8551-3L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239293	AM8551-3L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239294	AM8551-3L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239295	AM8551-3L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239296	AM8551-3L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239297	AM8551-3LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239298	AM8551-3LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239299	AM8551-3LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239300	AM8551-3LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239301	AM8551-3LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239302	AM8551-3LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239303	AM8551-3LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239304	AM8551-3LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239305	AM8551-3LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239306	AM8551-3LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239307	AM8551-3LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239308	AM8551-3LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239309	AM8551-3LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239310	AM8551-3LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239311	AM8551-3LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239312	AM8551-3LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239313	AM8551-3LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239314	AM8551-3LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239317	AM8551-4E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03239318	AM8551-4E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239319	AM8551-4E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239320	AM8551-4E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239321	AM8551-4E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239322	AM8551-4E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239324	AM8551-4EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239325	AM8551-4EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239327	AM8551-4EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239328	AM8551-4EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239330	AM8551-4EIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239331	AM8551-4EI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239333	AM8551-4EJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239334	AM8551-4EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239336	AM8551-4ELO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239337	AM8551-4EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239340	AM8551-4F0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239341	AM8551-4F0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239342	AM8551-4F0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239343	AM8551-4F0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239345	AM8551-4F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239346	AM8551-4F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239347	AM8551-4F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239348	AM8551-4F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239350	AM8551-4F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239351	AM8551-4F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239352	AM8551-4F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239353	AM8551-4F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239354	AM8551-4FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239355	AM8551-4FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239356	AM8551-4FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239357	AM8551-4FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239358	AM8551-4FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239359	AM8551-4FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239360	AM8551-4FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239361	AM8551-4FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239362	AM8551-4FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239363	AM8551-4FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239364	AM8551-4FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239365	AM8551-4FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239366	AM8551-4FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239367	AM8551-4FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239368	AM8551-4FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239369	AM8551-4FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239370	AM8551-4FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239371	AM8551-4FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239373	AM8551-4G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239374	AM8551-4G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239375	AM8551-4G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239376	AM8551-4G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239377	AM8551-4G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239378	AM8551-4G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239380	AM8551-4GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239381	AM8551-4GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239383	AM8551-4GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239384	AM8551-4GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239386	AM8551-4GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239387	AM8551-4GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239389	AM8551-4GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239390	AM8551-4GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239392	AM8551-4GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239393	AM8551-4GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239396	AM8551-4J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239397	AM8551-4J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239398	AM8551-4J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239399	AM8551-4J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239401	AM8551-4J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239402	AM8551-4J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239403	AM8551-4J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239404	AM8551-4J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239406	AM8551-4J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239407	AM8551-4J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239408	AM8551-4J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239409	AM8551-4J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239410	AM8551-4JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239411	AM8551-4JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239412	AM8551-4JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239413	AM8551-4JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239414	AM8551-4JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239415	AM8551-4JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239416	AM8551-4JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239417	AM8551-4JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239418	AM8551-4JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239419	AM8551-4JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239420	AM8551-4JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239421	AM8551-4JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239422	AM8551-4JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239423	AM8551-4JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239424	AM8551-4JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239425	AM8551-4JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239426	AM8551-4JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239427	AM8551-4JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239429	AM8551-4K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239430	AM8551-4K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239431	AM8551-4K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239432	AM8551-4K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239433	AM8551-4K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239434	AM8551-4K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239436	AM8551-4KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239437	AM8551-4KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239439	AM8551-4KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239440	AM8551-4KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239442	AM8551-4KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239443	AM8551-4KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239445	AM8551-4KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239446	AM8551-4KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239448	AM8551-4KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239449	AM8551-4KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239452	AM8551-4L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239453	AM8551-4L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239454	AM8551-4L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239455	AM8551-4L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239457	AM8551-4L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239458	AM8551-4L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239459	AM8551-4L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239460	AM8551-4L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239462	AM8551-4L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239463	AM8551-4L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239464	AM8551-4L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239465	AM8551-4L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239466	AM8551-4LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239467	AM8551-4LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239468	AM8551-4LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239469	AM8551-4LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239470	AM8551-4LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239471	AM8551-4LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239472	AM8551-4LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239473	AM8551-4LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239474	AM8551-4LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239475	AM8551-4LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239476	AM8551-4LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239477	AM8551-4LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239478	AM8551-4LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239479	AM8551-4LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239480	AM8551-4LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239481	AM8551-4LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239482	AM8551-4LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239483	AM8551-4LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239486	AM8551-5E00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239487	AM8551-5E01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239488	AM8551-5E10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239489	AM8551-5E11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239490	AM8551-5E20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239491	AM8551-5E21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239493	AM8551-5EG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239494	AM8551-5EG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239496	AM8551-5EH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239497	AM8551-5EH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239499	AM8551-5EI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239500	AM8551-5E1I Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239502	AM8551-5EJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239503	AM8551-5EJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239505	AM8551-5EL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239506	AM8551-5EL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239509	AM8551-5F0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239510	AM8551-5F0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239511	AM8551-5F0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239512	AM8551-5F0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239514	AM8551-5F1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239515	AM8551-5F1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239516	AM8551-5F1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239517	AM8551-5F1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239519	AM8551-5F2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239520	AM8551-5F2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239521	AM8551-5F2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239522	AM8551-5F2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239523	AM8551-5FGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239524	AM8551-5FGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239525	AM8551-5FHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239526	AM8551-5FHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239527	AM8551-5FHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239528	AM8551-5FHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239529	AM8551-5FIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239530	AM8551-5FIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239531	AM8551-5FIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239532	AM8551-5FID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239533	AM8551-5FJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239534	AM8551-5FJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	138 613,20 ₺
HT03239535	AM8551-5FJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239536	AM8551-5FJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03239537	AM8551-5FLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239538	AM8551-5FLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239539	AM8551-5FLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239540	AM8551-5FLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239542	AM8551-5G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₽
HT03239543	AM8551-5G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239544	AM8551-5G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239545	AM8551-5G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239546	AM8551-5G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239547	AM8551-5G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239549	AM8551-5GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239550	AM8551-5GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239552	AM8551-5GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239553	AM8551-5GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239555	AM8551-5GIO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239556	AM8551-5GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239558	AM8551-5GJO Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239559	AM8551-5GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239561	AM8551-5GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₽
HT03239562	AM8551-5GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₽
HT03239565	AM8551-5J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₽
HT03239566	AM8551-5J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₽
HT03239567	AM8551-5J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239568	AM8551-5J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239570	AM8551-5J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239571	AM8551-5J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239572	AM8551-5J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239573	AM8551-5J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239575	AM8551-5J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239576	AM8551-5J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239577	AM8551-5J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239578	AM8551-5J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239579	AM8551-5JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239580	AM8551-5JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239581	AM8551-5JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239582	AM8551-5JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239583	AM8551-5JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239584	AM8551-5JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239585	AM8551-5JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239586	AM8551-5JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239587	AM8551-5JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239588	AM8551-5JID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239589	AM8551-5JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239590	AM8551-5JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	138 613,20 ₺
HT03239591	AM8551-5JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239592	AM8551-5JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03239593	AM8551-5JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239594	AM8551-5JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239595	AM8551-5JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239596	AM8551-5JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239598	AM8551-5K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 719,60 ₺
HT03239599	AM8551-5K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239600	AM8551-5K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239601	AM8551-5K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239602	AM8551-5K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239603	AM8551-5K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239605	AM8551-5KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239606	AM8551-5KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239608	AM8551-5KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239609	AM8551-5KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239611	AM8551-5KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239612	AM8551-5KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239614	AM8551-5KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	79 719,60 ₺
HT03239615	AM8551-5KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239617	AM8551-5KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	79 719,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239618	AM8551-5KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	96 656,40 ₺
HT03239621	AM8551-5L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	121 676,40 ₺
HT03239622	AM8551-5L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	138 613,20 ₺
HT03239623	AM8551-5L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239624	AM8551-5L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239626	AM8551-5L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239627	AM8551-5L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239628	AM8551-5L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239629	AM8551-5L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239631	AM8551-5L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239632	AM8551-5L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239633	AM8551-5L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239634	AM8551-5L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239635	AM8551-5LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺
HT03239636	AM8551-5LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₺
HT03239637	AM8551-5LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239638	AM8551-5LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239639	AM8551-5LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239640	AM8551-5LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239641	AM8551-5LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239642	AM8551-5LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239643	AM8551-5LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239644	AM8551-5LID Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239645	AM8551-5LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239646	AM8551-5LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	138 613,20 ₽
HT03239647	AM8551-5LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239648	AM8551-5LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03239649	AM8551-5LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	121 676,40 ₽
HT03239650	AM8551-5LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	138 613,20 ₽
HT03239651	AM8551-5LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239652	AM8551-5LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239656	AM8552-0F00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239657	AM8552-0F01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239658	AM8552-0F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239659	AM8552-0F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239660	AM8552-0F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239661	AM8552-0F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239663	AM8552-0FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239664	AM8552-0FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239666	AM8552-0FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239667	AM8552-0FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239669	AM8552-0FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239670	AM8552-0FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239672	AM8552-0FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239673	AM8552-0FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239675	AM8552-0FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239676	AM8552-0FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239679	AM8552-0G0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239680	AM8552-0G0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239681	AM8552-0G0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239682	AM8552-0G0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239684	AM8552-0G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03239685	AM8552-0G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239686	AM8552-0G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239687	AM8552-0G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239689	AM8552-0G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239690	AM8552-0G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239691	AM8552-0G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239692	AM8552-0G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239693	AM8552-0GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03239694	AM8552-0GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239695	AM8552-0GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239696	AM8552-0GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239697	AM8552-0GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239698	AM8552-0GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239699	AM8552-0GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239700	AM8552-0GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03239701	AM8552-0GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239702	AM8552-0GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239703	AM8552-0GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239704	AM8552-0GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239705	AM8552-0GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239706	AM8552-0GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239707	AM8552-0GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239708	AM8552-0GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239709	AM8552-0GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239710	AM8552-0GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239712	AM8552-0J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239713	AM8552-0J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239714	AM8552-0J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239715	AM8552-0J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239716	AM8552-0J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239717	AM8552-0J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239719	AM8552-0JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239720	AM8552-0JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239722	AM8552-0JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239723	AM8552-0JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239725	AM8552-0JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239726	AM8552-0JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239728	AM8552-0JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239729	AM8552-0JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239731	AM8552-0JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239732	AM8552-0JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239735	AM8552-0K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239736	AM8552-0K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239737	AM8552-0K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239738	AM8552-0K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239740	AM8552-0K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239741	AM8552-0K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239742	AM8552-0K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239743	AM8552-0K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239745	AM8552-0K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239746	AM8552-0K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239747	AM8552-0K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239748	AM8552-0K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239749	AM8552-0KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03239750	AM8552-0KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239751	AM8552-0KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239752	AM8552-0KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239753	AM8552-0KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239754	AM8552-0KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239755	AM8552-0KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239756	AM8552-0KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239757	AM8552-0KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239758	AM8552-0KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239759	AM8552-0KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239760	AM8552-0KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239761	AM8552-0KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239762	AM8552-0KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239763	AM8552-0KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239764	AM8552-0KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239765	AM8552-0KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239766	AM8552-0KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239768	AM8552-0L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239769	AM8552-0L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239770	AM8552-0L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239771	AM8552-0L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239772	AM8552-0L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239773	AM8552-0L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239775	AM8552-0LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239776	AM8552-0LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239778	AM8552-0LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239779	AM8552-0LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239781	AM8552-0LIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239782	AM8552-0LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239784	AM8552-0LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239785	AM8552-0LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239787	AM8552-0LLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239788	AM8552-0LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239791	AM8552-0N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239792	AM8552-0N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239793	AM8552-0N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239794	AM8552-0N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239796	AM8552-0N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239797	AM8552-0N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239798	AM8552-0N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239799	AM8552-0N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239801	AM8552-0N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239802	AM8552-0N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239803	AM8552-0N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239804	AM8552-0N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239805	AM8552-0NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03239806	AM8552-0NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239807	AM8552-0NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239808	AM8552-0NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239809	AM8552-0NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239810	AM8552-0NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239811	AM8552-0NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239812	AM8552-0NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239813	AM8552-0NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239814	AM8552-0NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239815	AM8552-0NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239816	AM8552-0NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239817	AM8552-0NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239818	AM8552-0NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239819	AM8552-0NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239820	AM8552-0NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239821	AM8552-0NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239822	AM8552-0NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239825	AM8552-1F00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239826	AM8552-1F01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239827	AM8552-1F10 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239828	AM8552-1F11 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239829	AM8552-1F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239830	AM8552-1F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239832	AM8552-1FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239833	AM8552-1FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239835	AM8552-1FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239836	AM8552-1FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239838	AM8552-1FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239839	AM8552-1FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239841	AM8552-1FJO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239842	AM8552-1FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239844	AM8552-1FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239845	AM8552-1FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239848	AM8552-1G0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239849	AM8552-1G0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239850	AM8552-1G0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239851	AM8552-1G0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239853	AM8552-1G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239854	AM8552-1G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239855	AM8552-1G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239856	AM8552-1G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239858	AM8552-1G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239859	AM8552-1G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239860	AM8552-1G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239861	AM8552-1G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239862	AM8552-1GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239863	AM8552-1GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239864	AM8552-1GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239865	AM8552-1GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239866	AM8552-1GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239867	AM8552-1GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239868	AM8552-1GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239869	AM8552-1GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03239870	AM8552-1GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239871	AM8552-1GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239872	AM8552-1GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03239873	AM8552-1GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239874	AM8552-1GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239875	AM8552-1GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239876	AM8552-1GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239877	AM8552-1GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239878	AM8552-1GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239879	AM8552-1GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239881	AM8552-1J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239882	AM8552-1J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239883	AM8552-1J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239884	AM8552-1J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239885	AM8552-1J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239886	AM8552-1J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239888	AM8552-1JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239889	AM8552-1JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239891	AM8552-1JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239892	AM8552-1JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239894	AM8552-1JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239895	AM8552-1J1I Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239897	AM8552-1JJO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239898	AM8552-1JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239900	AM8552-1JLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239901	AM8552-1JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239904	AM8552-1K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239905	AM8552-1K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239906	AM8552-1K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239907	AM8552-1K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239909	AM8552-1K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239910	AM8552-1K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239911	AM8552-1K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239912	AM8552-1K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239914	AM8552-1K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239915	AM8552-1K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239916	AM8552-1K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239917	AM8552-1K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239918	AM8552-1KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239919	AM8552-1KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239920	AM8552-1KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239921	AM8552-1KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03239922	AM8552-1KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239923	AM8552-1KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239924	AM8552-1KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239925	AM8552-1KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03239926	AM8552-1KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239927	AM8552-1KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239928	AM8552-1KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239929	AM8552-1KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239930	AM8552-1KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239931	AM8552-1KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239932	AM8552-1KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239933	AM8552-1KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03239934	AM8552-1KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239935	AM8552-1KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239937	AM8552-1L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239938	AM8552-1L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239939	AM8552-1L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239940	AM8552-1L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239941	AM8552-1L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239942	AM8552-1L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239944	AM8552-1LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239945	AM8552-1LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239947	AM8552-1LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239948	AM8552-1LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239950	AM8552-1LIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239951	AM8552-1LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239953	AM8552-1LJO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239954	AM8552-1LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239956	AM8552-1LLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03239957	AM8552-1LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03239960	AM8552-1N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239961	AM8552-1N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239962	AM8552-1N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239963	AM8552-1N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239965	AM8552-1N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03239966	AM8552-1N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239967	AM8552-1N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239968	AM8552-1N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239970	AM8552-1N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239971	AM8552-1N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239972	AM8552-1N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239973	AM8552-1N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239974	AM8552-1NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03239975	AM8552-1NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239976	AM8552-1NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239977	AM8552-1NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03239978	AM8552-1NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239979	AM8552-1NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239980	AM8552-1NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239981	AM8552-1NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03239982	AM8552-1NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239983	AM8552-1NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239984	AM8552-1NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239985	AM8552-1NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239986	AM8552-1NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239987	AM8552-1NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239988	AM8552-1NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03239989	AM8552-1NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03239990	AM8552-1NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03239991	AM8552-1NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239994	AM8552-2F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239995	AM8552-2F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239996	AM8552-2F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239997	AM8552-2F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03239998	AM8552-2F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03239999	AM8552-2F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240001	AM8552-2FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240002	AM8552-2FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240004	AM8552-2FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240005	AM8552-2FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240007	AM8552-2FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240008	AM8552-2FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240010	AM8552-2FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240011	AM8552-2FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240013	AM8552-2FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240014	AM8552-2FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240017	AM8552-2G0A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03240018	AM8552-2G0B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03240019	AM8552-2G0C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240020	AM8552-2G0D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240022	AM8552-2G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03240023	AM8552-2G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240024	AM8552-2G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240025	AM8552-2G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240027	AM8552-2G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240028	AM8552-2G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240029	AM8552-2G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240030	AM8552-2G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240031	AM8552-2GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240032	AM8552-2GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240033	AM8552-2GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240034	AM8552-2GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240035	AM8552-2GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240036	AM8552-2GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240037	AM8552-2GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240038	AM8552-2GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240039	AM8552-2GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240040	AM8552-2GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240041	AM8552-2GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240042	AM8552-2GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240043	AM8552-2GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240044	AM8552-2GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240045	AM8552-2GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240046	AM8552-2GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240047	AM8552-2GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240048	AM8552-2GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240050	AM8552-2J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240051	AM8552-2J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240052	AM8552-2J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240053	AM8552-2J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240054	AM8552-2J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240055	AM8552-2J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240057	AM8552-2JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240058	AM8552-2JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240060	AM8552-2JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240061	AM8552-2JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240063	AM8552-2JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240064	AM8552-2JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240066	AM8552-2JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240067	AM8552-2JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240069	AM8552-2JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240070	AM8552-2JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240073	AM8552-2K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240074	AM8552-2K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03240075	AM8552-2K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240076	AM8552-2K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240078	AM8552-2K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03240079	AM8552-2K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240080	AM8552-2K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240081	AM8552-2K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240083	AM8552-2K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240084	AM8552-2K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240085	AM8552-2K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240086	AM8552-2K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240087	AM8552-2KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240088	AM8552-2KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240089	AM8552-2KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240090	AM8552-2KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240091	AM8552-2KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240092	AM8552-2KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240093	AM8552-2KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240094	AM8552-2KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240095	AM8552-2KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240096	AM8552-2KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240097	AM8552-2KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240098	AM8552-2KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240099	AM8552-2KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240100	AM8552-2KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240101	AM8552-2KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240102	AM8552-2KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240103	AM8552-2KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240104	AM8552-2KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240106	AM8552-2L00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240107	AM8552-2L01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240108	AM8552-2L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03240109	AM8552-2L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240110	AM8552-2L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240111	AM8552-2L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240113	AM8552-2LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240114	AM8552-2LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240116	AM8552-2LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240117	AM8552-2LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240119	AM8552-2LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240120	AM8552-2LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240122	AM8552-2LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240123	AM8552-2LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240125	AM8552-2LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240126	AM8552-2LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240129	AM8552-2N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240130	AM8552-2N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240131	AM8552-2N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240132	AM8552-2N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240134	AM8552-2N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240135	AM8552-2N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240136	AM8552-2N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240137	AM8552-2N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240139	AM8552-2N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240140	AM8552-2N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240141	AM8552-2N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240142	AM8552-2N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240143	AM8552-2NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240144	AM8552-2NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240145	AM8552-2NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240146	AM8552-2NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240147	AM8552-2NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240148	AM8552-2NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240149	AM8552-2NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240150	AM8552-2NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240151	AM8552-2NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240152	AM8552-2NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240153	AM8552-2NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240154	AM8552-2NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240155	AM8552-2NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240156	AM8552-2NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240157	AM8552-2NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240158	AM8552-2NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03240159	AM8552-2NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240160	AM8552-2NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240163	AM8552-3F00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240164	AM8552-3F01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240165	AM8552-3F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240166	AM8552-3F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240167	AM8552-3F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240168	AM8552-3F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240170	AM8552-3FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240171	AM8552-3FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240173	AM8552-3FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240174	AM8552-3FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240176	AM8552-3FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240177	AM8552-3FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240179	AM8552-3FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240180	AM8552-3FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240182	AM8552-3FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240183	AM8552-3FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240186	AM8552-3G0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240187	AM8552-3G0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240188	AM8552-3G0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240189	AM8552-3G0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240191	AM8552-3G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240192	AM8552-3G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240193	AM8552-3G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240194	AM8552-3G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240196	AM8552-3G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240197	AM8552-3G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240198	AM8552-3G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240199	AM8552-3G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240200	AM8552-3GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240201	AM8552-3GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240202	AM8552-3GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240203	AM8552-3GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240204	AM8552-3GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240205	AM8552-3GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240206	AM8552-3GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240207	AM8552-3GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240208	AM8552-3GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240209	AM8552-3GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240210	AM8552-3GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240211	AM8552-3GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240212	AM8552-3GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240213	AM8552-3GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240214	AM8552-3GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240215	AM8552-3GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240216	AM8552-3GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240217	AM8552-3GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240219	AM8552-3J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240220	AM8552-3J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240221	AM8552-3J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240222	AM8552-3J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240223	AM8552-3J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240224	AM8552-3J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240226	AM8552-3JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03240227	AM8552-3JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240229	AM8552-3JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240230	AM8552-3JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240232	AM8552-3JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240233	AM8552-3JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240235	AM8552-3JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240236	AM8552-3JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240238	AM8552-3JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240239	AM8552-3JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240242	AM8552-3K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₽
HT03240243	AM8552-3K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03240244	AM8552-3K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240245	AM8552-3K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240247	AM8552-3K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240248	AM8552-3K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240249	AM8552-3K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240250	AM8552-3K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240252	AM8552-3K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240253	AM8552-3K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240254	AM8552-3K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240255	AM8552-3K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240256	AM8552-3KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240257	AM8552-3KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240258	AM8552-3KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240259	AM8552-3KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240260	AM8552-3KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240261	AM8552-3KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240262	AM8552-3KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240263	AM8552-3KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240264	AM8552-3KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240265	AM8552-3KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240266	AM8552-3KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240267	AM8552-3KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240268	AM8552-3KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240269	AM8552-3KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240270	AM8552-3KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240271	AM8552-3KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240272	AM8552-3KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240273	AM8552-3KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240275	AM8552-3L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240276	AM8552-3L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240277	AM8552-3L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240278	AM8552-3L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240279	AM8552-3L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240280	AM8552-3L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240282	AM8552-3LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240283	AM8552-3LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240285	AM8552-3LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240286	AM8552-3LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240288	AM8552-3LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240289	AM8552-3LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240291	AM8552-3LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240292	AM8552-3LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240294	AM8552-3LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240295	AM8552-3LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240298	AM8552-3N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240299	AM8552-3N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240300	AM8552-3N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240301	AM8552-3N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240303	AM8552-3N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240304	AM8552-3N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240305	AM8552-3N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240306	AM8552-3N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240308	AM8552-3N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240309	AM8552-3N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240310	AM8552-3N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240311	AM8552-3N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240312	AM8552-3NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240313	AM8552-3NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240314	AM8552-3NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240315	AM8552-3NHV Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240316	AM8552-3NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240317	AM8552-3NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240318	AM8552-3NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240319	AM8552-3NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240320	AM8552-3NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240321	AM8552-3NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240322	AM8552-3NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240323	AM8552-3NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240324	AM8552-3NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240325	AM8552-3NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240326	AM8552-3NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240327	AM8552-3NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240328	AM8552-3NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240329	AM8552-3NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240332	AM8552-4F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240333	AM8552-4F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240334	AM8552-4F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240335	AM8552-4F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240336	AM8552-4F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240337	AM8552-4F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240339	AM8552-4FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240340	AM8552-4FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240342	AM8552-4FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240343	AM8552-4FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240345	AM8552-4FIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240346	AM8552-4FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240348	AM8552-4FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240349	AM8552-4FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240351	AM8552-4FLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240352	AM8552-4FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240355	AM8552-4G0A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240356	AM8552-4G0B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240357	AM8552-4G0C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240358	AM8552-4G0D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240360	AM8552-4G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240361	AM8552-4G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240362	AM8552-4G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240363	AM8552-4G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240365	AM8552-4G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240366	AM8552-4G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240367	AM8552-4G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240368	AM8552-4G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240369	AM8552-4GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240370	AM8552-4GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240371	AM8552-4GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240372	AM8552-4GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240373	AM8552-4GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240374	AM8552-4GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240375	AM8552-4GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240376	AM8552-4GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240377	AM8552-4GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240378	AM8552-4GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240379	AM8552-4GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240380	AM8552-4GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240381	AM8552-4GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240382	AM8552-4GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240383	AM8552-4GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240384	AM8552-4GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240385	AM8552-4GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240386	AM8552-4GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240388	AM8552-4J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240389	AM8552-4J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240390	AM8552-4J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240391	AM8552-4J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240392	AM8552-4J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240393	AM8552-4J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240395	AM8552-4JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240396	AM8552-4JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240398	AM8552-4JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240399	AM8552-4JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240401	AM8552-4JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240402	AM8552-4JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240404	AM8552-4JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240405	AM8552-4JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240407	AM8552-4JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240408	AM8552-4JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240411	AM8552-4K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240412	AM8552-4K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240413	AM8552-4K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240414	AM8552-4K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240416	AM8552-4K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240417	AM8552-4K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240418	AM8552-4K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240419	AM8552-4K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240421	AM8552-4K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240422	AM8552-4K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240423	AM8552-4K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240424	AM8552-4K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240425	AM8552-4KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240426	AM8552-4KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240427	AM8552-4KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240428	AM8552-4KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240429	AM8552-4KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240430	AM8552-4KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240431	AM8552-4KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240432	AM8552-4KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240433	AM8552-4KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240434	AM8552-4KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240435	AM8552-4KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240436	AM8552-4KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240437	AM8552-4KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240438	AM8552-4KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240439	AM8552-4KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240440	AM8552-4KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240441	AM8552-4KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240442	AM8552-4KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240444	AM8552-4L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240445	AM8552-4L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240446	AM8552-4L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240447	AM8552-4L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240448	AM8552-4L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240449	AM8552-4L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240451	AM8552-4LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240452	AM8552-4LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240454	AM8552-4LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240455	AM8552-4LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240457	AM8552-4LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240458	AM8552-4LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240460	AM8552-4LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240461	AM8552-4LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240463	AM8552-4LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240464	AM8552-4LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240467	AM8552-4N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240468	AM8552-4N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240469	AM8552-4N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240470	AM8552-4N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240472	AM8552-4N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240473	AM8552-4N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240474	AM8552-4N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240475	AM8552-4N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240477	AM8552-4N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240478	AM8552-4N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240479	AM8552-4N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240480	AM8552-4N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240481	AM8552-4NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240482	AM8552-4NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240483	AM8552-4NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240484	AM8552-4NHВ Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240485	AM8552-4NHС Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240486	AM8552-4NHД Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240487	AM8552-4NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240488	AM8552-4NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240489	AM8552-4NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240490	AM8552-4NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240491	AM8552-4NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240492	AM8552-4NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240493	AM8552-4NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240494	AM8552-4NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240495	AM8552-4NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240496	AM8552-4NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240497	AM8552-4NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240498	AM8552-4NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240501	AM8552-5F00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240502	AM8552-5F01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240503	AM8552-5F10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240504	AM8552-5F11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240505	AM8552-5F20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240506	AM8552-5F21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240508	AM8552-5FG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240509	AM8552-5FG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240511	AM8552-5FH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240512	AM8552-5FH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240514	AM8552-5FI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240515	AM8552-5FI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240517	AM8552-5FJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240518	AM8552-5FJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240520	AM8552-5FL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240521	AM8552-5FL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240524	AM8552-5G0A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240525	AM8552-5G0B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₽
HT03240526	AM8552-5G0C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240527	AM8552-5G0D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240529	AM8552-5G1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240530	AM8552-5G1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240531	AM8552-5G1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240532	AM8552-5G1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240534	AM8552-5G2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240535	AM8552-5G2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240536	AM8552-5G2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240537	AM8552-5G2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240538	AM8552-5GGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240539	AM8552-5GGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240540	AM8552-5GHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240541	AM8552-5GHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240542	AM8552-5GHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240543	AM8552-5GHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240544	AM8552-5GIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240545	AM8552-5GIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240546	AM8552-5GIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240547	AM8552-5GID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240548	AM8552-5GJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240549	AM8552-5GJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	153 687,60 ₺
HT03240550	AM8552-5GJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240551	AM8552-5GJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03240552	AM8552-5GLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240553	AM8552-5GLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240554	AM8552-5GLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240555	AM8552-5GLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом и пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240557	AM8552-5J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₺
HT03240558	AM8552-5J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240559	AM8552-5J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240560	AM8552-5J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240561	AM8552-5J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240562	AM8552-5J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240564	AM8552-5JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240565	AM8552-5JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240567	AM8552-5JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240568	AM8552-5JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240570	AM8552-5JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240571	AM8552-5JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240573	AM8552-5JJO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240574	AM8552-5JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240576	AM8552-5JLO Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240577	AM8552-5JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240580	AM8552-5K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240581	AM8552-5K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240582	AM8552-5K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240583	AM8552-5K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240585	AM8552-5K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240586	AM8552-5K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240587	AM8552-5K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240588	AM8552-5K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240590	AM8552-5K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240591	AM8552-5K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240592	AM8552-5K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240593	AM8552-5K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240594	AM8552-5KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240595	AM8552-5KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240596	AM8552-5KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240597	AM8552-5KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240598	AM8552-5KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240599	AM8552-5KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240600	AM8552-5KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240601	AM8552-5KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240602	AM8552-5KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240603	AM8552-5KID Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240604	AM8552-5KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240605	AM8552-5KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	153 687,60 ₽
HT03240606	AM8552-5KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240607	AM8552-5KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03240608	AM8552-5KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240609	AM8552-5KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240610	AM8552-5KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240611	AM8552-5KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240613	AM8552-5L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	94 791,60 ₽
HT03240614	AM8552-5L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240615	AM8552-5L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽
HT03240616	AM8552-5L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	111 729,60 ₽
HT03240617	AM8552-5L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	94 791,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240618	AM8552-5L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240620	AM8552-5LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240621	AM8552-5LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240623	AM8552-5LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240624	AM8552-5LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240626	AM8552-5LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240627	AM8552-5LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240629	AM8552-5LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240630	AM8552-5LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240632	AM8552-5LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	94 791,60 ₺
HT03240633	AM8552-5LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	111 729,60 ₺
HT03240636	AM8552-5N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	136 749,60 ₺
HT03240637	AM8552-5N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	153 687,60 ₺
HT03240638	AM8552-5N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240639	AM8552-5N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240641	AM8552-5N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240642	AM8552-5N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240643	AM8552-5N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240644	AM8552-5N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240646	AM8552-5N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240647	AM8552-5N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240648	AM8552-5N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240649	AM8552-5N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240650	AM8552-5NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240651	AM8552-5NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240652	AM8552-5NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240653	AM8552-5NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240654	AM8552-5NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240655	AM8552-5NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240656	AM8552-5NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₽
HT03240657	AM8552-5NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	153 687,60 ₽
HT03240658	AM8552-5NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240659	AM8552-5NID Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240660	AM8552-5NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240661	AM8552-5NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	153 687,60 ₺
HT03240662	AM8552-5NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240663	AM8552-5NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03240664	AM8552-5NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	136 749,60 ₺
HT03240665	AM8552-5NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	153 687,60 ₺
HT03240666	AM8552-5NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240667	AM8552-5NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240671	AM8553-0G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240672	AM8553-0G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03240673	AM8553-0G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240674	AM8553-0G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240675	AM8553-0G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240676	AM8553-0G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240678	AM8553-0GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03240679	AM8553-0GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240681	AM8553-0GHO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240682	AM8553-0GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240684	AM8553-0GIO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240685	AM8553-0GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240687	AM8553-0GJO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240688	AM8553-0GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240690	AM8553-0GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240691	AM8553-0GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240694	AM8553-0J0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240695	AM8553-0J0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240696	AM8553-0J0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240697	AM8553-0J0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240699	AM8553-0J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240700	AM8553-0J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240701	AM8553-0J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240702	AM8553-0J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240704	AM8553-0J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240705	AM8553-0J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240706	AM8553-0J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240707	AM8553-0J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240708	AM8553-0JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240709	AM8553-0JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240710	AM8553-0JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240711	AM8553-0JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240712	AM8553-0JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240713	AM8553-0JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240714	AM8553-0JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240715	AM8553-0JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₺
HT03240716	AM8553-0JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	108 933,60 ₺
HT03240717	AM8553-0JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₺
HT03240718	AM8553-0JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240719	AM8553-0JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240720	AM8553-0JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240721	AM8553-0JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240722	AM8553-0JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240723	AM8553-0JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240724	AM8553-0JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240725	AM8553-0JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240727	AM8553-0K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240728	AM8553-0K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03240729	AM8553-0K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240730	AM8553-0K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240731	AM8553-0K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240732	AM8553-0K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240734	AM8553-0KGO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240735	AM8553-0KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240737	AM8553-0KHO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240738	AM8553-0KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240740	AM8553-0KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240741	AM8553-0KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240743	AM8553-0KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240744	AM8553-0KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240746	AM8553-0KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240747	AM8553-0KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240750	AM8553-0LOA Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240751	AM8553-0LOB Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240752	AM8553-0LOC Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240753	AM8553-0LOD Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240755	AM8553-0L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240756	AM8553-0L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240757	AM8553-0L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240758	AM8553-0L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240760	AM8553-0L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03240761	AM8553-0L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240762	AM8553-0L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240763	AM8553-0L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240764	AM8553-0LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240765	AM8553-0LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240766	AM8553-0LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240767	AM8553-0LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240768	AM8553-0LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240769	AM8553-0LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240770	AM8553-0LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240771	AM8553-0LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240772	AM8553-0LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240773	AM8553-0LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240774	AM8553-0LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240775	AM8553-0LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240776	AM8553-0LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240777	AM8553-0LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240778	AM8553-0LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 Р
HT03240779	AM8553-0LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240780	AM8553-0LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240781	AM8553-0LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240783	AM8553-0N00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240784	AM8553-0N01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03240785	AM8553-0N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240786	AM8553-0N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240787	AM8553-0N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240788	AM8553-0N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240790	AM8553-0NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240791	AM8553-0NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240793	AM8553-0NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240794	AM8553-0NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240796	AM8553-0NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 Р
HT03240797	AM8553-0NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240799	AM8553-0NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240800	AM8553-0NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240802	AM8553-0NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240803	AM8553-0NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240806	AM8553-0P0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240807	AM8553-0P0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240808	AM8553-0P0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240809	AM8553-0P0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240811	AM8553-0P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240812	AM8553-0P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240813	AM8553-0P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240814	AM8553-0P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240816	AM8553-0P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03240817	AM8553-0P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240818	AM8553-0P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240819	AM8553-0P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240820	AM8553-OPGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240821	AM8553-OPGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240822	AM8553-OPHA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240823	AM8553-OPHB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240824	AM8553-OPHC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240825	AM8553-OPHD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240826	AM8553-OPIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240827	AM8553-OPIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240828	AM8553-OPIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240829	AM8553-OPID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240830	AM8553-OPJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240831	AM8553-OPJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240832	AM8553-OPJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240833	AM8553-OPJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240834	AM8553-OPLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240835	AM8553-OPLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240836	AM8553-0PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240837	AM8553-0PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240840	AM8553-1G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240841	AM8553-1G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03240842	AM8553-1G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240843	AM8553-1G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240844	AM8553-1G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240845	AM8553-1G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240847	AM8553-1GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240848	AM8553-1GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240850	AM8553-1GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240851	AM8553-1GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240853	AM8553-1GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240854	AM8553-1GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240856	AM8553-1GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240857	AM8553-1GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240859	AM8553-1GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240860	AM8553-1GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240863	AM8553-1J0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240864	AM8553-1J0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240865	AM8553-1J0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240866	AM8553-1J0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240868	AM8553-1J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240869	AM8553-1J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240870	AM8553-1J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240871	AM8553-1J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240873	AM8553-1J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03240874	AM8553-1J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240875	AM8553-1J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240876	AM8553-1J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240877	AM8553-1JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03240878	AM8553-1JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240879	AM8553-1JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240880	AM8553-1JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240881	AM8553-1JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240882	AM8553-1JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240883	AM8553-1JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240884	AM8553-1JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₺
HT03240885	AM8553-1JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	108 933,60 ₺
HT03240886	AM8553-1JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₺
HT03240887	AM8553-1JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240888	AM8553-1JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240889	AM8553-1JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240890	AM8553-1JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240891	AM8553-1JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240892	AM8553-1JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240893	AM8553-1JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240894	AM8553-1JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03240896	AM8553-1K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240897	AM8553-1K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03240898	AM8553-1K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240899	AM8553-1K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240900	AM8553-1K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240901	AM8553-1K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240903	AM8553-1KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240904	AM8553-1KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240906	AM8553-1KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240907	AM8553-1KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240909	AM8553-1KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240910	AM8553-1KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240912	AM8553-1KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240913	AM8553-1KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240915	AM8553-1KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240916	AM8553-1KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240919	AM8553-1L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240920	AM8553-1L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240921	AM8553-1L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240922	AM8553-1L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240924	AM8553-1L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240925	AM8553-1L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240926	AM8553-1L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240927	AM8553-1L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240929	AM8553-1L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240930	AM8553-1L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240931	AM8553-1L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240932	AM8553-1L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240933	AM8553-1LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240934	AM8553-1LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240935	AM8553-1LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240936	AM8553-1LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240937	AM8553-1LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240938	AM8553-1LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240939	AM8553-1LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240940	AM8553-1LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240941	AM8553-1LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240942	AM8553-1LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240943	AM8553-1LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240944	AM8553-1LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240945	AM8553-1LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240946	AM8553-1LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240947	AM8553-1LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240948	AM8553-1LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240949	AM8553-1LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240950	AM8553-1LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240952	AM8553-1N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03240953	AM8553-1N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240954	AM8553-1N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240955	AM8553-1N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240956	AM8553-1N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240957	AM8553-1N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03240959	AM8553-1NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240960	AM8553-1NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240962	AM8553-1NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240963	AM8553-1NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240965	AM8553-1NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240966	AM8553-1NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240968	AM8553-1NJO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240969	AM8553-1NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03240971	AM8553-1NLO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03240972	AM8553-1NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240975	AM8553-1P0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03240976	AM8553-1P0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240977	AM8553-1P0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240978	AM8553-1P0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240980	AM8553-1P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03240981	AM8553-1P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240982	AM8553-1P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240983	AM8553-1P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240985	AM8553-1P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240986	AM8553-1P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240987	AM8553-1P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240988	AM8553-1P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240989	AM8553-1PGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240990	AM8553-1PGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240991	AM8553-1PHA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03240992	AM8553-1PHB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240993	AM8553-1PHC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240994	AM8553-1PHD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240995	AM8553-1PIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03240996	AM8553-1PIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240997	AM8553-1PIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240998	AM8553-1PID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240999	AM8553-1PJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241000	AM8553-1PJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241001	AM8553-1PJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241002	AM8553-1PJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241003	AM8553-1PLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241004	AM8553-1PLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241005	AM8553-1PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241006	AM8553-1PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241009	AM8553-2G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241010	AM8553-2G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241011	AM8553-2G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241012	AM8553-2G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241013	AM8553-2G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241014	AM8553-2G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241016	AM8553-2GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241017	AM8553-2GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241019	AM8553-2GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241020	AM8553-2GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241022	AM8553-2GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241023	AM8553-2GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241025	AM8553-2GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241026	AM8553-2GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241028	AM8553-2GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241029	AM8553-2GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241032	AM8553-2J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241033	AM8553-2J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241034	AM8553-2J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241035	AM8553-2J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241037	AM8553-2J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241038	AM8553-2J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241039	AM8553-2J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241040	AM8553-2J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241042	AM8553-2J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241043	AM8553-2J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241044	AM8553-2J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241045	AM8553-2J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241046	AM8553-2JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241047	AM8553-2JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241048	AM8553-2JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241049	AM8553-2JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241050	AM8553-2JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241051	AM8553-2JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241052	AM8553-2JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241053	AM8553-2JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241054	AM8553-2JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	108 933,60 ₽
HT03241055	AM8553-2JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₽
HT03241056	AM8553-2JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241057	AM8553-2JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241058	AM8553-2JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241059	AM8553-2JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241060	AM8553-2JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241061	AM8553-2JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241062	AM8553-2JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241063	AM8553-2JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241065	AM8553-2K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241066	AM8553-2K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241067	AM8553-2K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241068	AM8553-2K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241069	AM8553-2K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241070	AM8553-2K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241072	AM8553-2KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241073	AM8553-2KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241075	AM8553-2KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241076	AM8553-2KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241078	AM8553-2KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241079	AM8553-2KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241081	AM8553-2KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241082	AM8553-2KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241084	AM8553-2KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241085	AM8553-2KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241088	AM8553-2LOA Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241089	AM8553-2LOB Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241090	AM8553-2LOC Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241091	AM8553-2LOD Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241093	AM8553-2L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241094	AM8553-2L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241095	AM8553-2L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241096	AM8553-2L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241098	AM8553-2L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241099	AM8553-2L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241100	AM8553-2L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241101	AM8553-2L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241102	AM8553-2LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241103	AM8553-2LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241104	AM8553-2LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241105	AM8553-2LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241106	AM8553-2LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241107	AM8553-2LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241108	AM8553-2LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241109	AM8553-2LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241110	AM8553-2LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241111	AM8553-2LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241112	AM8553-2LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241113	AM8553-2LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241114	AM8553-2LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241115	AM8553-2LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241116	AM8553-2LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241117	AM8553-2LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241118	AM8553-2LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241119	AM8553-2LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241121	AM8553-2N00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241122	AM8553-2N01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241123	AM8553-2N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241124	AM8553-2N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241125	AM8553-2N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241126	AM8553-2N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241128	AM8553-2NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241129	AM8553-2NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241131	AM8553-2NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241132	AM8553-2NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241134	AM8553-2NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241135	AM8553-2NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241137	AM8553-2NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241138	AM8553-2NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241140	AM8553-2NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241141	AM8553-2NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241144	AM8553-2P0A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241145	AM8553-2P0B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241146	AM8553-2P0C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241147	AM8553-2P0D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241149	AM8553-2P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241150	AM8553-2P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241151	AM8553-2P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241152	AM8553-2P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241154	AM8553-2P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241155	AM8553-2P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241156	AM8553-2P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241157	AM8553-2P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241158	AM8553-2PGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241159	AM8553-2PGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241160	AM8553-2PHA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241161	AM8553-2PHB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241162	AM8553-2PHC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241163	AM8553-2PHD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241164	AM8553-2PIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241165	AM8553-2PIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241166	AM8553-2PIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241167	AM8553-2PID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241168	AM8553-2PJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241169	AM8553-2PJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241170	AM8553-2PJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241171	AM8553-2PJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241172	AM8553-2PLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241173	AM8553-2PLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241174	AM8553-2PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241175	AM8553-2PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241178	AM8553-3G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241179	AM8553-3G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241180	AM8553-3G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241181	AM8553-3G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241182	AM8553-3G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241183	AM8553-3G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241185	AM8553-3GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241186	AM8553-3GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241188	AM8553-3GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241189	AM8553-3GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241191	AM8553-3GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241192	AM8553-3GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241194	AM8553-3GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241195	AM8553-3GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241197	AM8553-3GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241198	AM8553-3GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241201	AM8553-3J0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241202	AM8553-3J0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241203	AM8553-3J0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241204	AM8553-3J0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241206	AM8553-3J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241207	AM8553-3J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241208	AM8553-3J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241209	AM8553-3J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241211	AM8553-3J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241212	AM8553-3J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241213	AM8553-3J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241214	AM8553-3J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241215	AM8553-3JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241216	AM8553-3JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241217	AM8553-3JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241218	AM8553-3JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241219	AM8553-3JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241220	AM8553-3JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241221	AM8553-3JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241222	AM8553-3JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₽
HT03241223	AM8553-3JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	108 933,60 ₽
HT03241224	AM8553-3JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₽
HT03241225	AM8553-3JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241226	AM8553-3JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241227	AM8553-3JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241228	AM8553-3JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241229	AM8553-3JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241230	AM8553-3JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241231	AM8553-3JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241232	AM8553-3JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241234	AM8553-3K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241235	AM8553-3K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241236	AM8553-3K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241237	AM8553-3K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241238	AM8553-3K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241239	AM8553-3K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241241	AM8553-3KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241242	AM8553-3KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241244	AM8553-3KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241245	AM8553-3KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241247	AM8553-3KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241248	AM8553-3KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241250	AM8553-3KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 Р
HT03241251	AM8553-3KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241253	AM8553-3KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 Р
HT03241254	AM8553-3KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241257	AM8553-3L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 Р
HT03241258	AM8553-3L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241259	AM8553-3L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241260	AM8553-3L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241262	AM8553-3L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 Р
HT03241263	AM8553-3L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241264	AM8553-3L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241265	AM8553-3L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241267	AM8553-3L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 Р
HT03241268	AM8553-3L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241269	AM8553-3L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241270	AM8553-3L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241271	AM8553-3LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241272	AM8553-3LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241273	AM8553-3LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241274	AM8553-3LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241275	AM8553-3LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241276	AM8553-3LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241277	AM8553-3LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241278	AM8553-3LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241279	AM8553-3LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241280	AM8553-3LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241281	AM8553-3LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241282	AM8553-3LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241283	AM8553-3LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241284	AM8553-3LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241285	AM8553-3LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241286	AM8553-3LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241287	AM8553-3LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241288	AM8553-3LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241290	AM8553-3N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241291	AM8553-3N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241292	AM8553-3N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241293	AM8553-3N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241294	AM8553-3N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241295	AM8553-3N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241297	AM8553-3NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241298	AM8553-3NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241300	AM8553-3NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241301	AM8553-3NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241303	AM8553-3NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241304	AM8553-3NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241306	AM8553-3NJO Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241307	AM8553-3NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241309	AM8553-3NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241310	AM8553-3NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241313	AM8553-3P0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241314	AM8553-3P0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241315	AM8553-3P0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241316	AM8553-3P0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241318	AM8553-3P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241319	AM8553-3P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241320	AM8553-3P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241321	AM8553-3P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241323	AM8553-3P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241324	AM8553-3P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241325	AM8553-3P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241326	AM8553-3P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241327	AM8553-3PGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241328	AM8553-3PGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241329	AM8553-3PNA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241330	AM8553-3PNB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241331	AM8553-3PNC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241332	AM8553-3PND Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241333	AM8553-3PIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241334	AM8553-3PIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241335	AM8553-3PIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241336	AM8553-3PID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241337	AM8553-3PJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241338	AM8553-3PJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241339	AM8553-3PJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241340	AM8553-3PJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241341	AM8553-3PLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241342	AM8553-3PLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241343	AM8553-3PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241344	AM8553-3PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241347	AM8553-4G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241348	AM8553-4G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241349	AM8553-4G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241350	AM8553-4G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241351	AM8553-4G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241352	AM8553-4G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241354	AM8553-4GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241355	AM8553-4GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241357	AM8553-4GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241358	AM8553-4GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241360	AM8553-4GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241361	AM8553-4GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241363	AM8553-4GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241364	AM8553-4GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241366	AM8553-4GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241367	AM8553-4GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241370	AM8553-4J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241371	AM8553-4J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241372	AM8553-4J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241373	AM8553-4J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241375	AM8553-4J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241376	AM8553-4J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241377	AM8553-4J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241378	AM8553-4J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241380	AM8553-4J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241381	AM8553-4J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241382	AM8553-4J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241383	AM8553-4J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241384	AM8553-4JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241385	AM8553-4JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241386	AM8553-4JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241387	AM8553-4JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241388	AM8553-4JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241389	AM8553-4JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241390	AM8553-4JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241391	AM8553-4JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₺
HT03241392	AM8553-4JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	108 933,60 ₺
HT03241393	AM8553-4JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₺
HT03241394	AM8553-4JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241395	AM8553-4JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241396	AM8553-4JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241397	AM8553-4JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241398	AM8553-4JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241399	AM8553-4JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241400	AM8553-4JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241401	AM8553-4JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241403	AM8553-4K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241404	AM8553-4K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241405	AM8553-4K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241406	AM8553-4K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241407	AM8553-4K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241408	AM8553-4K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241410	AM8553-4KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241411	AM8553-4KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241413	AM8553-4KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241414	AM8553-4KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241416	AM8553-4KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241417	AM8553-4KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241419	AM8553-4KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241420	AM8553-4KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241422	AM8553-4KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241423	AM8553-4KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241426	AM8553-4L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241427	AM8553-4L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241428	AM8553-4L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241429	AM8553-4L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241431	AM8553-4L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241432	AM8553-4L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241433	AM8553-4L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241434	AM8553-4L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241436	AM8553-4L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241437	AM8553-4L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241438	AM8553-4L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241439	AM8553-4L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241440	AM8553-4LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241441	AM8553-4LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241442	AM8553-4LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241443	AM8553-4LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241444	AM8553-4LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241445	AM8553-4LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241446	AM8553-4LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241447	AM8553-4LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241448	AM8553-4LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241449	AM8553-4LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241450	AM8553-4LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 б, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241451	AM8553-4LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 б, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241452	AM8553-4LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241453	AM8553-4LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241454	AM8553-4LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241455	AM8553-4LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241456	AM8553-4LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP65	под заказ
HT03241457	AM8553-4LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241459	AM8553-4N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241460	AM8553-4N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241461	AM8553-4N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241462	AM8553-4N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241463	AM8553-4N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241464	AM8553-4N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241466	AM8553-4NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241467	AM8553-4NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241469	AM8553-4NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241470	AM8553-4NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241472	AM8553-4NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241473	AM8553-4NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241475	AM8553-4NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241476	AM8553-4NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241478	AM8553-4NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241479	AM8553-4NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241482	AM8553-4P0A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241483	AM8553-4P0B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241484	AM8553-4P0C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241485	AM8553-4P0D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241487	AM8553-4P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241488	AM8553-4P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241489	AM8553-4P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241490	AM8553-4P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241492	AM8553-4P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241493	AM8553-4P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241494	AM8553-4P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241495	AM8553-4P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241496	AM8553-4PGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241497	AM8553-4PGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241498	AM8553-4PHА Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241499	AM8553-4PHB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241500	AM8553-4PHC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241501	AM8553-4PHD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241502	AM8553-4PIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241503	AM8553-4PIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241504	AM8553-4PIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241505	AM8553-4PID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241506	AM8553-4PJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241507	AM8553-4PJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241508	AM8553-4PJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241509	AM8553-4PJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241510	AM8553-4PLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241511	AM8553-4PLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241512	AM8553-4PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241513	AM8553-4PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241516	AM8553-5G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241517	AM8553-5G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241518	AM8553-5G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241519	AM8553-5G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241520	AM8553-5G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241521	AM8553-5G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241523	AM8553-5GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241524	AM8553-5GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241526	AM8553-5GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241527	AM8553-5GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241529	AM8553-5GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241530	AM8553-5GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241532	AM8553-5GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241533	AM8553-5GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241535	AM8553-5GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241536	AM8553-5GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241539	AM8553-5J0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₺
HT03241540	AM8553-5J0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241541	AM8553-5J0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241542	AM8553-5J0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241544	AM8553-5J1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241545	AM8553-5J1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241546	AM8553-5J1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241547	AM8553-5J1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241549	AM8553-5J2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241550	AM8553-5J2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241551	AM8553-5J2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241552	AM8553-5J2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241553	AM8553-5JGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241554	AM8553-5JGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241555	AM8553-5JHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241556	AM8553-5JHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241557	AM8553-5JHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241558	AM8553-5JHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241559	AM8553-5JIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241560	AM8553-5JIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	108 933,60 ₺
HT03241561	AM8553-5JIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	108 933,60 ₺
HT03241562	AM8553-5JID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	108 933,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241563	AM8553-5JJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241564	AM8553-5JJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241565	AM8553-5JJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241566	AM8553-5JJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241567	AM8553-5JLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241568	AM8553-5JLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241569	AM8553-5JLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241570	AM8553-5JLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241572	AM8553-5K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₽
HT03241573	AM8553-5K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241574	AM8553-5K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241575	AM8553-5K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241576	AM8553-5K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241577	AM8553-5K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241579	AM8553-5KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241580	AM8553-5KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241582	AM8553-5KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241583	AM8553-5KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241585	AM8553-5KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241586	AM8553-5KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241588	AM8553-5KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241589	AM8553-5KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241591	AM8553-5KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241592	AM8553-5KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241595	AM8553-5L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241596	AM8553-5L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241597	AM8553-5L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241598	AM8553-5L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241600	AM8553-5L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241601	AM8553-5L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241602	AM8553-5L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241603	AM8553-5L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241605	AM8553-5L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241606	AM8553-5L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241607	AM8553-5L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241608	AM8553-5L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241609	AM8553-5LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241610	AM8553-5LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241611	AM8553-5LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241612	AM8553-5LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241613	AM8553-5LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241614	AM8553-5LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241615	AM8553-5LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241616	AM8553-5LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241617	AM8553-5LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241618	AM8553-5LID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241619	AM8553-5LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241620	AM8553-5LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241621	AM8553-5LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241622	AM8553-5LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241623	AM8553-5LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241624	AM8553-5LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241625	AM8553-5LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241626	AM8553-5LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241628	AM8553-5N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	108 933,60 ₺
HT03241629	AM8553-5N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03241630	AM8553-5N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241631	AM8553-5N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241632	AM8553-5N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241633	AM8553-5N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03241635	AM8553-5NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241636	AM8553-5NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241638	AM8553-5NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₺
HT03241639	AM8553-5NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241641	AM8553-5NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241642	AM8553-5NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241644	AM8553-5NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241645	AM8553-5NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03241647	AM8553-5NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	108 933,60 ₽
HT03241648	AM8553-5NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241651	AM8553-5P0A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	150 890,40 ₽
HT03241652	AM8553-5P0B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241653	AM8553-5P0C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241654	AM8553-5P0D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241656	AM8553-5P1A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241657	AM8553-5P1B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241658	AM8553-5P1C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241659	AM8553-5P1D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241661	AM8553-5P2A Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₽
HT03241662	AM8553-5P2B Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241663	AM8553-5P2C Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241664	AM8553-5P2D Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241665	AM8553-5PGA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241666	AM8553-5PGB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241667	AM8553-5PHA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241668	AM8553-5PHB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241669	AM8553-5PHC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241670	AM8553-5PHD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241671	AM8553-5PIA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241672	AM8553-5PIB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241673	AM8553-5PIC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241674	AM8553-5PID Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241675	AM8553-5PJA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241676	AM8553-5PJB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241677	AM8553-5PJC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241678	AM8553-5PJD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241679	AM8553-5PLA Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	150 890,40 ₺
HT03241680	AM8553-5PLB Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241681	AM8553-5PLC Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241682	AM8553-5PLD Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241686	AM8561-0G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241687	AM8561-0G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241688	AM8561-0G10 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241689	AM8561-0G11 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241690	AM8561-0G20 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241691	AM8561-0G21 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241693	AM8561-0GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241694	AM8561-0GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241696	AM8561-0GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241697	AM8561-0GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241699	AM8561-0GIO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241700	AM8561-0GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241702	AM8561-0GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241703	AM8561-0GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241705	AM8561-0GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241706	AM8561-0GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241709	AM8561-0H0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03241710	AM8561-0H0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241711	AM8561-0H0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241712	AM8561-0H0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241714	AM8561-0H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03241715	AM8561-0H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241716	AM8561-0H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241717	AM8561-0H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241719	AM8561-0H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241720	AM8561-0H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241721	AM8561-0H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241722	AM8561-0H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241723	AM8561-0HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241724	AM8561-0HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241725	AM8561-0HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241726	AM8561-0HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241727	AM8561-0HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241728	AM8561-0HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241729	AM8561-0HIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241730	AM8561-0HIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241731	AM8561-0HIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241732	AM8561-0HID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241733	AM8561-0HJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03241734	AM8561-0HJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241735	AM8561-0HJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241736	AM8561-0HJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241737	AM8561-0HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241738	AM8561-0HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241739	AM8561-0HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241740	AM8561-0HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241742	AM8561-0J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241743	AM8561-0J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241744	AM8561-0J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241745	AM8561-0J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241746	AM8561-0J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241747	AM8561-0J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241749	AM8561-0JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241750	AM8561-0JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241752	AM8561-0JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241753	AM8561-0JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241755	AM8561-0JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241756	AM8561-0JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241758	AM8561-0JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241759	AM8561-0JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241761	AM8561-0JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241762	AM8561-0JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241765	AM8561-0L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241766	AM8561-0L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241767	AM8561-0L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241768	AM8561-0L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241770	AM8561-0L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241771	AM8561-0L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241772	AM8561-0L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241773	AM8561-0L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241775	AM8561-0L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241776	AM8561-0L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241777	AM8561-0L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241778	AM8561-0L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241779	AM8561-0LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241780	AM8561-0LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241781	AM8561-0LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241782	AM8561-0LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241783	AM8561-0LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241784	AM8561-0LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241785	AM8561-0LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241786	AM8561-0LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241787	AM8561-0LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241788	AM8561-0LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241789	AM8561-0LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03241790	AM8561-0LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241791	AM8561-0LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241792	AM8561-0LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241793	AM8561-0LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241794	AM8561-0LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241795	AM8561-0LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241796	AM8561-0LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241798	AM8561-0M00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241799	AM8561-0M01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241800	AM8561-0M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241801	AM8561-0M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241802	AM8561-0M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241803	AM8561-0M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241805	AM8561-0MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241806	AM8561-0MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241808	AM8561-0MHO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241809	AM8561-0MН1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241811	AM8561-0MI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241812	AM8561-0MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241814	AM8561-0MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241815	AM8561-0MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241817	AM8561-0ML0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241818	AM8561-0ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241821	AM8561-0N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241822	AM8561-0N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241823	AM8561-0N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241824	AM8561-0N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241826	AM8561-0N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241827	AM8561-0N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241828	AM8561-0N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241829	AM8561-0N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241831	AM8561-0N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241832	AM8561-0N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241833	AM8561-0N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241834	AM8561-0N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241835	AM8561-0NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241836	AM8561-0NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241837	AM8561-0NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241838	AM8561-0NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03241839	AM8561-0NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241840	AM8561-0NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241841	AM8561-0NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241842	AM8561-0NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03241843	AM8561-0NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241844	AM8561-0NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241845	AM8561-0NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241846	AM8561-0NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241847	AM8561-0NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241848	AM8561-0NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241849	AM8561-0NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241850	AM8561-0NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241851	AM8561-0NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241852	AM8561-0NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241855	AM8561-1G00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241856	AM8561-1G01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241857	AM8561-1G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241858	AM8561-1G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241859	AM8561-1G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241860	AM8561-1G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241862	AM8561-1GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241863	AM8561-1GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241865	AM8561-1GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241866	AM8561-1GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241868	AM8561-1GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241869	AM8561-1GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241871	AM8561-1GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241872	AM8561-1GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241874	AM8561-1GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241875	AM8561-1GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241878	AM8561-1H0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241879	AM8561-1H0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241880	AM8561-1H0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241881	AM8561-1H0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241883	AM8561-1H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03241884	AM8561-1H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241885	AM8561-1H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241886	AM8561-1H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241888	AM8561-1H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241889	AM8561-1H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241890	AM8561-1H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241891	AM8561-1H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241892	AM8561-1HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241893	AM8561-1HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241894	AM8561-1HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241895	AM8561-1HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241896	AM8561-1HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241897	AM8561-1HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241898	AM8561-1HIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241899	AM8561-1H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241900	AM8561-1H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241901	AM8561-1H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241902	AM8561-1H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241903	AM8561-1H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241904	AM8561-1H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241905	AM8561-1H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241906	AM8561-1HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241907	AM8561-1HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241908	AM8561-1HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241909	AM8561-1HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241911	AM8561-1J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241912	AM8561-1J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241913	AM8561-1J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03241914	AM8561-1J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03241915	AM8561-1J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241916	AM8561-1J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241918	AM8561-1JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241919	AM8561-1JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241921	AM8561-1JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241922	AM8561-1JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241924	AM8561-1JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241925	AM8561-1JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241927	AM8561-1JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241928	AM8561-1JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241930	AM8561-1JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241931	AM8561-1JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241934	AM8561-1L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241935	AM8561-1L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241936	AM8561-1L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241937	AM8561-1L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241939	AM8561-1L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241940	AM8561-1L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241941	AM8561-1L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241942	AM8561-1L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241944	AM8561-1L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241945	AM8561-1L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241946	AM8561-1L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241947	AM8561-1L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241948	AM8561-1LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241949	AM8561-1LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03241950	AM8561-1LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241951	AM8561-1LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241952	AM8561-1LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241953	AM8561-1LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241954	AM8561-1LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03241955	AM8561-1LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03241956	AM8561-1LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03241957	AM8561-1LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241958	AM8561-1LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241959	AM8561-1LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241960	AM8561-1LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241961	AM8561-1LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241962	AM8561-1LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03241963	AM8561-1LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241964	AM8561-1LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241965	AM8561-1LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241967	AM8561-1M00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241968	AM8561-1M01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241969	AM8561-1M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241970	AM8561-1M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241971	AM8561-1M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241972	AM8561-1M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241974	AM8561-1MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03241975	AM8561-1MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241977	AM8561-1MH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241978	AM8561-1MH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241980	AM8561-1MI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241981	AM8561-1MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241983	AM8561-1MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241984	AM8561-1MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241986	AM8561-1ML0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03241987	AM8561-1ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03241990	AM8561-1N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241991	AM8561-1N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241992	AM8561-1N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241993	AM8561-1N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241995	AM8561-1N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03241996	AM8561-1N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03241997	AM8561-1N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241998	AM8561-1N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242000	AM8561-1N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242001	AM8561-1N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242002	AM8561-1N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242003	AM8561-1N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242004	AM8561-1NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242005	AM8561-1NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242006	AM8561-1NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242007	AM8561-1NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242008	AM8561-1NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242009	AM8561-1NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242010	AM8561-1NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242011	AM8561-1NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242012	AM8561-1NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242013	AM8561-1NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242014	AM8561-1NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242015	AM8561-1NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242016	AM8561-1NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242017	AM8561-1NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242018	AM8561-1NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242019	AM8561-1NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242020	AM8561-1NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242021	AM8561-1NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242024	AM8561-2G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242025	AM8561-2G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242026	AM8561-2G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242027	AM8561-2G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242028	AM8561-2G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242029	AM8561-2G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242031	AM8561-2GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242032	AM8561-2GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242034	AM8561-2GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242035	AM8561-2GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242037	AM8561-2GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242038	AM8561-2GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242040	AM8561-2GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242041	AM8561-2GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242043	AM8561-2GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242044	AM8561-2GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242047	AM8561-2H0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242048	AM8561-2H0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03242049	AM8561-2H0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242050	AM8561-2H0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242052	AM8561-2H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242053	AM8561-2H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242054	AM8561-2H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242055	AM8561-2H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242057	AM8561-2H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242058	AM8561-2H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242059	AM8561-2H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242060	AM8561-2H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242061	AM8561-2HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242062	AM8561-2HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242063	AM8561-2HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242064	AM8561-2HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242065	AM8561-2HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242066	AM8561-2HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242067	AM8561-2HIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242068	AM8561-2HIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242069	AM8561-2HIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242070	AM8561-2HID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242071	AM8561-2HJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242072	AM8561-2HJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242073	AM8561-2HJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242074	AM8561-2HJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242075	AM8561-2HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242076	AM8561-2HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03242077	AM8561-2HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242078	AM8561-2HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242080	AM8561-2J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242081	AM8561-2J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242082	AM8561-2J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242083	AM8561-2J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242084	AM8561-2J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242085	AM8561-2J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242087	AM8561-2JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242088	AM8561-2JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242090	AM8561-2JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242091	AM8561-2JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242093	AM8561-2JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242094	AM8561-2JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242096	AM8561-2JJO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242097	AM8561-2JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242099	AM8561-2JLO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242100	AM8561-2JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242103	AM8561-2LOA Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242104	AM8561-2LOB Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242105	AM8561-2LOC Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242106	AM8561-2LOD Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242108	AM8561-2L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242109	AM8561-2L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242110	AM8561-2L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242111	AM8561-2L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242113	AM8561-2L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242114	AM8561-2L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242115	AM8561-2L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242116	AM8561-2L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242117	AM8561-2LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242118	AM8561-2LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242119	AM8561-2LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242120	AM8561-2LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242121	AM8561-2LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242122	AM8561-2LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242123	AM8561-2LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242124	AM8561-2LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242125	AM8561-2LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242126	AM8561-2LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242127	AM8561-2LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242128	AM8561-2LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242129	AM8561-2LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242130	AM8561-2LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242131	AM8561-2LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242132	AM8561-2LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242133	AM8561-2LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242134	AM8561-2LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242136	AM8561-2M00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242137	AM8561-2M01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242138	AM8561-2M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242139	AM8561-2M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242140	AM8561-2M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242141	AM8561-2M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242143	AM8561-2MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242144	AM8561-2MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242146	AM8561-2MН0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242147	AM8561-2MН1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242149	AM8561-2MIO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242150	AM8561-2MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242152	AM8561-2MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242153	AM8561-2MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242155	AM8561-2MLO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242156	AM8561-2ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242159	AM8561-2N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242160	AM8561-2N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03242161	AM8561-2N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242162	AM8561-2N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242164	AM8561-2N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242165	AM8561-2N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242166	AM8561-2N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242167	AM8561-2N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242169	AM8561-2N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242170	AM8561-2N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242171	AM8561-2N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242172	AM8561-2N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242173	AM8561-2NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242174	AM8561-2NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242175	AM8561-2NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242176	AM8561-2NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242177	AM8561-2NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242178	AM8561-2NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242179	AM8561-2NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242180	AM8561-2NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242181	AM8561-2NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242182	AM8561-2NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242183	AM8561-2NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242184	AM8561-2NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242185	AM8561-2NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242186	AM8561-2NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242187	AM8561-2NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242188	AM8561-2NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242189	AM8561-2NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242190	AM8561-2NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242193	AM8561-3G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242194	AM8561-3G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242195	AM8561-3G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242196	AM8561-3G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242197	AM8561-3G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242198	AM8561-3G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242200	AM8561-3GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242201	AM8561-3GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242203	AM8561-3GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242204	AM8561-3GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242206	AM8561-3GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242207	AM8561-3GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242209	AM8561-3GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242210	AM8561-3GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242212	AM8561-3GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242213	AM8561-3GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242216	AM8561-3H0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242217	AM8561-3H0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242218	AM8561-3H0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242219	AM8561-3H0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242221	AM8561-3H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242222	AM8561-3H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242223	AM8561-3H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242224	AM8561-3H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242226	AM8561-3H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242227	AM8561-3H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242228	AM8561-3H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242229	AM8561-3H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242230	AM8561-3HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242231	AM8561-3HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242232	AM8561-3HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242233	AM8561-3HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242234	AM8561-3HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242235	AM8561-3HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242236	AM8561-3HNA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242237	AM8561-3HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242238	AM8561-3HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242239	AM8561-3HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242240	AM8561-3HJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242241	AM8561-3HJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242242	AM8561-3HJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242243	AM8561-3HJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242244	AM8561-3HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242245	AM8561-3HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242246	AM8561-3HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242247	AM8561-3HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242249	AM8561-3J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242250	AM8561-3J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242251	AM8561-3J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242252	AM8561-3J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242253	AM8561-3J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242254	AM8561-3J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242256	AM8561-3JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242257	AM8561-3JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242259	AM8561-3JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242260	AM8561-3JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242262	AM8561-3JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242263	AM8561-3JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242265	AM8561-3JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242266	AM8561-3JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242268	AM8561-3JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242269	AM8561-3JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242272	AM8561-3L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242273	AM8561-3L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242274	AM8561-3L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242275	AM8561-3L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242277	AM8561-3L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242278	AM8561-3L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242279	AM8561-3L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242280	AM8561-3L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242282	AM8561-3L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242283	AM8561-3L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242284	AM8561-3L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242285	AM8561-3L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242286	AM8561-3LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242287	AM8561-3LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242288	AM8561-3LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242289	AM8561-3LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242290	AM8561-3LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242291	AM8561-3LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242292	AM8561-3LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242293	AM8561-3LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242294	AM8561-3LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242295	AM8561-3LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242296	AM8561-3LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242297	AM8561-3LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242298	AM8561-3LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242299	AM8561-3LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242300	AM8561-3LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242301	AM8561-3LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242302	AM8561-3LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242303	AM8561-3LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242305	AM8561-3M00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242306	AM8561-3M01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242307	AM8561-3M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242308	AM8561-3M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242309	AM8561-3M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242310	AM8561-3M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242312	AM8561-3MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242313	AM8561-3MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242315	AM8561-3MH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242316	AM8561-3MH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242318	AM8561-3MI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242319	AM8561-3MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242321	AM8561-3MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242322	AM8561-3MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242324	AM8561-3ML0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242325	AM8561-3ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242328	AM8561-3N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242329	AM8561-3N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03242330	AM8561-3N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242331	AM8561-3N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242333	AM8561-3N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242334	AM8561-3N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242335	AM8561-3N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242336	AM8561-3N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242338	AM8561-3N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242339	AM8561-3N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242340	AM8561-3N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242341	AM8561-3N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242342	AM8561-3NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242343	AM8561-3NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242344	AM8561-3NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242345	AM8561-3NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242346	AM8561-3NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242347	AM8561-3NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242348	AM8561-3NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242349	AM8561-3NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242350	AM8561-3NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242351	AM8561-3NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242352	AM8561-3NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242353	AM8561-3NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242354	AM8561-3NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242355	AM8561-3NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242356	AM8561-3NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242357	AM8561-3NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242358	AM8561-3NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242359	AM8561-3NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242362	AM8561-4G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242363	AM8561-4G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242364	AM8561-4G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242365	AM8561-4G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242366	AM8561-4G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242367	AM8561-4G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242369	AM8561-4GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242370	AM8561-4GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242372	AM8561-4GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242373	AM8561-4GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242375	AM8561-4GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242376	AM8561-4GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242378	AM8561-4GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242379	AM8561-4GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242381	AM8561-4GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242382	AM8561-4GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242385	AM8561-4H0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242386	AM8561-4H0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242387	AM8561-4H0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242388	AM8561-4H0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242390	AM8561-4H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242391	AM8561-4H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242392	AM8561-4H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242393	AM8561-4H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242395	AM8561-4H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242396	AM8561-4H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242397	AM8561-4H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242398	AM8561-4H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242399	AM8561-4HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242400	AM8561-4HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242401	AM8561-4HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242402	AM8561-4HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242403	AM8561-4HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242404	AM8561-4HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242405	AM8561-4HIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242406	AM8561-4HIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242407	AM8561-4HIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242408	AM8561-4HID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242409	AM8561-4HJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242410	AM8561-4HJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242411	AM8561-4HJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242412	AM8561-4HJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242413	AM8561-4HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242414	AM8561-4HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242415	AM8561-4HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242416	AM8561-4HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242418	AM8561-4J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242419	AM8561-4J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242420	AM8561-4J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242421	AM8561-4J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242422	AM8561-4J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242423	AM8561-4J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242425	AM8561-4JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242426	AM8561-4JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242428	AM8561-4JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242429	AM8561-4JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242431	AM8561-4JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242432	AM8561-4JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242434	AM8561-4JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242435	AM8561-4JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242437	AM8561-4JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242438	AM8561-4JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242441	AM8561-4L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242442	AM8561-4L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242443	AM8561-4L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242444	AM8561-4L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242446	AM8561-4L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242447	AM8561-4L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242448	AM8561-4L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242449	AM8561-4L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242451	AM8561-4L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242452	AM8561-4L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242453	AM8561-4L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242454	AM8561-4L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242455	AM8561-4LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242456	AM8561-4LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242457	AM8561-4LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242458	AM8561-4LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242459	AM8561-4LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242460	AM8561-4LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242461	AM8561-4LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242462	AM8561-4LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242463	AM8561-4LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242464	AM8561-4LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242465	AM8561-4LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242466	AM8561-4LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242467	AM8561-4LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242468	AM8561-4LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242469	AM8561-4LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242470	AM8561-4LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242471	AM8561-4LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242472	AM8561-4LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242474	AM8561-4M00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242475	AM8561-4M01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242476	AM8561-4M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242477	AM8561-4M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242478	AM8561-4M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242479	AM8561-4M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242481	AM8561-4MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242482	AM8561-4MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242484	AM8561-4MН0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242485	AM8561-4MH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242487	AM8561-4MI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242488	AM8561-4MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242490	AM8561-4MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242491	AM8561-4MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242493	AM8561-4ML0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242494	AM8561-4ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242497	AM8561-4N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242498	AM8561-4N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242499	AM8561-4N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242500	AM8561-4N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242502	AM8561-4N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242503	AM8561-4N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242504	AM8561-4N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242505	AM8561-4N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242507	AM8561-4N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242508	AM8561-4N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242509	AM8561-4N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242510	AM8561-4N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242511	AM8561-4NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242512	AM8561-4NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242513	AM8561-4NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242514	AM8561-4NHВ Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242515	AM8561-4NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242516	AM8561-4NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242517	AM8561-4NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242518	AM8561-4NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242519	AM8561-4NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242520	AM8561-4NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242521	AM8561-4NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242522	AM8561-4NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242523	AM8561-4NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242524	AM8561-4NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242525	AM8561-4NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242526	AM8561-4NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242527	AM8561-4NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242528	AM8561-4NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242531	AM8561-5G00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242532	AM8561-5G01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242533	AM8561-5G10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242534	AM8561-5G11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242535	AM8561-5G20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242536	AM8561-5G21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242538	AM8561-5GG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242539	AM8561-5GG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242541	AM8561-5GH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242542	AM8561-5GH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242544	AM8561-5GI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242545	AM8561-5GI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242547	AM8561-5GJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242548	AM8561-5GJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242550	AM8561-5GL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242551	AM8561-5GL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242554	AM8561-5H0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242555	AM8561-5H0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242556	AM8561-5H0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242557	AM8561-5H0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242559	AM8561-5H1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242560	AM8561-5H1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242561	AM8561-5H1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242562	AM8561-5H1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242564	AM8561-5H2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242565	AM8561-5H2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242566	AM8561-5H2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242567	AM8561-5H2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242568	AM8561-5HGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242569	AM8561-5HGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242570	AM8561-5HHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242571	AM8561-5HNB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242572	AM8561-5HNC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242573	AM8561-5HND Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242574	AM8561-5HIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242575	AM8561-5HIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242576	AM8561-5HIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242577	AM8561-5HID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242578	AM8561-5HJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242579	AM8561-5HJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	193 935,60 ₺
HT03242580	AM8561-5HJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242581	AM8561-5HJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242582	AM8561-5HLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242583	AM8561-5HLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242584	AM8561-5HLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242585	AM8561-5HLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242587	AM8561-5J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₽
HT03242588	AM8561-5J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242589	AM8561-5J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242590	AM8561-5J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242591	AM8561-5J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242592	AM8561-5J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242594	AM8561-5JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242595	AM8561-5JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242597	AM8561-5JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242598	AM8561-5JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242600	AM8561-5JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242601	AM8561-5JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242603	AM8561-5JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242604	AM8561-5JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242606	AM8561-5JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₽
HT03242607	AM8561-5JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₽
HT03242610	AM8561-5L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₽
HT03242611	AM8561-5L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₽
HT03242612	AM8561-5L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242613	AM8561-5L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242615	AM8561-5L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242616	AM8561-5L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242617	AM8561-5L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242618	AM8561-5L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242620	AM8561-5L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242621	AM8561-5L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242622	AM8561-5L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242623	AM8561-5L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242624	AM8561-5LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242625	AM8561-5LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242626	AM8561-5LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242627	AM8561-5LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242628	AM8561-5LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242629	AM8561-5LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242630	AM8561-5LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242631	AM8561-5LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242632	AM8561-5LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242633	AM8561-5LID Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242634	AM8561-5LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242635	AM8561-5LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	193 935,60 ₽
HT03242636	AM8561-5LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242637	AM8561-5LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242638	AM8561-5LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242639	AM8561-5LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242640	AM8561-5LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242641	AM8561-5LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242643	AM8561-5M00 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	114 526,80 ₺
HT03242644	AM8561-5M01 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242645	AM8561-5M10 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242646	AM8561-5M11 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242647	AM8561-5M20 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242648	AM8561-5M21 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242650	AM8561-5MG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242651	AM8561-5MG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242653	AM8561-5MН0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242654	AM8561-5MН1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242656	AM8561-5MI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242657	AM8561-5MI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242659	AM8561-5MJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	114 526,80 ₺
HT03242660	AM8561-5MJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242662	AM8561-5ML0 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	114 526,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242663	AM8561-5ML1 Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	137 991,60 ₺
HT03242666	AM8561-5N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	170 469,60 ₺
HT03242667	AM8561-5N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	193 935,60 ₺
HT03242668	AM8561-5N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242669	AM8561-5N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242671	AM8561-5N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242672	AM8561-5N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242673	AM8561-5N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242674	AM8561-5N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242676	AM8561-5N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242677	AM8561-5N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242678	AM8561-5N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242679	AM8561-5N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242680	AM8561-5NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺
HT03242681	AM8561-5NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₺
HT03242682	AM8561-5NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242683	AM8561-5NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242684	AM8561-5NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242685	AM8561-5NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242686	AM8561-5NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242687	AM8561-5NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242688	AM8561-5NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242689	AM8561-5NID Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242690	AM8561-5NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242691	AM8561-5NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	193 935,60 ₽
HT03242692	AM8561-5NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242693	AM8561-5NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242694	AM8561-5NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	170 469,60 ₽
HT03242695	AM8561-5NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	193 935,60 ₽
HT03242696	AM8561-5NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242697	AM8561-5NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242701	AM8562-0J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242702	AM8562-0J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242703	AM8562-0J10 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242704	AM8562-0J11 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242705	AM8562-0J20 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242706	AM8562-0J21 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242708	AM8562-0JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242709	AM8562-0JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242711	AM8562-0JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242712	AM8562-0JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242714	AM8562-0JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242715	AM8562-0JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242717	AM8562-0JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242718	AM8562-0JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242720	AM8562-0JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242721	AM8562-0JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242724	AM8562-0K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242725	AM8562-0K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03242726	AM8562-0K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242727	AM8562-0K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242729	AM8562-0K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03242730	AM8562-0K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03242731	AM8562-0K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242732	AM8562-0K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242734	AM8562-0K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03242735	AM8562-0K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03242736	AM8562-0K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242737	AM8562-0K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242738	AM8562-0KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03242739	AM8562-0KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03242740	AM8562-0KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03242741	AM8562-0KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03242742	AM8562-0KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242743	AM8562-0KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242744	AM8562-0KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242745	AM8562-0KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242746	AM8562-0KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242747	AM8562-0KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242748	AM8562-0KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242749	AM8562-0KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242750	AM8562-0KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242751	AM8562-0KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242752	AM8562-0KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242753	AM8562-0KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242754	AM8562-0KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242755	AM8562-0KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242757	AM8562-0L00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242758	AM8562-0L01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242759	AM8562-0L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242760	AM8562-0L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242761	AM8562-0L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242762	AM8562-0L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242764	AM8562-0LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242765	AM8562-0LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242767	AM8562-0LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242768	AM8562-0LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242770	AM8562-0LIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242771	AM8562-0LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242773	AM8562-0LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242774	AM8562-0LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242776	AM8562-0LLO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242777	AM8562-0LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242780	AM8562-0NOA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242781	AM8562-0NOB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242782	AM8562-0NOC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242783	AM8562-0NOD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242785	AM8562-0N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242786	AM8562-0N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242787	AM8562-0N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242788	AM8562-0N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242790	AM8562-0N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242791	AM8562-0N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242792	AM8562-0N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242793	AM8562-0N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242794	AM8562-0NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242795	AM8562-0NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242796	AM8562-0NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242797	AM8562-0NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242798	AM8562-0NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242799	AM8562-0NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242800	AM8562-0NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242801	AM8562-0NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242802	AM8562-0NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242803	AM8562-0NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242804	AM8562-0NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242805	AM8562-0NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242806	AM8562-0NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242807	AM8562-0NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242808	AM8562-0NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242809	AM8562-0NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242810	AM8562-0NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242811	AM8562-0NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242813	AM8562-0P00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242814	AM8562-0P01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242815	AM8562-0P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242816	AM8562-0P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242817	AM8562-0P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242818	AM8562-0P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242820	AM8562-0PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242821	AM8562-OPG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242823	AM8562-ORHO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242824	AM8562-ORH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242826	AM8562-ORIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242827	AM8562-OR11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242829	AM8562-ORJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242830	AM8562-ORJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242832	AM8562-ORL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242833	AM8562-ORL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242836	AM8562-OR0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242837	AM8562-OR0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242838	AM8562-OR0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242839	AM8562-OR0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242841	AM8562-OR1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242842	AM8562-OR1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242843	AM8562-OR1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242844	AM8562-0R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242846	AM8562-0R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242847	AM8562-0R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242848	AM8562-0R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242849	AM8562-0R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242850	AM8562-0RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242851	AM8562-0RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242852	AM8562-0RHA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242853	AM8562-0RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242854	AM8562-0RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242855	AM8562-0RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242856	AM8562-0RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242857	AM8562-0RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242858	AM8562-0RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242859	AM8562-0RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242860	AM8562-0RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242861	AM8562-0RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242862	AM8562-0RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242863	AM8562-0RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242864	AM8562-ORLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242865	AM8562-ORLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242866	AM8562-ORLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242867	AM8562-ORLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242870	AM8562-1J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242871	AM8562-1J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242872	AM8562-1J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242873	AM8562-1J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242874	AM8562-1J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242875	AM8562-1J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242877	AM8562-1JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242878	AM8562-1JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242880	AM8562-1JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242881	AM8562-1JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242883	AM8562-1JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242884	AM8562-1JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242886	AM8562-1JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242887	AM8562-1JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242889	AM8562-1JLO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242890	AM8562-1JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242893	AM8562-1K0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242894	AM8562-1K0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242895	AM8562-1K0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242896	AM8562-1K0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242898	AM8562-1K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242899	AM8562-1K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242900	AM8562-1K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242901	AM8562-1K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242903	AM8562-1K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242904	AM8562-1K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242905	AM8562-1K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242906	AM8562-1K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242907	AM8562-1KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242908	AM8562-1KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242909	AM8562-1KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242910	AM8562-1KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242911	AM8562-1KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242912	AM8562-1KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242913	AM8562-1KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242914	AM8562-1KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242915	AM8562-1KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242916	AM8562-1KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242917	AM8562-1KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242918	AM8562-1KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242919	AM8562-1KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242920	AM8562-1KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242921	AM8562-1KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242922	AM8562-1KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242923	AM8562-1KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242924	AM8562-1KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242926	AM8562-1L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242927	AM8562-1L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242928	AM8562-1L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242929	AM8562-1L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242930	AM8562-1L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242931	AM8562-1L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242933	AM8562-1LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242934	AM8562-1LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242936	AM8562-1LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242937	AM8562-1LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242939	AM8562-1LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242940	AM8562-1LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242942	AM8562-1LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242943	AM8562-1LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242945	AM8562-1LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242946	AM8562-1LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242949	AM8562-1N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242950	AM8562-1N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242951	AM8562-1N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242952	AM8562-1N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242954	AM8562-1N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03242955	AM8562-1N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242956	AM8562-1N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242957	AM8562-1N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242959	AM8562-1N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242960	AM8562-1N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242961	AM8562-1N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242962	AM8562-1N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242963	AM8562-1NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242964	AM8562-1NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242965	AM8562-1NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242966	AM8562-1NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242967	AM8562-1NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242968	AM8562-1NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242969	AM8562-1NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242970	AM8562-1NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03242971	AM8562-1NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242972	AM8562-1NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242973	AM8562-1NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03242974	AM8562-1NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242975	AM8562-1NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242976	AM8562-1NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242977	AM8562-1NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03242978	AM8562-1NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03242979	AM8562-1NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242980	AM8562-1NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242982	AM8562-1P00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242983	AM8562-1P01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242984	AM8562-1P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242985	AM8562-1P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242986	AM8562-1P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242987	AM8562-1P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242989	AM8562-1PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242990	AM8562-1PG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242992	AM8562-1PH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242993	AM8562-1PH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242995	AM8562-1PI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03242996	AM8562-1PI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03242998	AM8562-1PJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03242999	AM8562-1PJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243001	AM8562-1PL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243002	AM8562-1PL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243005	AM8562-1R0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03243006	AM8562-1R0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03243007	AM8562-1R0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243008	AM8562-1R0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243010	AM8562-1R1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03243011	AM8562-1R1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03243012	AM8562-1R1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243013	AM8562-1R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243015	AM8562-1R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243016	AM8562-1R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03243017	AM8562-1R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243018	AM8562-1R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243019	AM8562-1RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243020	AM8562-1RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243021	AM8562-1RHA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243022	AM8562-1RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243023	AM8562-1RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243024	AM8562-1RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243025	AM8562-1RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243026	AM8562-1RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243027	AM8562-1RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243028	AM8562-1RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243029	AM8562-1RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243030	AM8562-1RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243031	AM8562-1RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243032	AM8562-1RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243033	AM8562-1RLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243034	AM8562-1RLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243035	AM8562-1RLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243036	AM8562-1RLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243039	AM8562-2J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243040	AM8562-2J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243041	AM8562-2J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243042	AM8562-2J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243043	AM8562-2J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243044	AM8562-2J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243046	AM8562-2JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243047	AM8562-2JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243049	AM8562-2JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243050	AM8562-2JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243052	AM8562-2JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243053	AM8562-2JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243055	AM8562-2JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243056	AM8562-2JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243058	AM8562-2JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243059	AM8562-2JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243062	AM8562-2K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243063	AM8562-2K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243064	AM8562-2K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243065	AM8562-2K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243067	AM8562-2K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243068	AM8562-2K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243069	AM8562-2K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243070	AM8562-2K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243072	AM8562-2K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243073	AM8562-2K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243074	AM8562-2K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243075	AM8562-2K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243076	AM8562-2KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243077	AM8562-2KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243078	AM8562-2KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243079	AM8562-2KNB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243080	AM8562-2KNС Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243081	AM8562-2KND Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243082	AM8562-2KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243083	AM8562-2KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243084	AM8562-2KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243085	AM8562-2KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243086	AM8562-2KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243087	AM8562-2KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243088	AM8562-2KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243089	AM8562-2KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243090	AM8562-2KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243091	AM8562-2KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243092	AM8562-2KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243093	AM8562-2KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243095	AM8562-2L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243096	AM8562-2L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243097	AM8562-2L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243098	AM8562-2L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243099	AM8562-2L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243100	AM8562-2L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243102	AM8562-2LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243103	AM8562-2LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243105	AM8562-2LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243106	AM8562-2LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243108	AM8562-2LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243109	AM8562-2LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243111	AM8562-2LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243112	AM8562-2LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243114	AM8562-2LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243115	AM8562-2LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243118	AM8562-2N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03243119	AM8562-2N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243120	AM8562-2N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243121	AM8562-2N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243123	AM8562-2N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243124	AM8562-2N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243125	AM8562-2N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243126	AM8562-2N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243128	AM8562-2N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243129	AM8562-2N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243130	AM8562-2N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243131	AM8562-2N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243132	AM8562-2NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243133	AM8562-2NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243134	AM8562-2NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243135	AM8562-2NHВ Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243136	AM8562-2NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243137	AM8562-2NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243138	AM8562-2NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243139	AM8562-2NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243140	AM8562-2NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243141	AM8562-2NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243142	AM8562-2NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243143	AM8562-2NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243144	AM8562-2NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243145	AM8562-2NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243146	AM8562-2NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243147	AM8562-2NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243148	AM8562-2NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243149	AM8562-2NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243151	AM8562-2P00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243152	AM8562-2P01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243153	AM8562-2P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03243154	AM8562-2P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243155	AM8562-2P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243156	AM8562-2P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243158	AM8562-2PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243159	AM8562-2PG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243161	AM8562-2PH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243162	AM8562-2PH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243164	AM8562-2PI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243165	AM8562-2PI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243167	AM8562-2PJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243168	AM8562-2PJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243170	AM8562-2PL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243171	AM8562-2PL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243174	AM8562-2R0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243175	AM8562-2R0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243176	AM8562-2R0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243177	AM8562-2R0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243179	AM8562-2R1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243180	AM8562-2R1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243181	AM8562-2R1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243182	AM8562-2R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243184	AM8562-2R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243185	AM8562-2R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243186	AM8562-2R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243187	AM8562-2R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243188	AM8562-2RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243189	AM8562-2RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243190	AM8562-2RHA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243191	AM8562-2RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243192	AM8562-2RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243193	AM8562-2RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243194	AM8562-2RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243195	AM8562-2RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243196	AM8562-2RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243197	AM8562-2RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243198	AM8562-2RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243199	AM8562-2RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243200	AM8562-2RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243201	AM8562-2RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243202	AM8562-2RLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243203	AM8562-2RLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243204	AM8562-2RLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243205	AM8562-2RLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243208	AM8562-3J00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243209	AM8562-3J01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243210	AM8562-3J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243211	AM8562-3J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243212	AM8562-3J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243213	AM8562-3J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243215	AM8562-3JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243216	AM8562-3JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243218	AM8562-3JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243219	AM8562-3JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243221	AM8562-3JI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243222	AM8562-3JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243224	AM8562-3JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243225	AM8562-3JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243227	AM8562-3JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243228	AM8562-3JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243231	AM8562-3K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03243232	AM8562-3K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03243233	AM8562-3K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243234	AM8562-3K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243236	AM8562-3K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243237	AM8562-3K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243238	AM8562-3K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243239	AM8562-3K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243241	AM8562-3K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243242	AM8562-3K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243243	AM8562-3K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243244	AM8562-3K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243245	AM8562-3KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243246	AM8562-3KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243247	AM8562-3KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243248	AM8562-3KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243249	AM8562-3KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243250	AM8562-3KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243251	AM8562-3KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243252	AM8562-3KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243253	AM8562-3KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243254	AM8562-3KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243255	AM8562-3KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243256	AM8562-3KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243257	AM8562-3KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243258	AM8562-3KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243259	AM8562-3KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243260	AM8562-3KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243261	AM8562-3KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243262	AM8562-3KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243264	AM8562-3L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243265	AM8562-3L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243266	AM8562-3L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243267	AM8562-3L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243268	AM8562-3L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243269	AM8562-3L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243271	AM8562-3LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243272	AM8562-3LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243274	AM8562-3LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243275	AM8562-3LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243277	AM8562-3LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243278	AM8562-3LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243280	AM8562-3LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243281	AM8562-3LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243283	AM8562-3LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243284	AM8562-3LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243287	AM8562-3N0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243288	AM8562-3N0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243289	AM8562-3N0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243290	AM8562-3N0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243292	AM8562-3N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243293	AM8562-3N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243294	AM8562-3N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243295	AM8562-3N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243297	AM8562-3N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243298	AM8562-3N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243299	AM8562-3N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243300	AM8562-3N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243301	AM8562-3NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243302	AM8562-3NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243303	AM8562-3NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243304	AM8562-3NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243305	AM8562-3NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243306	AM8562-3NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243307	AM8562-3NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243308	AM8562-3NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243309	AM8562-3NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243310	AM8562-3NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243311	AM8562-3NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243312	AM8562-3NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243313	AM8562-3NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243314	AM8562-3NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243315	AM8562-3NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243316	AM8562-3NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243317	AM8562-3NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243318	AM8562-3NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243320	AM8562-3P00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243321	AM8562-3P01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243322	AM8562-3P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243323	AM8562-3P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243324	AM8562-3P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243325	AM8562-3P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243327	AM8562-3PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243328	AM8562-3PG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243330	AM8562-3PH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243331	AM8562-3PH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243333	AM8562-3PI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243334	AM8562-3PI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243336	AM8562-3PJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243337	AM8562-3PJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243339	AM8562-3PL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243340	AM8562-3PL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243343	AM8562-3R0A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243344	AM8562-3R0B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243345	AM8562-3R0C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243346	AM8562-3R0D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243348	AM8562-3R1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243349	AM8562-3R1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243350	AM8562-3R1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243351	AM8562-3R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243353	AM8562-3R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243354	AM8562-3R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243355	AM8562-3R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243356	AM8562-3R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243357	AM8562-3RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243358	AM8562-3RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243359	AM8562-3RHA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243360	AM8562-3RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243361	AM8562-3RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243362	AM8562-3RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243363	AM8562-3RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243364	AM8562-3RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243365	AM8562-3RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243366	AM8562-3RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243367	AM8562-3RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243368	AM8562-3RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243369	AM8562-3RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243370	AM8562-3RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243371	AM8562-3RLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243372	AM8562-3RLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243373	AM8562-3RLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243374	AM8562-3RLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243377	AM8562-4J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243378	AM8562-4J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243379	AM8562-4J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243380	AM8562-4J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243381	AM8562-4J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243382	AM8562-4J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243384	AM8562-4JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243385	AM8562-4JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243387	AM8562-4JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243388	AM8562-4JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243390	AM8562-4JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243391	AM8562-4JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243393	AM8562-4JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243394	AM8562-4JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243396	AM8562-4JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243397	AM8562-4JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243400	AM8562-4K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243401	AM8562-4K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243402	AM8562-4K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243403	AM8562-4K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243405	AM8562-4K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243406	AM8562-4K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243407	AM8562-4K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243408	AM8562-4K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243410	AM8562-4K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243411	AM8562-4K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243412	AM8562-4K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243413	AM8562-4K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243414	AM8562-4KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243415	AM8562-4KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243416	AM8562-4KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243417	AM8562-4KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243418	AM8562-4KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243419	AM8562-4KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243420	AM8562-4KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243421	AM8562-4KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243422	AM8562-4KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243423	AM8562-4KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243424	AM8562-4KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243425	AM8562-4KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243426	AM8562-4KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243427	AM8562-4KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243428	AM8562-4KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243429	AM8562-4KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243430	AM8562-4KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243431	AM8562-4KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243433	AM8562-4L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243434	AM8562-4L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243435	AM8562-4L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243436	AM8562-4L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243437	AM8562-4L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243438	AM8562-4L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243440	AM8562-4LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243441	AM8562-4LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243443	AM8562-4LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243444	AM8562-4LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243446	AM8562-4LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243447	AM8562-4LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243449	AM8562-4LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243450	AM8562-4LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243452	AM8562-4LLO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243453	AM8562-4LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243456	AM8562-4N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₽
HT03243457	AM8562-4N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₽
HT03243458	AM8562-4N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243459	AM8562-4N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243461	AM8562-4N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243462	AM8562-4N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243463	AM8562-4N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243464	AM8562-4N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243466	AM8562-4N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243467	AM8562-4N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243468	AM8562-4N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243469	AM8562-4N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243470	AM8562-4NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243471	AM8562-4NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243472	AM8562-4NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243473	AM8562-4NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243474	AM8562-4NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243475	AM8562-4NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243476	AM8562-4NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243477	AM8562-4NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243478	AM8562-4NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243479	AM8562-4NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243480	AM8562-4NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243481	AM8562-4NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243482	AM8562-4NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243483	AM8562-4NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243484	AM8562-4NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243485	AM8562-4NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243486	AM8562-4NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243487	AM8562-4NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243489	AM8562-4P00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243490	AM8562-4P01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243491	AM8562-4P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243492	AM8562-4P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243493	AM8562-4P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243494	AM8562-4P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243496	AM8562-4PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243497	AM8562-4PG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243499	AM8562-4PH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243500	AM8562-4PH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243502	AM8562-4PI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243503	AM8562-4PI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243505	AM8562-4PJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243506	AM8562-4PJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243508	AM8562-4PL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243509	AM8562-4PL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243512	AM8562-4R0A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243513	AM8562-4R0B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243514	AM8562-4R0C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243515	AM8562-4R0D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243517	AM8562-4R1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243518	AM8562-4R1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243519	AM8562-4R1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243520	AM8562-4R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243522	AM8562-4R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243523	AM8562-4R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243524	AM8562-4R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243525	AM8562-4R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243526	AM8562-4RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243527	AM8562-4RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243528	AM8562-4RNA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243529	AM8562-4RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243530	AM8562-4RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243531	AM8562-4RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243532	AM8562-4RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243533	AM8562-4RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243534	AM8562-4RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243535	AM8562-4RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243536	AM8562-4RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243537	AM8562-4RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243538	AM8562-4RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243539	AM8562-4RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243540	AM8562-4RLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243541	AM8562-4RLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243542	AM8562-4RLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243543	AM8562-4RLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243546	AM8562-5J00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243547	AM8562-5J01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243548	AM8562-5J10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243549	AM8562-5J11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243550	AM8562-5J20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243551	AM8562-5J21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243553	AM8562-5JG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243554	AM8562-5JG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243556	AM8562-5JH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243557	AM8562-5JH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243559	AM8562-5JIO Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243560	AM8562-5JI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243562	AM8562-5JJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243563	AM8562-5JJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243565	AM8562-5JL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243566	AM8562-5JL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243569	AM8562-5K0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243570	AM8562-5K0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243571	AM8562-5K0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243572	AM8562-5K0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243574	AM8562-5K1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243575	AM8562-5K1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243576	AM8562-5K1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243577	AM8562-5K1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243579	AM8562-5K2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243580	AM8562-5K2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243581	AM8562-5K2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243582	AM8562-5K2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243583	AM8562-5KGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243584	AM8562-5KGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243585	AM8562-5KHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243586	AM8562-5KHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243587	AM8562-5KHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243588	AM8562-5KHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243589	AM8562-5KIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243590	AM8562-5KIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243591	AM8562-5KIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243592	AM8562-5KID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243593	AM8562-5KJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243594	AM8562-5KJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	225 480,00 ₺
HT03243595	AM8562-5KJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243596	AM8562-5KJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243597	AM8562-5KLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243598	AM8562-5KLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243599	AM8562-5KLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243600	AM8562-5KLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243602	AM8562-5L00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₺
HT03243603	AM8562-5L01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243604	AM8562-5L10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243605	AM8562-5L11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243606	AM8562-5L20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243607	AM8562-5L21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243609	AM8562-5LG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243610	AM8562-5LG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243612	AM8562-5LH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243613	AM8562-5LH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243615	AM8562-5LI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243616	AM8562-5LI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243618	AM8562-5LJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243619	AM8562-5LJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243621	AM8562-5LL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243622	AM8562-5LL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243625	AM8562-5N0A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243626	AM8562-5N0B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243627	AM8562-5N0C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243628	AM8562-5N0D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243630	AM8562-5N1A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243631	AM8562-5N1B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243632	AM8562-5N1C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243633	AM8562-5N1D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243635	AM8562-5N2A Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243636	AM8562-5N2B Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243637	AM8562-5N2C Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243638	AM8562-5N2D Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243639	AM8562-5NGA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243640	AM8562-5NGB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243641	AM8562-5NHA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243642	AM8562-5NHB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243643	AM8562-5NHC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243644	AM8562-5NHD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243645	AM8562-5NIA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243646	AM8562-5NIB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243647	AM8562-5NIC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243648	AM8562-5NID Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243649	AM8562-5NJA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243650	AM8562-5NJB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	225 480,00 ₽
HT03243651	AM8562-5NJC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243652	AM8562-5NJD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243653	AM8562-5NLA Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₽
HT03243654	AM8562-5NLB Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₽
HT03243655	AM8562-5NLC Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243656	AM8562-5NLD Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243658	AM8562-5P00 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	145 917,60 ₽
HT03243659	AM8562-5P01 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243660	AM8562-5P10 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₽
HT03243661	AM8562-5P11 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₽
HT03243662	AM8562-5P20 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	145 917,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243663	AM8562-5P21 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243665	AM8562-5PG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243666	AM8562-5PG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243668	AM8562-5PH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243669	AM8562-5PH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243671	AM8562-5PI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243672	AM8562-5PI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243674	AM8562-5PJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243675	AM8562-5PJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243677	AM8562-5PL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	145 917,60 ₺
HT03243678	AM8562-5PL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	169 537,20 ₺
HT03243681	AM8562-5R0A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	201 860,40 ₺
HT03243682	AM8562-5R0B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	225 480,00 ₺
HT03243683	AM8562-5R0C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243684	AM8562-5R0D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243686	AM8562-5R1A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	201 860,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243687	AM8562-5R1B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243688	AM8562-5R1C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243689	AM8562-5R1D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243691	AM8562-5R2A Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243692	AM8562-5R2B Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243693	AM8562-5R2C Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243694	AM8562-5R2D Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243695	AM8562-5RGA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243696	AM8562-5RGB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243697	AM8562-5RHA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243698	AM8562-5RHB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243699	AM8562-5RHC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243700	AM8562-5RHD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243701	AM8562-5RIA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243702	AM8562-5RIB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243703	AM8562-5RIC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243704	AM8562-5RID Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243705	AM8562-5RJA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243706	AM8562-5RJB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	225 480,00 ₺
HT03243707	AM8562-5RJC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243708	AM8562-5RJD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243709	AM8562-5RLA Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	201 860,40 ₺
HT03243710	AM8562-5RLB Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	225 480,00 ₺
HT03243711	AM8562-5RLC Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243712	AM8562-5RLD Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243716	AM8563-0K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243717	AM8563-0K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03243718	AM8563-0K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243719	AM8563-0K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243720	AM8563-0K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243721	AM8563-0K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243723	AM8563-0KGO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03243724	AM8563-0KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243726	AM8563-0KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243727	AM8563-0KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243729	AM8563-0KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243730	AM8563-0KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243732	AM8563-0KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243733	AM8563-0KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243735	AM8563-0KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243736	AM8563-0KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243739	AM8563-0L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03243740	AM8563-0L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243741	AM8563-0L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243742	AM8563-0L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243744	AM8563-0L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03243745	AM8563-0L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243746	AM8563-0L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243747	AM8563-0L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243749	AM8563-0L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243750	AM8563-0L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243751	AM8563-0L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243752	AM8563-0L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243753	AM8563-0LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03243754	AM8563-0LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243755	AM8563-0LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243756	AM8563-0LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243757	AM8563-0LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243758	AM8563-0LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243759	AM8563-0LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243760	AM8563-0LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243761	AM8563-0LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243762	AM8563-0LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243763	AM8563-0LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243764	AM8563-0LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243765	AM8563-0LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243766	AM8563-0LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243767	AM8563-0LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243768	AM8563-0LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243769	AM8563-0LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243770	AM8563-0LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243772	AM8563-0N00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243773	AM8563-0N01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03243774	AM8563-0N10 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243775	AM8563-0N11 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243776	AM8563-0N20 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243777	AM8563-0N21 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243779	AM8563-0NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243780	AM8563-0NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243782	AM8563-0NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03243783	AM8563-0NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243785	AM8563-0NIO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243786	AM8563-0NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243788	AM8563-0NJO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243789	AM8563-0NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243791	AM8563-0NLO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243792	AM8563-0NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243795	AM8563-0Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243796	AM8563-0Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243797	AM8563-0Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243798	AM8563-0Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243800	AM8563-0Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243801	AM8563-0Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243802	AM8563-0Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243803	AM8563-0Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243805	AM8563-0Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243806	AM8563-0Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243807	AM8563-0Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243808	AM8563-0Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243809	AM8563-0QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03243810	AM8563-0QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243811	AM8563-0QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243812	AM8563-0QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243813	AM8563-0QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243814	AM8563-0QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243815	AM8563-0QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243816	AM8563-0QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243817	AM8563-0QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243818	AM8563-0QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243819	AM8563-0QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03243820	AM8563-0QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243821	AM8563-0QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243822	AM8563-0QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243823	AM8563-0QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243824	AM8563-0QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243825	AM8563-0QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243826	AM8563-0QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243828	AM8563-0R00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243829	AM8563-0R01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03243830	AM8563-0R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243831	AM8563-0R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243832	AM8563-0R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243833	AM8563-0R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243835	AM8563-0RGO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243836	AM8563-0RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243838	AM8563-0RHO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243839	AM8563-0RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243841	AM8563-0RIO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243842	AM8563-0RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243844	AM8563-0RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243845	AM8563-0RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243847	AM8563-0RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243848	AM8563-0RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243851	AM8563-0T0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243852	AM8563-0T0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243853	AM8563-0T0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243854	AM8563-0T0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243856	AM8563-0T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243857	AM8563-0T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243858	AM8563-0T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243859	AM8563-0T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243861	AM8563-0T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243862	AM8563-0T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243863	AM8563-0T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243864	AM8563-0T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243865	AM8563-0TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243866	AM8563-0TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243867	AM8563-0THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243868	AM8563-0THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243869	AM8563-0THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243870	AM8563-0THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243871	AM8563-0TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243872	AM8563-0TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243873	AM8563-0TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243874	AM8563-0TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243875	AM8563-0TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243876	AM8563-0TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243877	AM8563-0TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243878	AM8563-0TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243879	AM8563-0TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243880	AM8563-0TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243881	AM8563-0TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243882	AM8563-0TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243885	AM8563-1K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243886	AM8563-1K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03243887	AM8563-1K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243888	AM8563-1K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243889	AM8563-1K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243890	AM8563-1K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243892	AM8563-1KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243893	AM8563-1KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243895	AM8563-1KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243896	AM8563-1KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243898	AM8563-1KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243899	AM8563-1KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243901	AM8563-1KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243902	AM8563-1KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243904	AM8563-1KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243905	AM8563-1KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243908	AM8563-1L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243909	AM8563-1L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243910	AM8563-1L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243911	AM8563-1L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243913	AM8563-1L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243914	AM8563-1L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243915	AM8563-1L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243916	AM8563-1L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243918	AM8563-1L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243919	AM8563-1L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243920	AM8563-1L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243921	AM8563-1L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243922	AM8563-1LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243923	AM8563-1LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243924	AM8563-1LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243925	AM8563-1LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243926	AM8563-1LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243927	AM8563-1LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243928	AM8563-1LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243929	AM8563-1LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243930	AM8563-1LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243931	AM8563-1LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243932	AM8563-1LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243933	AM8563-1LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243934	AM8563-1LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243935	AM8563-1LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243936	AM8563-1LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243937	AM8563-1LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243938	AM8563-1LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243939	AM8563-1LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03243941	AM8563-1N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243942	AM8563-1N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03243943	AM8563-1N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243944	AM8563-1N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243945	AM8563-1N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243946	AM8563-1N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243948	AM8563-1NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243949	AM8563-1NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243951	AM8563-1NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243952	AM8563-1NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03243954	AM8563-1NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243955	AM8563-1NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243957	AM8563-1NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243958	AM8563-1NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03243960	AM8563-1NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03243961	AM8563-1NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243964	AM8563-1Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243965	AM8563-1Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243966	AM8563-1Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243967	AM8563-1Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243969	AM8563-1Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03243970	AM8563-1Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243971	AM8563-1Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243972	AM8563-1Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243974	AM8563-1Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243975	AM8563-1Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243976	AM8563-1Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243977	AM8563-1Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243978	AM8563-1QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243979	AM8563-1QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243980	AM8563-1QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03243981	AM8563-1QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243982	AM8563-1QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243983	AM8563-1QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243984	AM8563-1QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243985	AM8563-1QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243986	AM8563-1QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243987	AM8563-1QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243988	AM8563-1QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243989	AM8563-1QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243990	AM8563-1QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243991	AM8563-1QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243992	AM8563-1QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03243993	AM8563-1QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243994	AM8563-1QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243995	AM8563-1QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243997	AM8563-1R00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03243998	AM8563-1R01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243999	AM8563-1R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244000	AM8563-1R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244001	AM8563-1R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244002	AM8563-1R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244004	AM8563-1RG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244005	AM8563-1RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244007	AM8563-1RH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244008	AM8563-1RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244010	AM8563-1RIO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244011	AM8563-1RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244013	AM8563-1RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244014	AM8563-1RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244016	AM8563-1RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244017	AM8563-1RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244020	AM8563-1T0A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244021	AM8563-1T0B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244022	AM8563-1T0C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244023	AM8563-1T0D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244025	AM8563-1T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244026	AM8563-1T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244027	AM8563-1T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244028	AM8563-1T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244030	AM8563-1T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244031	AM8563-1T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244032	AM8563-1T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244033	AM8563-1T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244034	AM8563-1TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244035	AM8563-1TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244036	AM8563-1THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244037	AM8563-1THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244038	AM8563-1THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244039	AM8563-1THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244040	AM8563-1TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244041	AM8563-1TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244042	AM8563-1TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244043	AM8563-1TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244044	AM8563-1TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244045	AM8563-1TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244046	AM8563-1TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244047	AM8563-1TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244048	AM8563-1TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244049	AM8563-1TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244050	AM8563-1TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244051	AM8563-1TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244054	AM8563-2K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244055	AM8563-2K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244056	AM8563-2K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244057	AM8563-2K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244058	AM8563-2K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244059	AM8563-2K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244061	AM8563-2KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244062	AM8563-2KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244064	AM8563-2KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244065	AM8563-2KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244067	AM8563-2KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244068	AM8563-2KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244070	AM8563-2KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244071	AM8563-2KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244073	AM8563-2KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244074	AM8563-2KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244077	AM8563-2L0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244078	AM8563-2L0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244079	AM8563-2L0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244080	AM8563-2L0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244082	AM8563-2L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03244083	AM8563-2L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244084	AM8563-2L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244085	AM8563-2L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244087	AM8563-2L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244088	AM8563-2L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244089	AM8563-2L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244090	AM8563-2L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244091	AM8563-2LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244092	AM8563-2LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244093	AM8563-2LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244094	AM8563-2LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244095	AM8563-2LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244096	AM8563-2LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244097	AM8563-2LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244098	AM8563-2LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244099	AM8563-2LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244100	AM8563-2LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244101	AM8563-2LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244102	AM8563-2LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244103	AM8563-2LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244104	AM8563-2LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244105	AM8563-2LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244106	AM8563-2LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244107	AM8563-2LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244108	AM8563-2LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244110	AM8563-2N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244111	AM8563-2N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244112	AM8563-2N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244113	AM8563-2N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244114	AM8563-2N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244115	AM8563-2N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244117	AM8563-2NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244118	AM8563-2NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244120	AM8563-2NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244121	AM8563-2NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244123	AM8563-2NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244124	AM8563-2NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244126	AM8563-2NJO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244127	AM8563-2NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244129	AM8563-2NLO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244130	AM8563-2NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244133	AM8563-2Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03244134	AM8563-2Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244135	AM8563-2Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244136	AM8563-2Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244138	AM8563-2Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03244139	AM8563-2Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244140	AM8563-2Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244141	AM8563-2Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244143	AM8563-2Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244144	AM8563-2Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244145	AM8563-2Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244146	AM8563-2Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244147	AM8563-2QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244148	AM8563-2QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244149	AM8563-2QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244150	AM8563-2QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244151	AM8563-2QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244152	AM8563-2QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244153	AM8563-2QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244154	AM8563-2QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244155	AM8563-2QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244156	AM8563-2QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244157	AM8563-2QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244158	AM8563-2QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244159	AM8563-2QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244160	AM8563-2QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244161	AM8563-2QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244162	AM8563-2QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244163	AM8563-2QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244164	AM8563-2QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244166	AM8563-2R00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244167	AM8563-2R01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244168	AM8563-2R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244169	AM8563-2R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244170	AM8563-2R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244171	AM8563-2R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244173	AM8563-2RG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244174	AM8563-2RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244176	AM8563-2RH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244177	AM8563-2RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244179	AM8563-2RI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244180	AM8563-2RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244182	AM8563-2RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244183	AM8563-2RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244185	AM8563-2RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244186	AM8563-2RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244189	AM8563-2T0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244190	AM8563-2T0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244191	AM8563-2T0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244192	AM8563-2T0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244194	AM8563-2T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244195	AM8563-2T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244196	AM8563-2T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244197	AM8563-2T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244199	AM8563-2T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244200	AM8563-2T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244201	AM8563-2T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244202	AM8563-2T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244203	AM8563-2TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244204	AM8563-2TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244205	AM8563-2THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244206	AM8563-2THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244207	AM8563-2THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244208	AM8563-2THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244209	AM8563-2TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244210	AM8563-2TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244211	AM8563-2TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244212	AM8563-2TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244213	AM8563-2TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244214	AM8563-2TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244215	AM8563-2TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244216	AM8563-2TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244217	AM8563-2TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244218	AM8563-2TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244219	AM8563-2TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244220	AM8563-2TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244223	AM8563-3K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244224	AM8563-3K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244225	AM8563-3K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244226	AM8563-3K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244227	AM8563-3K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244228	AM8563-3K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244230	AM8563-3KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244231	AM8563-3KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244233	AM8563-3KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244234	AM8563-3KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244236	AM8563-3KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244237	AM8563-3KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244239	AM8563-3KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244240	AM8563-3KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244242	AM8563-3KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244243	AM8563-3KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244246	AM8563-3L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₺
HT03244247	AM8563-3L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244248	AM8563-3L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244249	AM8563-3L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244251	AM8563-3L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244252	AM8563-3L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244253	AM8563-3L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244254	AM8563-3L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244256	AM8563-3L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244257	AM8563-3L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244258	AM8563-3L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244259	AM8563-3L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244260	AM8563-3LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244261	AM8563-3LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244262	AM8563-3LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244263	AM8563-3LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244264	AM8563-3LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244265	AM8563-3LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244266	AM8563-3LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244267	AM8563-3LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244268	AM8563-3LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244269	AM8563-3LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244270	AM8563-3LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244271	AM8563-3LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244272	AM8563-3LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244273	AM8563-3LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244274	AM8563-3LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244275	AM8563-3LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244276	AM8563-3LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244277	AM8563-3LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244279	AM8563-3N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244280	AM8563-3N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244281	AM8563-3N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244282	AM8563-3N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244283	AM8563-3N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244284	AM8563-3N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244286	AM8563-3NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244287	AM8563-3NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244289	AM8563-3NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244290	AM8563-3NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244292	AM8563-3NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244293	AM8563-3NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244295	AM8563-3NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244296	AM8563-3NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244298	AM8563-3NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244299	AM8563-3NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244302	AM8563-3Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244303	AM8563-3Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244304	AM8563-3Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244305	AM8563-3Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244307	AM8563-3Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244308	AM8563-3Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244309	AM8563-3Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244310	AM8563-3Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244312	AM8563-3Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244313	AM8563-3Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244314	AM8563-3Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244315	AM8563-3Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244316	AM8563-3QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244317	AM8563-3QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244318	AM8563-3QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244319	AM8563-3QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244320	AM8563-3QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244321	AM8563-3QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244322	AM8563-3QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244323	AM8563-3QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244324	AM8563-3QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244325	AM8563-3QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244326	AM8563-3QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244327	AM8563-3QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244328	AM8563-3QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244329	AM8563-3QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244330	AM8563-3QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244331	AM8563-3QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244332	AM8563-3QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244333	AM8563-3QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244335	AM8563-3R00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244336	AM8563-3R01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244337	AM8563-3R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244338	AM8563-3R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244339	AM8563-3R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244340	AM8563-3R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244342	AM8563-3RG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244343	AM8563-3RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244345	AM8563-3RH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244346	AM8563-3RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244348	AM8563-3RI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244349	AM8563-3RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244351	AM8563-3RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244352	AM8563-3RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244354	AM8563-3RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 Р
HT03244355	AM8563-3RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244358	AM8563-3T0A Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244359	AM8563-3T0B Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244360	AM8563-3T0C Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244361	AM8563-3T0D Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244363	AM8563-3T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244364	AM8563-3T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244365	AM8563-3T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244366	AM8563-3T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244368	AM8563-3T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244369	AM8563-3T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244370	AM8563-3T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244371	AM8563-3T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244372	AM8563-3TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244373	AM8563-3TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244374	AM8563-3THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244375	AM8563-3THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244376	AM8563-3THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244377	AM8563-3THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244378	AM8563-3TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244379	AM8563-3TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244380	AM8563-3TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244381	AM8563-3TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244382	AM8563-3TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244383	AM8563-3TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244384	AM8563-3TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244385	AM8563-3TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244386	AM8563-3TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244387	AM8563-3TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244388	AM8563-3TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244389	AM8563-3TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244392	AM8563-4K00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244393	AM8563-4K01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244394	AM8563-4K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244395	AM8563-4K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244396	AM8563-4K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244397	AM8563-4K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244399	AM8563-4KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244400	AM8563-4KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244402	AM8563-4KN0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244403	AM8563-4KN1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244405	AM8563-4KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244406	AM8563-4KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244408	AM8563-4KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244409	AM8563-4KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244411	AM8563-4KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244412	AM8563-4KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244415	AM8563-4L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244416	AM8563-4L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244417	AM8563-4L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244418	AM8563-4L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244420	AM8563-4L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244421	AM8563-4L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244422	AM8563-4L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244423	AM8563-4L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244425	AM8563-4L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244426	AM8563-4L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244427	AM8563-4L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244428	AM8563-4L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244429	AM8563-4LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244430	AM8563-4LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244431	AM8563-4LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244432	AM8563-4LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244433	AM8563-4LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244434	AM8563-4LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244435	AM8563-4LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244436	AM8563-4LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244437	AM8563-4LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244438	AM8563-4LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244439	AM8563-4LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244440	AM8563-4LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244441	AM8563-4LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244442	AM8563-4LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244443	AM8563-4LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244444	AM8563-4LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244445	AM8563-4LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244446	AM8563-4LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244448	AM8563-4N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244449	AM8563-4N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244450	AM8563-4N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244451	AM8563-4N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244452	AM8563-4N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244453	AM8563-4N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244455	AM8563-4NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244456	AM8563-4NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244458	AM8563-4NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244459	AM8563-4NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244461	AM8563-4NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244462	AM8563-4NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244464	AM8563-4NJO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244465	AM8563-4NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244467	AM8563-4NLO Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244468	AM8563-4NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244471	AM8563-4Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244472	AM8563-4Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244473	AM8563-4Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244474	AM8563-4Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244476	AM8563-4Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244477	AM8563-4Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244478	AM8563-4Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244479	AM8563-4Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244481	AM8563-4Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244482	AM8563-4Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244483	AM8563-4Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244484	AM8563-4Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244485	AM8563-4QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244486	AM8563-4QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244487	AM8563-4QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244488	AM8563-4QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244489	AM8563-4QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244490	AM8563-4QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244491	AM8563-4QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244492	AM8563-4QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244493	AM8563-4QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244494	AM8563-4QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244495	AM8563-4QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244496	AM8563-4QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244497	AM8563-4QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244498	AM8563-4QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244499	AM8563-4QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244500	AM8563-4QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244501	AM8563-4QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244502	AM8563-4QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244504	AM8563-4R00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244505	AM8563-4R01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244506	AM8563-4R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244507	AM8563-4R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244508	AM8563-4R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244509	AM8563-4R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244511	AM8563-4RG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244512	AM8563-4RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244514	AM8563-4RH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244515	AM8563-4RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244517	AM8563-4RI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244518	AM8563-4RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244520	AM8563-4RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244521	AM8563-4RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244523	AM8563-4RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244524	AM8563-4RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244527	AM8563-4T0A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244528	AM8563-4T0B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244529	AM8563-4T0C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244530	AM8563-4T0D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244532	AM8563-4T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244533	AM8563-4T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244534	AM8563-4T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244535	AM8563-4T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244537	AM8563-4T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244538	AM8563-4T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244539	AM8563-4T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244540	AM8563-4T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244541	AM8563-4TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244542	AM8563-4TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244543	AM8563-4THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244544	AM8563-4THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244545	AM8563-4THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244546	AM8563-4THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244547	AM8563-4TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244548	AM8563-4TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244549	AM8563-4TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244550	AM8563-4TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244551	AM8563-4TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244552	AM8563-4TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244553	AM8563-4TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244554	AM8563-4TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244555	AM8563-4TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	под заказ
HT03244556	AM8563-4TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244557	AM8563-4TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244558	AM8563-4TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244561	AM8563-5K00 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244562	AM8563-5K01 Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244563	AM8563-5K10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244564	AM8563-5K11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244565	AM8563-5K20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244566	AM8563-5K21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244568	AM8563-5KG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244569	AM8563-5KG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244571	AM8563-5KH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244572	AM8563-5KH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244574	AM8563-5KI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244575	AM8563-5KI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244577	AM8563-5KJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244578	AM8563-5KJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244580	AM8563-5KL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244581	AM8563-5KL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244584	AM8563-5L0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244585	AM8563-5L0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244586	AM8563-5L0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244587	AM8563-5L0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244589	AM8563-5L1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244590	AM8563-5L1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244591	AM8563-5L1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244592	AM8563-5L1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244594	AM8563-5L2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244595	AM8563-5L2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244596	AM8563-5L2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244597	AM8563-5L2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244598	AM8563-5LGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244599	AM8563-5LGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244600	AM8563-5LHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244601	AM8563-5LHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244602	AM8563-5LHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244603	AM8563-5LHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244604	AM8563-5LIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244605	AM8563-5LIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244606	AM8563-5LIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244607	AM8563-5LID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244608	AM8563-5LJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244609	AM8563-5LJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244610	AM8563-5LJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244611	AM8563-5LJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244612	AM8563-5LLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244613	AM8563-5LLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244614	AM8563-5LLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244615	AM8563-5LLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244617	AM8563-5N00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₽
HT03244618	AM8563-5N01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244619	AM8563-5N10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244620	AM8563-5N11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244621	AM8563-5N20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244622	AM8563-5N21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244624	AM8563-5NG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244625	AM8563-5NG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244627	AM8563-5NH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244628	AM8563-5NH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244630	AM8563-5NI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244631	AM8563-5NI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244633	AM8563-5NJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244634	AM8563-5NJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244636	AM8563-5NL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244637	AM8563-5NL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244640	AM8563-5Q0A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	235 270,80 ₽
HT03244641	AM8563-5Q0B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244642	AM8563-5Q0C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244643	AM8563-5Q0D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244645	AM8563-5Q1A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244646	AM8563-5Q1B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244647	AM8563-5Q1C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244648	AM8563-5Q1D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244650	AM8563-5Q2A Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244651	AM8563-5Q2B Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244652	AM8563-5Q2C Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244653	AM8563-5Q2D Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244654	AM8563-5QGA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244655	AM8563-5QGB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244656	AM8563-5QHA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244657	AM8563-5QHB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244658	AM8563-5QHC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244659	AM8563-5QHD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244660	AM8563-5QIA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244661	AM8563-5QIB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244662	AM8563-5QIC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244663	AM8563-5QID Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244664	AM8563-5QJA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	235 270,80 ₽
HT03244665	AM8563-5QJB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244666	AM8563-5QJC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244667	AM8563-5QJD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244668	AM8563-5QLA Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	235 270,80 ₺
HT03244669	AM8563-5QLB Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244670	AM8563-5QLC Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244671	AM8563-5QLD Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244673	AM8563-5R00 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	179 326,80 ₺
HT03244674	AM8563-5R01 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03244675	AM8563-5R10 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244676	AM8563-5R11 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244677	AM8563-5R20 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244678	AM8563-5R21 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03244680	AM8563-5RG0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244681	AM8563-5RG1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244683	AM8563-5RH0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₺
HT03244684	AM8563-5RH1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244686	AM8563-5RI0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244687	AM8563-5RI1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244689	AM8563-5RJ0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244690	AM8563-5RJ1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03244692	AM8563-5RL0 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	179 326,80 ₽
HT03244693	AM8563-5RL1 Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03244696	AM8563-5T0A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244697	AM8563-5T0B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244698	AM8563-5T0C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244699	AM8563-5T0D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244701	AM8563-5T1A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	под заказ
HT03244702	AM8563-5T1B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244703	AM8563-5T1C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244704	AM8563-5T1D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244706	AM8563-5T2A Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244707	AM8563-5T2B Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244708	AM8563-5T2C Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244709	AM8563-5T2D Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244710	AM8563-5TGA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244711	AM8563-5TGB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244712	AM8563-5THA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244713	AM8563-5THB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244714	AM8563-5THC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244715	AM8563-5THD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244716	AM8563-5TIA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244717	AM8563-5TIB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244718	AM8563-5TIC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244719	AM8563-5TID Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244720	AM8563-5TJA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244721	AM8563-5TJB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244722	AM8563-5TJC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244723	AM8563-5TJD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244724	AM8563-5TLA Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244725	AM8563-5TLB Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244726	AM8563-5TLC Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244727	AM8563-5TLD Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
Серводвигатели с анодированным корпусом BECKHOFF		
HT03244733	AM8721-0BG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244734	AM8721-0BG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244735	AM8721-0BG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244737	AM8721-0BG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244738	AM8721-0BG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244739	AM8721-0BG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244741	AM8721-0BG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244742	AM8721-0BG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244743	AM8721-0BG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244745	AM8721-0BG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244746	AM8721-0BG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244747	AM8721-0BG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244750	AM8721-0BH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244751	AM8721-0BH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244752	AM8721-0BH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244754	AM8721-0BH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244755	AM8721-0BH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244756	AM8721-0BH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244758	AM8721-0BH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244759	AM8721-0BH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244760	AM8721-0BH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244762	AM8721-0BH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244763	AM8721-0BH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244764	AM8721-0BH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244767	AM8721-0BL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244768	AM8721-0BL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244769	AM8721-0BL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244771	AM8721-0BL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244772	AM8721-0BL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244773	AM8721-0BL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244775	AM8721-0BL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244776	AM8721-0BL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244777	AM8721-0BL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244779	AM8721-0BL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244780	AM8721-0BL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244781	AM8721-0BL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244785	AM8721-1BG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244786	AM8721-1BG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244787	AM8721-1BG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244789	AM8721-1BG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244790	AM8721-1BG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244791	AM8721-1BG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244793	AM8721-1BG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244794	AM8721-1BG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244795	AM8721-1BG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244797	AM8721-1BG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244798	AM8721-1BG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244799	AM8721-1BG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244802	AM8721-1BH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244803	AM8721-1BH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244804	AM8721-1BH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244806	AM8721-1BH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244807	AM8721-1BH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244808	AM8721-1BH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244810	AM8721-1BH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244811	AM8721-1BH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244812	AM8721-1BH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244814	AM8721-1BH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244815	AM8721-1BH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244816	AM8721-1BH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244819	AM8721-1BL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244820	AM8721-1BL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244821	AM8721-1BL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244823	AM8721-1BL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244824	AM8721-1BL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244825	AM8721-1BL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244827	AM8721-1BL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244828	AM8721-1BL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244829	AM8721-1BL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244831	AM8721-1BL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244832	AM8721-1BL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244833	AM8721-1BL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244838	AM8722-ODG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244839	AM8722-ODG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244840	AM8722-ODG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244842	AM8722-ODG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244843	AM8722-ODG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244844	AM8722-ODG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244846	AM8722-ODG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244847	AM8722-ODG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244848	AM8722-ODG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244850	AM8722-ODG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244851	AM8722-ODG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244852	AM8722-ODG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244855	AM8722-ODH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244856	AM8722-ODH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244857	AM8722-ODH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244859	AM8722-ODH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244860	AM8722-ODH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244861	AM8722-ODH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244863	AM8722-ODH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244864	AM8722-0DH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244865	AM8722-0DH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244867	AM8722-0DH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244868	AM8722-0DH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244869	AM8722-0DH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244872	AM8722-0DL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244873	AM8722-0DL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244874	AM8722-0DL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244876	AM8722-0DL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244877	AM8722-0DL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244878	AM8722-0DL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244880	AM8722-0DL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244881	AM8722-0DL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244882	AM8722-0DL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244884	AM8722-0DL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244885	AM8722-0DL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244886	AM8722-0DL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244890	AM8722-1DG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244891	AM8722-1DG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244892	AM8722-1DG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244894	AM8722-1DG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244895	AM8722-1DG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244896	AM8722-1DG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244898	AM8722-1DG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244899	AM8722-1DG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244900	AM8722-1DG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244902	AM8722-1DG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244903	AM8722-1DG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244904	AM8722-1DG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244907	AM8722-1DH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244908	AM8722-1DH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244909	AM8722-1DH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244911	AM8722-1DH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244912	AM8722-1DH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244913	AM8722-1DH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244915	AM8722-1DH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244916	AM8722-1DH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244917	AM8722-1DH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244919	AM8722-1DH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244920	AM8722-1DH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244921	AM8722-1DH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244924	AM8722-1DL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244925	AM8722-1DL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244926	AM8722-1DL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244928	AM8722-1DL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244929	AM8722-1DL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244930	AM8722-1DL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244932	AM8722-1DL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244933	AM8722-1DL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244934	AM8722-1DL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244936	AM8722-1DL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244937	AM8722-1DL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244938	AM8722-1DL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244943	AM8723-0EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244944	AM8723-0EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244945	AM8723-0EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244947	AM8723-0EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244948	AM8723-0EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244949	AM8723-0EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244951	AM8723-0EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244952	AM8723-0EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244953	AM8723-0EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244955	AM8723-0EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244956	AM8723-0EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244957	AM8723-0EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244960	AM8723-0EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244961	AM8723-0EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244962	AM8723-0EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244964	AM8723-0EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244965	AM8723-0EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244966	AM8723-0EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244968	AM8723-0EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244969	AM8723-0EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244970	AM8723-0EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244972	AM8723-0EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244973	AM8723-0EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244974	AM8723-0EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244977	AM8723-0EEL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244978	AM8723-0EEL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244979	AM8723-0EEL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03244981	AM8723-0EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244982	AM8723-0EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244983	AM8723-0EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244985	AM8723-0EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244986	AM8723-0EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244987	AM8723-0EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244989	AM8723-0EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244990	AM8723-0EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244991	AM8723-0EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244995	AM8723-1EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244996	AM8723-1EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244997	AM8723-1EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244999	AM8723-1EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245000	AM8723-1EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245001	AM8723-1EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245003	AM8723-1EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245004	AM8723-1EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245005	AM8723-1EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245007	AM8723-1EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245008	AM8723-1EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245009	AM8723-1EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245012	AM8723-1EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245013	AM8723-1EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245014	AM8723-1EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245016	AM8723-1EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245017	AM8723-1EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245018	AM8723-1EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245020	AM8723-1EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245021	AM8723-1EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245022	AM8723-1EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245024	AM8723-1EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245025	AM8723-1EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245026	AM8723-1EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245029	AM8723-1EL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245030	AM8723-1EL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245031	AM8723-1EL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245033	AM8723-1EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245034	AM8723-1EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245035	AM8723-1EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245037	AM8723-1EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245038	AM8723-1EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245039	AM8723-1EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245041	AM8723-1EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245042	AM8723-1EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245043	AM8723-1EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245048	AM8731-ODG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245049	AM8731-ODG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245050	AM8731-ODG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245052	AM8731-ODG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245053	AM8731-ODG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245054	AM8731-ODG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245056	AM8731-ODG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245057	AM8731-ODG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245058	AM8731-ODG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245060	AM8731-ODG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245061	AM8731-ODG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245062	AM8731-ODG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245065	AM8731-ODH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245066	AM8731-ODH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245067	AM8731-ODH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245069	AM8731-ODH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245070	AM8731-ODH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245071	AM8731-ODH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245073	AM8731-ODH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245074	AM8731-0DH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245075	AM8731-0DH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245077	AM8731-0DH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245078	AM8731-0DH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245079	AM8731-0DH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245082	AM8731-0DL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245083	AM8731-0DL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245084	AM8731-0DL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245086	AM8731-0DL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245087	AM8731-0DL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245088	AM8731-0DL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245090	AM8731-0DL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245091	AM8731-0DL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245092	AM8731-0DL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245094	AM8731-0DL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245095	AM8731-0DL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245096	AM8731-0DL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245100	AM8731-1DG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245101	AM8731-1DG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245102	AM8731-1DG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245104	AM8731-1DG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245105	AM8731-1DG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245106	AM8731-1DG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245108	AM8731-1DG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245109	AM8731-1DG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245110	AM8731-1DG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245112	AM8731-1DG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245113	AM8731-1DG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245114	AM8731-1DG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245117	AM8731-1DH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245118	AM8731-1DH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245119	AM8731-1DH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245121	AM8731-1DH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245122	AM8731-1DH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245123	AM8731-1DH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245125	AM8731-1DH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245126	AM8731-1DH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245127	AM8731-1DH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245129	AM8731-1DH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245130	AM8731-1DH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245131	AM8731-1DH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245134	AM8731-1DL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245135	AM8731-1DL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245136	AM8731-1DL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245138	AM8731-1DL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245139	AM8731-1DL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245140	AM8731-1DL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245142	AM8731-1DL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245143	AM8731-1DL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245144	AM8731-1DL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245146	AM8731-1DL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245147	AM8731-1DL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245148	AM8731-1DL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245153	AM8732-0EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245154	AM8732-0EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245155	AM8732-0EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245157	AM8732-0EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245158	AM8732-0EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245159	AM8732-0EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245161	AM8732-0EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245162	AM8732-0EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245163	AM8732-0EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245165	AM8732-0EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245166	AM8732-0EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245167	AM8732-0EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245170	AM8732-0EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245171	AM8732-0EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245172	AM8732-0EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245174	AM8732-0EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245175	AM8732-0EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245176	AM8732-0EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245178	AM8732-0EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245179	AM8732-0EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245180	AM8732-0EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245182	AM8732-0EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245183	AM8732-0EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245184	AM8732-0EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245187	AM8732-0ELO-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245188	AM8732-0ELO-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245189	AM8732-0ELO-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245191	AM8732-0EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245192	AM8732-0EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245193	AM8732-0EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245195	AM8732-0EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245196	AM8732-0EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245197	AM8732-0EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245199	AM8732-0EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245200	AM8732-0EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245201	AM8732-0EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245205	AM8732-1EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245206	AM8732-1EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245207	AM8732-1EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245209	AM8732-1EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245210	AM8732-1EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245211	AM8732-1EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245213	AM8732-1EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245214	AM8732-1EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245215	AM8732-1EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245217	AM8732-1EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245218	AM8732-1EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245219	AM8732-1EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245222	AM8732-1EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245223	AM8732-1EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245224	AM8732-1EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245226	AM8732-1EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245227	AM8732-1EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245228	AM8732-1EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245230	AM8732-1EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245231	AM8732-1EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245232	AM8732-1EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245234	AM8732-1EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245235	AM8732-1EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245236	AM8732-1EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245239	AM8732-1EL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245240	AM8732-1EL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245241	AM8732-1EL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245243	AM8732-1EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245244	AM8732-1EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245245	AM8732-1EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245247	AM8732-1EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245248	AM8732-1EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245249	AM8732-1EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245251	AM8732-1EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245252	AM8732-1EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245253	AM8732-1EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245258	AM8733-0FG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245259	AM8733-0FG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245260	AM8733-0FG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245262	AM8733-0FG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245263	AM8733-0FG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245264	AM8733-0FG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245266	AM8733-0FG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245267	AM8733-0FG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245268	AM8733-0FG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245270	AM8733-0FG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245271	AM8733-0FG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245272	AM8733-0FG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245275	AM8733-0FH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245276	AM8733-0FH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245277	AM8733-0FH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245279	AM8733-0FH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245280	AM8733-0FH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245281	AM8733-0FH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245283	AM8733-0FH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245284	AM8733-0FH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245285	AM8733-0FH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245287	AM8733-0FH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245288	AM8733-0FH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245289	AM8733-0FH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245292	AM8733-0FLO-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245293	AM8733-0FLO-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245294	AM8733-0FLO-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245296	AM8733-0FL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245297	AM8733-0FL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245298	AM8733-0FL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245300	AM8733-0FL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245301	AM8733-0FL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245302	AM8733-0FL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245304	AM8733-0FL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245305	AM8733-0FL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245306	AM8733-0FL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245310	AM8733-1FG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245311	AM8733-1FG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245312	AM8733-1FG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245314	AM8733-1FG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245315	AM8733-1FG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245316	AM8733-1FG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245318	AM8733-1FG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245319	AM8733-1FG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245320	AM8733-1FG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245322	AM8733-1FG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245323	AM8733-1FG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245324	AM8733-1FG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245327	AM8733-1FH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245328	AM8733-1FH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245329	AM8733-1FH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245331	AM8733-1FH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245332	AM8733-1FH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245333	AM8733-1FH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245335	AM8733-1FH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245336	AM8733-1FH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245337	AM8733-1FH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245339	AM8733-1FH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245340	AM8733-1FH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245341	AM8733-1FH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245344	AM8733-1FL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245345	AM8733-1FL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245346	AM8733-1FL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245348	AM8733-1FL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245349	AM8733-1FL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245350	AM8733-1FL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245352	AM8733-1FL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245353	AM8733-1FL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245354	AM8733-1FL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245356	AM8733-1FL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245357	AM8733-1FL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245358	AM8733-1FL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245363	AM8741-0EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245364	AM8741-0EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245365	AM8741-0EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245367	AM8741-0EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245368	AM8741-0EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245369	AM8741-0EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245371	AM8741-0EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245372	AM8741-0EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245373	AM8741-0EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245375	AM8741-0EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245376	AM8741-0EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245377	AM8741-0EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245380	AM8741-0EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245381	AM8741-0EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245382	AM8741-0EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245384	AM8741-0EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245385	AM8741-0EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245386	AM8741-0EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245388	AM8741-0EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245389	AM8741-0EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245390	AM8741-0EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245392	AM8741-0EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245393	AM8741-0EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245394	AM8741-0EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245397	AM8741-0EL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245398	AM8741-0EL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245399	AM8741-0EL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245401	AM8741-0EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245402	AM8741-0EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245403	AM8741-0EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245405	AM8741-0EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245406	AM8741-0EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245407	AM8741-0EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245409	AM8741-0EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245410	AM8741-0EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245411	AM8741-0EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245415	AM8741-1EG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245416	AM8741-1EG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245417	AM8741-1EG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245419	AM8741-1EG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245420	AM8741-1EG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245421	AM8741-1EG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245423	AM8741-1EG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245424	AM8741-1EG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245425	AM8741-1EG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245427	AM8741-1EG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245428	AM8741-1EG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245429	AM8741-1EG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245432	AM8741-1EH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245433	AM8741-1EH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245434	AM8741-1EH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245436	AM8741-1EH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245437	AM8741-1EH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245438	AM8741-1EH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245440	AM8741-1EH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245441	AM8741-1EH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245442	AM8741-1EH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245444	AM8741-1EH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245445	AM8741-1EH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245446	AM8741-1EH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245449	AM8741-1EL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245450	AM8741-1EL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245451	AM8741-1EL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245453	AM8741-1EL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245454	AM8741-1EL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245455	AM8741-1EL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245457	AM8741-1EL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245458	AM8741-1EL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245459	AM8741-1EL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245461	AM8741-1EL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245462	AM8741-1EL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245463	AM8741-1EL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245468	AM8742-0FG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245469	AM8742-0FG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245470	AM8742-0FG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245472	AM8742-0FG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245473	AM8742-0FG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245474	AM8742-0FG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245476	AM8742-0FG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245477	AM8742-0FG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245478	AM8742-0FG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245480	AM8742-0FG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245481	AM8742-0FG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245482	AM8742-0FG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245485	AM8742-0FH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245486	AM8742-0FH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245487	AM8742-0FH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245489	AM8742-0FH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245490	AM8742-0FH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245491	AM8742-0FH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245493	AM8742-0FH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245494	AM8742-0FH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245495	AM8742-0FH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245497	AM8742-0FH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245498	AM8742-0FH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245499	AM8742-0FH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245502	AM8742-0FLO-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245503	AM8742-0FLO-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245504	AM8742-0FLO-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245506	AM8742-0FL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245507	AM8742-0FL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245508	AM8742-0FL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245510	AM8742-0FL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245511	AM8742-0FL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245512	AM8742-0FL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245514	AM8742-0FL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245515	AM8742-0FL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245516	AM8742-0FL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245520	AM8742-1FG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245521	AM8742-1FG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245522	AM8742-1FG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245524	AM8742-1FG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245525	AM8742-1FG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245526	AM8742-1FG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245528	AM8742-1FG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245529	AM8742-1FG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245530	AM8742-1FG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245532	AM8742-1FG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245533	AM8742-1FG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245534	AM8742-1FG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245537	AM8742-1FH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245538	AM8742-1FH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245539	AM8742-1FH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245541	AM8742-1FH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245542	AM8742-1FH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245543	AM8742-1FH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245545	AM8742-1FH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245546	AM8742-1FH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245547	AM8742-1FH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245549	AM8742-1FH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245550	AM8742-1FH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245551	AM8742-1FH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245554	AM8742-1FLO-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245555	AM8742-1FLO-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245556	AM8742-1FLO-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245558	AM8742-1FL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245559	AM8742-1FL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245560	AM8742-1FL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245562	AM8742-1FL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245563	AM8742-1FL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245564	AM8742-1FL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245566	AM8742-1FL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245567	AM8742-1FL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245568	AM8742-1FL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245573	AM8743-0HG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245574	AM8743-0HG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245575	AM8743-0HG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245577	AM8743-0HG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245578	AM8743-0HG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245579	AM8743-0HG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245581	AM8743-0HG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245582	AM8743-0HG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245583	AM8743-0HG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245585	AM8743-0HG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245586	AM8743-0HG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245587	AM8743-0HG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245590	AM8743-0HH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245591	AM8743-0HH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245592	AM8743-0HH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245594	AM8743-0HH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245595	AM8743-0HH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245596	AM8743-0HH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245598	AM8743-0HH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245599	AM8743-0HH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245600	AM8743-0HH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245602	AM8743-0HH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245603	AM8743-0HH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245604	AM8743-0HH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245607	AM8743-0HL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245608	AM8743-0HL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245609	AM8743-0HL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245611	AM8743-0HL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245612	AM8743-0HL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245613	AM8743-0HL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245615	AM8743-0HL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245616	AM8743-0HL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245617	AM8743-0HL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245619	AM8743-0HL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245620	AM8743-0HL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245621	AM8743-0HL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245625	AM8743-1HGO-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245626	AM8743-1HGO-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245627	AM8743-1HGO-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245629	AM8743-1HG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245630	AM8743-1HG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245631	AM8743-1HG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245633	AM8743-1HG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245634	AM8743-1HG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245635	AM8743-1HG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245637	AM8743-1HG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245638	AM8743-1HG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245639	AM8743-1HG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245642	AM8743-1HH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245643	AM8743-1HH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245644	AM8743-1HH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245646	AM8743-1HH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245647	AM8743-1HH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245648	AM8743-1HH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245650	AM8743-1HH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245651	AM8743-1HH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245652	AM8743-1HH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245654	AM8743-1HH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245655	AM8743-1HH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245656	AM8743-1HN3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245659	AM8743-1HL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245660	AM8743-1HL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245661	AM8743-1HL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245663	AM8743-1HL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245664	AM8743-1HL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245665	AM8743-1HL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245667	AM8743-1HL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245668	AM8743-1HL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245669	AM8743-1HL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245671	AM8743-1HL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245672	AM8743-1HL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245673	AM8743-1HL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245678	AM8751-0G10-2070 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм 4,75 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, без тормоза	185 488,61 ₺
HT03245681	AM8751-0GG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245682	AM8751-0GG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245683	AM8751-0GG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245685	AM8751-0GG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245686	AM8751-0GG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245687	AM8751-0GG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245689	AM8751-0GG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245690	AM8751-0GG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245691	AM8751-0GG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245693	AM8751-0GG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245694	AM8751-0GG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245695	AM8751-0GG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245697	AM8751-0GH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245698	AM8751-0GH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245700	AM8751-0GH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245701	AM8751-0GH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245703	AM8751-0GH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245704	AM8751-0GH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245706	AM8751-0GH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245707	AM8751-0GH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245710	AM8751-0GL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245711	AM8751-0GL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245712	AM8751-0GL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245714	AM8751-0GL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245715	AM8751-0GL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245716	AM8751-0GL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245718	AM8751-0GL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245719	AM8751-0GL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245720	AM8751-0GL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245722	AM8751-0GL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245723	AM8751-0GL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245724	AM8751-0GL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245728	AM8751-1GG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245729	AM8751-1GG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245730	AM8751-1GG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245732	AM8751-1GG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245733	AM8751-1GG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245734	AM8751-1GG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245736	AM8751-1GG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245737	AM8751-1GG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245738	AM8751-1GG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245740	AM8751-1GG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245741	AM8751-1GG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245742	AM8751-1GG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245745	AM8751-1GH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245746	AM8751-1GH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245747	AM8751-1GH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245749	AM8751-1GH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245750	AM8751-1GH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245751	AM8751-1GH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245753	AM8751-1GH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245754	AM8751-1GH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245755	AM8751-1GH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245757	AM8751-1GH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245758	AM8751-1GH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245759	AM8751-1GH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245762	AM8751-1GL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245763	AM8751-1GL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245764	AM8751-1GL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245766	AM8751-1GL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245767	AM8751-1GL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245768	AM8751-1GL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245770	AM8751-1GL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245771	AM8751-1GL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245772	AM8751-1GL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245774	AM8751-1GL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245775	AM8751-1GL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245776	AM8751-1GL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245781	AM8752-0JG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245782	AM8752-0JG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245783	AM8752-0JG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245785	AM8752-0JG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245786	AM8752-0JG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245787	AM8752-0JG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245789	AM8752-0JG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245790	AM8752-0JG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245791	AM8752-0JG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245793	AM8752-0JG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245794	AM8752-0JG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245795	AM8752-0JG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245798	AM8752-0JH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245799	AM8752-0JH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245800	AM8752-0JH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245802	AM8752-0JH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245803	AM8752-0JH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245804	AM8752-0JH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245806	AM8752-0JH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245807	AM8752-0JH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245808	AM8752-0JH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245810	AM8752-0JH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245811	AM8752-0JH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245812	AM8752-0JH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245815	AM8752-0JL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245816	AM8752-0JL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245817	AM8752-0JL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245819	AM8752-0JL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245820	AM8752-0JL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245821	AM8752-0JL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245823	AM8752-0JL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245824	AM8752-0JL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245825	AM8752-0JL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245827	AM8752-0JL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245828	AM8752-0JL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245829	AM8752-0JL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245833	AM8752-1JG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245834	AM8752-1JG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245835	AM8752-1JG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245837	AM8752-1JG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245838	AM8752-1JG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245839	AM8752-1JG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245841	AM8752-1JG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245842	AM8752-1JG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245843	AM8752-1JG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245845	AM8752-1JG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245846	AM8752-1JG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245847	AM8752-1JG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245850	AM8752-1JH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245851	AM8752-1JH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245852	AM8752-1JH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245854	AM8752-1JH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245855	AM8752-1JH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245856	AM8752-1JH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245858	AM8752-1JH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245859	AM8752-1JH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245860	AM8752-1JH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245862	AM8752-1JH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245863	AM8752-1JH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245864	AM8752-1JH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245867	AM8752-1JL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245868	AM8752-1JL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245869	AM8752-1JL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245871	AM8752-1JL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245872	AM8752-1JL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245873	AM8752-1JL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245875	AM8752-1JL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245876	AM8752-1JL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245877	AM8752-1JL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245879	AM8752-1JL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245880	AM8752-1JL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245881	AM8752-1JL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245886	AM8753-0KG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245887	AM8753-0KG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245888	AM8753-0KG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245890	AM8753-0KG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245891	AM8753-0KG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245892	AM8753-0KG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245894	AM8753-0KG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245895	AM8753-0KG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245896	AM8753-0KG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245898	AM8753-0KG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245899	AM8753-0KG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245900	AM8753-0KG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245903	AM8753-0KN0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245904	AM8753-0KN0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245905	AM8753-0KN0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245907	AM8753-0KN1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245908	AM8753-0KN1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245909	AM8753-0KN1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245911	AM8753-0KN2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245912	AM8753-0KN2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245913	AM8753-0KN2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245915	AM8753-0KN3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245916	AM8753-0KN3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245917	AM8753-0KN3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245920	AM8753-0KL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245921	AM8753-0KL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245922	AM8753-0KL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245924	AM8753-0KL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245925	AM8753-0KL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245926	AM8753-0KL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245928	AM8753-0KL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245929	AM8753-0KL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245930	AM8753-0KL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245932	AM8753-0KL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245933	AM8753-0KL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245934	AM8753-0KL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245938	AM8753-1KG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245939	AM8753-1KG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245940	AM8753-1KG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245942	AM8753-1KG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245943	AM8753-1KG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245944	AM8753-1KG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245946	AM8753-1KG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245947	AM8753-1KG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245948	AM8753-1KG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245950	AM8753-1KG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245951	AM8753-1KG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245952	AM8753-1KG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245955	AM8753-1KH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245956	AM8753-1KH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245957	AM8753-1KH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245959	AM8753-1KH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245960	AM8753-1KH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245961	AM8753-1KH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245963	AM8753-1KH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245964	AM8753-1KH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245965	AM8753-1KH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245967	AM8753-1KH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245968	AM8753-1KH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245969	AM8753-1KH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245972	AM8753-1KL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245973	AM8753-1KL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245974	AM8753-1KL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245976	AM8753-1KL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245977	AM8753-1KL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245978	AM8753-1KL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245980	AM8753-1KL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245981	AM8753-1KL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245982	AM8753-1KL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245984	AM8753-1KL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03245985	AM8753-1KL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245986	AM8753-1KL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245991	AM8761-0JG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245992	AM8761-0JG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245993	AM8761-0JG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245995	AM8761-0JG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245996	AM8761-0JG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245997	AM8761-0JG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245999	AM8761-0JG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246000	AM8761-0JG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246001	AM8761-0JG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246003	AM8761-0JG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246004	AM8761-0JG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246005	AM8761-0JG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246008	AM8761-0JH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246009	AM8761-0JH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246010	AM8761-0JH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246012	AM8761-0JH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246013	AM8761-0JH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246014	AM8761-0JH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246016	AM8761-0JH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246017	AM8761-0JH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246018	AM8761-0JH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246020	AM8761-0JH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246021	AM8761-0JH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246022	AM8761-0JH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246025	AM8761-0JL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246026	AM8761-0JL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246027	AM8761-0JL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246029	AM8761-0JL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246030	AM8761-0JL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246031	AM8761-0JL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246033	AM8761-0JL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246034	AM8761-0JL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246035	AM8761-0JL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246037	AM8761-0JL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246038	AM8761-0JL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246039	AM8761-0JL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246042	AM8761-1JG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246043	AM8761-1JG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246044	AM8761-1JG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246046	AM8761-1JG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246047	AM8761-1JG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246048	AM8761-1JG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246050	AM8761-1JG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246051	AM8761-1JG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246052	AM8761-1JG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246054	AM8761-1JG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246055	AM8761-1JG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246056	AM8761-1JG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246058	AM8761-1JH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246059	AM8761-1JH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246060	AM8761-1JH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246062	AM8761-1JH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246063	AM8761-1JH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246064	AM8761-1JH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246066	AM8761-1JH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246067	AM8761-1JH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246068	AM8761-1JH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246070	AM8761-1JH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246071	AM8761-1JH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246072	AM8761-1JH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246074	AM8761-1JL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246075	AM8761-1JL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246076	AM8761-1JL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246078	AM8761-1JL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246079	AM8761-1JL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246080	AM8761-1JL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246082	AM8761-1JL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246083	AM8761-1JL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246084	AM8761-1JL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246086	AM8761-1JL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246087	AM8761-1JL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246088	AM8761-1JL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246093	AM8762-0LG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246094	AM8762-0LG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246095	AM8762-0LG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246097	AM8762-0LG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246098	AM8762-0LG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246099	AM8762-0LG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246101	AM8762-0LG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246102	AM8762-0LG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246103	AM8762-0LG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246105	AM8762-0LG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246106	AM8762-0LG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246107	AM8762-0LG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246109	AM8762-0LH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246110	AM8762-0LH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246111	AM8762-0LH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246113	AM8762-0LH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246114	AM8762-0LH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246115	AM8762-0LH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246117	AM8762-0LH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246118	AM8762-0LH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246119	AM8762-0LH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246121	AM8762-0LH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246122	AM8762-0LH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246123	AM8762-0LH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246125	AM8762-0LL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246126	AM8762-0LL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246127	AM8762-0LL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246129	AM8762-0LL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246130	AM8762-0LL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246131	AM8762-0LL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246133	AM8762-0LL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246134	AM8762-0LL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246135	AM8762-0LL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246137	AM8762-0LL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246138	AM8762-0LL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246139	AM8762-0LL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246141	AM8762-1LG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246142	AM8762-1LG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246143	AM8762-1LG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246145	AM8762-1LG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246146	AM8762-1LG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246147	AM8762-1LG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246149	AM8762-1LG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246150	AM8762-1LG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246151	AM8762-1LG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246153	AM8762-1LG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246154	AM8762-1LG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246155	AM8762-1LG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246157	AM8762-1LH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246158	AM8762-1LH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246159	AM8762-1LH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246161	AM8762-1LH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246162	AM8762-1LH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246163	AM8762-1LH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246165	AM8762-1LH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246166	AM8762-1LH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246167	AM8762-1LH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246169	AM8762-1LH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246170	AM8762-1LH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246171	AM8762-1LH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246173	AM8762-1LL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246174	AM8762-1LL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246175	AM8762-1LL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246177	AM8762-1LL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246178	AM8762-1LL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246179	AM8762-1LL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246181	AM8762-1LL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246182	AM8762-1LL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246183	AM8762-1LL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246185	AM8762-1LL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246186	AM8762-1LL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246187	AM8762-1LL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246192	AM8763-0NG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246193	AM8763-0NG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246194	AM8763-0NG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246196	AM8763-0NG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246197	AM8763-0NG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246198	AM8763-0NG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246200	AM8763-0NG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246201	AM8763-0NG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246202	AM8763-0NG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246204	AM8763-0NG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246205	AM8763-0NG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246206	AM8763-0NG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246208	AM8763-0NH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246209	AM8763-0NH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246210	AM8763-0NH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246212	AM8763-0NH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246213	AM8763-0NH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246214	AM8763-0NH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246216	AM8763-0NH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246217	AM8763-0NH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246218	AM8763-0NH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246220	AM8763-0NH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246221	AM8763-0NH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246222	AM8763-0NH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246224	AM8763-0NL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246225	AM8763-0NL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246226	AM8763-0NL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246228	AM8763-0NL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246229	AM8763-0NL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246230	AM8763-0NL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246232	AM8763-0NL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246233	AM8763-0NL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246234	AM8763-0NL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246236	AM8763-0NL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246237	AM8763-0NL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246238	AM8763-0NL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246240	AM8763-1NG0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246241	AM8763-1NG0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246242	AM8763-1NG0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246244	AM8763-1NG1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246245	AM8763-1NG1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246246	AM8763-1NG1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246248	AM8763-1NG2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246249	AM8763-1NG2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246250	AM8763-1NG2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246252	AM8763-1NG3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246253	AM8763-1NG3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246254	AM8763-1NG3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246256	AM8763-1NH0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246257	AM8763-1NH0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246258	AM8763-1NH0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246260	AM8763-1NH1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246261	AM8763-1NH1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246262	AM8763-1NH1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246264	AM8763-1NH2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246265	AM8763-1NH2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246266	AM8763-1NH2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246268	AM8763-1NH3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246269	AM8763-1NH3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246270	AM8763-1NH3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246272	AM8763-1NL0-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246273	AM8763-1NL0-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246274	AM8763-1NL0-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246276	AM8763-1NL1-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246277	AM8763-1NL1-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246278	AM8763-1NL1-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246280	AM8763-1NL2-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246281	AM8763-1NL2-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246282	AM8763-1NL2-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246284	AM8763-1NL3-0 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246285	AM8763-1NL3-2 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246286	AM8763-1NL3-3 Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
Серводвигатели из нержавеющей стали BECKHOFF		
HT03246292	AM8831-0B00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246293	AM8831-0B00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246294	AM8831-0B00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246296	AM8831-0B01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246297	AM8831-0B01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03246298	AM8831-0B01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246300	AM8831-0B02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246301	AM8831-0B02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246302	AM8831-0B02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246304	AM8831-0B03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246305	AM8831-0B03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246306	AM8831-0B03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246308	AM8831-0B10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246309	AM8831-0B10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246310	AM8831-0B10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246312	AM8831-0B11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246313	AM8831-0B11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246314	AM8831-0B11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246316	AM8831-0B12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246317	AM8831-0B12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246318	AM8831-0B12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246320	AM8831-0B13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246321	AM8831-0B13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246322	AM8831-0B13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246324	AM8831-0B20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246325	AM8831-0B20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246326	AM8831-0B20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246328	AM8831-0B21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246329	AM8831-0B21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246330	AM8831-0B21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246332	AM8831-0B22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246333	AM8831-0B22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246334	AM8831-0B22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246336	AM8831-0B23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246337	AM8831-0B23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246338	AM8831-0B23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246341	AM8831-0BGO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246342	AM8831-0BG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246343	AM8831-0BG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246345	AM8831-0BG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246346	AM8831-0BG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246347	AM8831-0BG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246349	AM8831-0BG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246350	AM8831-0BG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246351	AM8831-0BG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246353	AM8831-0BG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246354	AM8831-0BG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246355	AM8831-0BG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246358	AM8831-0BHO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246359	AM8831-0BHO-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246360	AM8831-0BHO-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246362	AM8831-0BH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246363	AM8831-0BH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246364	AM8831-0BH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246366	AM8831-0BH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246367	AM8831-0BH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246368	AM8831-0BH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246370	AM8831-0BH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246371	AM8831-0BH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246372	AM8831-0BH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246375	AM8831-0BL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246376	AM8831-0BL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246377	AM8831-0BL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246379	AM8831-0BL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246380	AM8831-0BL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246381	AM8831-0BL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246383	AM8831-0BL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246384	AM8831-0BL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246385	AM8831-0BL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246387	AM8831-0BL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246388	AM8831-0BL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246389	AM8831-0BL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246393	AM8831-1B00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246394	AM8831-1B00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246395	AM8831-1B00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246397	AM8831-1B01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246398	AM8831-1B01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246399	AM8831-1B01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246401	AM8831-1B02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246402	AM8831-1B02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246403	AM8831-1B02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246405	AM8831-1B03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246406	AM8831-1B03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246407	AM8831-1B03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246409	AM8831-1B10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246410	AM8831-1B10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246411	AM8831-1B10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246413	AM8831-1B11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246414	AM8831-1B11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246415	AM8831-1B11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246417	AM8831-1B12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246418	AM8831-1B12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246419	AM8831-1B12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246421	AM8831-1B13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246422	AM8831-1B13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246423	AM8831-1B13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246425	AM8831-1B20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246426	AM8831-1B20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246427	AM8831-1B20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246429	AM8831-1B21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246430	AM8831-1B21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246431	AM8831-1B21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₽
HT03246433	AM8831-1B22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246434	AM8831-1B22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246435	AM8831-1B22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246437	AM8831-1B23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246438	AM8831-1B23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246439	AM8831-1B23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246442	AM8831-1BG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₽
HT03246443	AM8831-1BG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₽
HT03246444	AM8831-1BG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₽
HT03246446	AM8831-1BG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₽
HT03246447	AM8831-1BG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₽
HT03246448	AM8831-1BG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₽
HT03246450	AM8831-1BG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246451	AM8831-1BG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246452	AM8831-1BG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246454	AM8831-1BG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246455	AM8831-1BG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246456	AM8831-1BG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246459	AM8831-1BH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺
HT03246460	AM8831-1BH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246461	AM8831-1BH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246463	AM8831-1BH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246464	AM8831-1BH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246465	AM8831-1BH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246467	AM8831-1BH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246468	AM8831-1BH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246469	AM8831-1BH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246471	AM8831-1BH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246472	AM8831-1BH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246473	AM8831-1BH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246476	AM8831-1BL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	166 585,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246477	AM8831-1BL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246478	AM8831-1BL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	166 585,20 ₺
HT03246480	AM8831-1BL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	183 212,40 ₺
HT03246481	AM8831-1BL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246482	AM8831-1BL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	183 212,40 ₺
HT03246484	AM8831-1BL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246485	AM8831-1BL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246486	AM8831-1BL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246488	AM8831-1BL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246489	AM8831-1BL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246490	AM8831-1BL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246495	AM8832-0C00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246496	AM8832-0C00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246497	AM8832-0C00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246499	AM8832-0C01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246500	AM8832-0C01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246501	AM8832-0C01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246503	AM8832-0C02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246504	AM8832-0C02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246505	AM8832-0C02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246507	AM8832-0C03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246508	AM8832-0C03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246509	AM8832-0C03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246511	AM8832-0C10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246512	AM8832-0C10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246513	AM8832-0C10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246515	AM8832-0C11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246516	AM8832-0C11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246517	AM8832-0C11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246519	AM8832-0C12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246520	AM8832-0C12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246521	AM8832-0C12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246523	AM8832-0C13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246524	AM8832-0C13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246525	AM8832-0C13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246527	AM8832-0C20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246528	AM8832-0C20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246529	AM8832-0C20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246531	AM8832-0C21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246532	AM8832-0C21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246533	AM8832-0C21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246535	AM8832-0C22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246536	AM8832-0C22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246537	AM8832-0C22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246539	AM8832-0C23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246540	AM8832-0C23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246541	AM8832-0C23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246544	AM8832-0CG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246545	AM8832-0CG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246546	AM8832-0CG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246548	AM8832-0CG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246549	AM8832-0CG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246550	AM8832-0CG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246552	AM8832-0CG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246553	AM8832-0CG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246554	AM8832-0CG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246556	AM8832-0CG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246557	AM8832-0CG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246558	AM8832-0CG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246561	AM8832-0CH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246562	AM8832-0CH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246563	AM8832-0CH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246565	AM8832-0CH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246566	AM8832-0CH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246567	AM8832-0CH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246569	AM8832-0CH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246570	AM8832-0CH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246571	AM8832-0CH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246573	AM8832-0CH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246574	AM8832-0CH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246575	AM8832-0CH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246578	AM8832-0CL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₽
HT03246579	AM8832-0CL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246580	AM8832-0CL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246582	AM8832-0CL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₽
HT03246583	AM8832-0CL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246584	AM8832-0CL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246586	AM8832-0CL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246587	AM8832-0CL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246588	AM8832-0CL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246590	AM8832-0CL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246591	AM8832-0CL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246592	AM8832-0CL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246596	AM8832-1C00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246597	AM8832-1C00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246598	AM8832-1C00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246600	AM8832-1C01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	193 003,20 ₺
HT03246601	AM8832-1C01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246602	AM8832-1C01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₺
HT03246604	AM8832-1C02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246605	AM8832-1C02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246606	AM8832-1C02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246608	AM8832-1C03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246609	AM8832-1C03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246610	AM8832-1C03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246612	AM8832-1C10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₺
HT03246613	AM8832-1C10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246614	AM8832-1C10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₺
HT03246616	AM8832-1C11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03246617	AM8832-1C11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246618	AM8832-1C11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246620	AM8832-1C12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246621	AM8832-1C12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246622	AM8832-1C12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246624	AM8832-1C13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246625	AM8832-1C13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246626	AM8832-1C13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246628	AM8832-1C20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₽
HT03246629	AM8832-1C20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246630	AM8832-1C20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246632	AM8832-1C21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₽
HT03246633	AM8832-1C21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246634	AM8832-1C21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246636	AM8832-1C22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246637	AM8832-1C22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246638	AM8832-1C22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246640	AM8832-1C23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246641	AM8832-1C23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246642	AM8832-1C23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246645	AM8832-1CG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₽
HT03246646	AM8832-1CG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246647	AM8832-1CG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246649	AM8832-1CG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₽
HT03246650	AM8832-1CG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246651	AM8832-1CG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246653	AM8832-1CG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246654	AM8832-1CG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246655	AM8832-1CG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246657	AM8832-1CG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246658	AM8832-1CG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246659	AM8832-1CG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246662	AM8832-1CH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₽
HT03246663	AM8832-1CH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246664	AM8832-1CH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246666	AM8832-1CH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₽
HT03246667	AM8832-1CH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246668	AM8832-1CH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246670	AM8832-1CH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246671	AM8832-1CH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246672	AM8832-1CH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246674	AM8832-1CH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246675	AM8832-1CH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246676	AM8832-1CH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246679	AM8832-1CL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	176 374,80 ₽
HT03246680	AM8832-1CL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246681	AM8832-1CL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	176 374,80 ₽
HT03246683	AM8832-1CL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	193 003,20 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246684	AM8832-1CL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246685	AM8832-1CL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	193 003,20 ₽
HT03246687	AM8832-1CL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246688	AM8832-1CL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246689	AM8832-1CL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246691	AM8832-1CL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246692	AM8832-1CL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246693	AM8832-1CL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246698	AM8833-0D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246699	AM8833-0D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246700	AM8833-0D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246702	AM8833-0D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246703	AM8833-0D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246704	AM8833-0D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246706	AM8833-0D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246707	AM8833-0D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246708	AM8833-0D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246710	AM8833-0D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246711	AM8833-0D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246712	AM8833-0D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246714	AM8833-0D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₺
HT03246715	AM8833-0D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246716	AM8833-0D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246718	AM8833-0D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₺
HT03246719	AM8833-0D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246720	AM8833-0D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246722	AM8833-0D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246723	AM8833-0D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246724	AM8833-0D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246726	AM8833-0D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246727	AM8833-0D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246728	AM8833-0D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246730	AM8833-0D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246731	AM8833-0D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246732	AM8833-0D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246734	AM8833-0D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246735	AM8833-0D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246736	AM8833-0D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246738	AM8833-0D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246739	AM8833-0D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246740	AM8833-0D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246742	AM8833-0D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246743	AM8833-0D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246744	AM8833-0D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246747	AM8833-0DGO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246748	AM8833-0DGO-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246749	AM8833-0DGO-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246751	AM8833-0DGI-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246752	AM8833-ODG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246753	AM8833-ODG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246755	AM8833-ODG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246756	AM8833-ODG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246757	AM8833-ODG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246759	AM8833-ODG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246760	AM8833-ODG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246761	AM8833-ODG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246764	AM8833-ODH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246765	AM8833-ODH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246766	AM8833-ODH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246768	AM8833-ODH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246769	AM8833-ODH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246770	AM8833-ODH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246772	AM8833-ODH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246773	AM8833-ODH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246774	AM8833-0DH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246776	AM8833-0DH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246777	AM8833-0DH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246778	AM8833-0DH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246781	AM8833-0DL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₺
HT03246782	AM8833-0DL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246783	AM8833-0DL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246785	AM8833-0DL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₺
HT03246786	AM8833-0DL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246787	AM8833-0DL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246789	AM8833-0DL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246790	AM8833-0DL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246791	AM8833-0DL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246793	AM8833-0DL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246794	AM8833-0DL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246795	AM8833-0DL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246799	AM8833-1D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246800	AM8833-1D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246801	AM8833-1D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246803	AM8833-1D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246804	AM8833-1D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246805	AM8833-1D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246807	AM8833-1D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246808	AM8833-1D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246809	AM8833-1D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246811	AM8833-1D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246812	AM8833-1D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246813	AM8833-1D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246815	AM8833-1D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246816	AM8833-1D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246817	AM8833-1D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246819	AM8833-1D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246820	AM8833-1D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246821	AM8833-1D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246823	AM8833-1D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246824	AM8833-1D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246825	AM8833-1D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246827	AM8833-1D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246828	AM8833-1D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246829	AM8833-1D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246831	AM8833-1D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₺
HT03246832	AM8833-1D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246833	AM8833-1D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246835	AM8833-1D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₺
HT03246836	AM8833-1D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246837	AM8833-1D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246839	AM8833-1D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246840	AM8833-1D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246841	AM8833-1D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246843	AM8833-1D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246844	AM8833-1D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246845	AM8833-1D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246848	AM8833-1DG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₺
HT03246849	AM8833-1DG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246850	AM8833-1DG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246852	AM8833-1DG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₺
HT03246853	AM8833-1DG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246854	AM8833-1DG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₺
HT03246856	AM8833-1DG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246857	AM8833-1DG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246858	AM8833-1DG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246860	AM8833-1DG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246861	AM8833-1DG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246862	AM8833-1DG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246865	AM8833-1DH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₺
HT03246866	AM8833-1DH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺
HT03246867	AM8833-1DH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246869	AM8833-1DH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246870	AM8833-1DH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246871	AM8833-1DH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246873	AM8833-1DH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246874	AM8833-1DH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246875	AM8833-1DH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246877	AM8833-1DH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246878	AM8833-1DH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246879	AM8833-1DH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246882	AM8833-1DL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	184 455,60 ₽
HT03246883	AM8833-1DL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246884	AM8833-1DL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	184 455,60 ₽
HT03246886	AM8833-1DL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 082,80 ₽
HT03246887	AM8833-1DL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246888	AM8833-1DL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 082,80 ₽
HT03246890	AM8833-1DL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246891	AM8833-1DL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246892	AM8833-1DL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246894	AM8833-1DL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246895	AM8833-1DL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246896	AM8833-1DL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246901	AM8841-0C00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246902	AM8841-0C00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246903	AM8841-0C00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246905	AM8841-0C01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246906	AM8841-0C01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246907	AM8841-0C01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246909	AM8841-0C02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246910	AM8841-0C02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246911	AM8841-0C02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246913	AM8841-0C03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246914	AM8841-0C03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246915	AM8841-0C03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246917	AM8841-0C10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246918	AM8841-0C10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246919	AM8841-0C10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246921	AM8841-0C11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246922	AM8841-0C11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246923	AM8841-0C11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246925	AM8841-0C12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246926	AM8841-0C12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246927	AM8841-0C12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246929	AM8841-0C13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246930	AM8841-0C13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246931	AM8841-0C13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246933	AM8841-0C20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246934	AM8841-0C20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246935	AM8841-0C20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246937	AM8841-0C21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246938	AM8841-0C21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246939	AM8841-0C21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246941	AM8841-0C22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246942	AM8841-0C22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246943	AM8841-0C22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246945	AM8841-0C23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246946	AM8841-0C23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246947	AM8841-0C23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246950	AM8841-0CG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246951	AM8841-0CG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246952	AM8841-0CG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246954	AM8841-0CG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246955	AM8841-0CG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246956	AM8841-0CG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246958	AM8841-0CG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246959	AM8841-0CG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246960	AM8841-0CG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246962	AM8841-0CG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246963	AM8841-0CG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246964	AM8841-0CG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246967	AM8841-0CH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246968	AM8841-0CH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246969	AM8841-0CH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246971	AM8841-0CH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246972	AM8841-0CH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246973	AM8841-0CH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246975	AM8841-0CH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246976	AM8841-0CH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246977	AM8841-0CH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246979	AM8841-0CH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246980	AM8841-0CH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03246981	AM8841-0CH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246984	AM8841-0CL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03246985	AM8841-0CL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246986	AM8841-0CL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03246988	AM8841-0CL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03246989	AM8841-0CL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246990	AM8841-0CL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03246992	AM8841-0CL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246993	AM8841-0CL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246994	AM8841-0CL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246996	AM8841-0CL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246997	AM8841-0CL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246998	AM8841-0CL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247002	AM8841-1C00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03247003	AM8841-1C00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247004	AM8841-1C00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247006	AM8841-1C01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	201 860,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03247007	AM8841-1C01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247008	AM8841-1C01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247010	AM8841-1C02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247011	AM8841-1C02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247012	AM8841-1C02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247014	AM8841-1C03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247015	AM8841-1C03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247016	AM8841-1C03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247018	AM8841-1C10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₽
HT03247019	AM8841-1C10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₽
HT03247020	AM8841-1C10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₽
HT03247022	AM8841-1C11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₽
HT03247023	AM8841-1C11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247024	AM8841-1C11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247026	AM8841-1C12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247027	AM8841-1C12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247028	AM8841-1C12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247030	AM8841-1C13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247031	AM8841-1C13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247032	AM8841-1C13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247034	AM8841-1C20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03247035	AM8841-1C20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247036	AM8841-1C20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247038	AM8841-1C21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03247039	AM8841-1C21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03247040	AM8841-1C21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03247042	AM8841-1C22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247043	AM8841-1C22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247044	AM8841-1C22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247046	AM8841-1C23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247047	AM8841-1C23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247048	AM8841-1C23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247051	AM8841-1CG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03247052	AM8841-1CG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247053	AM8841-1CG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₽
HT03247055	AM8841-1CG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₽
HT03247056	AM8841-1CG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247057	AM8841-1CG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247059	AM8841-1CG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247060	AM8841-1CG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247061	AM8841-1CG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247063	AM8841-1CG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247064	AM8841-1CG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247065	AM8841-1CG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247068	AM8841-1CH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₽
HT03247069	AM8841-1CH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₽
HT03247070	AM8841-1CH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₽
HT03247072	AM8841-1CH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₽
HT03247073	AM8841-1CH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽
HT03247074	AM8841-1CH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247076	AM8841-1CH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247077	AM8841-1CH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247078	AM8841-1CH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247080	AM8841-1CH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247081	AM8841-1CH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247082	AM8841-1CH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247085	AM8841-1CL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 125,20 ₺
HT03247086	AM8841-1CL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247087	AM8841-1CL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 125,20 ₺
HT03247089	AM8841-1CL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	201 860,40 ₺
HT03247090	AM8841-1CL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03247091	AM8841-1CL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	201 860,40 ₺
HT03247093	AM8841-1CL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247094	AM8841-1CL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247095	AM8841-1CL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247097	AM8841-1CL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247098	AM8841-1CL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247099	AM8841-1CL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247104	AM8842-0D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247105	AM8842-0D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247106	AM8842-0D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247108	AM8842-0D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247109	AM8842-0D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247110	AM8842-0D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247112	AM8842-0D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247113	AM8842-0D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247114	AM8842-0D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247116	AM8842-0D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247117	AM8842-0D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247118	AM8842-0D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247120	AM8842-0D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247121	AM8842-0D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247122	AM8842-0D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247124	AM8842-0D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247125	AM8842-0D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247126	AM8842-0D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247128	AM8842-0D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247129	AM8842-0D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247130	AM8842-0D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247132	AM8842-0D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247133	AM8842-0D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247134	AM8842-0D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247136	AM8842-0D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247137	AM8842-0D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247138	AM8842-0D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247140	AM8842-0D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247141	AM8842-0D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247142	AM8842-0D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247144	AM8842-0D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247145	AM8842-0D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247146	AM8842-0D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247148	AM8842-0D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247149	AM8842-0D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247150	AM8842-0D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247153	AM8842-0DGO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247154	AM8842-0DGO-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247155	AM8842-0DGO-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247157	AM8842-0DG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247158	AM8842-0DG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247159	AM8842-0DG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247161	AM8842-0DG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247162	AM8842-0DG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247163	AM8842-0DG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247165	AM8842-0DG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247166	AM8842-ODG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247167	AM8842-ODG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247170	AM8842-ODH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247171	AM8842-ODH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247172	AM8842-ODH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247174	AM8842-ODH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247175	AM8842-ODH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247176	AM8842-ODH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247178	AM8842-ODH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247179	AM8842-ODH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247180	AM8842-ODH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247182	AM8842-ODH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247183	AM8842-ODH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247184	AM8842-ODH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247187	AM8842-ODL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247188	AM8842-ODL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247189	AM8842-ODL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247191	AM8842-ODL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247192	AM8842-ODL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247193	AM8842-ODL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247195	AM8842-ODL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247196	AM8842-ODL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247197	AM8842-ODL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247199	AM8842-ODL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247200	AM8842-ODL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247201	AM8842-ODL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247205	AM8842-1D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247206	AM8842-1D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247207	AM8842-1D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247209	AM8842-1D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247210	AM8842-1D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247211	AM8842-1D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247213	AM8842-1D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247214	AM8842-1D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247215	AM8842-1D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247217	AM8842-1D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247218	AM8842-1D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247219	AM8842-1D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247221	AM8842-1D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247222	AM8842-1D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247223	AM8842-1D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247225	AM8842-1D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247226	AM8842-1D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247227	AM8842-1D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247229	AM8842-1D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247230	AM8842-1D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247231	AM8842-1D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247233	AM8842-1D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247234	AM8842-1D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247235	AM8842-1D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247237	AM8842-1D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03247238	AM8842-1D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247239	AM8842-1D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247241	AM8842-1D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₽
HT03247242	AM8842-1D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽
HT03247243	AM8842-1D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽
HT03247245	AM8842-1D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247246	AM8842-1D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247247	AM8842-1D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247249	AM8842-1D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247250	AM8842-1D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247251	AM8842-1D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247254	AM8842-1DG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₽
HT03247255	AM8842-1DG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247256	AM8842-1DG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247258	AM8842-1DG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₽
HT03247259	AM8842-1DG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247260	AM8842-1DG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽
HT03247262	AM8842-1DG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247263	AM8842-1DG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247264	AM8842-1DG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247266	AM8842-1DG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247267	AM8842-1DG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247268	AM8842-1DG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247271	AM8842-1DH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₽
HT03247272	AM8842-1DH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247273	AM8842-1DH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₽
HT03247275	AM8842-1DH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₽
HT03247276	AM8842-1DH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽
HT03247277	AM8842-1DH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₽
HT03247279	AM8842-1DH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247280	AM8842-1DH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247281	AM8842-1DH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247283	AM8842-1DH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247284	AM8842-1DH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247285	AM8842-1DH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247288	AM8842-1DL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	194 090,40 ₺
HT03247289	AM8842-1DL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247290	AM8842-1DL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	194 090,40 ₺
HT03247292	AM8842-1DL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	213 825,60 ₺
HT03247293	AM8842-1DL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247294	AM8842-1DL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	213 825,60 ₺
HT03247296	AM8842-1DL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247297	AM8842-1DL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247298	AM8842-1DL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247300	AM8842-1DL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247301	AM8842-1DL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247302	AM8842-1DL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247307	AM8843-0E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	206 366,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247308	AM8843-0E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247309	AM8843-0E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247311	AM8843-0E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247312	AM8843-0E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247313	AM8843-0E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247315	AM8843-0E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247316	AM8843-0E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247317	AM8843-0E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247319	AM8843-0E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247320	AM8843-0E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247321	AM8843-0E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247323	AM8843-0E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247324	AM8843-0E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247325	AM8843-0E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247327	AM8843-0E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247328	AM8843-0E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247329	AM8843-0E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247331	AM8843-0E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247332	AM8843-0E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247333	AM8843-0E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247335	AM8843-0E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247336	AM8843-0E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247337	AM8843-0E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247339	AM8843-0E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247340	AM8843-0E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247341	AM8843-0E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247343	AM8843-0E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247344	AM8843-0E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247345	AM8843-0E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247347	AM8843-0E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247348	AM8843-0E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247349	AM8843-0E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247351	AM8843-0E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247352	AM8843-0E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247353	AM8843-0E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247356	AM8843-0EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247357	AM8843-0EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247358	AM8843-0EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247360	AM8843-0EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247361	AM8843-0EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247362	AM8843-0EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247364	AM8843-0EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247365	AM8843-0EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247366	AM8843-0EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247368	AM8843-0EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247369	AM8843-0EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247370	AM8843-0EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247373	AM8843-0EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247374	AM8843-0EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247375	AM8843-0EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247377	AM8843-0EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247378	AM8843-0EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247379	AM8843-0EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247381	AM8843-0EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247382	AM8843-0EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247383	AM8843-0EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247385	AM8843-0EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247386	AM8843-0EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247387	AM8843-0EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247390	AM8843-0EL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247391	AM8843-0EL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247392	AM8843-0EL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247394	AM8843-0EL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247395	AM8843-0EL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247396	AM8843-0EL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247398	AM8843-0EL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247399	AM8843-0EL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247400	AM8843-0EL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247402	AM8843-0EL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247403	AM8843-0EL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247404	AM8843-0EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247408	AM8843-1E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	206 366,40 ₽
HT03247409	AM8843-1E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247410	AM8843-1E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247412	AM8843-1E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	226 101,60 ₽
HT03247413	AM8843-1E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247414	AM8843-1E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247416	AM8843-1E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247417	AM8843-1E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247418	AM8843-1E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247420	AM8843-1E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247421	AM8843-1E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247422	AM8843-1E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247424	AM8843-1E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247425	AM8843-1E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247426	AM8843-1E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247428	AM8843-1E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247429	AM8843-1E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247430	AM8843-1E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247432	AM8843-1E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247433	AM8843-1E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247434	AM8843-1E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247436	AM8843-1E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247437	AM8843-1E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247438	AM8843-1E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247440	AM8843-1E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247441	AM8843-1E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247442	AM8843-1E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247444	AM8843-1E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247445	AM8843-1E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247446	AM8843-1E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247448	AM8843-1E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247449	AM8843-1E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247450	AM8843-1E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247452	AM8843-1E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247453	AM8843-1E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247454	AM8843-1E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247457	AM8843-1EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₽
HT03247458	AM8843-1EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247459	AM8843-1EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247461	AM8843-1EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₽
HT03247462	AM8843-1EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247463	AM8843-1EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247465	AM8843-1EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247466	AM8843-1EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247467	AM8843-1EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247469	AM8843-1EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247470	AM8843-1EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247471	AM8843-1EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247474	AM8843-1EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₽
HT03247475	AM8843-1EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247476	AM8843-1EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₽
HT03247478	AM8843-1EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₽
HT03247479	AM8843-1EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247480	AM8843-1EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₽
HT03247482	AM8843-1EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247483	AM8843-1EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247484	AM8843-1EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247486	AM8843-1EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247487	AM8843-1EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247488	AM8843-1EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247491	AM8843-1EL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	206 366,40 ₺
HT03247492	AM8843-1EL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247493	AM8843-1EL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	206 366,40 ₺
HT03247495	AM8843-1EL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	226 101,60 ₺
HT03247496	AM8843-1EL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247497	AM8843-1EL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	226 101,60 ₺
HT03247499	AM8843-1EL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247500	AM8843-1EL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247501	AM8843-1EL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247503	AM8843-1EL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247504	AM8843-1EL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247505	AM8843-1EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247510	AM8851-0D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247511	AM8851-0D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247512	AM8851-0D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247514	AM8851-0D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	224 082,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247515	AM8851-0D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247516	AM8851-0D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247518	AM8851-0D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247519	AM8851-0D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247520	AM8851-0D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247522	AM8851-0D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247523	AM8851-0D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247524	AM8851-0D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247526	AM8851-0D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247527	AM8851-0D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247528	AM8851-0D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247530	AM8851-0D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247531	AM8851-0D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247532	AM8851-0D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247534	AM8851-0D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247535	AM8851-0D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247536	AM8851-0D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247538	AM8851-0D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247539	AM8851-0D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247540	AM8851-0D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247542	AM8851-0D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247543	AM8851-0D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247544	AM8851-0D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247546	AM8851-0D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247547	AM8851-0D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247548	AM8851-0D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247550	AM8851-0D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247551	AM8851-0D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247552	AM8851-0D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247554	AM8851-0D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247555	AM8851-0D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247556	AM8851-0D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247559	AM8851-ODG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247560	AM8851-ODG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247561	AM8851-ODG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247563	AM8851-ODG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247564	AM8851-ODG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247565	AM8851-ODG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247567	AM8851-ODG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247568	AM8851-ODG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247569	AM8851-ODG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247571	AM8851-ODG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247572	AM8851-ODG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247573	AM8851-ODG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247576	AM8851-ODH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247577	AM8851-ODH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247578	AM8851-ODH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247580	AM8851-ODH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247581	AM8851-0DH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247582	AM8851-0DH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247584	AM8851-0DH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247585	AM8851-0DH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247586	AM8851-0DH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247588	AM8851-0DH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247589	AM8851-0DH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247590	AM8851-0DH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247593	AM8851-0DL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247594	AM8851-0DL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247595	AM8851-0DL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247597	AM8851-0DL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247598	AM8851-0DL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247599	AM8851-0DL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247601	AM8851-0DL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247602	AM8851-0DL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247603	AM8851-ODL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247605	AM8851-ODL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247606	AM8851-ODL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247607	AM8851-ODL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247611	AM8851-1D00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247612	AM8851-1D00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247613	AM8851-1D00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247615	AM8851-1D01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247616	AM8851-1D01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247617	AM8851-1D01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247619	AM8851-1D02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247620	AM8851-1D02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247621	AM8851-1D02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247623	AM8851-1D03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247624	AM8851-1D03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247625	AM8851-1D03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247627	AM8851-1D10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247628	AM8851-1D10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247629	AM8851-1D10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03247631	AM8851-1D11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247632	AM8851-1D11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247633	AM8851-1D11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247635	AM8851-1D12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247636	AM8851-1D12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247637	AM8851-1D12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247639	AM8851-1D13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247640	AM8851-1D13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247641	AM8851-1D13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247643	AM8851-1D20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247644	AM8851-1D20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247645	AM8851-1D20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247647	AM8851-1D21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247648	AM8851-1D21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247649	AM8851-1D21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247651	AM8851-1D22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247652	AM8851-1D22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247653	AM8851-1D22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247655	AM8851-1D23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247656	AM8851-1D23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247657	AM8851-1D23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247660	AM8851-1DG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247661	AM8851-1DG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247662	AM8851-1DG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247664	AM8851-1DG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247665	AM8851-1DG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247666	AM8851-1DG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247668	AM8851-1DG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247669	AM8851-1DG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247670	AM8851-1DG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247672	AM8851-1DG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247673	AM8851-1DG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247674	AM8851-1DG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247677	AM8851-1DH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247678	AM8851-1DH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247679	AM8851-1DH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247681	AM8851-1DH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247682	AM8851-1DH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247683	AM8851-1DH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247685	AM8851-1DH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247686	AM8851-1DH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247687	AM8851-1DH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247689	AM8851-1DH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247690	AM8851-1DH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247691	AM8851-1DH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247694	AM8851-1DL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	203 725,20 ₺
HT03247695	AM8851-1DL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺
HT03247696	AM8851-1DL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	203 725,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247698	AM8851-1DL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	224 082,00 ₺
HT03247699	AM8851-1DL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247700	AM8851-1DL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	224 082,00 ₺
HT03247702	AM8851-1DL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247703	AM8851-1DL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247704	AM8851-1DL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247706	AM8851-1DL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247707	AM8851-1DL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247708	AM8851-1DL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247713	AM8852-0E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247714	AM8852-0E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247715	AM8852-0E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247717	AM8852-0E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247718	AM8852-0E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247719	AM8852-0E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247721	AM8852-0E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247722	AM8852-0E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247723	AM8852-0E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247725	AM8852-0E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247726	AM8852-0E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247727	AM8852-0E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247729	AM8852-0E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247730	AM8852-0E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247731	AM8852-0E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247733	AM8852-0E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247734	AM8852-0E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247735	AM8852-0E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247737	AM8852-0E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247738	AM8852-0E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247739	AM8852-0E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247741	AM8852-0E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247742	AM8852-0E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247743	AM8852-0E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247745	AM8852-0E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247746	AM8852-0E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247747	AM8852-0E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247749	AM8852-0E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247750	AM8852-0E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247751	AM8852-0E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247753	AM8852-0E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247754	AM8852-0E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247755	AM8852-0E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247757	AM8852-0E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247758	AM8852-0E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247759	AM8852-0E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247762	AM8852-0EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247763	AM8852-0EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247764	AM8852-0EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247766	AM8852-0EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247767	AM8852-0EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247768	AM8852-0EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247770	AM8852-0EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247771	AM8852-0EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247772	AM8852-0EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247774	AM8852-0EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247775	AM8852-0EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247776	AM8852-0EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247779	AM8852-0EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247780	AM8852-0EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247781	AM8852-0EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247783	AM8852-0EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247784	AM8852-0EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247785	AM8852-0EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247787	AM8852-0EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247788	AM8852-0EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247789	AM8852-0EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247791	AM8852-0EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247792	AM8852-0EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247793	AM8852-0EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247796	AM8852-0EEL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247797	AM8852-0EEL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247798	AM8852-0EEL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247800	AM8852-0EEL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247801	AM8852-0EEL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247802	AM8852-0EEL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247804	AM8852-0EEL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247805	AM8852-0EEL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247806	AM8852-0EEL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247808	AM8852-0EEL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247809	AM8852-0EEL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247810	AM8852-0EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247814	AM8852-1E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247815	AM8852-1E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247816	AM8852-1E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247818	AM8852-1E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247819	AM8852-1E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247820	AM8852-1E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247822	AM8852-1E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247823	AM8852-1E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247824	AM8852-1E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247826	AM8852-1E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247827	AM8852-1E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247828	AM8852-1E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247830	AM8852-1E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247831	AM8852-1E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247832	AM8852-1E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247834	AM8852-1E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247835	AM8852-1E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247836	AM8852-1E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03247838	AM8852-1E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247839	AM8852-1E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247840	AM8852-1E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247842	AM8852-1E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247843	AM8852-1E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247844	AM8852-1E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247846	AM8852-1E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247847	AM8852-1E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247848	AM8852-1E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247850	AM8852-1E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247851	AM8852-1E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247852	AM8852-1E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247854	AM8852-1E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247855	AM8852-1E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247856	AM8852-1E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247858	AM8852-1E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247859	AM8852-1E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247860	AM8852-1E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247863	AM8852-1EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₽
HT03247864	AM8852-1EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₽
HT03247865	AM8852-1EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₽
HT03247867	AM8852-1EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₽
HT03247868	AM8852-1EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₽
HT03247869	AM8852-1EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₽
HT03247871	AM8852-1EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247872	AM8852-1EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247873	AM8852-1EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247875	AM8852-1EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247876	AM8852-1EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247877	AM8852-1EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247880	AM8852-1EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₽
HT03247881	AM8852-1EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247882	AM8852-1EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247884	AM8852-1EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247885	AM8852-1EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247886	AM8852-1EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247888	AM8852-1EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247889	AM8852-1EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247890	AM8852-1EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247892	AM8852-1EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247893	AM8852-1EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247894	AM8852-1EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247897	AM8852-1EL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	225 325,20 ₺
HT03247898	AM8852-1EL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247899	AM8852-1EL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	225 325,20 ₺
HT03247901	AM8852-1EL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	245 682,00 ₺
HT03247902	AM8852-1EL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺
HT03247903	AM8852-1EL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	245 682,00 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247905	AM8852-1EL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247906	AM8852-1EL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247907	AM8852-1EL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247909	AM8852-1EL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247910	AM8852-1EL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247911	AM8852-1EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247916	AM8853-0F00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03247917	AM8853-0F00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247918	AM8853-0F00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247920	AM8853-0F01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	266 816,40 ₺
HT03247921	AM8853-0F01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247922	AM8853-0F01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247924	AM8853-0F02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247925	AM8853-0F02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247926	AM8853-0F02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247928	AM8853-0F03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247929	AM8853-0F03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247930	AM8853-0F03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247932	AM8853-0F10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03247933	AM8853-0F10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247934	AM8853-0F10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247936	AM8853-0F11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₺
HT03247937	AM8853-0F11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247938	AM8853-0F11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247940	AM8853-0F12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247941	AM8853-0F12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247942	AM8853-0F12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247944	AM8853-0F13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247945	AM8853-0F13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247946	AM8853-0F13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247948	AM8853-0F20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03247949	AM8853-0F20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247950	AM8853-0F20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03247952	AM8853-0F21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03247953	AM8853-0F21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03247954	AM8853-0F21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03247956	AM8853-0F22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247957	AM8853-0F22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247958	AM8853-0F22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247960	AM8853-0F23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247961	AM8853-0F23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247962	AM8853-0F23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247965	AM8853-0FG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₽
HT03247966	AM8853-0FG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03247967	AM8853-0FG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03247969	AM8853-0FG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03247970	AM8853-0FG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03247971	AM8853-0FG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247973	AM8853-0FG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247974	AM8853-0FG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247975	AM8853-0FG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247977	AM8853-0FG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247978	AM8853-0FG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247979	AM8853-0FG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247982	AM8853-0FH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03247983	AM8853-0FH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247984	AM8853-0FH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03247986	AM8853-0FH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₺
HT03247987	AM8853-0FH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247988	AM8853-0FH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03247990	AM8853-0FH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247991	AM8853-0FH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247992	AM8853-0FH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247994	AM8853-0FH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03247995	AM8853-0FH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247996	AM8853-0FH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247999	AM8853-0FLO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₽
HT03248000	AM8853-0FLO-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248001	AM8853-0FLO-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248003	AM8853-0FL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03248004	AM8853-0FL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248005	AM8853-0FL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248007	AM8853-0FL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248008	AM8853-0FL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248009	AM8853-0FL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248011	AM8853-0FL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248012	AM8853-0FL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248013	AM8853-0FL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248017	AM8853-1F00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	246 459,60 ₽
HT03248018	AM8853-1F00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248019	AM8853-1F00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248021	AM8853-1F01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03248022	AM8853-1F01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248023	AM8853-1F01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248025	AM8853-1F02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248026	AM8853-1F02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248027	AM8853-1F02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248029	AM8853-1F03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248030	AM8853-1F03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248031	AM8853-1F03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248033	AM8853-1F10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₽
HT03248034	AM8853-1F10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248035	AM8853-1F10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248037	AM8853-1F11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03248038	AM8853-1F11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248039	AM8853-1F11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248041	AM8853-1F12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248042	AM8853-1F12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248043	AM8853-1F12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248045	AM8853-1F13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248046	AM8853-1F13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248047	AM8853-1F13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248049	AM8853-1F20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03248050	AM8853-1F20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03248051	AM8853-1F20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03248053	AM8853-1F21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₺
HT03248054	AM8853-1F21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03248055	AM8853-1F21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03248057	AM8853-1F22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248058	AM8853-1F22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248059	AM8853-1F22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248061	AM8853-1F23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248062	AM8853-1F23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248063	AM8853-1F23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248066	AM8853-1FG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248067	AM8853-1FG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248068	AM8853-1FG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248070	AM8853-1FG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03248071	AM8853-1FG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248072	AM8853-1FG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽
HT03248074	AM8853-1FG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248075	AM8853-1FG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248076	AM8853-1FG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248078	AM8853-1FG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248079	AM8853-1FG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248080	AM8853-1FG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248083	AM8853-1FH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₽
HT03248084	AM8853-1FH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248085	AM8853-1FH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₽
HT03248087	AM8853-1FH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₽
HT03248088	AM8853-1FH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248089	AM8853-1FH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03248091	AM8853-1FH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248092	AM8853-1FH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248093	AM8853-1FH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248095	AM8853-1FH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248096	AM8853-1FH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248097	AM8853-1FH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248100	AM8853-1FL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	246 459,60 ₺
HT03248101	AM8853-1FL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03248102	AM8853-1FL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	246 459,60 ₺
HT03248104	AM8853-1FL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	266 816,40 ₺
HT03248105	AM8853-1FL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03248106	AM8853-1FL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	266 816,40 ₺
HT03248108	AM8853-1FL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248109	AM8853-1FL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248110	AM8853-1FL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248112	AM8853-1FL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248113	AM8853-1FL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248114	AM8853-1FL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248119	AM8861-0E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248120	AM8861-0E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248121	AM8861-0E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248123	AM8861-0E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248124	AM8861-0E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248125	AM8861-0E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248127	AM8861-0E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248128	AM8861-0E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248129	AM8861-0E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248131	AM8861-0E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248132	AM8861-0E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248133	AM8861-0E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248135	AM8861-0E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248136	AM8861-0E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248137	AM8861-0E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248139	AM8861-0E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248140	AM8861-0E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248141	AM8861-0E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248143	AM8861-0E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248144	AM8861-0E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248145	AM8861-0E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248147	AM8861-0E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248148	AM8861-0E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248149	AM8861-0E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248151	AM8861-0E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248152	AM8861-0E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248153	AM8861-0E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248155	AM8861-0E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248156	AM8861-0E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248157	AM8861-0E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248159	AM8861-0E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248160	AM8861-0E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248161	AM8861-0E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248163	AM8861-0E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248164	AM8861-0E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248165	AM8861-0E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248168	AM8861-0EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₽
HT03248169	AM8861-0EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₽
HT03248170	AM8861-0EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₽
HT03248172	AM8861-0EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₽
HT03248173	AM8861-0EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248174	AM8861-0EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248176	AM8861-0EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248177	AM8861-0EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248178	AM8861-0EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248180	AM8861-0EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248181	AM8861-0EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248182	AM8861-0EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248185	AM8861-0EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248186	AM8861-0EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248187	AM8861-0EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248189	AM8861-0EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248190	AM8861-0EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248191	AM8861-0EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248193	AM8861-0EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248194	AM8861-0EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248195	AM8861-0EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248197	AM8861-0EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248198	AM8861-0EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248199	AM8861-0EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248202	AM8861-0EL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248203	AM8861-0EL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248204	AM8861-0EL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248206	AM8861-0EL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248207	AM8861-0EL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248208	AM8861-0EL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248210	AM8861-0EL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248211	AM8861-0EL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248212	AM8861-0EL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248214	AM8861-0EL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248215	AM8861-0EL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248216	AM8861-0EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248220	AM8861-1E00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248221	AM8861-1E00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248222	AM8861-1E00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248224	AM8861-1E01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248225	AM8861-1E01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248226	AM8861-1E01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248228	AM8861-1E02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248229	AM8861-1E02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248230	AM8861-1E02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248232	AM8861-1E03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248233	AM8861-1E03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248234	AM8861-1E03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248236	AM8861-1E10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248237	AM8861-1E10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248238	AM8861-1E10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248240	AM8861-1E11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248241	AM8861-1E11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248242	AM8861-1E11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248244	AM8861-1E12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248245	AM8861-1E12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248246	AM8861-1E12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248248	AM8861-1E13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248249	AM8861-1E13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248250	AM8861-1E13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248252	AM8861-1E20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248253	AM8861-1E20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248254	AM8861-1E20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248256	AM8861-1E21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248257	AM8861-1E21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248258	AM8861-1E21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248260	AM8861-1E22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248261	AM8861-1E22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248262	AM8861-1E22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248264	AM8861-1E23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248265	AM8861-1E23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248266	AM8861-1E23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248269	AM8861-1EG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248270	AM8861-1EG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248271	AM8861-1EG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248273	AM8861-1EG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₽
HT03248274	AM8861-1EG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248275	AM8861-1EG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248277	AM8861-1EG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248278	AM8861-1EG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248279	AM8861-1EG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248281	AM8861-1EG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248282	AM8861-1EG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248283	AM8861-1EG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248286	AM8861-1EH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₽
HT03248287	AM8861-1EH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₽
HT03248288	AM8861-1EH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₽
HT03248290	AM8861-1EH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₽
HT03248291	AM8861-1EH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248292	AM8861-1EH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₽
HT03248294	AM8861-1EH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248295	AM8861-1EH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248296	AM8861-1EH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248298	AM8861-1EH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248299	AM8861-1EH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248300	AM8861-1EH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248303	AM8861-1EL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	272 254,80 ₺
HT03248304	AM8861-1EL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248305	AM8861-1EL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	272 254,80 ₺
HT03248307	AM8861-1EL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	296 806,80 ₺
HT03248308	AM8861-1EL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248309	AM8861-1EL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	296 806,80 ₺
HT03248311	AM8861-1EL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248312	AM8861-1EL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248313	AM8861-1EL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248315	AM8861-1EL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248316	AM8861-1EL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248317	AM8861-1EL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248322	AM8862-0F00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248323	AM8862-0F00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248324	AM8862-0F00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248326	AM8862-0F01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248327	AM8862-0F01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248328	AM8862-0F01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248330	AM8862-0F02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248331	AM8862-0F02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248332	AM8862-0F02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248334	AM8862-0F03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248335	AM8862-0F03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248336	AM8862-0F03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248338	AM8862-0F10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248339	AM8862-0F10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248340	AM8862-0F10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248342	AM8862-0F11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248343	AM8862-0F11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248344	AM8862-0F11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248346	AM8862-0F12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248347	AM8862-0F12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248348	AM8862-0F12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248350	AM8862-0F13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248351	AM8862-0F13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248352	AM8862-0F13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248354	AM8862-0F20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248355	AM8862-0F20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248356	AM8862-0F20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248358	AM8862-0F21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248359	AM8862-0F21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248360	AM8862-0F21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248362	AM8862-0F22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248363	AM8862-0F22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248364	AM8862-0F22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248366	AM8862-0F23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248367	AM8862-0F23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248368	AM8862-0F23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248371	AM8862-0FG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248372	AM8862-0FG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248373	AM8862-0FG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248375	AM8862-0FG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248376	AM8862-0FG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248377	AM8862-0FG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248379	AM8862-0FG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248380	AM8862-0FG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248381	AM8862-0FG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248383	AM8862-0FG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248384	AM8862-0FG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248385	AM8862-0FG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248388	AM8862-0FH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248389	AM8862-0FH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248390	AM8862-0FH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248392	AM8862-0FH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248393	AM8862-0FH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248394	AM8862-0FH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248396	AM8862-0FH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248397	AM8862-0FH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248398	AM8862-0FH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248400	AM8862-0FH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248401	AM8862-0FH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248402	AM8862-0FH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248405	AM8862-0FLO-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248406	AM8862-0FLO-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248407	AM8862-0FLO-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248409	AM8862-0FL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₽
HT03248410	AM8862-0FL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248411	AM8862-0FL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248413	AM8862-0FL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248414	AM8862-0FL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248415	AM8862-0FL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248417	AM8862-0FL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248418	AM8862-0FL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248419	AM8862-0FL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248423	AM8862-1F00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	309 549,60 ₽
HT03248424	AM8862-1F00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248425	AM8862-1F00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248427	AM8862-1F01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	334 101,60 ₽
HT03248428	AM8862-1F01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248429	AM8862-1F01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248431	AM8862-1F02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248432	AM8862-1F02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248433	AM8862-1F02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248435	AM8862-1F03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248436	AM8862-1F03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248437	AM8862-1F03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248439	AM8862-1F10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248440	AM8862-1F10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248441	AM8862-1F10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248443	AM8862-1F11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248444	AM8862-1F11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248445	AM8862-1F11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248447	AM8862-1F12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248448	AM8862-1F12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248449	AM8862-1F12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248451	AM8862-1F13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248452	AM8862-1F13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248453	AM8862-1F13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248455	AM8862-1F20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248456	AM8862-1F20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Артикул	Наименование	Цена
HT03248457	AM8862-1F20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248459	AM8862-1F21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₽
HT03248460	AM8862-1F21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248461	AM8862-1F21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248463	AM8862-1F22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248464	AM8862-1F22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248465	AM8862-1F22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248467	AM8862-1F23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248468	AM8862-1F23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248469	AM8862-1F23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248472	AM8862-1FG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₽
HT03248473	AM8862-1FG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248474	AM8862-1FG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248476	AM8862-1FG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₽
HT03248477	AM8862-1FG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248478	AM8862-1FG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248480	AM8862-1FG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248481	AM8862-1FG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248482	AM8862-1FG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248484	AM8862-1FG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248485	AM8862-1FG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248486	AM8862-1FG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248489	AM8862-1FH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₺
HT03248490	AM8862-1FH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248491	AM8862-1FH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₺
HT03248493	AM8862-1FH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₺
HT03248494	AM8862-1FH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248495	AM8862-1FH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₺
HT03248497	AM8862-1FH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248498	AM8862-1FH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248499	AM8862-1FH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248501	AM8862-1FH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248502	AM8862-1FH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248503	AM8862-1FH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248506	AM8862-1FL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	309 549,60 ₽
HT03248507	AM8862-1FL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248508	AM8862-1FL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	309 549,60 ₽
HT03248510	AM8862-1FL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	334 101,60 ₽
HT03248511	AM8862-1FL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248512	AM8862-1FL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	334 101,60 ₽
HT03248514	AM8862-1FL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248515	AM8862-1FL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248516	AM8862-1FL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248518	AM8862-1FL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248519	AM8862-1FL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248520	AM8862-1FL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248525	AM8863-0G00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	344 048,40 ₽
HT03248526	AM8863-0G00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248527	AM8863-0G00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248529	AM8863-0G01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248530	AM8863-0G01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248531	AM8863-0G01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248533	AM8863-0G02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248534	AM8863-0G02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248535	AM8863-0G02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248537	AM8863-0G03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248538	AM8863-0G03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248539	AM8863-0G03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248541	AM8863-0G10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248542	AM8863-0G10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248543	AM8863-0G10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248545	AM8863-0G11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248546	AM8863-0G11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248547	AM8863-0G11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248549	AM8863-0G12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248550	AM8863-0G12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248551	AM8863-0G12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248553	AM8863-0G13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248554	AM8863-0G13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248555	AM8863-0G13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248557	AM8863-0G20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248558	AM8863-0G20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248559	AM8863-0G20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248561	AM8863-0G21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248562	AM8863-0G21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248563	AM8863-0G21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248565	AM8863-0G22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248566	AM8863-0G22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248567	AM8863-0G22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248569	AM8863-0G23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248570	AM8863-0G23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248571	AM8863-0G23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248574	AM8863-0GG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248575	AM8863-0GG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248576	AM8863-0GG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248578	AM8863-0GG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248579	AM8863-0GG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248580	AM8863-0GG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248582	AM8863-0GG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248583	AM8863-0GG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248584	AM8863-0GG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248586	AM8863-0GG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248587	AM8863-0GG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248588	AM8863-0GG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248591	AM8863-0GH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248592	AM8863-0GH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248593	AM8863-0GH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248595	AM8863-0GH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248596	AM8863-0GH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248597	AM8863-0GH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248599	AM8863-0GH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248600	AM8863-0GH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248601	AM8863-0GH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248603	AM8863-0GH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248604	AM8863-0GH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248605	AM8863-0GH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248608	AM8863-0GL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248609	AM8863-0GL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248610	AM8863-0GL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248612	AM8863-0GL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248613	AM8863-0GL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248614	AM8863-0GL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248616	AM8863-0GL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248617	AM8863-0GL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248618	AM8863-0GL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248620	AM8863-0GL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248621	AM8863-0GL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248622	AM8863-0GL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248626	AM8863-1G00-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	344 048,40 ₺
HT03248627	AM8863-1G00-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248628	AM8863-1G00-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₺
HT03248630	AM8863-1G01-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	354 303,60 ₺
HT03248631	AM8863-1G01-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248632	AM8863-1G01-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₺
HT03248634	AM8863-1G02-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248635	AM8863-1G02-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248636	AM8863-1G02-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248638	AM8863-1G03-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248639	AM8863-1G03-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248640	AM8863-1G03-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248642	AM8863-1G10-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248643	AM8863-1G10-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248644	AM8863-1G10-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248646	AM8863-1G11-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₽
HT03248647	AM8863-1G11-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248648	AM8863-1G11-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248650	AM8863-1G12-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248651	AM8863-1G12-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248652	AM8863-1G12-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248654	AM8863-1G13-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248655	AM8863-1G13-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248656	AM8863-1G13-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248658	AM8863-1G20-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₽
HT03248659	AM8863-1G20-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248660	AM8863-1G20-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248662	AM8863-1G21-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₽
HT03248663	AM8863-1G21-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248664	AM8863-1G21-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248666	AM8863-1G22-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248667	AM8863-1G22-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248668	AM8863-1G22-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248670	AM8863-1G23-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248671	AM8863-1G23-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248672	AM8863-1G23-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248675	AM8863-1GG0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₽
HT03248676	AM8863-1GG0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248677	AM8863-1GG0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248679	AM8863-1GG1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₽
HT03248680	AM8863-1GG1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248681	AM8863-1GG1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248683	AM8863-1GG2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248684	AM8863-1GG2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248685	AM8863-1GG2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248687	AM8863-1GG3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248688	AM8863-1GG3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248689	AM8863-1GG3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248692	AM8863-1GH0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₽
HT03248693	AM8863-1GH0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248694	AM8863-1GH0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248696	AM8863-1GH1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₽
HT03248697	AM8863-1GH1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248698	AM8863-1GH1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248700	AM8863-1GH2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248701	AM8863-1GH2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248702	AM8863-1GH2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248704	AM8863-1GH3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248705	AM8863-1GH3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248706	AM8863-1GH3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248709	AM8863-1GL0-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	344 048,40 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248710	AM8863-1GL0-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248711	AM8863-1GL0-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	344 048,40 ₽
HT03248713	AM8863-1GL1-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	354 303,60 ₽
HT03248714	AM8863-1GL1-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248715	AM8863-1GL1-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	354 303,60 ₽
HT03248717	AM8863-1GL2-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248718	AM8863-1GL2-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248719	AM8863-1GL2-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248721	AM8863-1GL3-0 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248722	AM8863-1GL3-2 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248723	AM8863-1GL3-3 Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Серводвигатели синхронные для компактной приводной техники BECKHOFF

HT03248728	AM8111-0F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	44 908,80 ₽
HT03248729	AM8111-0F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₽
HT03248730	AM8111-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	44 908,80 ₽
HT03248731	AM8111-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₽
HT03248732	AM8111-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	44 908,80 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248733	AM8111-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₺
HT03248735	AM8111-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	44 908,80 ₺
HT03248736	AM8111-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₺
HT03248738	AM8111-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	44 908,80 ₺
HT03248739	AM8111-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₺
HT03248742	AM8111-1F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	44 908,80 ₺
HT03248743	AM8111-1F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	61 537,20 ₺
HT03248744	AM8111-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	44 908,80 ₺
HT03248745	AM8111-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	61 537,20 ₺
HT03248746	AM8111-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	44 908,80 ₺
HT03248747	AM8111-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	61 537,20 ₺
HT03248749	AM8111-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	44 908,80 ₺
HT03248750	AM8111-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	61 537,20 ₺
HT03248752	AM8111-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	44 908,80 ₺
HT03248753	AM8111-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	61 537,20 ₺
HT03248757	AM8112-0F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248758	AM8112-0F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248759	AM8112-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺
HT03248760	AM8112-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248761	AM8112-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺
HT03248762	AM8112-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248764	AM8112-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺
HT03248765	AM8112-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248767	AM8112-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺
HT03248768	AM8112-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248771	AM8112-1F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	47 551,20 ₺
HT03248772	AM8112-1F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	64 179,60 ₺
HT03248773	AM8112-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	47 551,20 ₺
HT03248774	AM8112-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	64 179,60 ₺
HT03248775	AM8112-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	47 551,20 ₺
HT03248776	AM8112-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	64 179,60 ₺
HT03248778	AM8112-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	47 551,20 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248779	AM8112-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	64 179,60 ₺
HT03248781	AM8112-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	47 551,20 ₺
HT03248782	AM8112-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	64 179,60 ₺
HT03248786	AM8113-0F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248787	AM8113-0F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248788	AM8113-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248789	AM8113-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248790	AM8113-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248791	AM8113-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248793	AM8113-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248794	AM8113-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248796	AM8113-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248797	AM8113-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248800	AM8113-1F00 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 881,60 ₺
HT03248801	AM8113-1F01 Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	66 510,00 ₺
HT03248802	AM8113-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	49 881,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248803	AM8113-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	66 510,00 ₺
HT03248804	AM8113-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 881,60 ₺
HT03248805	AM8113-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	66 510,00 ₺
HT03248807	AM8113-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 881,60 ₺
HT03248808	AM8113-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	66 510,00 ₺
HT03248810	AM8113-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 881,60 ₺
HT03248811	AM8113-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	66 510,00 ₺
HT03248815	AM8121-0F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248816	AM8121-0F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248817	AM8121-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248818	AM8121-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248819	AM8121-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248820	AM8121-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248822	AM8121-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248823	AM8121-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248825	AM8121-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248826	AM8121-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248828	AM8121-0FIO Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248829	AM8121-0FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248831	AM8121-0FJO Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248832	AM8121-0FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248834	AM8121-0J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248835	AM8121-0J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248836	AM8121-0J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248837	AM8121-0J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248838	AM8121-0J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248839	AM8121-0J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248841	AM8121-0JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248842	AM8121-0JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248844	AM8121-0JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248845	AM8121-0JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248847	AM8121-0JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248848	AM8121-0JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248850	AM8121-0JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248851	AM8121-0JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248854	AM8121-1F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248855	AM8121-1F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248856	AM8121-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248857	AM8121-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248858	AM8121-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248859	AM8121-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248861	AM8121-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248862	AM8121-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248864	AM8121-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248865	AM8121-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248867	AM8121-1FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248868	AM8121-1FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248870	AM8121-1FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248871	AM8121-1FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248873	AM8121-1J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248874	AM8121-1J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248875	AM8121-1J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248876	AM8121-1J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248877	AM8121-1J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248878	AM8121-1J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248880	AM8121-1JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248881	AM8121-1JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248883	AM8121-1JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248884	AM8121-1JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248886	AM8121-1JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248887	AM8121-1JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248889	AM8121-1JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248890	AM8121-1JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248893	AM8121-2F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03248894	AM8121-2F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248895	AM8121-2F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248896	AM8121-2F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248897	AM8121-2F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248898	AM8121-2F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248900	AM8121-2FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248901	AM8121-2FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248903	AM8121-2FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248904	AM8121-2FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248906	AM8121-2FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248907	AM8121-2FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248909	AM8121-2FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248910	AM8121-2FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248912	AM8121-2J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248913	AM8121-2J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248914	AM8121-2J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248915	AM8121-2J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248916	AM8121-2J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248917	AM8121-2J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248919	AM8121-2JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248920	AM8121-2JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248922	AM8121-2JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248923	AM8121-2JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248925	AM8121-2JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248926	AM8121-2JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248928	AM8121-2JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248929	AM8121-2JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248932	AM8121-3F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248933	AM8121-3F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248934	AM8121-3F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248935	AM8121-3F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248936	AM8121-3F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248937	AM8121-3F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248939	AM8121-3FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248940	AM8121-3FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248942	AM8121-3FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248943	AM8121-3FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248945	AM8121-3FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248946	AM8121-3FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248948	AM8121-3FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248949	AM8121-3FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248951	AM8121-3J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248952	AM8121-3J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248953	AM8121-3J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248954	AM8121-3J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248955	AM8121-3J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248956	AM8121-3J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248958	AM8121-3JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248959	AM8121-3JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248961	AM8121-3JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248962	AM8121-3JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248964	AM8121-3JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248965	AM8121-3JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248967	AM8121-3JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248968	AM8121-3JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248971	AM8121-4F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03248972	AM8121-4F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248973	AM8121-4F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248974	AM8121-4F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248975	AM8121-4F20 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248976	AM8121-4F21 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248978	AM8121-4FG0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03248979	AM8121-4FG1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03248981	AM8121-4FH0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03248982	AM8121-4FH1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248984	AM8121-4FI0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248985	AM8121-4FI1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248987	AM8121-4FJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₽
HT03248988	AM8121-4FJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03248990	AM8121-4J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248991	AM8121-4J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248992	AM8121-4J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248993	AM8121-4J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248994	AM8121-4J20 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248995	AM8121-4J21 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248997	AM8121-4JG0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248998	AM8121-4JG1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249000	AM8121-4JH0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249001	AM8121-4JH1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249003	AM8121-4JI0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249004	AM8121-4JI1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249006	AM8121-4JJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249007	AM8121-4JJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249010	AM8121-5F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 725,60 ₺
HT03249011	AM8121-5F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249012	AM8121-5F10 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03249013	AM8121-5F11 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249014	AM8121-5F20 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03249015	AM8121-5F21 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249017	AM8121-5FG0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03249018	AM8121-5FG1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249020	AM8121-5FH0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03249021	AM8121-5FH1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249023	AM8121-5FI0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺
HT03249024	AM8121-5FI1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₺
HT03249026	AM8121-5FJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 725,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249027	AM8121-5FJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	67 287,60 ₽
HT03249029	AM8121-5J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249030	AM8121-5J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03249031	AM8121-5J10 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03249032	AM8121-5J11 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03249033	AM8121-5J20 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03249034	AM8121-5J21 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03249036	AM8121-5JG0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249037	AM8121-5JG1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249039	AM8121-5JH0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249040	AM8121-5JH1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249042	AM8121-5JIO Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249043	AM8121-5JI1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249045	AM8121-5JJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249046	AM8121-5JJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249050	AM8122-0F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249051	AM8122-0F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249052	AM8122-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249053	AM8122-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249054	AM8122-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249055	AM8122-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249057	AM8122-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249058	AM8122-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249060	AM8122-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249061	AM8122-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249063	AM8122-0FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249064	AM8122-0FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249066	AM8122-0FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249067	AM8122-0FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249069	AM8122-0J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249070	AM8122-0J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249071	AM8122-0J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249072	AM8122-0J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249073	AM8122-0J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249074	AM8122-0J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249076	AM8122-0JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249077	AM8122-0JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249079	AM8122-0JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249080	AM8122-0JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249082	AM8122-0JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249083	AM8122-0JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249085	AM8122-0JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249086	AM8122-0JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249087	AM8122-0NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249088	AM8122-0NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249089	AM8122-0NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249090	AM8122-0NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249093	AM8122-1F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249094	AM8122-1F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249095	AM8122-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249096	AM8122-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249097	AM8122-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249098	AM8122-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249100	AM8122-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249101	AM8122-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249103	AM8122-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249104	AM8122-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249106	AM8122-1FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249107	AM8122-1FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249109	AM8122-1FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249110	AM8122-1FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249112	AM8122-1J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249113	AM8122-1J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249114	AM8122-1J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249115	AM8122-1J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249116	AM8122-1J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249117	AM8122-1J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249119	AM8122-1JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249120	AM8122-1JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249122	AM8122-1JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249123	AM8122-1JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249125	AM8122-1JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249126	AM8122-1JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249128	AM8122-1JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249129	AM8122-1JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249130	AM8122-1NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249131	AM8122-1NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249132	AM8122-1NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249133	AM8122-1NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249136	AM8122-2F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249137	AM8122-2F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249138	AM8122-2F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249139	AM8122-2F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249140	AM8122-2F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249141	AM8122-2F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249143	AM8122-2FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249144	AM8122-2FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249146	AM8122-2FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249147	AM8122-2FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249149	AM8122-2FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249150	AM8122-2FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249152	AM8122-2FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249153	AM8122-2FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249155	AM8122-2J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249156	AM8122-2J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249157	AM8122-2J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249158	AM8122-2J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249159	AM8122-2J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249160	AM8122-2J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249162	AM8122-2JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249163	AM8122-2JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249165	AM8122-2JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249166	AM8122-2JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249168	AM8122-2JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249169	AM8122-2JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249171	AM8122-2JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249172	AM8122-2JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249173	AM8122-2NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249174	AM8122-2NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249175	AM8122-2NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249176	AM8122-2NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249179	AM8122-3F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249180	AM8122-3F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249181	AM8122-3F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249182	AM8122-3F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249183	AM8122-3F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249184	AM8122-3F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249186	AM8122-3FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249187	AM8122-3FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249189	AM8122-3FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249190	AM8122-3FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249192	AM8122-3FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249193	AM8122-3FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249195	AM8122-3FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249196	AM8122-3FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249198	AM8122-3J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249199	AM8122-3J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249200	AM8122-3J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249201	AM8122-3J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249202	AM8122-3J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249203	AM8122-3J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249205	AM8122-3JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249206	AM8122-3JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249208	AM8122-3JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249209	AM8122-3JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249211	AM8122-3JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249212	AM8122-3JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249214	AM8122-3JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249215	AM8122-3JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249216	AM8122-3NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249217	AM8122-3NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249218	AM8122-3NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249219	AM8122-3NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249222	AM8122-4F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249223	AM8122-4F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249224	AM8122-4F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249225	AM8122-4F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249226	AM8122-4F20 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249227	AM8122-4F21 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249229	AM8122-4FG0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249230	AM8122-4FG1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249232	AM8122-4FH0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249233	AM8122-4FH1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249235	AM8122-4FI0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249236	AM8122-4FI1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249238	AM8122-4FJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249239	AM8122-4FJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249241	AM8122-4J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249242	AM8122-4J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249243	AM8122-4J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249244	AM8122-4J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249245	AM8122-4J20 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249246	AM8122-4J21 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249248	AM8122-4JG0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249249	AM8122-4JG1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249251	AM8122-4JH0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249252	AM8122-4JH1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249254	AM8122-4JI0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249255	AM8122-4JI1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249257	AM8122-4JJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249258	AM8122-4JJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249259	AM8122-4NG0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249260	AM8122-4NH0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249261	AM8122-4NI0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249262	AM8122-4NJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249265	AM8122-5F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249266	AM8122-5F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249267	AM8122-5F10 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249268	AM8122-5F11 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249269	AM8122-5F20 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249270	AM8122-5F21 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249272	AM8122-5FG0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249273	AM8122-5FG1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249275	AM8122-5FH0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249276	AM8122-5FH1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249278	AM8122-5FI0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249279	AM8122-5FI1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249281	AM8122-5FJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249282	AM8122-5FJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249284	AM8122-5J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 165,20 ₺
HT03249285	AM8122-5J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249286	AM8122-5J10 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249287	AM8122-5J11 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249288	AM8122-5J20 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249289	AM8122-5J21 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249291	AM8122-5JG0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249292	AM8122-5JG1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249294	AM8122-5JH0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249295	AM8122-5JH1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249297	AM8122-5JI0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249298	AM8122-5JI1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249300	AM8122-5JJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 165,20 ₺
HT03249301	AM8122-5JJ1 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	70 239,60 ₺
HT03249302	AM8122-5NG0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249303	AM8122-5NH0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249304	AM8122-5NI0 Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249305	AM8122-5NJ0 Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249308	AM8123-0JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249309	AM8123-0JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249310	AM8123-0JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249311	AM8123-0JJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249312	AM8123-0NGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249313	AM8123-0NHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249314	AM8123-0NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249315	AM8123-0NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249317	AM8123-1JGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249318	AM8123-1JHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249319	AM8123-1JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249320	AM8123-1JJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249321	AM8123-1NGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249322	AM8123-1NHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249323	AM8123-1NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249324	AM8123-1NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249326	AM8123-2JGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249327	AM8123-2JHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249328	AM8123-2JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249329	AM8123-2JJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249330	AM8123-2NGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249331	AM8123-2NHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249332	AM8123-2NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249333	AM8123-2NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249335	AM8123-3JGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249336	AM8123-3JHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249337	AM8123-3JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249338	AM8123-3JJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249339	AM8123-3NGO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249340	AM8123-3NHO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249341	AM8123-3NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249342	AM8123-3NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249344	AM8123-4NGO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249345	AM8123-4NHO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249346	AM8123-4NIO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249347	AM8123-4NJO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249349	AM8123-5NGO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249350	AM8123-5NHO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249351	AM8123-5NIO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249352	AM8123-5NJO Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249356	AM8131-0F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249357	AM8131-0F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249358	AM8131-0F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249359	AM8131-0F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249360	AM8131-0F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249361	AM8131-0F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249363	AM8131-0FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249364	AM8131-0FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249366	AM8131-0FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249367	AM8131-0FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249369	AM8131-OFIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249370	AM8131-OFI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249372	AM8131-OFJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249373	AM8131-OFJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249375	AM8131-OJ00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249376	AM8131-OJ01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249377	AM8131-OJ10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249378	AM8131-OJ11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249379	AM8131-OJ20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249380	AM8131-OJ21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249382	AM8131-OJG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249383	AM8131-OJG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249385	AM8131-OJH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249386	AM8131-OJH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249388	AM8131-OJIO Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249389	AM8131-OJII Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249391	AM8131-0JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249392	AM8131-0JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249393	AM8131-0NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249394	AM8131-0NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249395	AM8131-0NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249396	AM8131-0NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249399	AM8131-1F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249400	AM8131-1F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249401	AM8131-1F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249402	AM8131-1F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249403	AM8131-1F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249404	AM8131-1F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249406	AM8131-1FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249407	AM8131-1FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249409	AM8131-1FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249410	AM8131-1FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249412	AM8131-1FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249413	AM8131-1FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249415	AM8131-1FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249416	AM8131-1FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249418	AM8131-1J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249419	AM8131-1J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249420	AM8131-1J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249421	AM8131-1J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249422	AM8131-1J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249423	AM8131-1J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249425	AM8131-1JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249426	AM8131-1JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249428	AM8131-1JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249429	AM8131-1JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249431	AM8131-1JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249432	AM8131-1JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249434	AM8131-1JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249435	AM8131-1JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249436	AM8131-1NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249437	AM8131-1NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249438	AM8131-1NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249439	AM8131-1NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249442	AM8131-2F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249443	AM8131-2F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249444	AM8131-2F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249445	AM8131-2F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249446	AM8131-2F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249447	AM8131-2F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249449	AM8131-2FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249450	AM8131-2FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249452	AM8131-2FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249453	AM8131-2FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249455	AM8131-2FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249456	AM8131-2FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249458	AM8131-2FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249459	AM8131-2FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249461	AM8131-2J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249462	AM8131-2J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249463	AM8131-2J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249464	AM8131-2J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249465	AM8131-2J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249466	AM8131-2J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249468	AM8131-2JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249469	AM8131-2JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249471	AM8131-2JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249472	AM8131-2JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249474	AM8131-2JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249475	AM8131-2JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249477	AM8131-2JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249478	AM8131-2JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249479	AM8131-2NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249480	AM8131-2NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249481	AM8131-2NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249482	AM8131-2NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249485	AM8131-3F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249486	AM8131-3F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249487	AM8131-3F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249488	AM8131-3F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249489	AM8131-3F20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249490	AM8131-3F21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249492	AM8131-3FG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249493	AM8131-3FG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249495	AM8131-3FH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249496	AM8131-3FH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249498	AM8131-3FI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249499	AM8131-3FI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249501	AM8131-3FJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249502	AM8131-3FJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249504	AM8131-3J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249505	AM8131-3J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249506	AM8131-3J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249507	AM8131-3J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249508	AM8131-3J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249509	AM8131-3J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249511	AM8131-3JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249512	AM8131-3JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249514	AM8131-3JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249515	AM8131-3JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249517	AM8131-3JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249518	AM8131-3JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249520	AM8131-3JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249521	AM8131-3JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249522	AM8131-3NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249523	AM8131-3NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249524	AM8131-3NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249525	AM8131-3NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249528	AM8131-4F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249529	AM8131-4F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249530	AM8131-4F10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249531	AM8131-4F11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249532	AM8131-4F20 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249533	AM8131-4F21 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249535	AM8131-4FG0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249536	AM8131-4FG1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249538	AM8131-4FH0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249539	AM8131-4FH1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249541	AM8131-4FI0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249542	AM8131-4FI1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249544	AM8131-4FJ0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249545	AM8131-4FJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249547	AM8131-4J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249548	AM8131-4J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249549	AM8131-4J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249550	AM8131-4J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249551	AM8131-4J20 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249552	AM8131-4J21 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249554	AM8131-4JG0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249555	AM8131-4JG1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249557	AM8131-4JH0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249558	AM8131-4JH1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249560	AM8131-4JI0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249561	AM8131-4JI1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249563	AM8131-4JJ0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249564	AM8131-4JJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249565	AM8131-4NG1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249566	AM8131-4NH1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249567	AM8131-4NI1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249568	AM8131-4NJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249571	AM8131-5F00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249572	AM8131-5F01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249573	AM8131-5F10 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249574	AM8131-5F11 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249575	AM8131-5F20 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249576	AM8131-5F21 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249578	AM8131-5FG0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249579	AM8131-5FG1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249581	AM8131-5FH0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249582	AM8131-5FH1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249584	AM8131-5FI0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249585	AM8131-5FI1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249587	AM8131-5FJ0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249588	AM8131-5FJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249590	AM8131-5J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	53 922,00 ₺
HT03249591	AM8131-5J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249592	AM8131-5J10 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249593	AM8131-5J11 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249594	AM8131-5J20 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249595	AM8131-5J21 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249597	AM8131-5JG0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249598	AM8131-5JG1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249600	AM8131-5JH0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249601	AM8131-5JH1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249603	AM8131-5JI0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249604	AM8131-5JI1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249606	AM8131-5JJ0 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	53 922,00 ₺
HT03249607	AM8131-5JJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 685,60 ₺
HT03249608	AM8131-5NG1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249609	AM8131-5NH1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249610	AM8131-5NI1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249611	AM8131-5NJ1 Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249615	AM8132-0J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249616	AM8132-0J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249617	AM8132-0J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249618	AM8132-0J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249619	AM8132-0J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249620	AM8132-0J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249622	AM8132-0JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249623	AM8132-0JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249625	AM8132-0JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249626	AM8132-0JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249628	AM8132-0J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249629	AM8132-0J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249631	AM8132-0JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249632	AM8132-0JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249634	AM8132-0NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249635	AM8132-0NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249637	AM8132-0NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249638	AM8132-0NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249640	AM8132-0NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249641	AM8132-0NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249643	AM8132-0NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249644	AM8132-0NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249647	AM8132-1J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249648	AM8132-1J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249649	AM8132-1J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249650	AM8132-1J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249651	AM8132-1J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249652	AM8132-1J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249654	AM8132-1JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249655	AM8132-1JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249657	AM8132-1JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249658	AM8132-1JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249660	AM8132-1JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249661	AM8132-1JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249663	AM8132-1JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249664	AM8132-1JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249666	AM8132-1NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249667	AM8132-1NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249669	AM8132-1NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249670	AM8132-1NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249672	AM8132-1NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249673	AM8132-1NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249675	AM8132-1NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249676	AM8132-1NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249679	AM8132-2J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₽
HT03249680	AM8132-2J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249681	AM8132-2J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249682	AM8132-2J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249683	AM8132-2J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249684	AM8132-2J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249686	AM8132-2JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249687	AM8132-2JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249689	AM8132-2JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249690	AM8132-2JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249692	AM8132-2JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249693	AM8132-2JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₽
HT03249695	AM8132-2JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	60 294,00 ₽
HT03249696	AM8132-2JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	75 057,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249698	AM8132-2NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249699	AM8132-2NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249701	AM8132-2NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249702	AM8132-2NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249704	AM8132-2NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249705	AM8132-2NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249707	AM8132-2NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249708	AM8132-2NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249711	AM8132-3J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249712	AM8132-3J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249713	AM8132-3J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249714	AM8132-3J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249715	AM8132-3J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249716	AM8132-3J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249718	AM8132-3JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249719	AM8132-3JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249721	AM8132-3JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249722	AM8132-3JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249724	AM8132-3JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249725	AM8132-3JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249727	AM8132-3JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249728	AM8132-3JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249730	AM8132-3NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249731	AM8132-3NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249733	AM8132-3NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249734	AM8132-3NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249736	AM8132-3NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249737	AM8132-3NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249739	AM8132-3NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249740	AM8132-3NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249743	AM8132-4J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249744	AM8132-4J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249745	AM8132-4J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249746	AM8132-4J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249747	AM8132-4J20 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249748	AM8132-4J21 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249750	AM8132-4JG0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249751	AM8132-4JG1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249753	AM8132-4JH0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249754	AM8132-4JH1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249756	AM8132-4JI0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249757	AM8132-4JI1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249759	AM8132-4JJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249760	AM8132-4JJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249762	AM8132-4NG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249763	AM8132-4NG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249765	AM8132-4NH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249766	AM8132-4NH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249768	AM8132-4NI0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249769	AM8132-4NI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249771	AM8132-4NJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249772	AM8132-4NJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249775	AM8132-5J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	60 294,00 ₺
HT03249776	AM8132-5J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249777	AM8132-5J10 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249778	AM8132-5J11 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249779	AM8132-5J20 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249780	AM8132-5J21 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249782	AM8132-5JG0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249783	AM8132-5JG1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249785	AM8132-5JH0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249786	AM8132-5JH1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249788	AM8132-5JI0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249789	AM8132-5JI1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249791	AM8132-5JJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	60 294,00 ₺
HT03249792	AM8132-5JJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	75 057,60 ₺
HT03249794	AM8132-5NG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249795	AM8132-5NG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249797	AM8132-5NH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249798	AM8132-5NH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249800	AM8132-5NI0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249801	AM8132-5NI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249803	AM8132-5NJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249804	AM8132-5NJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249808	AM8133-0NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249809	AM8133-0NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249811	AM8133-0NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249812	AM8133-0NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249814	AM8133-0NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249815	AM8133-0NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249817	AM8133-0NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249818	AM8133-0NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249821	AM8133-1NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249822	AM8133-1NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249824	AM8133-1NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249825	AM8133-1NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249827	AM8133-1NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249828	AM8133-1NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249830	AM8133-1NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249831	AM8133-1NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249834	AM8133-2NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249835	AM8133-2NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249837	AM8133-2NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249838	AM8133-2NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249840	AM8133-2NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249841	AM8133-2NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249843	AM8133-2NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249844	AM8133-2NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249847	AM8133-3NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249848	AM8133-3NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249850	AM8133-3NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249851	AM8133-3NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249853	AM8133-3NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249854	AM8133-3NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249856	AM8133-3NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249857	AM8133-3NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249860	AM8133-4NG0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249861	AM8133-4NG1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249863	AM8133-4NH0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249864	AM8133-4NH1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249866	AM8133-4NI0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249867	AM8133-4NI1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249869	AM8133-4NJ0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249870	AM8133-4NJ1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249873	AM8133-5NG0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249874	AM8133-5NG1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249876	AM8133-5NH0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249877	AM8133-5NH1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249879	AM8133-5NI0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249880	AM8133-5NI1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249882	AM8133-5NJ0 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249883	AM8133-5NJ1 Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249887	AM8141-0J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249888	AM8141-0J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249889	AM8141-0J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249890	AM8141-0J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249891	AM8141-0J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249892	AM8141-0J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249894	AM8141-0JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249895	AM8141-0JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249897	AM8141-0JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249898	AM8141-0JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249900	AM8141-0JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03249901	AM8141-0JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249903	AM8141-0JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03249904	AM8141-0JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249905	AM8141-0NGO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249906	AM8141-0NHO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249907	AM8141-0NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249909	AM8141-0NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249910	AM8141-0NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249913	AM8141-1J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03249914	AM8141-1J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03249915	AM8141-1J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺

Артикул	Наименование	Цена
HT03249916	AM8141-1J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249917	AM8141-1J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249918	AM8141-1J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249920	AM8141-1JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249921	AM8141-1JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249923	AM8141-1JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249924	AM8141-1JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249926	AM8141-1JIO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249927	AM8141-1JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249929	AM8141-1JJO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249930	AM8141-1JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249932	AM8141-1NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249933	AM8141-1NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249935	AM8141-1NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249936	AM8141-1NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249938	AM8141-1NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249939	AM8141-1NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249941	AM8141-1NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249942	AM8141-1NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249945	AM8141-2J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03249946	AM8141-2J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249947	AM8141-2J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249948	AM8141-2J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249949	AM8141-2J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249950	AM8141-2J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249952	AM8141-2JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249953	AM8141-2JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249955	AM8141-2JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249956	AM8141-2JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249958	AM8141-2JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249959	AM8141-2JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249961	AM8141-2JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	59 517,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249962	AM8141-2JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249964	AM8141-2NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249965	AM8141-2NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249967	AM8141-2NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249968	AM8141-2NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249970	AM8141-2NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249971	AM8141-2NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249973	AM8141-2NJO Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249974	AM8141-2NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249977	AM8141-3J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽
HT03249978	AM8141-3J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249979	AM8141-3J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249980	AM8141-3J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249981	AM8141-3J20 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249982	AM8141-3J21 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249984	AM8141-3JG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03249985	AM8141-3JG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249987	AM8141-3JH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249988	AM8141-3JH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249990	AM8141-3JI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249991	AM8141-3JI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249993	AM8141-3JJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03249994	AM8141-3JJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03249996	AM8141-3NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249997	AM8141-3NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249999	AM8141-3NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250000	AM8141-3NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250002	AM8141-3NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250003	AM8141-3NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250005	AM8141-3NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250006	AM8141-3NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250009	AM8141-4J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₽

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250010	AM8141-4J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250011	AM8141-4J10 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250012	AM8141-4J11 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250013	AM8141-4J20 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250014	AM8141-4J21 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250016	AM8141-4JG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250017	AM8141-4JG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250019	AM8141-4JH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250020	AM8141-4JH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250022	AM8141-4JIO Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250023	AM8141-4JI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250025	AM8141-4JJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250026	AM8141-4JJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250028	AM8141-4NG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250029	AM8141-4NG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250031	AM8141-4NH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250032	AM8141-4NH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250034	AM8141-4NI0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250035	AM8141-4NI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250037	AM8141-4NJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250038	AM8141-4NJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250041	AM8141-5J00 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	59 517,60 ₺
HT03250042	AM8141-5J01 Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250043	AM8141-5J10 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250044	AM8141-5J11 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250045	AM8141-5J20 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250046	AM8141-5J21 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250048	AM8141-5JG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250049	AM8141-5JG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250051	AM8141-5JH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺
HT03250052	AM8141-5JH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₺
HT03250054	AM8141-5JIO Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₺

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250055	AM8141-5JI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03250057	AM8141-5JJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	59 517,60 ₽
HT03250058	AM8141-5JJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	76 143,60 ₽
HT03250060	AM8141-5NG0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250061	AM8141-5NG1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250063	AM8141-5NH0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250064	AM8141-5NH1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250066	AM8141-5NI0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250067	AM8141-5NI1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250069	AM8141-5NJ0 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250070	AM8141-5NJ1 Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250073	AM8142-0NG Серводвигатели для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотные, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит	под заказ
HT03250074	AM8142-0NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03250075	AM8142-0NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250077	AM8142-0NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03250078	AM8142-0NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250080	AM8142-0NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250081	AM8142-0NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250083	AM8142-0NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250084	AM8142-0NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250087	AM8142-1NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250088	AM8142-1NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250090	AM8142-1NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250091	AM8142-1NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250093	AM8142-1NIO Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250094	AM8142-1NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250096	AM8142-1NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250097	AM8142-1NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250100	AM8142-2NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250101	AM8142-2NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250103	AM8142-2NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250104	AM8142-2NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250106	AM8142-2NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250107	AM8142-2NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250109	AM8142-2NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250110	AM8142-2NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250113	AM8142-3NG0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250114	AM8142-3NG1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250116	AM8142-3NH0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250117	AM8142-3NH1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250119	AM8142-3NI0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250120	AM8142-3NI1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250122	AM8142-3NJ0 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250123	AM8142-3NJ1 Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250126	AM8142-4NG0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250127	AM8142-4NG1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250129	AM8142-4NH0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250130	AM8142-4NH1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

Артикул	Наименование	Цена
HT03250132	AM8142-4NI0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250133	AM8142-4NI1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250135	AM8142-4NJ0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250136	AM8142-4NJ1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250139	AM8142-5NG0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250140	AM8142-5NG1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250142	AM8142-5NH0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250143	AM8142-5NH1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250145	AM8142-5NI0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250146	AM8142-5NI1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250148	AM8142-5NJ0 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250149	AM8142-5NJ1 Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Минск (375)257-127-884
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Ташкент (998)71-205-18-59
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59 Киргизия +996(312)96-26-47

✉ bfc@nt-rt.ru

🌐 beckhoff.nt-rt.ru